

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 01/02/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 61.

EERSTE_AANLEG - OMV_2023073332 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een drukkerij, gelegen te Roeselare

O 2023/765

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2023073332

Inrichtingsnummer: 20200212-0024

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV Roularta Media Group,
voor een inrichting gelegen te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
Meensesteenweg 258, 8800 Roeselare

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 23 augustus 2023

De aanvraag werd op datum van 09-10-2023 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een drukkerij

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: wijzigen en uitbreiden van en schrappen en toevoegen van (een deel van) een perceel aan een drukkerij/uitgeverij.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200212-0024 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0935M 2/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0982W 3/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0920D/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0972R/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0937A/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0918B/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0972V/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0936/2
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0934L/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0968T/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0921B/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0931K/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0982L 4/

- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0954D 3/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0934K/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0939Y/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0940B/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor dienstverlening en deels in een woongebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979 waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

gebied voor dienstverlening

De woongebieden :


De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter (palend aan een woongebied);

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA Verbrandhofstraat d.d. 10/02/2004, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:

- Zone voor bedrijfsactiviteiten (zone 4): alle gebouwen
- Woonzone verweven met andere constructies (zone 2): vijver
- Woonzone verweven met andere functies met wisselbestemming zone voor bedrijfsactiviteiten (zone 3): parking
- Woonzone voor open en halfopen bebouwing (zone 1): bufferzone tussen geluidsberm en woonwijk
- Bufferzone (zone 8): geluidsberm



Gelet op de ligging binnen het PRUP Solitaire vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen – overdruk solitaire vakantiewoningen.

2. Historiek

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie d.d. 16/05/2013 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een drukkerij voor een termijn van 20 jaar, en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van max. 100 m³/dag – 19.140 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de drukkerij op de openbare riolering van de Meiboomlaan en voor de lozingsnormen voor zilver, cadmium, lood, POX, chroom VI en selenium.
- Besluit van de deputatie d.d. 20/08/2015 waarbij de vergunning verleend wordt voor het gedeeltelijk wijzigen/aanvullen van de bijzondere vergunningsvoorwaarden.
- Besluit van de deputatie d.d. 15/06/2017 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een drukkerij voor een termijn tot 16/05/2033.

Stedenbouwkundige vergunningen

De eerste bouwvergunning voor 'het bouwen van een drukkerij met verdiep en conciërgerie' werd door het CBS afgeleverd op 17/06/1963 (dossier 1962-327). De laatste vergunning betreft een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van padelsterrein (dossier OMV_2021161849).

Deze vergunning werd afgeleverd door de deputatie op 20/01/2022. Tussentijd zijn heel wat bouwvergunningen voor het uitbreiden van het bedrijf gekend.

Omgevingsvergunningen

- (OMV 2019078336) Besluit van de deputatie d.d. 12/09/2019 waarbij de vergunning verleend wordt voor:
bouw:
 - sloop van de 2 bestaande fietsenstallingen,
 - bouwen ter vervanging van een nieuwe fietsenstalling,
 - vernieuwen van bestaande asfaltverharding rondom de fietsenstalling,
 - nieuwe top laag parking Meiboomlaan,
 - plaatsen nieuwe prefabcabine (zonder installatie).
- (OMV 2020009490) Besluit van de deputatie d.d. 30/04/2020 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een drukkerij.
- (OMV 2021161849) Besluit van de deputatie d.d. 20/01/2022 waarbij de vergunning verleend wordt voor het aanleggen van een padelsterrein.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De exploitatie van een drukkerij op deze locatie is gestart in 1963.

De activiteiten van Roularta Media Group nv bestaan uit drie grote delen:

- de uitgeverij met redacties, boekhouding, verkoop, IT, HR en management,
- de prepress-afdeling met alle activiteiten voor opmaak print & web,
- de drukkerij met drukactiviteiten, verzamelafdeling en expeditie.

Tot in 2015 bestond de milieutechnische eenheid Roularta Media Group nv uit 3 nv's: Roularta Printing nv, Roularta Publishing nv en Roularta Media Group nv. Op 1 juli 2015 werd een fusie doorgevoerd van de verschillende vennootschappen met de vennootschap Roularta Media Group nv. De exploitatie gebeurt nu volledig onder de rechtspersoon Roularta Media Group nv.

Niettemin wordt nog de benaming Roularta Printing (afgekort RPR) gebruikt voor de activiteiten van de drukkerij en Roularta Media Group (afgekort RMG) voor de overige activiteiten. Deze worden ook nog gebruikt bij de indeling van de toestellen en opslag in de verschillende rubrieken. Het gaat hierbij evenwel niet langer meer om rechtspersonen.

Roularta Media Group nv beschikt over een milieuvergunning geldig tot 16/05/2033.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen langs de Meiboomlaan. De omgeving kenmerkt zich aan deze zijde van de straat door de site van Roularta, met de verschillende bedrijfsgebouwen, verhardingen en groenaanleg.

De omgeving van het bedrijf wordt gekenmerkt door woningen van derden. Aan de kant van de Meensesteenweg wisselen handelszaken en woningen elkaar af. De site van Roularta is omgeven door een groenbuffer naar de achterliggende woningen zowel naar de Meensesteenweg als de Menenpoortstraat als de Verbrandhofstraat.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp MILIEU: gewone aanvraag bij een drukkerij/uitgeverij.

De aanvraag betreft in hoofdzaak de investering in de vervanging van de ovens van pers 1-2-3. De investering in pers 4 (omgevingsvergunning d.d. 30/04/2020) werd in november 2020 in gebruik genomen. In tegenstelling tot de andere persen waar de afgezogen lucht wordt naverbrand in een gezamenlijke naverbrander (Krantz 1-2), werd deze pers voorzien van een droger met ingebouwde naverbrander. Met deze aanvraag wenst de exploitant nu ook de ovens van pers 1, pers 2 en pers 3 te vervangen door ovens met een geïntegreerde

naverbrander. Dit laat toe om de energie die vrijkomt bij het verbranden van de solventen onmiddellijk te recupereren voor de droging, waardoor het gasverbruik van de oven significant vermindert. Eens de ovens van pers 1-2-3 vervangen zijn, zal de naverbrander Krantz 1-2 worden uitgeschakeld.

Verder wordt een actualisatie doorgevoerd van de vergunde installaties en opslag.

Tot slot worden de vergunde percelen aangepast. Volgende percelen zijn op vandaag opgenomen in de vergunning: Roeselare, 3^e afdeling, sectie C, nummers 0918/B, 972/V, 0935/M2, 0920/D, 0921/B, 0931/K, 0934/K, 0934/L, 0936/2, 0937/A, 0939/Y, 0940/B, 0954/D3, 0968/T, 0972/R, 0982/W3, deel van 0982/L4 en 0972/T. Het volledige perceel 0982/L4 wordt opgenomen en perceel 0972/T wordt geschrapt.

De aanvraag voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

- Rubriek 11.1.3^a):
 - o Uitbreiden van het elektrisch vermogen van de persen 1, 2 en 3 door het vervangen van de ovens door ovens met geïntegreerde naverbranding (+321 kW),
 - o Verwijdering elektrisch vermogen verzamelafdeling (-48 kW)
 - o Verwijdering elektrisch vermogen naverbrander Krantz 1-2 (-528,55 kW) na de ingebruikname van de persen met nieuwe oven met geïntegreerde naverbrander (voorzien eerste jaarhelft 2024)
- Rubriek 11.2.3^a): Verwijdering elektrisch vermogen verzamelafdeling (-48 kW)
- Rubriek 16.3.2^b): Vervanging mobiele koelgroep 9,2 kW door mobiele koelgroep 9,5 kW (+0,3 kW)
- Rubriek 17.1.2.1.2^o: Vermindering opslag argonite en CO₂ t.g.v. het verwijderen van een aantal vaste batterijen met blusgassen (-1.455 l)
- Rubriek 33.4.1^c): Uitbreiding met opslag 6.000 ton papier in lokaal
- Rubriek 43.1.3^o: Vermindering stookinstallaties t.g.v. de vervanging van de drogovens (-1.794 kWth), verwijdering naverbrander Krantz 1-2 (-1.600 kWth) en verwijdering stookinstallatie (-2.500 kWth)
- Enkele indelingsrubrieken zijn niet meer van toepassing:
 - o 12.2.1. transformatoren <1.000 kVA
 - o 12.3.2. batterijladers
 - o 31.1. sprinklerinstallatie en dieselmotor noodgenerator

Samengevat omvat de aanvraag voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Hoeveelheid	Omschrijving
11.1.3 ^a)	Verandering	-255,55 kW	Roularta Printing Uitbreiding elektrisch vermogen pers 1, 2 en 3 n.a.v. het vervangen van de ovens door ovens met geïntegreerde naverbranding: - Pers 1: uitbreiding 137 kW - Pers 2: uitbreiding 47 kW - Pers 3: uitbreiding 137 kW Verwijdering elektrisch vermogen verzamelafdeling: -48 kW Verwijdering elektrisch vermogen Krantz 1-2 (na ingebruikname nieuwe ovens op de persen: voorzien eerste jaarhelft 2024): -528,55 kW
11.2.3 ^a)	Verandering	-48 kW	Roularta Printing Verwijdering elektrisch vermogen verzamelafdeling: -48 kW
16.3.2 ^b)	Verandering	+0,3 kW	Verwijdering mobiele koelgroep 9,2 kW Uitbreiding met mobiele koelgroep 9,5 kW
17.1.2.1.2 ^o	Verandering	-1.455 liter	Verwijdering van vaste batterijen tbv blussen: RPR: verwijdering argonite (1x 80 l) en CO ₂ (5x 67 l)

			RMG: verwijdering argonite (13x 80 l)
33.4.1°C)	Verandering	+6.000 ton	Uitbreiding met 6.000 ton opslag papier in een lokaal
43.1.3°	Verandering	-5.894 kW	Roularta Printing Vermindering thermische ingangsvermogens droogovens n.a.v. vervanging ovens pers 1, 2 en 3 door ovens met ingebouwde naverbrander: - Pers 1: -500 kWth - Pers 2: -794 kWth - Pers 3: -500 kWth Verwijdering thermisch ingangsvermogen Krantz 1-2: -1.600 kWth (verwijdering Krantz 1-2 na de ingebruikname van alle nieuwe ovens op de persen, voorzien eerste jaarhelft 2024). Verwijdering stookinstallatie: -2.500 kWth

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 19 oktober 2023 tot en met 17 november 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 18-12-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Roeselare heeft op 27-11-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

- Subadvies Brandweerzone Midwest: Voorwaardelijk gunstig.

Onroerend Erfgoed heeft op 11-10-2023 gemeld geen advies uit te brengen.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 30-10-2023 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 11-10-2023 gemeld geen advies uit te brengen.

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 24-11-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 05-01-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 09-10-2023 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het BPA Verbrandhofstraat.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. §2 VCRO: Niet van toepassing. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Alle wijzigingen en activiteiten gebeuren binnen de bestaande gebouwen

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in overstromingsgevoelig gebied (pluviaal) en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kollevijverbeek.

Volgende buffers, regenwatertank en blusvijver zijn (en blijven) aanwezig:

- Buffer (2x 20 m³) onder de voorlopige parking Meiboomlaan (links van de ingang). Deze putten worden gebruikt in het kader van de vertraagde afvoer van hemelwater. De overloop van deze putten sluit aan op de openbare riolering t.h.v. de Kleine weg.
- Regenwatertank (300 m³) onder de nieuwe parking. Dit hemelwater wordt gebruikt als suppletiewater voor de koeltoren. De overloop van deze buffer gaat naar de blusvijver (zie volgend punt).
- Blusvijver (buffer). De functie van deze blusvijver is 2-ledig: bluswatervoorraad van ca 1.462 m³ en ca 705 m³ buffer in het kader van vertraagde afvoer. De overloop van de blusvijver sluit aan op de openbare riolering t.h.v. de Meiboomlaan.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Mobiliteit

Met deze aanvraag zal het aantal transporten niet stijgen. De aanvraag houdt geen uitbreiding in van de activiteiten of een stijging van het aantal medewerkers. Het aantal transporten voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten zal niet wijzigen ten gevolge van de aanvraag. Door de toegenomen opslagcapaciteit voor papier kan de aanvoer van papier wel anders gespreid worden over het jaar.

Ten gevolge van de aanvraag is er geen impact op de mobiliteit te verwachten.

e) Natuurtoets

De meest nabijgelegen Habitat- en Vogelrichtlijngebieden zijn:

- Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel (Habitat) Ref. BE2300004 op ca 17 km noord – licht noordoost
- IJzervallei (Vogelrichtlijn) Ref. BE2500831 op ca 12 km noord – licht noordoost
- Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel (Habitat) Ref. BE2300004 op ca 14,8 km noord – licht noordwest
- IJzervallei (Vogelrichtlijn) Ref. BE2500831 op ca 17,8 km west – licht noordwest
- West-Vlaams heuvelland (Habitat) Ref. BE2500003 op ca 11,8 km zuid – licht zuidwest

De dichtstbijzijnde gebieden van het VEN / IVON zijn:

- Het Ardooieveld, gebiednr. 124 op ca 8 km noord – licht noordoost
- Sterrebos, gebiednr. 135 op ca 800 m noord – oost
- De Mandelhoek, gebiednr. 125 op ca 8,3 km noord – oost
- IJzervallei, gebiednr. 106 op ca 18 km noord – licht noordwest

Er worden geen bijkomende luchtemissies verwacht ten gevolge van de aanvraag.

Door het vervangen van de ovens op de persen 1, 2 en zullen minder fossiele brandstoffen worden verbrand (vermindering aardgasverbruik) waardoor er minder CO₂-emissie is.

Uit de Impactscoretool blijkt dat de gewenste toestand van het bedrijf binnen het meest nabije habitatrichtlijngebied een bijdrage levert van 0,004% van de KDW van het meest kritische habitat (zowel actueel habitat als zoekzone).
Er kan besloten worden dat er geen betekenisvolle negatieve effecten te verwachten zijn.

f) Percelen

De vergunde percelen worden met deze aanvraag aangepast. Het perceel 0982/L4 is slechts gedeeltelijk opgenomen in de vergunning. Met deze aanvraag wenst de exploitant het volledige perceel 0982/L4 op te nemen en het perceel 0972/T wordt geschrapt. Binnen de vergunde percelen bevindt zich in een klein perceel 972/T dat volgens het inrichtingsnummer en bijhorende situering deel uitmaakte van de exploitatie. Dit perceel werd evenwel niet opgenomen in het besluit over de omgevingsvergunningsaanvraag d.d. 30/04/2020. Op het perceel 972/T is een verdeelcabine van Fluvius aanwezig. In die zin maakt dit perceel geen deel uit van de exploitatie van Roularta en wordt dit perceel met deze aanvraag geschrapt / niet langer aangeduid op de situering op het omgevingsloket. Slechts een deel van het perceel 982/L4 maakte deel uit van de huidige exploitatie volgens het inrichtingsnummer en bijhorende situering. Ter volledigheid werd nu geheel het perceel aangegeven gezien dit ook behoort tot Roularta. Op het aanvullende deel van dit perceel bevindt zich een petanquebaan en bloemenweide.

g) Milieutechnische aspecten

Processen

De productieactiviteiten kunnen worden omschreven via volgende 3 stappen:

- Voorbereiding

De beelden en teksten worden opgemaakt en/of worden aangeleverd. De inhoud (beeld-tekst) wordt verwerkt tot pagina's om af te drukken.

In voorbereiding van het drukken worden de platen aangemaakt om via het offsetprocédé tijdschriften en kranten te produceren. De platen worden door middel van de computer-to-plate (CTP) techniek aangemaakt. Zo kan de informatie die dient gedrukt te worden rechtstreeks vanuit de computer op plaat gebracht worden. In het verleden diende alles nog eens op film gezet te worden alvorens de platen konden aangemaakt worden.

- Drukken

Tijdens het drukken gaat het papier door 4 drukunits (zwart, blauw of cyaan, rood of magenta en geel). Elke drukunit bestaat uit 4 cilinders: 2 plaatcilinders en 2 rubberdoekcilinders. De inktgeving gebeurt via de plaatcilinder, het papier zelf wordt bedrukt tussen de 2 rubberdoekcilinders. De natte heatsetinkten worden via geforceerde droging met hete lucht in een oven gedroogd.

Bij rotatie-offset wordt het papier aangebracht in grote rollen (bobijnen), die op de pers zelf worden gesneden en geplooid tot een deelboek (of katern), in de afdeling afwerking worden de verschillende katernen verzameld, geniet en op formaat gesneden tot een eindproduct. Het offsetprocédé is een vlakdruktechniek. Dit betekent dat de drukkende en niet-drukkende delen op gelijke hoogte liggen op de drukvorm. De drukvorm is een aluminium plaat die bestaat uit hydrofiele en hydrofobe zones. Eerst worden de drukplaten bevochtigd. Het water wordt aangetrokken door de hydrofiele zones. De inkt wordt nadien aangebracht en aangetrokken door de hydrofobe zones. De inkt wordt via de rubberdoekcilinder die tegen de plaatcilinder draait, overgebracht op het papier, dit aan beide zijden van het papier (recto-verso).

Heatsetinkten worden gedroogd in drogovens door geforceerde droging met hete lucht op een temperatuur tussen 160°C en 260°C onmiddellijk na de bedrukking.

- Afwerking

De afwerking bij de productie van tijdschriften bestaat uit het verzamelen van de katernen van de verschillende machines. Deze worden samengesteld tot 1 magazine.

De afwerking bij de producten van kranten bestaat uit het eventueel afsnijden van de randen en vervolgens het plooiën tot 1 krant.

De tijdschriften en kranten worden in stapels verwerkt. Vervolgens worden deze verpakt in afwachting van verzending.

Met deze aanvraag worden de ovens van de persen vervangen. De oven-switch wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in functie van het verhogen van de energie-efficiëntie en heeft verder geen impact op het productieproces (gebruikte producten en materialen, waterverbruik of afvalstromen). Er wordt ook geen toename verwacht van de productiecapaciteit van de persen.

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De GPBV-installatie heeft als hoofdactiviteit een offsetdrukkerij met heatsetrotatiepersen en enkele hybridepersen.

De inrichting valt onder rubriek 4.6. van Bijlage I van VlareM II: "oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 200 ton/jaar".

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Energie

De aanvrager geeft volgend jaarlijks energieverbruik op:

- Huidige finaal energieverbruik: 0,1 PJfinaal
- Toekomstig finaal energieverbruik: 0,083 PJfinaal

Het jaarlijks finaal energieverbruik valt onder de 0,1 PJ-grens. Roularta valt dan ook niet langer onder de bepalingen als energie-intensieve inrichtingen valt. Niettemin sloot Roularta nog aan bij het nieuwe EBO gezien dit nog bepaald werd op basis van het primair energieverbruik die hoger ligt dan 0,1 PJ.

Verder beschikt Roularta over een ISO 50001 certificaat waarvoor de hercertificatie audit uitgevoerd werd in augustus 2022. Het nieuwe ISO 50001:2018 certificaat werd bekomen voor een periode van 9/11/2022 tot 8/11/2025. In het kader van de certificatie is er een lijst aan acties vooropgesteld die continu opgevolgd wordt en is er o.a. een continue opvolging van het energiegebruik, -verbruik en -efficiëntie.

Door het vervangen van de ovens van pers 1, pers 2 en pers 3 door ovens met een geïntegreerde naverbrander, kan de energie die vrijkomt bij het verbranden van de solventen onmiddellijk gerecupereerd worden voor de droging, waardoor het gasverbruik van de oven significant vermindert.

Lucht

➤ VOS-emissies

Bij het drukproces ontstaan emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) naar de lucht door het gebruik van heatsetinkten. Deze inkten zijn niet solventhoudend, maar door de droging op een temperatuur tussen 140°C en 300°C kunnen minerale oliën uit de heatsetinkten verdampen en kunnen koolwaterstofemissies plaatsvinden. Deze worden sterk gereduceerd door het naverbranden van de afgezogen lucht uit de droogoven. De gevormde VOS die niet verbrand wordt, vormt de geleide VOS-emissie via de schouw van de naverbrander.

Het gebruik van vochtwateradditieven en van reinigingsmiddelen leidt eveneens tot VOS-emissies. Een groot deel van de VOS-emissies van vochtwateradditieven en van schoonmaakmiddelen zijn diffuse emissies. Een deel hiervan wordt echter mee afgezogen en via de naverbrander geleid.

Uit de VOS-boekhouding van de voorbije jaren blijkt dat de norm voor diffuse emissie gehaald wordt (norm: 30%, diffuse emissie werkjaar 2022: 2,02%).

Het totaal oplosmiddelenverbruik van Roularta Media Group nv bedraagt meer dan 200 ton per jaar en de installaties waren reeds regelmentair in bedrijf op 1 januari 2009 (nl. milieuvergund en respecteren van de toepasselijke emissiegrenswaarden). Vanaf 1 september 2018 geldt een emissiegrenswaarde van 10%. Voor het werkjaar 2022 bedraagt deze 0,79%.

Naast de inzet van de naverbranders ter beperking van de geleide emissies, vermeldt de aanvraag volgende maatregelen die worden genomen om niet-geleide emissies te beperken:

- Efficiënt gebruik vochtwateradditieven
 - o Per pers is een centraal vochtwaterreservoir (gesloten bakjes) aanwezig, waardoor verdamping van vochttoevoegmiddel geminimaliseerd wordt.
 - o Het vochtwater wordt gekoeld zodat minder verdamping optreedt.
 - o Bij de ingebruikname van pers 4 werd het gebruik van IPA als solventgedragen vochtwateradditief uitgesloten uit het proces. Aanvullend kon IPA in het jaar 2021 ook volledig geweerd worden bij de overige persen. Hiermee werd dan ook een sterke reductie gerealiseerd van de diffuse emissies. Een vervangend product bleek niet nodig te zijn gezien de persen heel wat fijner kunnen afgesteld worden dan vroeger.
- Het meest frequente reinigingswerk wordt met de automatische wasinstallaties machinaal gedaan. Bij elke order wordt het optimale wasprogramma geselecteerd, o.b.v. een evenwicht tussen een minimum aan wasmiddel en wastijd en een maximum aan kwaliteit.
- Bij de keuze van de wasmiddelen wordt een evenwicht gezocht tussen de efficiëntie en de vluchtigheid van wasmiddelen. Als het wassen niet grondig was, moet de drukker namelijk sneller manueel de rollen wassen met zeer vluchtige wasmiddelen om vastgekoekte resten te verwijderen. Er werd en wordt verder een optimaal evenwicht gezocht voor het gebruik van wasmiddelen.
- Gebruikte poetsdoeken worden opgeslagen in gesloten vaten, waardoor de verdamping sterk beperkt wordt.

M.b.t. solventen vermeldt de aanvraag nog een aantal omschakelingen die reeds werden doorgevoerd:

- Bij de aanvraag in 2020 werd de opslag van white spirit volledig geschrapt uit de vergunning, gezien de omschakeling op het gebruik van Metryl (GHS08) als minder gevaarlijk/schadelijk reinigingsmiddel ter vervanging van White Spirit (GHS02, 07, 08, 09).
- Op de krantenpers (Colorman) kon in 2022 overgeschakeld worden naar het gebruik van coldsetinkten. Door de leverancier werd bevestigd dat bij het gebruik van deze inkt hierbij geen VOS-emissies ontstaan gezien deze niet dienen gedroogd te worden. Dit zal uiteindelijk dan ook bijdragen tot het reduceren van de VOS-emissies.

Bij de vervanging van de droogovens op pers 1, 2 en 3 door droogovens met een geïntegreerde naverbrander zal de gezamenlijke naverbrander buiten gebruik gesteld worden. De naverbranders verbranden een groot deel van de ontstane VOS, zodat het VOS-gehalte in de afgassen sterk gereduceerd wordt, wat ook blijkt uit de periodieke emissiemetingen op de naverbranders.

De gemeten emissiewaarden voor VOS liggen voor het jaar 2022 beduidend lager dan de norm van 20 mg C/Nm³.

Bij de omschakeling naar geïntegreerde naverbranders werd o.a. de eis opgelegd aan de leverancier dat de geleide emissies dienen te voldoen aan de geldende Vlare-emissiegrenswaarden.

➤ Verwarmingsinstallaties

Verder ontstaan er geleide emissies afkomstig van de diverse verwarmingsinstallaties. Deze installaties werken op aardgas en worden 2-jaarlijks onderhouden.

Aan de aanvraag zijn de recentste emissiemetingen van de stookinstallaties toegevoegd. Er kan voldaan worden aan de geldende emissiegrenswaarden.

Er kan aangenomen worden dat de gevraagde verandering, nl. de toepassing van een recentere techniek, een gunstig effect zal hebben op de luchtemissies en dat de geldende emissiegrenswaarden verder zullen kunnen gehaald worden.

➤ Conclusie

De aanvraag heeft betrekking op een wijziging/uitbreiding van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is het vervangen van de droogovens door ovens met een ingebouwde naverbrander waardoor het vermogen onder rubriek 43.1.3 met ca 5,9 MW daalt. Het bedrijf wenst 3 droogovens te vervangen door ovens met ingebouwde naverbrander. De naverbranders zorgen ervoor dat emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) die ontstaan tijdens het drukproces worden gereduceerd. De exploitant stelt dat na de omschakeling van de 3 ovens voldaan zal worden aan de geldende Vlaremissiegrenswaarden voor VOS. Dit dient achteraf bevestigd te worden met emissiemetingen, wat wordt opgelegd via een bijzondere voorwaarde. De aanvrager verklaarde zich hiermee akkoord.

De gevraagde wijziging zal een positief effect hebben op de luchtemissies van het bedrijf.

Externe veiligheid

Er is een uitbreiding met de opslag van 6.000 ton papier in de lokalen waar reeds papier opgeslagen werd. Daarnaast worden er bijkomend bobijnen opgeslagen in een ruimte die voordien gebruikt werd voor de opslag van houtpaletten. De feitelijke brandlast is verminderd in vergelijking met de vroegere stockage van houten paletten. Bij paletten is er nl. meer kans is op een snelle brandontwikkeling en -uitbreiding dan bij verpakte bobijnen.

De uitbreiding van de papieropslag wordt gevraagd enerzijds om minder onderhevig te zijn aan prijsschommelingen van deze essentiële grondstof voor Roularta. Anderzijds is er ten gevolge van langdurige stakingen in de papierfabrieken in Finland een schaarste en tekort aan papier op de markt voor het drukken. De uitbreiding van de opslagcapaciteit aan papier laat toe om een grotere voorraad papier op de eigen terreinen te voorzien in het kader van een hogere bedrijfszekerheid.

Na overleg met de brandweer zone Midwest werd het interventieplan aangepast. De aanpassingen zijn eveneens gebeurd in samenspraak met de verzekeraar. De verschillende ruimtes zijn voorzien van een sprinklerbeveiliging en vlamdetectie.

Door de brandweer werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Hierin zijn o.m. volgende opmerkingen opgenomen:

- Bij het uitvoeren van de risico analyse brand moet in het bijzonder rekening gehouden worden met de wijzigingen opgenomen in deze omgevingsvergunning. Bvb. gestegen opslag papier: mogelijke impact op sprinklage, detectie, bereikbaarheid nooduitgangen, efficiëntie noodverlichting, aanpassing signalisatie, extra brandmeldknoppen nodig, voldoende eerste blusmiddelen afgestemd op dit risico, opleiding interne brandweerploeg, aanpassing interventieplannen, etc.
- Van het bedrijf is een bestaand interventieplan beschikbaar. Gezien de belangrijke wijzigingen binnen het bedrijf, moet contact opgenomen worden met de brandweer voor een update aan de nieuwe situatie via interventieplan@zonemidwest.be.
- Via de risico analyse brand dient nagegaan te worden of er een impact is van de wijzigingen in deze omgevingsvergunning op de hoeveelheid opvang van gecontamineerd bluswater. Hierbij kan rekening gehouden worden met de interne noodorganisatie- en technische maatregelen. Een berekening volgens een code van goede praktijk is ter advies voor te leggen aan de brandweer.

Er wordt opgemerkt dat in de aanvraag wordt gesteld dat er overleg gebeurde met de brandweer en dat het interventieplan reeds werd aangepast, terwijl in het advies van de brandweer om een overleg en update van dit plan wordt gevraagd. De aanvrager lichtte toe dat de brandweer eind december op bezoek is geweest en dat het bedrijf bezig is met het updaten van de RA brand en het interventieplan, alsook met het

berekenen van de vereiste bluswatervoorraad. De verschillende items die afgestemd werden met de brandweer zullen verder uitgevoerd en afgewerkt worden.

Mits rekening gehouden wordt met bovenstaande en mits zorgvuldige bedrijfsvoering blijft het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Geluid en trillingen

Mogelijke geluidsbronnen zijn de drukpersen, de compressoren, de koeltoren, de naverbrander en het laden en lossen van vrachtwagens.

De vervanging van de ovens van de drukpersen 1, 2 en 3 heeft geen invloed op de mogelijke hinder van geluid en trillingen van de exploitatie.

De diverse maatregelen zoals vooropgesteld in de vroeger uitgevoerde geluidsstudies werden reeds uitgevoerd bij de bouw van het bedrijf.

Er kan aangenomen worden dat de gevraagde verandering geen abnormale geluidshinder voor de omgeving zal veroorzaken.

Vergunningstermijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

- Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 16/05/2033 voorgesteld.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvrager is Roularta Media Group nv te Roeselare. De aanvraag betreft in hoofdzaak de vervanging van de ovens van pers 1-2-3. De afgezogen lucht van deze ovens wordt op heden naverbrand in een gezamenlijke naverbrander (Krantz 1-2). De exploitant wenst de ovens van pers 1, pers 2 en pers 3 te vervangen door ovens met een geïntegreerde naverbrander. Dit laat toe om de energie die vrijkomt bij het verbranden van de solventen onmiddellijk te recupereren voor de droging, waardoor het gasverbruik van de oven significant vermindert. Daarnaast wordt de opslag van papier uitgebreid, wordt een actualisatie doorgevoerd van de installaties en de opslag, en worden een perceel geschrapt en een deel van een perceel toegevoegd aan de inrichting.

De omgevingsvergunning wordt gevraagd voor een termijn samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning (16/05/2033).

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen ontvangen.

Alle uitgebrachte adviezen zijn (voorwaardelijk) gunstig.

De vervanging van de ovens zal een positief effect hebben op de luchtemissies van het bedrijf. Een emissiemeting wordt opgelegd om aan te tonen dat de emissiegrenswaarden zullen worden gerespecteerd.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 16/05/2033.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als

wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV Roularta Media Group,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200212-0024 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0935M 2/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0982W 3/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0920D/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0972R/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0937A/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0918B/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0972V/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0936/2
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0934L/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0968T/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0921B/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0931K/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0982L 4/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0954D 3/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0934K/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0939Y/
- ROESELARE 3 AFD, sectie C, nrs. 0940B/

met als voorwerp : het wijzigen en uitbreiden van en het schrappen en toevoegen van (een deel van) een perceel aan een drukkerij/uitgeverij

Gecoördineerde toestand

Een drukkerij/uitgeverij met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.2.2°a)	7.000	m ³ /jaar	Lozingspunt 3: Lozing huishoudelijk afvalwater

			op de openbare riolering van de Meiboomlaan max. 2,6 m³/u; 21 m³/dag en 4.500 m³/jaar Lozingspunt 4: Lozing huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meiboomlaan max. 1,2 m³/u; 10,5 m³/dag en 2.200 m³/jaar Lozingspunt 5: Lozing huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meensesteenweg max. 0,2 m³/u; 1,5 m³/dag en 300 m³/jaar TOTAAL: max. 4 m³/u; 33 m³/dag en 7.000 m³/jaar (via 3 lozingspunten op de openbare riolering)
4.6.a)	550	kg/uur	RPR: Verbruik van >150 kg/u (550 kg/u - 950 ton/jaar)
4.6.b)	950	ton/jaar	RPR: Verbruik >200 ton/jaar (950 ton/jaar)
6.4.2°	283.900	liter	RPR: - 3.000 l diesel (bovengrondse houder) - 2.500 l diesel (bovengrondse houder sprinkler) - 50.000 l reinigingsproducten en inkten - 223.400 l inkten, oliën en additieven - 5.000 l afvalolie (ondergrondse houder) RMG: geen opslag TOTAAL: 283.900 l brandbare vloeistoffen
11.1.3°a)	9.578,46	kW	Machines voor het drukken in de ruimste zin: TOTAAL RPR: 9.525,36 kW - Persen totaal 5.801 kW - pers 1 (Lithoman 72/1) 1.054 kW - pers 2 (Rotoman 16) 694 kW - pers 3 (Lithoman 72/2) 1.054 kW - pers 4 (Lithoman 72/3) 921 kW - Colorman krantenpers (incl. uitpak) 2.078 kW - Afwerking totaal 1.371,20 kW - Verzamelafdeling totaal 702 kW - Uitpak pers 1-2-3-4 totaal 322,20 kW - Ferag A totaal 93 kW - Kölbus 254 kW - Technische luchtcentrales totaal 438,60 kW - Luchtbehandeling verwarming totaal 315 kW - Koeltoren 304,16 kW - Platenkopie magazines 5,5 kW - Platenkopie kranten 7,5 kW - CTP-afdeling totaal 246,50 kW - CTP magazines 57,40 kW - CTP kranten 163,60 kW - Inpaklijn (CTP kranten & magazines) 25,50 kW - Naverbrander Krantz 3.500 kW - Snipperafzuiging – afzuiging Höcker 435,50 kW - Randbenodigdheden 78,40 kW - Behandeling proceswater 22 kW TOTAAL RMG: 53,10 kW - Verzendafdeling totaal 42,10 kW - Pompen aanjager cv brander 11 kW TOTAAL: 9.578,46

11.2.3°a)	1.672,8	kW	Machines voor het zetten, voorbereiden en afwerken van de grafische industrie: TOTAAL RPR: 1.630,70 kW - Afwerking 1.371,20 kW - Verzamelafdeling totaal 702 kW - Uitpak pers 1-2-3-4 totaal 322,20 kW - Ferag A totaal 93 kW - Kölbus 254 kW - Platenkopie magazines 5,5 kW - Platenkopie kranten 7,5 kW - CTP-afdeling totaal 246,50 kW - CTP magazines 57,40 kW - CTP kranten 163,60 kW - Inpaklijn (CTP kranten & magazines) 25,50 kW TOTAAL RMG: 42,1 kW - Verzendafdeling totaal 42,10 kW TOTAAL: 1.672,8 kW
12.1.1.1°a)	203,5	kVA	TOTAAL RMG: 203,5 kVA - Generator 407 kVA – dieselmotor 385 kW) (opwekken wisselspanning) - Noodstroomgroep <500 bedrijfsuren per kalenderjaar (vermogen voor 50% in rekening brengen)
12.2.2°	16.150	kVA	TOTAAL RPR transformatoren: 16.150 kVA - 3x 1.250 kVA - 4x 1.600 KVA - 3x 2.000 kVA
15.1.2°	50	aantal voertuigen	RPR: 50 voertuigen - 40 hefrucks - 10 bestel- of vrachtwagens
16.3.2°b)	1.477,8	kW	TOTAAL RPR: 995,8 kW - Koelgroepen productie: 147 kW + 205 kW + 97 kW + 108,20 kW - Technische luchtcentrales totaal 438,60 kW TOTAAL RMG: 482 kW - Airco's 482 kW TOTAAL: 1.477,8 kW
17.1.2.1.2°	2.263	liter	TOTAAL RPR: 183 l - R134a (3x 61 l) TOTAAL RMG: 2.080 l - Argonite (26x 80 l) TOTAAL: 2.263 liter
17.3.2.1.1.1°b)	4,675	ton	RPR: 4.675 kg diesel in bovengrondse houders: - 2.125 kg diesel (=2.500 l bovengrondse houder sprinkler) - 2.550 kg diesel (=3.000 l bovengrondse houder voorraad generator)
17.3.2.1.2.1°	4	ton	RPR: Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencategorie 3 - GHS02: 4.000 kg reinigingsproducten en solventen (=4.000 l)
17.3.2.2.2°b)	13,666	ton	RPR: Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencategorie 1 en 2 - GHS02: - 9.600 kg isopropanol (IPA) (12.000 l)

			ondergrondse houder) - 4.066 kg lijmen en solventen (4.066 l)
17.3.4.1°a)	12,834	ton	Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen GHS05: RPR: - 12.834 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven RMG: geen opslag
17.3.6.2°a)	38,768	ton	Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS07: RPR: - 29.168 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven - 9.600 kg isopropanol (IPA) (= 12.000 l in ondergrondse houder)
17.3.7.2°a)	21,011	ton	Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen GHS08: RPR: - 7.110 kg reinigingsmiddel Washmax (=9.000 l in ondergrondse houder) - 6.611 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven - 7.290 kg metryl (reinigingsmiddel) (= 9.000 l in ondergrondse houder) RMG: geen opslag
17.3.8.1°	1,98	ton	Voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen GHS 09: RPR: - 1.980 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven RMG: geen opslag
17.4.	2.100	liter	Gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: RPR: 600 liter RMG: 1.500 liter
19.6.1°a)	400	m ³	RPR: 400 m ³ (65 ton) paletten in een lokaal
23.3.1°a)	85	ton	RPR: 85 ton plasticfolie in een lokaal
29.5.2.1°a)	5	kW	RPR: metaalbewerkingsmachines 5 kW (technische dienst)
3.4.2°	10,1	m ³ /uur	RPR - Lozingspunt 1: Lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering van de Meiboomlaan voor een totaal debiet van max. 10 m ³ /u; 100 m ³ /dag en 17.495 m ³ /jaar - Lozingspunt 2: Het lozen van bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) op de openbare riolering van de Meensesteenweg max. 0,1 m ³ /uur; 0,4 m ³ /dag en 95 m ³ /jaar TOTAAL: max. 10,1 m ³ /u; 100,4 m ³ /dag en 17.495 m ³ /jaar (via 2 lozingspunten op de openbare riolering)
33.4.1°c)	11.000	ton	Opslag 11.000 ton papier in lokalen
43.1.3°	23.282	kW	TOTAAL RPR: 19.250 kWth - Droogoven pers 1 (Lithoman 72/1) 2.100 kWth - Droogoven pers 2 (Rotoman 16) 950 kWth - Droogoven pers 3 (Lithoman 72/2) 2.100

			kWth - Droogoven-naverbrander pers 4 (Lithoman 73/3) 2.100 kWth Droogoven Colorman krantenpers (4x 2.600 kWth) 10.400 kWth - Naverbrander Krantz 3 1.600 kWth TOTAAL RMG: 4.032 kWth - Stookinstallatie 3x 1.344 kWth TOTAAL: 23.282 kWth
59.1.1.2°	950	ton/jaar	RPR: Verbruik van >200 ton oplosmiddel per jaar (950 ton per jaar)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

- Na de inwerkingtreding van de geïntegreerde naverbranders dient de exploitant aan te tonen aan de hand van een emissiemeting dat de geldende emissiegrenswaarden op pers 1, 2 en 3 nageleefd worden. De resultaten van de emissiemeting moeten worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid.
- De RA brand en het interventieplan dienen te worden geactualiseerd en de vereiste hoeveelheid bluswateropvang dient te worden nagerekend. Deze informatie is te bezorgen aan de brandweer via interventieplan@zonemidwest.be (cfr. advies brandweerzone Midwest d.d. 20/11/2023).
- De bijzondere voorwaarden uit de vergunningen d.d. 16/05/2013, 20/08/2015, 15/06/2017, 12/09/2019 en 20/01/2022 blijven gelden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 01/02/2024

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 16/05/2033**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 16/05/2013, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)