

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. ASSOCIATED OIL PACKERS (A.O.P.) voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een inrichting gelegen te IZEGEM.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001 en van 18 december 2002;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31/5/2002 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002 en bij besluit van 31/5/2002;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

ZUIDKAAI

Gelet op het besluit d.d. 07/06/1984 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een fabriek voor mayonaise, frituurvetten en sausen tot 07/06/2004 en voor de opslagplaats voor 90 m³ H₂ met vervaldatum 30/09/1984;

Gelet op het besluit d.d. 28/03/1985 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een margarinefabriek, een installatie voor olieveredeling en een elektrische centrale met vervaldatum 07/06/2004;

Gelet op het besluit d.d. 19/12/1991 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een stoomketel "WANSON" met vervaldatum 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 27/08/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een fabriek voor mayonaise, frituurvet en sausen met vervaldatum 07/06/2004;

Gelet op het besluit d.d. 09/02/1995 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een fabriek voor mayonaise, frituurvet en sausen met o.a. een biologie en slibontwatering met vervaldatum 07/06/2004; (Noord- en Zuidkaai);

Gelet op het besluit d.d. 30/04/1998 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een S4-pilootinstallatie, een neutralisatieafdeling, desodorisatieafdelingen en een Na/K-installatie met vervaldatum 07/06/2004;

NOORDKAAI

Gelet op het besluit d.d. 29/11/1973 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een tankpark en pompstation, een acidoil-inrichting en een transformator met vervaldatum 29/11/2003;

Gelet op het besluit d.d. 09/02/1978 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een N₂-houder van 5.000 l met vervaldatum 29/11/2003;

Gelet op het besluit d.d. 21/06/1973 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een afdeling Plabo, Plama en de Acidoil-inrichting om te vormen en uit te breiden met vervaldatum 29/11/2003;

Gelet op het besluit d.d. 06/02/1986 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een kolencentrale met vervaldatum 29/11/2003;

Gelet op het besluit d.d. 23/11/1989 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een verbrandingsinstallatie voor gebruikte bleekarde met vervaldatum 29/11/2003;
Gelet op het besluit d.d. 09/06/1994 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een fysico-chemische waterzuiveringinstallatie en diverse uitbreidingen met vervaldatum 29/11/2003; (Noord -en Zuidkaai);
Gelet op het besluit d.d. 06/02/1997 van de Bestendige Deputatie waarbij akte wordt genomen van de melding verandering (voorwasser, biofilter en bioslibdrooginstallatie) met vervaldatum 07/06/2004;
Gelet op het besluit d.d. 15/10/1998 van de Bestendige Deputatie waarbij akte wordt genomen van de melding verandering tot 07/06/2004;

LOZINGSVERGUNNINGEN

Gelet op het besluit d.d. 23/11/1979 van het Ministerie van volksgezondheid en van het Gezin waarbij de vergunning verleend wordt voor het lozen van industrieel afvalwater(50 m3/u en 960 m3/d) voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 23/11/1989 van VMZ waarbij de lozingsvergunning verleend wordt voor het lozen van ANHA en van met verontreinigde stoffen in contact gekomen regenwater in het kanaal Roeselare-Leie met een max. debiet van 605 m3/uur en 13.700 m3/dag met vervaldatum 01/09/2011 (afvalwatercircuit Zuidkaai);
Gelet op het besluit d.d. 23/11/1989 van VMZ voor het lozen van ANHA in de openbare riool van Noordkaai waarbij de lozing uiteindelijk terechtkomt in de Mandel met een max. debiet van 105 m3/uur en 2.100 m3/dag met vervaldatum 01/09/2011 (afvalwater vloeiend van de Zuidkaai naar de Noordkaai);
Gelet op het besluit d.d. 23/12/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verlengen van de termijn tot 31/12/1994 i.p.v. tot 01/09/1992 om aan de lozingsnormen te voldoen zoals voorzien in het besluit d.d. 23/11/1989 (Lozing in de riolering van de Noordkaai);
Gelet op het besluit d.d. 23/12/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij de voorwaarde "het gehalte aan sulfaten mag de 2000 mg/l niet overschrijden" vervangen wordt door "het gehalte aan sulfaten mag de 8000 mg/l niet overschrijden" tot 01/01/1998; (Noordkaai);
Gelet op het besluit d.d. 02/04/1998 van de Bestendige Deputatie waarbij de voorwaarden gewijzigd worden in verband met verlening en versoepeling van de lozingsnorm voor sulfaten en afkoppeling naar de Mandel voor een termijn van 2 jaar;
Gelet op het besluit d.d. 24/01/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden mbt. de lozing van sulfaten voor een termijn tot 07/06/2004;

Gelet op de melding van overname d.d. 21/01/1999 waarbij er een gedeeltelijke overname is van B.V.B.A. IZE-GENT OILSEEDS en B.V.B.A. ASSOCIATED OIL PACKERS tegenover N.V

VANDEMOORTELE

zodat de vergunningen op naam komen te staan van:

- N.V VANDEMOORTELE: de bedrijfstakken zoals de margarine- en frituurvettenafdelingen en de oliebottelarij-afdeling;
- B.V.B.A. IZE-GENT OILSEEDS: de bedrijfstak raffinage en de daarbij horende site diensten en "utilities", (volledige overname) het lozen van bedrijfsafvalwater;
- B.V.B.A. ASSOCIATED OIL PACKERS: de bedrijfstak "Verpakte Tafeloliën" en de hieraan verbonden vergunden inrichtingen en activiteiten (Afdeling Plabo)

En waarbij de NV VAMO MILSS wordt overgenomen door BVBA Ize-Gent Oilseeds;

Gelet op de melding van overname d.d. 26/04/1999 van N.V. Cargill tegenover B.V.B.A. IZE-GENT OILSEEDS;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 22/06/2000 waarbij de vergunningsvoorwaarden werden gewijzigd;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/11/2002, ingediend door B.V.B.A. ASSOCIATED OIL PACKERS (A.O.P.), gevestigd te Prins Albertlaan 12 8870 Izegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 te Izegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD	D	0961/M

met als voorwerp: een olie-bottelarij verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 42100 kubieke meter per jaar)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 3200 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 48,6 kilo watt)	2		1				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 22 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1592 kilo watt)	2		1				
16.8.1	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten tot en	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	met 3.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)							

17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 991 kilogram)	2		0				
17.3.3.1	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van 200 tem 1.000 kg (Totale eenheden: 817 kilogram)	3		0				
17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 65 liter)	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 366 liter)	3		0				
17.3.6.1 .b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4378 liter)	3		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1463 liter)	3		0				
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan	2		1				

	20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 260 Ton)							
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1186 kilo watt)	1	A R	1	B			

23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 160 Ton)	2		1				
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 10,4 kilo watt)	2		1	N			
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 326 kilo watt)	2		1	N			
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 180 Ton)	2		1				
39.4.1	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met waterinhoud vd sec. ruimte van: 25 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: 150 liter)	3		0				
45.3.3	Voedings en genotmiddelenindustrie: inrichtingen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong: oliën, vetten, margarinen, gelatine, enz. met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 397 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
45.16.2	Voedings en genotmidd.ind.: installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van	1	A R	0	B			X

	levensmiddelen op basis van : plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit > 300 ton/dag eindprod. (gemidd. waarde op 3-maandelijke basis) (Totale eenheden: 400 Ton per dag)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	42100 kubieke meter per jaar
12.2.2	transformatoren Opslag: 2 van 1600 kilo Volt-Ampere	3200 kilo Volt-Ampere
12.3.2	laders	48,6 kilo watt
15.1.1	vrachtwagens	22 Stuks (aantal)
16.3.1.2	compressoren	kilo watt
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	1592 kilo watt
16.8.1	stikstof	1000 liter
17.3.2.2	diverse produkten	91 kilogram
17.3.2.2	ammoniak	900 kilogram
17.3.3.1	diverse produkten	817 kilogram
17.3.4.1	diverse produkten	65 liter
17.3.5.1	diverse produkten	366 liter
17.3.6.1 .b	diverse produkten	4078 liter
17.3.6.1 .b	mazout	300 liter
17.3.7.1	smeeroliën	1463 liter
19.6	hout	260 Ton
23.2.3	kunststofbewerkingsmachines	1186 kilo watt
23.3	kunststoffen	160 Ton
29.5.2.2	metaalbewerkingsmachines	10,4 kilo watt
31.1.1	sprinklerinstallatie	326 kilo watt
33.4	papier en karton	180 Ton
39.4.1	warmtewisselaars	150 liter
45.3.3	bottelarij spijsolie	397 kilo watt
45.16.2	plantaardige producten	400 Ton per dag

een inrichting voor het bottelen van olie

verder exploiteren:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 12.000 m³/jaar en het uitbreiden met 30.100 m³/jaar
- 2 H.S. transformatoren: 2 x 1600 kVA
- luchtcompressoren, airco 's en een ammoniakkoelinstallatie met een totale drijfkracht van 904 kW
- opslag van P2- producten 366 l
- opslag van P3- producten 4378 l
- opslag van P4- producten 1.463 l
- een afdeling voor het vervaardigen van kunststofrecipiënten met een totale drijfkracht van 1186 kW
- opslag van kunststoffen 160 ton
- dieselmotoren sprinkler 320 kW

- een bottelarij met een drijfkracht van 397 kW
- een installatie voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van plantaardige oliën met een capaciteit van 400 ton/dag

uit te breiden

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering 30.100 m³/jaar
- 15 heftruckladers met een totaal vermogen van 48,6 kW
- een stalplaats voor 22 voertuigen (10 vrachtwagens en 12 heftrucks)
- luchtcompressoren, airco 's met een totale drijfkracht van 688 kW
- opslag van stikstof in een vaste houder van 1000 l
- een opslag van giftige stoffen met een totale hoeveelheid van 991 kg
- opslag van schadelijke en irriterende stoffen met een totale hoeveelheid van 817 kg
- opslag van P1- producten met een totale hoeveelheid van 65 l
- opslag van hout: 260 ton
- een werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 10,4 kW
- dieselmotoren sprinkler 6 kW
- opslag van papier en karton: 180 ton
- een warmtewisselaar met een waterinhoud van 150 l

te veranderen

verwijderen:

- opslag gassen 14140 l
- opslag van P2- producten 734 l
- opslag van P3- producten 44322 l
- opslag van P4- producten 42271037 l
- machines voor het vervaardigen van kunststofrecipiënten met een totale drijfkracht van 294 kW
- opslag van kunststoffen: 100 ton
- vermogen van bottelarij 173 kW

zodat deze voortaan omvat:

Een fabriek voor het vullen van kunststofflessen met plantaardige oliën met additieven en aroma 's met een capaciteit van 400 ton/dag

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 41 m³/uur, 168,5 m³/dag en 42.100 m³/jaar
- 2 H.S. transformatoren: 2 x 1600 kVA
- 15 heftruckladers met een totaal vermogen van 48,6 kW
- stalplaats voor 22 voertuigen (10 vrachtwagens en 12 heftrucks)
- 7 luchtcompressoren, 4 luchtdrogers en een ammoniakkoelinstallatie met een totale drijfkracht van 1.592 kW:
 - luchtcompressoren: 1 x 71 kW, 4 x 160 kW, 1 x 250 kW en 1 x 286 kW
 - drogers: 3 x 1,4 kW en 1 x 6,74 kW
 - ammoniakkoelinstallatie: 1 x 320 kW
 - 2 airco 's: 1 x 6 kW en 1 x 8 kW
- een afdeling voor het vervaardigen van kunststofrecipiënten met een totale drijfkracht van 1186 kW:
 - 5 lijnen voor het blazen van PET- flessen: 1 x 34,5 kW, 1 x 87 kW, 1 x 150 kW, 1 x 194 kW, 1 x 350 kW
 - 2 folieovens: 2 x 185 kW
- werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 10,4 kW (zaagmachine, draaibank, boormachine en slijpstenen) op
- 2 dieselmotoren van 2 x 163 kW
- een warmtewisselaar met een waterinhoud van 150 l
- een bottelarij met een totale drijfkracht van 397 kW
 - afdeling bussenlijn: 21,53 kW
 - 2/3 lijn: 105,11 kW
 - (Plama - lange baan: 20,55 kW
 - Plama - korte baan: 12,3 kW
 - 4 folieovens: 4,65 kW
 - dob 'sslijn: 88,635 kW
 - standaardlijn: 110,9 kW
 - afvoer korte baan: 33,29 kW s
- opslag van:
 - stikstof in een vaste houder van 1000 liter
 - giftige stoffen: 991 kg (ammoniak, inkten en reinigingsmiddelen)
 - schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen met een totale hoeveelheid van 817 kg (ontvetter, inkten, waterbehandelingsproducten, etc.)
 - P1- producten met een totale hoeveelheid van 65 l (solventen, ontvetters)
 - P2- producten met een totale hoeveelheid van 366 l (inkten)
 - P3- producten met een totale hoeveelheid van 4.378 l (mazout en fuel en minerale olie en hydraulische olie)
 - P4- producten met een totale hoeveelheid van 1.463 l (smeeroliën)
 - hout: 260 ton in een lokaal
 - kunststoffen: 160 ton in een lokaal
 - papier en karton : 180 ton in een lokaal

Gelet op het feit dat op datum van 06/12/2002 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Overwegende dat er 18 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : dat de geplande uitbreiding geen bijkomende reuk- en geluidshinder mag veroorzaken; bodemvervuiling; geurhinder door de inplanting van de waterzuivering tot aan de achtertuinen sedert 1998, hoge geluidsoverlast veroorzaakt door de nieuwe electriciteitscentrale en de verhoging van de opslag van gevaarlijke stoffen;;

Overwegende dat het advies van het College van Burgemeester en Schepenen gunstig is mits een duidelijke planning in verband met het waterbeleid (met de goedkeuring van de VMM en Aminal);

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 07/02/2003 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 04/02/2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/02/2003 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) deels gebied voor milieubelastende industrie en volgens het gewestplan (d.d. 15/12/1998) voor een klein deel industriegebied is waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) deels gebied voor milieubelastende industrie en volgens het gewestplan (d.d. 15.12.1998) voor een klein deel industriegebied is;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag een hernieuwing betreft van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bereiden en verpakken van eetbare oliën;

Overwegende dat de vroegere bedrijfstak "verpakte tafeloliën" vergund was op naam van de NV. Vandemoortele; dat op 01 augustus 1998 de bedrijvigheden overgenomen zijn door de BVBA A.O.P (Associated Oil Packers) te Izegem, Prins Albertlaan nr.12;

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan van Roeselare - Tielt gelegen is in een gebied voor milieubelastende industrieën;

Overwegende dat het productieproces drie afdelingen omvat:

- het blazen van PET – flessen,
- het bereiden van plantaardige eetbare oliën, het afvullen en verpakken;
- en ten slotte het opslaan van de verpakte oliën in een magazijn in afwachting van verder transport naar de distributiecentra;

Overwegende dat alle afvalstromen maximaal worden gescheiden; dat er een opvolgingsysteem is voorzien om het percentage productie-uitval bij het produceren en afvullen van flessen bij te houden; dat de restafval opgehaald wordt door erkende ophalers en afgevoerd wordt naar erkende verwerkingsinrichtingen;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties van de werknemers; dat het sanitair afvalwater is reeds afgescheiden van niet verontreinigd hemelwater maar wordt achter de perceelgrens samen geloosd in de riolering die uitmondt in de Mandel; dat de openbare riolering eind 2003 zal aangesloten worden op de RWZI van Ingelmunster; dat het gaat om een zuiveringszone B waarvoor de normen lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering gelden; dat het debiet van het huishoudelijk afvalwater met een debiet van 2100 m³/jaar en het niet verontreinigd regenwater met een debiet van 40.000 m³/jaar wordt geloosd;

Overwegende dat het aangewezen is dat niet verontreinigd hemelwater rechtstreeks naar oppervlaktewater wordt geloosd ter hydraulische ontlasting van de RWZI; dat het niet – verontreinigd hemelwater tegen 1.7.2005 dient afgekoppeld te zijn van de riolering; dat dit wordt opgelegd in een bijzonder voorwaarde;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater afkomstig is van de productie en de spui van het gesloten koelcircuit; dat het bedrijfsafvalwater via een leiding wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van de NV. Cargill, gelegen op de Noordkaai; dat er geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd;

Overwegende dat de plaatsen waar de transformatoren en de ondergrondse tank zich bevonden onderzocht zijn geweest in het kader van een oriënterend bodemonderzoek; dat er geen verontreiniging is vastgesteld; dat de ondergrondse tank en de transformatoren verwijderd zijn volgens de Vlarem II- voorwaarden; dat de opslag plaatsen van gevaarlijke producten ofwel ingekuipt zijn ofwel voorzien zijn van lekbakken;

Overwegende dat de oude compressoren vervangen zijn door nieuwe geluidsarme compressoren; dat deze opgesteld staan in een daartoe bestemd geluidsisolerend gebouw; dat er nog geluidsmetingen zullen worden uitgevoerd om na te gaan of er voldaan wordt aan de vigerende geluidsnormen;

Overwegende dat de er geen relevante emissies zijn;

Overwegende dat de batterijladers opgesteld staan in een daartoe bestemde betonnen loods met verluchting; dat deze loods voorzien is van detectoren en een sprinklerinstallatie en volledig gecompartmenteerd is t.o.v. de productie;

Overwegende dat het gaat om een fabriek voor het vullen van kunststofflessen met plantaardige oliën met additieven en aroma's met een capaciteit van 400 ton/dag; dat overeenkomstig indelingsrubriek 45.16 "Installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van 2°) plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten" een GPBV- bedrijf (een inrichting die onder de toepassing valt van de bepalingen van de titel I en II van Vlareem inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996) is;

Overwegende dat de conclusies van de toetsing aan een PGPBV- bedrijf de volgende zijn:

1. Worden alle passende preventieve maatregelen getroffen tegen verontreiniging? Werden de eventuele nodige bijzondere voorwaarden opgelegd? Zijn er emissiegrenswaarden voor de verontreinigende stoffen? Kunnen met de exploitatievoorwaarden de milieukwaliteitsnormen gehaald worden?

Water: het afvalwater wordt verpompt naar de waterzuiveringsinstallatie van de NV. Cargill. Het huishoudelijk afvalwater wordt samen met het hemelwater geloosd in de openbare riolering. Niet verontreinigd hemelwater zal afgekoppeld worden van de sanitaire stroom en geloosd worden op oppervlaktewater.

Lucht: er zijn geen relevante emissies

Bodem en grondwater: Gevaarlijke stoffen zijn ingekuipt. Er is een jaarlijkse/tweejaarlijkse monitoring van het grondwater over de ganse bedrijfssite. Het bedrijf is een B – bedrijf.

Geluid: In 1999 werd een geluidsstudie uitgevoerd. Er werden overschrijdingen vastgesteld en in 2001 en 2002 zijn er diverse saneringen doorgevoerd. Na de saneringen dienen er nog geluidsmetingen te worden gedaan die aantonen dat er aan de vigerende geluidsnormen wordt voldaan.

2. Toetsing aan de BBT:

op vandaag zijn er voor de Afdeling aOP geen andere Best beschikbare Technieken, waarbij geen buitensporige kosten moeten gemaakt worden, van toepassing.

3. Zijn er passende maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden?

Het opladen van de batterijen gebeurt in een daartoe bestemd lokaal dat brandvrij is. In geval van brand is het lokaal voorzien van detectoren van een sprinklerinstallatie.

4. Wordt overeenkomstig de EG-richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen het ontstaan van afvalstoffen voorkomen? Wordt waar dat niet gebeurt die stoffen ten nutte gemaakt of wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt?

De afvalstoffen worden brongericht beperkt door een regelmatige opvolging van de productie van afvalstoffen en van het verbruik van hulpstoffen (bijv. PET afval). bleekarde). De afvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden ingezameld, wat er toe bijdraagt dat de verwerkingstechnieken zoveel mogelijk de Ladder van Lansink respecteren. Volgende afvalstoffen worden hergebruikt: onverontreinigde PET- flessen van de AOP worden hergebruikt in de textiel; olie van de afdeling AOP wordt hergebruikt als biofuel of voor de fabricage van zepen; papier, karton alsook droge batterijen worden gerecycleerd;

5. Wordt de energie op doelmatige wijze gebruikt?

De elektrische energie komt van de turbine van de NV. Cargill en gedeeltelijk van het openbaar net. De warmte is afkomstig van de stoomturbine van Cargill.

6. Worden de nodige maatregelen getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken? Vergt de bedrijfsveiligheid van het proces of de activiteit de toepassing van een andere techniek?

Veiligheid is een prioriteit binnen het bedrijf. Kritische installaties werden onderworpen aan een proces-safety onderzoek (hazop, swift). Wijzigingen aan een installatie zijn het onderwerp van een Management of Change procedure, waarbij de gevolgen grondig geëvalueerd worden. Er is een noodplan, waarvoor alle werknemers getraind en opgeleid worden.

Verder worden er regelmatig brandoefeningen gehouden met de plaatselijke brandweer. Er is ook een noodplan in geval van brand en milieu -incidenten.

7. Worden bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen?

Het bedrijf dient te voldoen aan de vigerende wetgeving wat afvalbeheer en bodemsanering betreft, in geval van stopzetting.

8. Werd er voldaan aan de nieuwe wettelijke bepalingen van de Gemeenschap die nog niet werden omgezet?

Niet van toepassing;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt aan tegemoetgekomen door het opleggen van voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: "Op het terrein is hemelwater en huishoudelijk afvalwater reeds opgesplitst tot aan de perceelsgrens. Alle activiteiten gebeuren binnen.";

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. ASSOCIATED OIL PACKERS (A.O.P.), gevestigd te Prins Albertlaan 12 8870 Izegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een inrichting gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 te Izegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD	D	0961/M

met als voorwerp: een olie-bottelarij verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 42100 kubieke meter per jaar)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 3200 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 48,6 kilo watt)	2		1				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 22 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1592 kilo watt)	2		1				
16.8.1	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten tot en met 3.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een	2		0				

	opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 991 kilogram)							
17.3.3.1	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van 200 tem 1.000 kg (Totale eenheden: 817 kilogram)	3		0				
17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 65 liter)	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 366 liter)	3		0				
17.3.6.1 .b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4378 liter)	3		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1463 liter)	3		0				
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 260 Ton)	2		1				
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het	1	A R	1	B			

	vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1186 kilo watt)							
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 160 Ton)	2		1				
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 10,4 kilo watt)	2		1	N			
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 326 kilo watt)	2		1	N			
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 180 Ton)	2		1				
39.4.1	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met waterinhoud vd sec. ruimte van: 25 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: 150 liter)	3		0				

45.3.3	Voedings en genotmiddelenindustrie: inrichtingen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong: oliën, vetten, margarinen, gelatine, enz. met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 397 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
45.16.2	Voedings en genotmidd.ind.: installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van : plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit > 300 ton/dag eindprod. (gemidd. waarde op 3-maandelijkse basis) (Totale eenheden: 400 Ton per dag)	1	A R	0	B			X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	42100 kubieke meter per jaar
12.2.2	transformatoren Opslag: 2 van 1600 kilo Volt-Ampere	3200 kilo Volt-Ampere
12.3.2	laders	48,6 kilo watt
15.1.1	vrachtwagens	22 Stuks (aantal)
16.3.1.2	compressoren	kilo watt
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	1592 kilo watt
16.8.1	stikstof	1000 liter
17.3.2.2	diverse produkten	91 kilogram
17.3.2.2	ammoniak	900 kilogram
17.3.3.1	diverse produkten	817 kilogram
17.3.4.1	diverse produkten	65 liter
17.3.5.1	diverse produkten	366 liter
17.3.6.1 .b	diverse produkten	4078 liter
17.3.6.1 .b	mazout	300 liter
17.3.7.1	smeeroliën	1463 liter
19.6	hout	260 Ton
23.2.3	kunststofbewerkingsmachines	1186 kilo watt
23.3	kunststoffen	160 Ton
29.5.2.2	metaalbewerkingsmachines	10,4 kilo watt
31.1.1	sprinklerinstallatie	326 kilo watt
33.4	papier en karton	180 Ton
39.4.1	warmtewisselaars	150 liter
45.3.3	bottelarij spijsolie	397 kilo watt
45.16.2	plantaardige producten	400 Ton per dag

een inrichting voor het bottelen van olie

verder exploiteren:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 12.000 m³/jaar en het uitbreiden met 30.100 m³/jaar
- 2 H.S. transformatoren: 2 x 1600 kVA
- luchtcompressoren, airco's en een ammoniakkoelinstallatie met een totale drijfkracht van 904 kW
- opslag van P2- producten 366 l
- opslag van P3- producten 4378 l
- opslag van P4- producten 1.463 l
- een afdeling voor het vervaardigen van kunststofrecipiënten met een totale drijfkracht van 1186 kW
- opslag van kunststoffen 160 ton
- dieselmotoren sprinkler 320 kW
- een bottelarij met een drijfkracht van 397 kW
- een installatie voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van plantaardige oliën met een capaciteit van 400 ton/dag

uit te breiden

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering 30.100 m³/jaar
- 15 heftruckladers met een totaal vermogen van 48,6 kW
- een stalplaats voor 22 voertuigen (10 vrachtwagens en 12 heftrucks)
- luchtcompressoren, airco's met een totale drijfkracht van 688 kW
- opslag van stikstof in een vaste houder van 1000 l
- een opslag van giftige stoffen met een totale hoeveelheid van 991 kg
- opslag van schadelijke en irriterende stoffen met een totale hoeveelheid van 817 kg
- opslag van P1- producten met een totale hoeveelheid van 65 l
- opslag van hout: 260 ton
- een werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 10,4 kW
- dieselmotoren sprinkler 6 kW
- opslag van papier en karton: 180 ton
- een warmtewisselaar met een waterinhoud van 150 l

te veranderen

verwijderen:

- opslag gasen 14140 l
- opslag van P2- producten 734 l
- opslag van P3- producten 44322 l
- opslag van P4- producten 42271037 l
- machines voor het vervaardigen van kunststofrecipiënten met een totale drijfkracht van 294 kW
- opslag van kunststoffen: 100 ton
- vermogen van bottelarij 173 kW

zodat deze voortaan omvat:

Een fabriek voor het vullen van kunststofflessen met plantaardige oliën met additieven en aroma's met een capaciteit van 400 ton/dag

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 41 m³/uur, 168,5 m³/dag en 42.100 m³/jaar
- 2 H.S. transformatoren: 2 x 1600 kVA
- 15 heftruckladers met een totaal vermogen van 48,6 kW
- stalplaats voor 22 voertuigen (10 vrachtwagens en 12 heftrucks)
- 7 luchtcompressoren, 4 luchtdrogers en een ammoniakkoelinstallatie met een totale drijfkracht van 1.592 kW:
 - luchtcompressoren: 1 x 71 kW, 4 x 160 kW, 1 x 250 kW en 1 x 286 kW
 - drogers: 3 x 1,4 kW en 1 x 6,74 kW
 - ammoniakkoelinstallatie: 1 x 320 kW
 - 2 airco's: 1 x 6 kW en 1 x 8 kW
- een afdeling voor het vervaardigen van kunststofrecipiënten met een totale drijfkracht van 1186 kW:
 - 5 lijnen voor het blazen van PET- flessen: 1 x 34,5 kW, 1 x 87 kW, 1 x 150 kW, 1 x 194 kW, 1 x 350 kW

- 2 folieovens: 2 x 185 kW
- werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 10,4 kW (zaagmachine, draaibank, boormachine en slijpstenen) op
- 2 dieselmotoren van 2 x 163 kW
- een warmtewisselaar met een waterinhoud van 150 l
- een bottelarij met een totale drijfkracht van 397 kW
 - afdeling bussenlijn: 21,53 kW
 - 2/3 lijn: 105,11 kW
 - (Plama - lange baan: 20,55 kW
 - Plama - korte baan: 12,3 kW
 - 4 folieovens: 4,65 kW
 - dob'slijn: 88,635 kW
 - standaardlijn: 110,9 kW
 - afvoer korte baan: 33,29 kW s
- opslag van:
 - stikstof in een vaste houder van 1000 liter
 - giftige stoffen: 991 kg (ammoniak, inkten en reinigingsmiddelen)
 - schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen met een totale hoeveelheid van 817 kg (ontvetter, inkten, waterbehandelingsproducten, etc.)
 - P1- producten met een totale hoeveelheid van 65 l (solventen, ontvetters)
 - P2- producten met een totale hoeveelheid van 366 l (inkten)
 - P3- producten met een totale hoeveelheid van 4.378 l (mazout en fuel en minerale olie en hydraulische olie)
 - P4- producten met een totale hoeveelheid van 1.463 l (smeeroliën)
 - hout: 260 ton in een lokaal
 - kunststoffen: 160 ton in een lokaal
 - papier en karton : 180 ton in een lokaal.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. die aanvangt op behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen : Hoofdstuk 4.1. en bijlage 4.1.8.

VO2 : Algemene milieuvoorwaarden - geluid :

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. en 4.5.5.

VO3 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater : Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

VO5 : Algemene milieuvoorwaarden - lucht :

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1 (verwijzing), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5 (verwijzing)

V26 : Lozing van bedrijfsafvalwaters : afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2

V35 : Elektriciteit : hoofdstuk 5.12

V37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen : hoofdstuk 5.15

V38 : Gassen - algemeen : afdeling 5.16.1

V40 : Gassen - koelinrichtingen - compressoren : afdeling 5.16.3

V45 : Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen : afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4

V46 : Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders : Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V59 : Hout - algemeen : Afdeling 5.19.1

V61 : Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens : hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2 : petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43

V67 : Metalen : hoofdstuk 5.29

V69 : Motoren met inwendige verbranding : hoofdstuk 5.31

V77 : Papier : hoofdstuk 5.33

V81 : Stoomtoestellen : hoofdstuk 5.39

V83 : Voedingsnijverheid en- handel - algemeen : afdeling 5.45.1

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002 en bij besluit van 31/5/2002;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Bijzondere voorwaarden :

- *Het niet verontreinigd hemelwater dient tegen uiterlijk 01-07-2005 maximaal te worden afgekoppeld van de DWA- riolering. Jaarlijks meldt het bedrijf een stand van zaken m.b.t. deze actie.*
- *Nadat alle saneringen zijn uitgevoerd dient een deskundige "geluid" metingen uit te voeren waarbij de nieuwe en de bestaande installaties worden uitgesplitst en waarbij metingen aantonen dat er voldaan kan worden aan vigerende geluidsnormen voor bestaande en nieuwe installaties; de resultaten van dit onderzoek dienen binnen een termijn van twee jaar na datum van het vergunningsbesluit te worden opgestuurd naar de Bestendige Deputatie en de Afdelingen Milieuvergunningen en de Afdeling Milieu-inspectie.*
- *Op het moment dat deze milieuvergunning definitief geworden is houden alle vroeger verleende vergunningen op te bestaan*

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de **20/03/2003**

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.