

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 26/09/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 52.

EERSTE_AANLEG - OMV_2024010527 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een bloedverwerkend bedrijf, gelegen te Wingene

O 2024/281

Dossiënummer omgevingsloket : OMV_2024010527

Inrichtingsnummer: 20190103-0003

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV VEOS,

Aanvrager: NV VEOS,

voor een inrichting gelegen te Akkerstraat 4A, 8750 Wingene

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 12 april 2024

De aanvraag werd op datum van 29-05-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een bloedverwerkend bedrijf

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : de aanleg van 1833 m2 asfaltverharding ten noordoosten van het bestaand bedrijfsgebouw
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden van een bloedverwerkend bedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Akkerstraat 4A te 8750 Wingene

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190103-0003 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0221D/
- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0321B/
- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0317G/
- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0188R/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0321B/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de

omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Akkerstraat" d.d. 08/09/1993 met bestemming : zone voor milieubelastende industrie.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Regionaal bedrijventerrein De Hille" d.d. 27/03/2013.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

Verordeningen

- de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen (enkel voor constructies > 40 m²)

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 12/03/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met lozing bedrijfsafvalwater via eigen WZI 62.000 m³/j en de gevraagde noodaansluiting, grondwaterwinning 4.000 m³/jaar in het Ieperiaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 08/10/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035. Gelet op het besluit d.d. 08/09/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van de grondwaterwinning horende bij een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 06/06/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het verbouwen en uitbreiden van nieuwe kantoren + loods

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035.

Gelet op het besluit d.d. 09/04/2020 van de deputatie waarbij een bijkomende lozingsnorm voor kobalt 6 µg/l wordt opgelegd.

Gelet op het besluit d.d. 28/05/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden, wijzigen, toevoegen van perceel 188R en bijstellen van de geldende lozingsnormen voor een termijn tot 12/03/2035 en voor de Lozing BA 20 m3/u – 480 m3/d – 130.000 m3/j en grondwaterwinning Ieperiaan 540 m3/d en 126.000 m3/j tot melding opstart UF/RO of uiterlijk 31/12/2021, Lozing BA 20 m3/u – 480 m3/d – 105000 m3/j en grondwaterwinning Ieperiaan 540 m3/d en 85.000 m3/j vanaf melding opstart UF/RO of uiterlijk 01/01/2022 voor een termijn tot 12/03/2035

Gelet op het besluit d.d. 22/04/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw :

- het slopen van een muur en paneel (2 binnenmuren)
- het bouwen van een uitbreiding voor een bestaande waterzuiveringsinstallatie. Deze uitbreiding bestaat uit een prefab cabine en een loods die onderverdeeld is in 3 ruimtes.
- het aanleggen van 2 betonverhardingen –
- het aanleggen van een infiltratiegracht

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035.

Gelet op het besluit d.d. 04/11/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het uitbreiden van het bedrijfsgebouw, incl kantoorruimte op de site zuid

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035.

Gelet op het besluit d.d. 12/05/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor bouw :

- het bouwen van een magazijn
- het bouwen van een productieruimte
- het regulariseren van een frigo
- het uitbreiden van de frigo
- het uitbreiden van een lokaal voor stockage
- het aanleggen van een nieuwe KWS- en betonverhardingen
- het aanleggen van een nieuwe infiltratiegracht in de groenzone ter hoogte van de perceelsgrens met de Industrieweg

milieu :

- het uitbreiden en wijzigen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035
- grondwaterwinning 540 m3/d en 126.000 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 31/12/2022, daarna 540 m3/d en 85.000 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 12/03/2035

Gelet op het besluit d.d. 14/07/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het bouwen van een kantoorgebouw

milieu : het wijzigen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035.

Er is nog een gewone aanvraag lopende voor het bouwen van een frigo, aanleg nieuwe verhardingen, weegbrug en het slopen van een loods en verwijderen van verhardingen. Dit dossier dient beslist te worden 7/11/2024.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Veos N.V. verwerkt enerzijds onder andere varkensbloed en varkenshuiden tot hoogwaardige dierlijke eiwitten bestemd voor humane consumptie, met toepassing als emulgator, natuurlijke kleurstof, gelvormer... bij het bereiden van worsten, gekookte hammen, leverpastei, bloedworst, vleeswaren in blik...

Een deel van deze verwerkte bloedproducten wordt omwille van economische redenen afgevoerd als *downgraded food* voor de productie van petfood, voeder voor aquacultuur, biggenvoeder, meststoffen en bodemverbeterende middelen, nertsenvoeding...

Anderzijds worden categorie 3 dierlijke bijproducten (varkens-, runder- en pluimveebloed) verwerkt tot eiwitten in poedervorm.

Beide deelprocessen zijn GPBV-activiteiten en verlopen volledig (ruimtelijk) gescheiden, doch analoog op vlak van verwerking, tracering, reiniging,...

Beschrijving van de plaats

De aanvraag betreft een perceel gelegen aan de zuidoostelijke rand van het bedrijventerrein De Hille, binnen de gemeente Zwevezele. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door bedrijfsgebouwen in hoofdzaak horend bij de bedrijven gekend als Joris Ide en Veos. Ten noordoosten van het perceel bevinden zich kleine tot middelgrote bedrijven en een recent bedrijventerrein met bedrijfsgebouwen in aanbouw. Aan de oost- en zuidzijde bevindt zich agrarisch gebied, voornamelijk in gebruik is als gras- en maisland, met een verspreide bebouwing van zowel zonevreemde als zone-eigen sites. Het betreffende perceel ligt langs de zuidzijde van de Akkerstraat en is bebouwd met een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van 7.790 vierkante meter, bestaande uit drie bouwlagen met een plat dak. Dit gebouw is via een leidingbrug verbonden met het bedrijfsgebouw ten noorden van de Akkerstraat, dat eveneens in gebruik is bij de firma Veos NV. Ten westen van de aanvraag bevindt zich momenteel een parking voor 53 personenwagens. Aan de oostzijde bevindt zich een infiltratiegracht, parallel aan de Raveschootsveldstraat.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
Aanleggen van een parking in asfaltverharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

Het voorwerp van de aanvraag betreft de aanleg van 1833 vierkante meter aan asfaltverharding ten noordoosten van het bestaand bedrijfsgebouw. Deze verhardingen zijn dienstig als parking voor 72 personenwagens en wordt ontsloten via een in- en uitrit met breedte van 6,85 meter. De bestaande parking blijft en wordt heringericht als parkeerplaatsen voor 9 vrachtwagens.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een bloedverwerkend bedrijf

Voor de IIOA betreft de verandering het herinrichten van de bestaande parking voor personenwagens op site 'Zuid' tot een parking voor 9 vrachtwagens. De verharding en afwatering blijft hierbij ongewijzigd. De overige reeds vergunde stalplaatsen (eigen vrachtwagens, heftrucks, voertuigen i.f.v. laden en lossen,...) verspreid over het terrein van de inrichting, met uitzondering van de vergunde stalplaatsen op het perceel met kadastraal nummer 317G (deze zijn niet in gebruik), blijven behouden

De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning 12 maart 2035.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
---------	------	-------------	---------	--------------

15.1.2°	verandering	9	aantal voertuigen	Bijkomende parkeerplaatsen voor vrachtwagens
---------	-------------	---	-------------------	--

Rubrieken 12.2.1 en 12.3.2. zijn niet langer van toepassing.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10 juni 2024 tot en met 9 juli 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 02-08-2024 volgend advies uitgebracht : geen advies

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 02-08-2024 volgend advies uitgebracht : gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Wingene heeft op 15-07-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig

West-Vlaamse Intercommunale Milieu heeft op 25-06-2024 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 10-06-2024 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 01-07-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 23-08-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

Het gewestplan werd geschrapt op deze locatie en vervangen door het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionaal bedrijventerrein De Hille'. De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling en dient als dusdanig getoetst aan de voorschriften van het RUP. Het betrokken perceel is integraal gelegen binnen artikel 3 van het vigerend ruimtelijk uitvoeringsplan, omschreven als 'zone voor specifiek regionaal bedrijventerrein voor bestaand regionaal bedrijf'. Dit bedrijventerrein is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van het huidige bestaande bedrijven met een regionaal ruimtelijke impact in de Akkerstraat. Gezien de aanvraag louter handelingen bevat tot het duurzaam uitbaten van het aldaar gevestigd bedrijf, weet het gevraagde zich bestemmingsmatig in te passen.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Akkerstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Overeenkomstig artikel 4.3.1., VCRO dient de aanvraag, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld te worden aan de hand van de aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de

bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

Artikel 1.1.4., VCRO stelt: *'De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.'*

De aanvraag beperkt zich tot het herinrichten van een bestaande parking en aanleggen van een nieuwe parking bij een bestaand bedrijf. Gezien deze aanleg voortvloeit uit de aldaar gevestigde bedrijvigheid, is het gevraagde als functioneel inpasbaar te beschouwen. Deze werken laten het bedrijf immers toe om de parkeerbehoeften voor personenwagens en vrachtwagens op eigen terrein te organiseren. Er kan worden aangenomen dat het gevraagde past binnen de ruimere omgeving en de schaal van het terrein niet overschrijdt.

d) Watertoets

De aanvraag omvat het herinrichten van de bestaande parking en het aanleggen van een nieuwe parking in asfalt verharding (voor personenwagens).

De bestaande parking, die momenteel 53 parkeerplaatsen voor personenwagens telt, wordt heringericht tot een parking voor 9 vrachtwagens. De verharding en afwatering blijft hierbij ongewijzigd. Er wordt een nieuwe parking aangelegd in asfaltverharding. De parking heeft een oppervlakte van 1.833m² en zal 72 parkeerplaatsen tellen voor personenwagens.

In 2022 werd er een nieuwe infiltratiegracht aangelegd voor de volledige site. Deze werd ruim genoeg gedimensioneerd om latere uitbreidingen op aan te sluiten. Ook het hemelwater afkomstig van de nieuwe parking in asfalt, zal hierop worden aangesloten. Een overzicht en berekening van de gracht werd toegevoegd aan het dossier.

De bestaande circulatieruimte van de personenwagens loopt gelijk met de dienstweg van de vrachtwagens, omwille van deze reden is de bestaande parking voorzien in asfaltverharding en dus niet in waterdoorlatende verharding.

Waterdoorlatende verharding zoals klinkers zijn immers niet bestand tegen het vele manoeuvreren van de vrachtwagens. Binnen de kortste keren zouden de klinkers worden losgereden.

Ook voor de nieuwe parking vragen wij een uitzondering inzake verharding. Deze verharding zal momenteel dienst doen als parking maar is voorzien om in een latere fase dienst te doen als manoeuvreerruimte voor de vrachtwagens. Wij houden rekening met het feit dat het bedrijfsgebouw mogelijks nog zal worden uitgebreid richting de linker perceelsgrens. Vandaar dat de nieuwe asfaltverharding hetzelfde niveau zal aanhouden als de bestaande naastgelegen asfaltverharding. Wanneer het bedrijfsgebouw wordt uitgebreid kan de verharding dus zonder enige ingreep of aanpassing dienst doen als manoeuvreerruimte.

Op het inplantingsplan zijn alle nieuwe niveaus aangeduid, u zal zien dat we dezelfde helling als de bestaande asfaltverharding volgen.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding:

Verharding	1.833 m ² (1)
------------	--------------------------

- (1) Het hemelwater, welke hier op terechtkomt, wordt rechtstreeks aangesloten op een bestaand vergunde infiltratiegracht met een totale capaciteit van 607 m³ en een totale infiltratieoppervlakte van 1.023 m². De overloop op -195 (10 à 20 cm onder maaiveld) sluit aan op een leiding Ø400mm, gelegen op -270 die vervolgens aansluit op een bestaande gracht.

De aanvraag omvat geen aanzienlijke reliëfwijziging.

Met betrekking tot de watertoets

- 1) Het project is gelegen in het afwateringsgebied van de volgende waterloop van 2^{de} categorie: de Kloosterbeek met nr. WO.9.3.6.2.
- 2) Het perceel of percelen m.b.t. het project zijn niet aangrenzend gelegen aan de bovenvermelde waterloop.
- 3) Is het project of de stedenbouwkundige handelingen gelegen:
 - in het overstromingsgebied vanuit zee-overstromingen (KUST)? ja/☒nee/deels.
 - in het overstromingsgebied vanuit fluviale-overstromingen (FLU)? ja/☒nee/deels.
 - in het overstromingsgebied vanuit pluviale-overstromingen (PLU)? ja/☒nee/deels.

→ **De parking grenst aan overstromingsgevoelig gebied (aan openbare weg) maar is er niet in gelegen. Er is m.a.w. geen inname.**

 - binnen het signaalgebied? ja/☒nee/deels.
- 4) Er moet een **infiltratievoorziening (open profiel)** met een capaciteit van minstens 330 m³/ha verharde afwaterende oppervlakte worden voorzien met een (nood)overloop op minder dan 30 cm onder het maaiveld (= niveau terrein na de werken) naar het oppervlaktewaternet. **Afvoer van grondwater wordt niet toegelaten.**
Voor huidig project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens **60 m³** (1.833 m² nieuwe verharding) en een (nood)overloop naar het oppervlaktewaternet. De minimaal vereiste infiltratieoppervlakte volgens de gewestelijke verordening hemelwater bedraagt **146 m²**.
De totaal afwaterende oppervlaktes bedraagt 17.449 m² (dak 8.614,49 m² + bestaande verharding 7.001,86 m² + 1.833 nieuwe verharding) die aangesloten worden op de infiltratiegracht en waarvoor in totaliteit moet worden voorzien in een minimale capaciteit van 575 m³ en een infiltratieoppervlakte van 771 m².

Er is een bestaand vergunde infiltratiegracht met een capaciteit van **607 m³** en een infiltratieoppervlakte van **1.023 m²**. De overloop op -195 (10 à 20 cm onder maaiveld) sluit aan op een leiding Ø400mm, gelegen op -270 die vervolgens aansluit op een bestaande gracht.

Huidig voorstel voldoet aan de bepalingen van de GSV.

- 5) De aanvrager dient de nodige aandacht te besteden dat de handelingen met een mogelijke impact op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding.

e) Natuurtoets

De aanvraag betreft stedenbouwkundige handelingen in industriegebied. Er is geen vegetatie aanwezig die onder toepassing valt van het bosdecreet en/of vegetatiebesluit. Er worden geen rubrieken aangevraagd die een impact op de bestaande natuurwaarden zullen hebben. Gezien de aard van de aanvraag en de grote afstand tot VEN of SBZ geeft het ANB geen advies.

f) Archeologienota

Bij de aanvraag werd een archeologienota gevoegd. Deze werd bekrachtigd 22/11/2018

De bekrachtigde archeologienota dient te worden nageleefd.

g) Milieutechnische aspecten

Met deze aanvraag wordt een vrachtwagenparking ingericht op een bestaande verharding (heden in gebruik als parking voor personenwagens). Het hemelwater wordt, door contact

met de verharding, niet dermate vervuild dat het als bedrijfsafvalwater moet beschouwd worden. Anderzijds wordt ten noordoosten een nieuwe parking voor personenwagens aangelegd in asfaltverharding (maakt geen deel uit van de aanvraag IIOA).

Naar aanleiding van voorliggende wijziging wordt er geen toename van het aantal transporten verwacht. De inrichting is vlot bereikbaar via bestaande wegenis, vanaf de N50 Hille, via de Akkerstraat of via de Industrieweg. De inrichting beschikt reeds over ruime parkeer- en manoeuvreerruimte voor vracht- en bestelwagens op eigen terrein. Deze wordt naar aanleiding van voorliggende aanvraag nog uitgebreid en geoptimaliseerd. Ingevolge het inrichten van een (wacht)parking voor vrachtwagens moeten externe chauffeurs die komen laden of lossen, voor of na de openingsuren van VEOS niet (meer) op de openbare weg wachten. Gelet de ligging van de inrichting op industriezone, het aantal transporten en het feit dat er voldoende parkeer- en manoeuvreerruimte is op eigen terrein is de impact naar de omgeving minimaal.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 12/03/2035 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV VEOS,
aanvrager: NV VEOS,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190103-0003 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0221D/
- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0321B/
- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0317G/
- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0188R/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE), sectie C, nrs. 0321B/

met als voorwerp :

Bouw : de aanleg van 1833 m2 asfaltverharding ten noordoosten van het bestaand bedrijfsgebouw

Milieu : het uitbreiden van een bloedverwerkend bedrijf

Gecoördineerde toestand

Een bloedverwerkend bedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.4.2°a)	157,14	ton/dag	De verwerking van categorie 3 bloed, niet geschikt voor menselijke consumptie
2.4.7.	157,14	ton/dag	De verwerking van categorie 3 bloed, niet geschikt voor menselijke consumptie
6.4.1°	14000	liter	Opslag thermische olie
6.5.1°	1	verdeelslang	Brandstofverdeelslang
12.2.2°	8200	kVA	Transformatoren: 2 * 1600 kVA en 2 * 2500 kVA
15.1.2°	41	aantal voertuigen	Stalplaats voor voertuigen en/of aanhangwagens
16.3.2°b)	701,73	kW	Diverse koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, blowers,...
17.1.2.1.2°	1685	liter	Opslag gas in flessen
17.3.2.1.1.1°b)	17	ton	Opslag diesel in bovengrondse houders
17.3.2.1.2.1°	0,118	ton	Opslag diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
17.3.2.2.1°	275,2	kg	Opslag diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
17.3.2.3.2°a)	17	ton	Opslag actieve kool
17.3.4.3°	280,954	ton	Opslag diverse stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (bijtende vloeistoffen en vaste stoffen)
17.3.5.1°a)	225	kg	Opslag diverse stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (giftige vloeistoffen en vaste stoffen)
17.3.6.3°	108,069	ton	Opslag diverse stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen)
17.3.7.1°a)	3,448	ton	Opslag diverse stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid)
17.3.8.2°	10,782	ton	Opslag diverse stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu)
23.3.1°a)	17	ton	Opslag lege kunststofbakken in een

			lokaal
24.2.	1	labo	Labo
24.3.	1	labo	Labo
29.5.2.1°a)	6,25	kW	Diverse toestellen voor metaalbewerking
3.4.2°	4,375	m³/uur	Lozing van bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater van tankpiste en weegbrug) via KWS-afscheider op de riolering van de Akkerstraat; 140 m³/jaar
3.6.3.2°	20	m³/uur	Lozing bedrijfsafvalwater 20 m³/uur - 480 m³/dag - 130 000 m³/jaar tot melding opstart UF/RO of uiterlijk 31/12/2022; Lozing bedrijfsafvalwater 20 m³/uur - 480 m³/dag - 105 000 m³/jaar vanaf melding opstart UF/RO of uiterlijk 01/01/2023 voor een termijn tot 12/03/2035; Lozing van bedrijfsafvalwater via een eigen WZI op oppervlaktewater.
39.1.3°	32000	liter	Stoomketel
39.4.1°	264	liter	Warmtewisselaars
43.1.3°	31210	kW	Diverse gasgestookte toestellen
43.3.1°	31,21	MW	Diverse gasgestookte toestellen
45.2.1°a)	15	kW	Vetsmelten als onderdeel van de zwoerdverwerking in de collageen-afdeling waarbij gebruik gemaakt wordt van een vetcentrifuge
45.4.c)3°a)	2731,13	kW	Diverse toestellen voor het be-/verwerken van producten van dierlijke oorsprong
45.4.e)2°	7540,67	ton	Opslag diverse grondstoffen, tussen- en eindproducten ten behoeve van de werking van de afdeling food bloed en collageen
45.16.1°	87	ton/dag eindproducten	De bewerking en verwerking van uitsluitend dierlijke grondstoffen (andere dan uitsluitend melk) 30500 ton/jaar
51.2.1°	1	labo	Labo voor ingeperkt gebruik van pathogene organismen (max. risiconiveau 2)
53.8.3°	85000	m³/jaar	Grondwaterwinning uit 9 verbuisde boorputten met een diepte van 31 tot 35 mmv uit de Ieperiaan aquifer (HCOV0800) en het Silt van Kortemark (HCOV0910) ten behoeve van proceswater, spoelwater en stoomproductie: Grondwaterwinning 540 m³/dag en 126 000 m³/jaar tot melding opstart UF/RO of uiterlijk 31/12/2022; Grondwaterwinning 540 m³/dag en 85 000 m³/jaar vanaf melding opstart UF/RO of uiterlijk 01/01/2023 voor een termijn tot 12/03/2035

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarde

1. De bekrachtigde archeologienota dient te worden nageleefd.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 26/09/2024

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 12/03/2035**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 12/03/2015, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ^[11]_{SEP}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. ^[11]_{SEP}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. ^[11]_{SEP}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:^[1]^[2]^[3]

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]^[2]^[3]

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]^[2]^[3]

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;^[1]^[2]^[3]

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:^[1]^[2]^[3]

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;^[1]^[2]^[3]

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;^[1]^[2]^[3]

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 27/09/2024 door
Stijn Lombaert, Provinciegriffier.



Elektronisch ondertekend op 27/09/2024 door
Bart Jef Naeyaert, Gedeputeerde - Naeyaert