

33040/87/3/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan COMM. V. MARU voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/10/2007 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1000 mestvarkens, 1690 m3 mest, 2000 l mazout, stalplaats 8 voertuigen, grondwaterwinning 8 m3/d en 2778 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 01/09/2014 door Comm. V. Maru tov BVBA Tommelein-Vanroose;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6/02/2015, ingediend door COMM. V. MARU, gevestigd te Westpoeselstraat 9 8647 Lo-Reninge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Brugseweg 135 te Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0943/B
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0947/F
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0948/C

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1000 mestvarkens, 1690 m3 mest, grondwaterwinning 8 m3/d en 2778 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 2000 mestvarkens, 2500 m3 mest, grondwaterwinning 17 m3/d en 5806 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 2000 l mazout, stalplaats 8 voertuigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 4190 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8584 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	4190 kubieke meter
53.8.2	1 drainage, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	25 m ³ /dag, 8584 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van 3000 mestvarkens
- 4190 m³ mestopslag
- Grondwaterwinning max. 25 m³/dag en 8584 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: dieptedrainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: nog ongekend

Watervoerende laag: Quartair Aquifersysteem

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater voor de dieren en voor het biobed

Gelet op het feit dat op datum van 4/03/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.15/04/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/05/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/04/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/03/2015 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/05/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 18/06/2015 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe AEA vleesvarkensstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 1000 mestvarkens. De exploitant wenst een vergunning voor 3000 mestvarkens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 2000 mestvarkens.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 3000 mestvarkens, wat neerkomt op 3000 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m.

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 650 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter, op 650 m van een woonuitbreidingsgebied.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 2 woningen op ca. 25m ten oosten/noordoosten, en 5 woningen op ca 65m, 70m, 71m, 72m en 74m ten oosten van de reeds bestaande stallen.

Er wordt een nieuwe mestvarkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-3 (bio-bed luchtbehandelingssysteem 70% of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

geur

Er is een cumulatieve geurmodellering toegevoegd aan de aanvraag. Daarbij wordt rekening gehouden met de cumulatieve effecten van het bedrijf in aanvraag samen met nog 3 andere veeteeltbedrijven in de omgeving.

De geuremissie van het bedrijf kan volgens de geurstudie in de vergunde toestand geraamd worden op 38.223 OUE/s en in de nieuwe situatie 35.421 OUE/s.

Ondanks de belangrijke uitbreiding van het aantal dieren op het bedrijf in kwestie, is er een daling van de geuremissie van het bedrijf ten gevolge het toepassen van het AEA systeem S3-biobed, waarbij een reductie van de specifieke varkensgeur met 95% verwacht wordt alsook de verplaatsing van een aantal dieren uit de traditionele stallen naar deze nieuwe stal.

Ter hoogte van de woningen van derden die in het onderzoek zijn opgenomen bedraagt de berekende geurconcentratie tussen de 10 en 20 ouE/m³ in de vergunde situatie. In de nieuwe situatie is er een daling van deze berekende waarden.

Aldus is er ondanks de uitbreiding van aantal dieren een gunstige tendens inzake de geurimpact op de omgeving.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

risico voor de natuurwaarden

De ammoniakemissie in de vergunde situatie bedraagt 3361 kg NH₃/jaar, de ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 8537 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op 4,3 km van het bedrijf.

De voortoets/depositiescan werd uitgevoerd door de Afdeling Milieuvergunningen naar aanleiding van deze aanvraag

Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werd vermeld dat gezien de nieuwe stal nog niet uitgevoerd is, de peilputten pas gestoken zullen worden als de uitbreiding gerealiseerd is. Zolang de nieuwbouw er niet staat, zou er kans zijn tot schade aan de peilbuizen door het zware materiaal bij het bouwen van een nieuwe stal. Daarom wordt hiermee gewacht tot de stal gebouwd is.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied. Uit de aanvraaggegevens blijkt dat het hemelwater afkomstig van alle dakoppervlaktes op het bedrijf wordt opgevangen in de nieuw aan te leggen foliebassin. Jaarlijks zal 1.852 m³ hergebruikt worden als drinkwater voor de dieren, en 445 m³ als reinigingswater.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging.

Het betreft een nog aan te leggen dieptedrainage in de Quartaire Aquifersystemen. Grondwater zal opgepompt worden uit grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. De dieptedrainage zal zich bevinden onder de nieuw te bouwen stal en foliebassin. Het water uit de dieptedrainage zal worden opgevangen in het foliebassin. De nieuwe stal komt op de plaats waar de vroeger vergunde vijver lag. Deze vijver wordt dus niet meer aangevraagd.

Op 24 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, beter bekend als de VLAREM-trein 2013. De wijzigingen gingen op 4 oktober 2014 in werking. De oude indeling van rubriek 53.8 wordt vervangen door een diepte- en locatieafhankelijk beleid. De kaart met de dieptecriteria voor rubriek 53.8 is opgenomen als bijlage 2ter aan titel I van het VLAREM. Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie is 5 m onder maaiveld. Het aangevraagde debiet is groter dan 5000m³ per jaar waardoor de aangevraagde winning volgens de vandaag van toepassing zijnde wetgeving onder rubriek 53.8.2 valt (klasse 2).

Het grondwater uit de dieptedrainage zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren en voor de werking van het biobed. Leidingwater is niet aanwezig op het bedrijf. Regenwater afkomstig van alle dakoppervlakte (2997 m²) wordt opgevangen in het foliebassin van 2000 m³. Jaarlijks wordt er 1852 m³ verbruikt als drinkwater voor de dieren en 445 m³ als reinigingswater.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Er zal een debietmeter voorzien worden op de dieptedrainage vooraleer het opgepompte water in het foliebassin terecht komt.

Na de bouw van de nieuwe stal zullen peilputten voorzien worden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartaire dek komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Lekkerboterbeek.

De exploitant wenst het bedrijf uit te breiden met o.a. een nieuwbouw vleesvarkensstal 2082 m² en een nieuw foliebassin.

Uit bijlage E8 blijkt dat de totale verharde oppervlakte van het bedrijf 4086 m² (2997 m² gebouwen + 1089 m² verhardingen) bedraagt.

De stedenbouwkundige vergunning werd nog niet aangevraagd.

De volledige horizontale dakoppervlakte wordt in het foliebassin opgevangen. De folieput heeft een grootte van 2000 m³. Het foliebassin is voorzien van een overloop die is aangesloten op de riolering langs de straatzijde. De verharde grondoppervlakte van 1089 m² watert af naar de omliggende natuurlijke bodembedekking.

De nieuwe mestveestal wordt aan bestaande bebouwing (915 m²) gebouwd. Er wordt geen nieuwe verharding aangelegd.

De Provinciale dienst Waterlopen geeft dd. 17/03/2015 een voorwaardelijk gunstig advies. Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden :

- regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor het nieuwbouwproject moet een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) voorzien worden van minstens 122,9 m³.
- Dit volume moet een open volume zijn
- De leegloop van het buffervolume dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer, nl 5 l/sec/ha aangesloten verharde oppervlakte.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

De raadgever van de exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er contact zal opgenomen worden met de dienst Waterlopen. Het voorgestelde bufferend volume is haalbaar, er zal een foliebassin gebouwd worden.

De overloop van de nieuwe folieput zal inderdaad op een hoogte gestoken worden zodat er voldaan wordt aan de vereiste buffer van 122,9 m3. Om hieraan te voldoen zal de overloop op 15 cm van de bovenkant van de folieput gestoken worden. De folieput zal een oppervlakte hebben van ongeveer 1000 m2. De overloop zal voldoen aan de vereisten van vertraagde afvoer, zijnde 5 l/sec/ha.

De dienst Waterlopen heeft zich hiermee akkoord verklaard in een schrijven 02/07/2015.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de nieuwe stal wordt uitgerust met een biobed; er gebeurt een optimalisatie van de dieren in de bestaande stallen; het bufferend volume is haalbaar; er wordt een foliebassin gebouwd; er zal contact opgenomen worden met de dienst Waterlopen; de stedenbouwkundige vergunning is nog niet aangevraagd;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan COMM. V. MARU, gevestigd te Westpoeselstraat 9 8647 Lo-Reninge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Brugseweg 135 te Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0943/B
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0947/F
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0948/C

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1000 mestvarkens, 1690 m³ mest, grondwaterwinning 8 m³/d en 2778 m³/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 2000 mestvarkens, 2500 m³ mest, grondwaterwinning 17 m³/d en 5806 m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 2000 l mazout, stalplaats 8 voertuigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 4190 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8584 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	4190 kubieke meter
53.8.2	1 drainage, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	25 m ³ /dag, 8584 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van 3000 mestvarkens
- 4190 m³ mestopslag
- Grondwaterwinning max. 25 m³/dag en 8584 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: dieptedrainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: nog ongekend

Watervoerende laag: Quartair Aquifersysteem

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater voor de dieren en voor het biobed

Het besluit van het CBS d.d. 15/10/2007 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 20/08/2015

en die eindigt op 20/08/2035

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V93: winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53.

Bijzondere voorwaarden :

1. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
2. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I laan 1-2 bus 72, 8200 Brugge 2.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.


Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **20 AUG. 2015**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.