



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2006-11-13 ingediende aanvraag van BIO-ENERGY NV, Ekkelgaarden 16 te 3500 Hasselt (btw-nr. 873.224.484) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.1°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
lozing in de openbare riolering van behandeld afvalwater afkomstig uit de digestaatbehandeling, met een max. debiet van 5 m³/uur – 120 m³/dag – 35.000 m³/jaar (klasse 2 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 17.3.3.3°) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
vergund: opslag van diverse C-, Xi en/of Xn-producten voor de behandeling van het digestaat en de productie van proceswater, opgeslagen in bovengrondse, dubbelwandige tanks met een totaal inhoudsvermogen van 165.635 kg
verandering: vermindering van de opslag van als Xn- en/of C-geëtiketteerde producten i.f.v. de afvalwaterbehandeling – totale vermindering: 76.531 kg
toestand na verandering: opslag van diverse O-, C-, Xi en/of Xn-producten voor de behandeling van het digestaat en de productie van proceswater, opgeslagen in bovengrondse, dubbelwandige tanks, in vaten en in bussen, met een totaal inhoudsvermogen van 89.104 kg

op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 2, Sectie A, nr.(s) 1227 B2 (deel), ter plaatse Maatheide z/n;

Kenmerk

023.03.10/V2007N030438

Dossier

750.71/A/06.372

Bijlagen

...

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2006-01-18 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de verwerking van industriële organische nevenstromen d.m.v. anaërobe vergisting en digestaatbehandeling tot biogas, biomeststof en herbruikbaar water, voor een termijn eindigend op 2026-01-18;

Gelet op het schrijven d.d. 2006-11-17, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2006-11-17, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2006-11-17, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 2006-11-17, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2006-12-27, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-01-08, van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is gelegen in industriegebied;
- in de conceptfase was voorzien dat er geen bedrijfsafvalwater zou geproduceerd worden en dat de biomeststof onder vloeibare vorm zou worden gecommercialiseerd. Dat laatste is nog steeds de bedoeling, doch uitgebreide testen hebben aangetoond dat de kwaliteit van de biomeststof kan verbeterd worden. Dit wordt mogelijk door inschakeling van een decarbonatatie en NH_3 -stripping, i.p.v. de oorspronkelijk voorziene voorfiltratie en oxidatie. Hierdoor blijft er finaal wel nog een afvalwaterstroom over, die in de openbare riolering moet worden geloosd;
- i.f.v. het bereiken van de opgegeven effluentresultaten dient het afvalwater behandeld te worden door toevoeging van enkele additieven die oorspronkelijk niet voorzien waren, andere digestaatbehandelings-producten die wel voorzien waren, blijken niet meer noodzakelijk te zijn;
- het te lozen afvalwater zal eerst verzameld worden in een buffertank met een capaciteit van 500 m³. Deze zal ervoor zorgen dat de samenstelling van het afvalwater vrij homogeen is en dat de lozing gespreid over 24 uur per dag en gedurende 7 dagen per week kan plaatsvinden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-01-18, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- De inrichtingen bevinden zich volgens het gewestplan in industriegebied. Binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de perceelsgrenzen, bevindt er zich geen enkele woning. De inrichtingen zijn niet gelegen in

Kenmerk

023.03.10/V2007N030438

Dossier

750.71/A/06.372

Bijlagen

...

een EG-vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied; de inrichtingen zijn gelegen op een afstand van ca. 3.700 m verwijderd van Vogelrichtlijngebied V16 en op een afstand van ca. 20 m verwijderd van Habitatrichtlijngebied H20 alsook aangrenzend aan VEN-gebied.

Aspect afvalwater :

- Het bedrijfsafvalwater zal met een debiet van 5 m³/u – 120 m³/dag – 35.000 m³/jaar geloosd worden in de openbare riolering (DWA) gelegen langs de Maatheide. Het afvalwater zal verzameld worden in een buffertank met een capaciteit van 500 m³ zodat de geloosde samenstelling homogeen is en de lozing continu kan plaatsvinden.

- De exploitant stelt in de aanvraag dat het afvalwater kan voldoen aan volgende eisen (lozing in riolering) :

Parameters	Eenheid	Aanvraag	Sector 1 (aardappelverwerking) b. lozing op riolering	Basismilieu Kwaliteit	Voorstel Vergunning
BOD	mg/liter	440	750	6	440
COD	mg/liter	1.400	1.500	30	1.400
Zwevende stoffen	mg/liter	250	750	50	250
Ni	mg/liter	0,50	-	0,05	0,5
Zn	mg/liter	0,40	-	0,2	0,4
Cu	mg/liter	0,40	-	0,05	0,4
Cd	mg/liter	0,01	-	0,001	0,01
N _{totaal}	mg/liter	100	-	10	100
P _{totaal}	mg/liter	5	-	1	5

- De aangevraagde concentraties aan zware metalen komen voor in de organische reststromen die door Bio-Energy verwerkt zullen worden. Na verwerking komen deze in de vloeibare en de vaste restfractie terecht; een deel van de zware metalen zal naar alle waarschijnlijkheid achterblijven in het slib. De aangevraagde emissiegrenswaarden betreffen een worst-case benadering. Voor wat betreft de zware metalen Ni, Zn, Cu en Cd en voor wat betreft de parameters N_{tot}, P_{tot} en zwevende stoffen worden emissiegrenswaarden aangevraagd die lager zijn of overeenkomen met 10 x de basismilieukwaliteitsnorm; de afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat betrokken emissiegrenswaarden gunstig geadviseerd kunnen worden.
- Aangezien de organische afvalstroom afkomstig is van de NV Farm Frites, een aardappelverwerkend bedrijf, en het afvalwater ontstaat na de verwerking van deze organische afvalstroom, kan dit afvalwater beschouwd worden als zijnde gelijkaardig aan het afvalwater afkomstig van aardappelverwerkende bedrijven. Voor COD en BOD worden emissiegrenswaarden aangevraagd die lager zijn dan degene van toepassing zijn voor afvalwater afkomstig van aardappelverwerkende bedrijven; de afdeling Milieuvergunningen is derhalve van oordeel dat deze emissiegrenswaarden gunstig geadviseerd kunnen worden.

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging :

- De voorziene veranderingen in de opslag van gevaarlijke producten (O, C, Xn en Xi producten) zullen plaatsvinden volgens de reglementaire voorschriften terzake (inkuipingen, overvulbeveiliging, compartimentering). Risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn.

Aspect externe veiligheid :

- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlaremdient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting. Dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer. Indien verder de toepasselijke constructienormen en gebruiks-maatregelen in acht genomen worden, zullen de risico's met betrekking tot de externe veiligheid aanvaardbaar zijn.

Aspect EG-vogelrichtlijn- Habitatrichtlijngebied:

Kenmerk

023.03.10/V2007N030438

Dossier

750.71/A/06.372

Bijlagen

...

- De inrichtingen zijn op een afstand van ca. 20 m verwijderd van Habitatrichtlijngebied H20 alsook aangrenzend aan VEN-gebied; daarom werd op 21 november 2006 subadvies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos – Buitendienst Limburg. Dit advies met kenmerk MV/7105-06,4899 dd. 4.01.2007, werd door de afdeling Milieuvergunningen (laattijdig) ontvangen op 5.01.2007 en is gunstig.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2007-01-22, van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is gelegen binnen een industriegebied en natuurgebied volgens het gewestplan;
- de inrichting is slechts gedeeltelijk verenigbaar met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Uit het uitvoeringsplan blijkt dat het oostelijk deel van het perceel gelegen is binnen de gewestplanbestemming natuurgebied;
- voor de betreffende inrichting werd op 2006-03-27 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor 'het bouwen van een bedrijfscomplex'. Deze stedenbouwkundige vergunning werd verleend na aanpassing van het ontwerp waarbij de volledige inrichting werd ingeplant binnen de gewestplanbestemming 'industriegebied'
- het uitvoeringsplan gevoegd bij voorliggende milieuvergunningsaanvraag wijkt af van het inplantingsplan van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning;
- er zijn geen bezwaren tegen de inrichting mits het uitvoeringsplan wordt aangepast conform het ontwerp van de d.d. 2006-03-27 goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-01-22, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-01-04, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- het bedrijf is reeds vergund voor het lozen van huishoudelijk afvalwater (besluit d.d. 2006-01-18). Hierin wordt geen verandering aangebracht;
- het hemelwater dat op de daken en verharde oppervlakten valt, wordt geloosd, na buffering en infiltratie, in de RWA van het gescheiden openbaar rioleringsstelsel. Dit kan de RWZI Lommel dus nietodeloos belasten;
- de lozing van 5 m³/uur – 120 m³/dag – 35.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op de openbare riolering wordt aangevraagd. Het bestaat uit behandeld afvalwater afkomstig uit de digestaatbehandeling. Het wordt geloosd via een meetgoot type venturi;
- de behandeling van het bedrijfsafvalwater voor lozing houdt volgende in: o.m. CZV-kraking met waterstofperoxide en buffering in een 500 m³ buffer zodat gespreide lozing over 24 uur mogelijk wordt en piekconcentraties en piekdebieten worden vermeden;
- er zou geloosd worden in de openbare riolering van de Maatheide. Het betreft een gescheiden rioleringsstelsel waarvan de DWA is aangesloten op de RWZI Lommel, via een persleiding waarmee ook het afvalwater van Farm Frites en Teepak wordt verpompt;
- er worden voor diverse parameters emissiegrenswaarden aangevraagd, waarbij de aangevraagde normen voor de gevaarlijke stoffen Ni, Zn, Cu en Cd gebaseerd zijn op een worst-case berekening, waarbij ervan uitgegaan wordt dat alle Ni, Zn, Cu en Cd aanwezig in de verwerkte organische afvalstromen in het afvalwater terechtkomen (daar waar deze in werkelijkheid ook gedeeltelijk in het slib zullen terechtkomen en niet in het afvalwater);
- met de aangevraagde normen aan het aangevraagde debiet vertegenwoordigt het bedrijf een relevante vuilvracht, die geloosd zal worden op de RWZI Lommel. De RWZI Lommel wordt reeds problematisch belast door het afvalwater afkomstig van Farm Frites en Teepak, waardoor de RWZI een sterk verdund effluent te verwerken heeft. De RWZI kan hierdoor haar effluentnormen voor Nt niet respecteren, moet koolstofbron doseren om de Nt concentratienorm te behalen en heeft een afwijking gekregen van de geldende rendementsnorm voor een beperkte periode van 5 jaar;

Kenmerk

023.03.10/V2007N030438

Dossier

750.71/A/06.372

Bijlagen

...

- het bedrijf doet aan afvalverwerking. Het afval is daarenboven grotendeels afkomstig van het bedrijf Farm Frites, dat de RWZI reeds hindert in haar goede werking. Een bijkomende relevante slecht verwerkbare afvalwaterstroom op deze RWZI kan niet aanvaard worden. De huidig geloosde slecht verwerkbare afvalwaterstromen dienen afgebouwd of stopgezet te worden;
- de lozing van Bio-Energy op de openbare riolering is dus enkel aanvaardbaar indien het geloosde afvalwater goed verwerkbaar is op een RWZI en het bedrijf een klein bedrijf blijft, conform de ministeriële omzendbrief LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur. De aangevraagde normen verzekeren normaalgezien de verankering als klein bedrijf. De goede verwerkbaarheid van het afvalwater wordt evenwel niet gegarandeerd door de aangevraagde normering. Daarom dienen bijkomend de verhoudingen voor goede verwerkbaarheid van het afvalwater opgelegd te worden;
- gelet op de overlegvergadering met het bedrijf d.d. 2006-11-07, waarop het standpunt van de VMM werd uitgelegd, en waarbij het bedrijf verklaarde dat het afvalwater inderdaad goed verwerkbaar zal zijn op de RWZI en het een klein bedrijf zal blijven;
- het advies is gunstig mits volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	
ZS	250 mg/l
BZV	440 mg/l
CZV	1.400 mg/l
Ni	0,50 mg/l
Zn	0,40 mg/l
Cu	0,40 mg/l
Cd	0,01 mg/l
Ntotaal	100 mg/l
Ptotaal	5 mg/l
BZV/CZV	> 0,25 (24 uurgemiddelde)
BZV/Ntotaal	> 4 (24 uurgemiddelde)
BZV/Ptotaal	> 25 (24 uurgemiddelde)

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2007-01-22, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft de aanvraag voor de bijkomende lozing in de openbare riolering van behandeld afvalwater uit de digestaatbehandeling en vermindering van de opslag van gevaarlijke producten;
- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- de adviezen van het schepencollege, de afdeling Milieuvergunningen en de Gezondheidsinspectie zijn gunstig
- het advies van de VMM is gunstig mits bijzondere voorwaarden inzake de lozingsparameters
- het advies van de afdeling Ruimtelijke Ordening is gunstig mits het uitvoeringsplan aangepast wordt conform de d.d. 2006-03-27 goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning;
- de exploitant wordt gehoord en verklaart het volgende:
 - er werd verkeerdelijk vertrokken van het plan bij de in 2005 goedgekeurde milieuvergunning. Dit plan werd later gewijzigd in het kader van de bouwvergunning (owv bufferzone tov natuurgebied). De inrichting werd gebouwd cfr. de bouwvergunning. Een aangepast plan zal binnen de week worden bezorgd
 - wat betreft de lozingsparameters: hierover heeft voorafgaand overleg plaatsgevonden tussen de exploitant, VMM en Aquafin. Men heeft aldus geen problemen met de voorgestelde parameters.
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG

Kenmerk

023.03.10/V2007N030438

Dossier

750.71/A/06.372

Bijlagen

...

Gelet op het schrijven, d.d. 2007-01-26, waarbij 10 exemplaren van het aangepaste uitvoeringsplan werden bezorgd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat met voorliggende aanvraag Bio-Energy nv een vergunning beoogt voor de verandering door uitbreiding en wijziging van de in 2006 vergunde WKK-biomethanisatie installatie; dat de verandering wordt doorgevoerd omwille van het feit dat in de conceptfase was voorzien dat er geen bedrijfsafvalwater zou worden geloosd en de biomeststof onder vloeibare vorm zou worden gecommercialiseerd; dat testen inmiddels aantoonen dat een aangepaste behandeling van het digestaat de kwaliteit van de biomeststof kan verbeteren, maar dat er hierdoor wel een afvalwaterstroom overblijft die in de openbare riolering moet worden geloosd; dat er in plaats van de oorspronkelijke voorfiltratie en oxidatie thans vergunning wordt gevraagd voor een decarbonatie en NH_3 -stripping; dat het afvalwater wordt gebufferd zodat gespreide lozing over 24 uur mogelijk wordt en piekconcentraties en piekdebieten worden vermeden;

Overwegende dat de openbare riolering aangesloten is op de RWZI Lommel; dat deze RWZI reeds problematisch belast wordt door het bedrijfsafvalwater van andere bedrijven in de buurt; dat een bijkomende relevante slecht verwerkbaar afvalstroom op deze RWZI niet kan worden aanvaard; dat de lozing van Bio-Energy dus enkel aanvaardbaar is indien het bedrijf een klein bedrijf blijft en het geloosde afvalwater goed verwerkbaar is op de RWZI conform de ministeriële omzendbrief LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiverings-infrastructuur;

Overwegende dat het bedrijf een aantal emissiegrenswaarden, gebaseerd op een worst-case berekening, voorstelt voor de lozing van het bedrijfsafvalwater; dat de voorgestelde normen de verankering als klein bedrijf verzekeren maar geen garantie bieden voor de goede verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater; dat derhalve bijkomend de verhoudingen voor goede verwerkbaarheid van het afvalwater moeten worden opgelegd; dat deze verhoudingen evenals de lozingsvoorwaarden als bijzondere voorwaarde zullen worden opgelegd;

Overwegende dat de voorziene veranderingen in de opslag van gevaarlijke producten zullen worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften zodat de risico's voor bodem – en grondwaterverontreiniging derhalve minimaal zullen zijn;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

Kenmerk
023.03.10/V2007N030438
Dossier
750.71/A/06.372
Bijlagen
...

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan BIO-ENERGY NV, Ekkelgaarden 16 te 3500 Hasselt wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.1°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
lozing in de openbare riolering van behandeld afvalwater afkomstig uit de digestaatbehandeling, met een max. debiet van 5 m³/uur – 120 m³/dag – 35.000 m³/jaar (klasse 2 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 17.3.3.3°) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
vergund: opslag van diverse C-, Xi en/of Xn-producten voor de behandeling van het digestaat en de productie van proceswater, opgeslagen in bovengrondse, dubbelwandige tanks met een totaal inhoudsvermogen van 165.635 kg
verandering: vermindering van de opslag van als Xn- en/of C-geëtiketteerde producten i.f.v. de afvalwaterbehandeling – totale vermindering: 76.531 kg
toestand na verandering: opslag van diverse O-, C-, Xi en/of Xn-producten voor de behandeling van het digestaat en de productie van proceswater, opgeslagen in bovengrondse, dubbelwandige tanks, in vaten en in bussen, met een totaal inhoudsvermogen van 89.104 kg
- op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 2, Sectie A, nr.(s) 1227 B2 (deel), ter plaatse Maatheide z/n;

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.
De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.
§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning of krachtens artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.
In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend.
§3. Wordt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning evenwel geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Kenmerk
023.03.10/V2007N030438
Dossier
750.71/A/06.372
Bijlagen
...

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2026-01-18 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2006-01-18).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.26: lozing van bedrijfsafvalwaters

(de in de vroegere vergunning(en) reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Ter aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden gelden voor de lozing van het bedrijfsafvalwater volgende voorwaarden:

<u>Parameter</u>	
ZS	250 mg/l
BZV	440 mg/l
CZV	1.400 mg/l
Ni	0,50 mg/l
Zn	0,40 mg/l
Cu	0,40 mg/l
Cd	0,01 mg/l
Ntotaal	100 mg/l
Ptotaal	5 mg/l
BZV/CZV	> 0,25 (24 uurgemiddelde)
BZV/Ntotaal	> 4 (24 uurgemiddelde)
BZV/Ptotaal	> 25 (24 uurgemiddelde)

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

Kenmerk

023.03.10/V2007N030438

Dossier

750.71/A/06.372

Bijlagen

...

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LOMMEL, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name BIO-ENERGY NV, Ekkelgaarden 16 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de 7^{de} Directie - Financiën en Automatisering - van het provinciebestuur
- n) SERTIUS cvba, Vaardijk 3 bus 202, 3018 WIJGMAAL

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Kenmerk

023.03.10/V2007N030438

Dossier

750.71/A/06.372

Bijlagen

...

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning/stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning, als bedoeld in artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, van rechtswege op de dag van de weigering in laatste aanleg van de milieuvergunning.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2007-02-14

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Marc Martens

De voorzitter wd.,
get. Marc Vandeput

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2007N030438
Dossier
750.71/A/06.372
Bijlagen
...