

Vragen naar: Annick Opdekamp

Tel.: 016 26 72 63

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

Milieudatabank:

Inrichting: Vlarem – mededeling kleine verandering

Dossierkenmerk: D/MLD/15A29/22774

**VLAAMS-
BRABANT****BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Mededeling kleine verandering ingediend door Danone NV, Jules Cockxlaan 6 te 1160 Brussel voor de zuivelfabriek gelegen Stationsstraat 170 te 3110 Rotselaar.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **28.01.2015** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Danone NV, Jules Cockxlaan 6 te 1160 Brussel** voor de zuivelfabriek gelegen **Stationsstraat 170 te 3110 Rotselaar**, kadastrale percelen afdeling 1, sectie C, nrs. 148m, 181a3 en 435w met als voorwerp:

Rubrieknr.	Omschrijving	Klasse
16.3.1.2	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW + 19,05 kW --> 3.905,55 kW	2
17.3.3.3	Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg - 34.200 kg (HCl-tank) --> 149.283,5 kg	1
23.2.1.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 41, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een	3



	industriegebied krimptunnels behandeling verpakkingsfolie, + 46 kW --> 55 kW	
23.3.1.a	Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubrieken 41 en 48, met een capaciteit van: meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied + 27 ton --> 199 ton plastic potjes, PE, etiketten en banderoles in een magazijn	2

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

Besluit nr. D/PMVC/12L13/19573 van 02.05.2013 van de deputatie houdende verder uitbaten en veranderen van de zuivelfabriek gelegen Stationsstraat 170 te 3110 Rotselaar, zodat de inrichting voortaan omvat:

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van ca. 40.000 IE bestaande uit een grof rooster, een ontvangstbekken met menger, een flotatie vetvang/zandvang via een trommelzeef, een tweede bufferbekken met menger, een calamiteitentank met beluchting, een egalisatiebekken met dompelmenger, een UASB reactor, een anoxisch bekken, een oxidatiebekken met 8 beluchters en 4 dompelmengers, een ontgasser, een nabezinker, een biofilter en een actief koolfilter, voor het lozen van effluentwater met een max. debiet van 453 m³/u en 4.530 m³/dag
- 8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA, en 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2.500 kVA
- vast opgestelde batterijen met een totaal product van de capaciteit en de klemspanning van 137.472 VAh
- accumulatoren (batterijladers heftrucks e.d.) met een totaal vermogen van 276 kW
- niet-overdekte stalplaatsen voor 25 vrachtwagens met koelgroepen
- koelinstallaties voor het bewaren van voedingsmiddelen, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totaal vermogen van 3.886 kW
- Koelinstallaties en condensors met een totaal vermogen van 2.937 kW
- de opslag van 2.049 l gassen (waaronder acetyleen, formeer, argon, zuurstof, stikstof, menggas, ferramix, butaan en propaan) in verplaatsbare recipiënten, en de opslag van 300 l aerosolen
- de opslag van 8.000 l N₂ in een vaste houder en de opslag van 2.191 l CO₂ in de automatische blusinstallatie
- de opslag van 283 kg zeer giftige en giftige stoffen
- de opslag van 183.483 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- de opslag van 558 l P1-producten (diverse onderhouds- en reinigingsproducten)
- de opslag van 754 l P2-producten (solventen, ontvetters, inktten, onderhoudsproducten,...) in vaten, bussen of spuitbussen
- de opslag van 24.200 l P3-producten (totaal):
 - 1.200 l gasolie in een ingekuipte, bovengrondse enkelwandige houder
 - 20.000 l gasolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder
 - 3.000 l afvalolie in een bovengrondse houder
- de opslag van 2.500 kg oliën en vetten in vaten en bussen
- de opslag van 1.761 kg milieugevaarlijke stoffen
- de opslag van 75 ton hout in een lokaal (max. 5.000 palletten, van 15 kg elk)
- een krimptunnel voor de behandeling van verpakkingsfolie met een vermogen van 9 kW
- de opslag van 172 ton kunststof onder de vorm van plastic potjes, polyethyleen (PE) en etiketten (PE, PP en PS) in een magazijn
- drie laboratoria: 2 voor kwaliteitscontrole en 1 voor productontwikkeling
- 4 werkplaatsen voor metaalbewerking met een totaal vermogen van 127 kW
- Een vast opgestelde, autonome dieselmotor voor bluswatervoorziening, met een vermogen van 187 kW
- 2 WKK's met een nominaal vermogen van respectievelijk 2.500 kW en 400 kW en een totaal elektrisch vermogen van 918 kW
- de opslag van 510 ton karton in magazijnen



- 3 stoomgeneratoren met een waterinhoud van elk 16.400 l en 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 12.300 l
- verbrandingsinrichtingen met totaal thermisch vermogen van 20.430 kW:
 - 3 stookinstallaties (horende bij de stoomketels) met een thermisch vermogen van elk ca. 5.210 kW
 - 1 stookinstallatie met een thermisch vermogen van 3.900 kW
 - 1 fakkel horende bij de waterzuivering met een thermisch vermogen van 850 kW
 - 1 stookinstallatie voor de verwarming van het labo met een thermisch vermogen van 50 kW
- een zuivelfabriek met installaties voor de bereiding van yoghurt met een gezamenlijk vermogen van 6.509 kW (productiecapaciteit van 300.000 ton per jaar), bestaande uit melkontvangst (gemiddeld meer dan 200 ton per dag), procestanks, pasteurs, homogenisators, koelers, reinigingsinstallaties, afvul- en verpakkingsmachines, koelruimtes, koeltunnels, frigo's en koeltorens.
- intermediair categorie 3-bedrijf (dierlijke bijproducten)
- activiteiten waarbij doelbewust pathogene organismen worden gekweekt met maximaal risiconiveau 2 in de laboratoria
- een grondwaterwinning bestaande uit 5 putten met een diepte van 54 tot 58 m met een gezamenlijk maximaal op te pompen debiet van 4.000 m³/dag en 1.200.000 m³/jaar.

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **04.02.2015** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

De Stedenbouwkundige Ambtenaar van Rotselaar (ontvoegd voor Ruimtelijke Ordening) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 30.04.2015 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Leuven (KB 07/04/1977) gelegen in een kmo-zone, waarvoor de bepalingen van art. 7 en 8 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan van toepassing zijn.

Danone NV is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied, maar is omringd door mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden gelegen in de vallei van de Leibeek en de Winge. De mededeling heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Het voorwerp van de mededeling betreft de uitbreiding van het productgamma met een nieuw product (roeryoghurt), om de rendabiliteit van het bedrijf terug te verhogen. De productie zal daardoor terug een niveau bereiken van 165.000 ton per jaar. De volgende wijzigingen worden gepland in de productie:

- afbraak van 2 TETRA-lijnen en 2 ACTIMEL-lijnen
- verplaatsing van 2 ACTIMEL-lijnen
- installatie van 2 FFS-lijnen voor roeryoghurt (form fill seal: vormen vullen afdekken)
- vernieuwing van de poudrage installatie
- integratie van CIP 5 in CIP 1 (cleaning in place).

De vergunde percelen werden hernummerd naar de volgende percelen: 148m, 181a3 en 435w.

De geplande wijzigingen zijn zeer beperkt, betreffen geen toevoeging van percelen en geen indeling van de inrichting in een hogere klasse.



De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de bestaande milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **Danone NV, Jules Cockxlaan 6 te 1160 Brussel** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van de zuivelfabriek gelegen **Stationsstraat 170 te 3110 Rotselaar**, kadastrale percelen afdeling 1, sectie C, nrs. 148m, 181a3 en 435w met als voorwerp:

- de installatie van 2 productielijnen voor roeryoghurt,

Rubrieken: 16.3.1.2, 17.3.3.3, 23.2.1.a en 23.3.1.a

zodat de inrichting voortaan omvat:

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van ca. 40.000 IE bestaande uit een grof rooster, een ontvangtbekken met menger, een flotatie vetvang/zandvang via een trommelzeef, een tweede bufferbekken met menger, een calamiteitentank met beluchting, een egalisatiebekken met dompelmenger, een UASB reactor, een anoxisch bekken, een oxidatiebekken met 8 beluchters en 4 dompelmengers, een ontgasser, een nabezinker, een biofilter en een actief koolfilter, voor het lozen van effluentwater met een max. debiet van 453 m³/u en 4.530 m³/dag
- 8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA, en 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2.500 kVA
- vast opgestelde batterijen met een totaal product van de capaciteit en de klemspanning van 137.472 V x Ah.
- accumulatoren (batterijladers hefrucks e.d.) met een totaal vermogen van 276 kW
- niet-overdekte stalplaatsen voor 25 vrachtwagens met koelgroepen
- koelinstallaties voor bewaren voedingsmiddelen, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totaal vermogen van 3.906 kW
- Koelinstallaties en condensors met een totaal vermogen van 2.937 kW
- de opslag van 2.049 l gassen (waaronder acetyleen, formeer, argon, zuurstof, stikstof, menggas, ferramix, butaan en propaan) in verplaatsbare recipiënten, en de opslag van 300 l aerosolen
- de opslag van 8.000 l N₂ in een vaste houder en de opslag van 2.191 l CO₂ in de automatische blusinstallatie
- de opslag van 283 kg zeer giftige en giftige stoffen
- de opslag van 149.283 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- de opslag van 558 l P1-producten (diverse onderhouds- en reinigingsproducten)
- de opslag van 754 l P2-producten (solventen, ontvetters, inktten, ...) in vaten, bussen of spuitbussen
- de opslag van 24.200 l P3-producten (totaal):
 - 1.200 l gasolie in een ingekuipte, bovengrondse enkelwandige houder
 - 20.000 l gasolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder
 - 3.000 l afvalolie in een bovengrondse houder
- de opslag van 2.500 kg oliën en vetten in vaten en bussen
- de opslag van 1.761 kg milieugevaarlijke stoffen
- de opslag van 75 ton hout in een lokaal (max. 5.000 palletten, van 15 kg elk)
- een krimp tunnel voor behandeling van verpakkingsfolie met een vermogen van 55 kW
- de opslag van 199 ton kunststof onder de vorm van plastic potjes, polyethyleen (PE) en etiketten (PE, PP en PS) in een magazijn
- drie laboratoria: 2 voor kwaliteitscontrole en 1 voor productontwikkeling
- 4 werkplaatsen metaalbewerking met een gezamenlijk vermogen van 127 kW



- vast opgestelde, autonome dieselmotor voor bluswatervoorziening, met een vermogen van 187 kW
 - 2 WKK's met een nominaal vermogen van respectievelijk 2.500 kW en 400 kW en een totaal elektrisch vermogen van 918 kW
 - de opslag van 510 ton karton in magazijnen
 - 3 stoomgeneratoren met een waterinhoud van elk 16.400 l en 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 12.300 l
 - verbrandingsinrichtingen met totaal thermisch vermogen van 20.430 kW:
 - 3 stookinstallaties (horende bij de stoomketels) met een thermisch vermogen van elk ca. 5.210 kW
 - 1 stookinstallatie met een thermisch vermogen van 3.900 kW
 - 1 fakkel horende bij de waterzuivering met een thermisch vermogen van 850 kW
 - 1 stookinstallatie voor de verwarming van het labo met een thermisch vermogen van 50 kW
 - een zuivelfabriek met installaties voor de bereiding van yoghurt met een gezamenlijk vermogen van 6.509 kW (productiecapaciteit van 300.000 ton per jaar), bestaande uit melkontvangst (gemiddeld meer dan 200 ton per dag), procestanks, pasteurs, homogenisators, koelers, reinigingsinstallaties, afvul- en verpakkingsmachines, koelruimtes, koeltunnels, frigo's en koeltorens.
 - intermediair categorie 3-bedrijf (dierlijke bijproducten)
 - activiteiten waarbij doelbewust pathogene organismen worden gekweekt met maximaal risiconiveau 2 in de laboratoria
 - een grondwaterwinning bestaande uit 5 putten met een diepte van 54 tot 58 m met een gezamenlijk maximaal op te pompen debiet van 4.000 m³/dag en 1.200.000 m³/jaar.
2. De in punt 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **02.05.2033**, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.
 3. De in punt 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvoorwaarden.
 4. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
 5. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.
 §2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.
 Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.



6. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaxe gevoegd te worden. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 2 juli 2015


Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Julien Dekeyser, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Betty Hoornaert, wd. provinciegriffier.

In opdracht:



Betty Hoornaert
wd. provinciegriffier



Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk De Witte
provinciegouverneur

