

37020/32/5/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2018007603

Inrichtingsnummer: 20170919-0026

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. SIOEN INDUSTRIES voor een inrichting gelegen te ARDOOIE.

De aanvraag ingediend door N.V. SIOEN INDUSTRIES, gevestigd te Fabriekstraat 23 8850 Ardoeie, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Fabriekstraat 23 te Ardoeie,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 30/07/2018 en vervolledigd op 18/09/2018.

De aanvraag werd op datum van 24/09/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

\*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een textiel-coatingbedrijf.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## **1. Stedenbouwkundige basisgegevens**

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

### **2. De industriegebieden :**

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "regionaal bedrijf Sioen" (B.VI.Reg. d.d. 02/12/2008).

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

## **2. Historiek**

Gelet op het besluit d.d. 12/02/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een coatingbedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 18/10/2007 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een coatingbedrijf voor een termijn tot 12/02/2024;

Gelet op het besluit d.d. 22/05/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een pilootproef voor de sanering van een verontreiniging van het ondiep grondwaterreservoir 360 kubieke meter per maand;

Gelet op de melding overname d.d. 12/11/2009 door NV. Sioen Industries tov NV. Sioen Coating;

Gelet op het besluit d.d. 09/06/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een coatingbedrijf voor een termijn tot 12/02/2024.

Gelet op het besluit d.d. 10/08/2017 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een coatingbedrijf voor een termijn tot 12/02/2024.

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 18/05/2018 waarbij afwijking wordt toegestaan mbt de periodiciteit van de DMF-meting.

Gelet op het besluit d.d. 27/09/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden mbt de dioxinemetingen.

## **3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

### Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf Sioen Industries uit Ardoos is onder meer vergund voor het aanbrengen van een PVC-coating op textiel. De hiervoor gebruikte coating bestaat uit PVC-poeder en weekmaker die ingekleurd worden met pigmenten en bereid worden in vaten. Na gebruik worden de vaten gereinigd met white-spirit.

Voor het verwerken van de vervuilde white-spirit die hierbij ontstaat, is het bedrijf eveneens vergund voor een destillatie-eenheid waarin het mengsel PVC-poeder, weekmaker en white-spirit gedestilleerd wordt tot een herbruikbaar solvent en een sediment. Het sediment wordt verwerkt tot een droog product dat kan verkocht worden voor de productie van PVC-vloertegels.

### Beschrijving van de plaats

Het bedrijf wordt ingesloten door de spoorweglijn Adinkerke-Gent, de Fabriekstraat, de Watervalstraat (zuidzijde) en agrarisch gebied. De onmiddellijke omgeving vertoont een gemengd karakter deels woongebied, industrie en agrarisch gebied.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van een Habitatrichtlijngebied, een Vogelrichtlijngebied, een RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON.

### Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Door een toename van de activiteiten wordt een hoger oplosmiddelenverbruik vastgesteld en wordt nu de capaciteit van het oplosmiddelenverbruik verhoogd met 320 ton/jaar tot 1.700 ton/jaar; dit is een toename met 25 % ten opzichte van de oorspronkelijk vergunde capaciteit.

Verder wordt de opslag van propaan in gasflessen correct gerubriceerd (van 17.1.1 naar 17.1.2.1.) en evenzo voor de opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (van opslag geheel of gedeeltelijk gelegen in een industriegebied naar opslag volledig in industriegebied gelegen).

Het betreft een gewone aanvraag bij een confectie-coating-coaguleringsbedrijf de uitbreiding met:

- opslag propaan in flessen, 1100 l
- opslag oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, 1500 kg
- oplosmiddelenverbruik voor behandeling textiel 320 ton/jaar

de wijziging door verwijderen (schrappen rubriek)

- lozing huishoudelijk afvalwater
- opslag aerosolen
- stationaire motoren.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

| Rubriek     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   | Kl. | Advies  | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|---|
| 4.6.b)      | De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 200 ton per jaar (Totale eenheden: 320 Ton per Jaar)                                                                   | 1   | A G M R | 1     | A     | P     | R   | X |
| 17.1.1.2°   | Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen (m.u.v. rubriek 48) waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met een gezamenlijke netto-inhoud van meer dan 3.000 liter tot en met 30.000 liter (Totale eenheden: -1100 liter)                | 2   |         | 1     |       |       |     |   |
| 17.1.2.1.2° | Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1100 liter) | 2   |         | 1     |       |       |     |   |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |   |   |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|--|--|
| 17.3.3.1°a) | Gevaarlijke producten:<br>Opslagplaatsen voor<br>oxiderende vloeistoffen en<br>vaste stoffen o.b.v.<br>etikettering door het<br>gevaarpictogram GHS03<br>met gezamenlijke<br>opslagcapaciteit van 200<br>kg tot en met 20 ton als<br>inrichting volledig is<br>gelegen in industriegebied<br>(Totale eenheden: 1,5 Ton)           | 3 |     | 0 |   |  |  |  |
| 31.1.1°a)   | Motoren met inwendige<br>verbranding (stationaire<br>motoren en gasturbines):<br>Stationaire motoren en<br>gasturbines met een totaal<br>nominaal thermisch<br>ingangsvermogen van 300<br>kW tot en met 2.000 kW,<br>als de inrichting volledig is<br>gelegen in een<br>industriegebied (Totale<br>eenheden: -282 kilo watt)      | 3 |     | 0 |   |  |  |  |
| 59.5.2.2°   | Activiteiten met organische<br>oplosmiddelen: Coating<br>andere producten: Alle<br>activiteiten waarbij<br>ononderbroken lagen<br>coating wordt aangebracht<br>(aanhangwagens,<br>kunststof, textiel, stoffen,<br>film,...) met jaarlijks<br>oplosmiddelverbruik van<br>meer dan 15 ton (Totale<br>eenheden: 320 Ton per<br>Jaar) | 1 | A R | 0 | A |  |  |  |
| 59.14.2°    | Activiteiten die<br>gebruikmaken van<br>organische oplosmiddelen:<br>Vervaardiging van<br>coatingmengsels, lak, inkt<br>en kleefstoffen met een<br>jaarlijks<br>oplosmiddelverbruik van<br>meer dan 1000 ton (Totale<br>eenheden: 320 Ton per<br>Jaar)                                                                            | 1 | A R | 0 | A |  |  |  |

| Rubriek     | Product             | Hoeveelheid      |
|-------------|---------------------|------------------|
| 4.6.b)      | solventen           | 320 Ton per Jaar |
| 17.1.1.2°   | gevaarlijke stoffen | -1100 liter      |
| 17.1.2.1.2° | propan              | 1100 liter       |

| Rubriek     | Product                                        | Hoeveelheid      |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 17.3.3.1°a) | GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen | 1,5 Ton          |
| 31.1.1°a)   | motoren                                        | -282 kilo watt   |
| 59.5.2.2°   | oplosmiddelen                                  | 320 Ton per Jaar |
| 59.14.2°    | coatingafdelingen                              | 320 Ton per Jaar |

#### 4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 11/10/2018 tot 09/11/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 3 bezwaarschriften ontvangen, die betrekking hebben op : geluidshinder (ondermeer 's nachts fluitende toon), geurhinder, branden met felle chemische stank en tussenkomst brandweer.

#### 5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Provinciale dienst waterlopen.

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 17/12/2018 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

#### 6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

##### a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het PRUP "regionaal bedrijf Sioen".

##### b) Goede ruimtelijke ordening

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

### c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief tot mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Roobeek.

De aanvraag is deels gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied en is langsheen de Roobeek een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WL.7.22.5. en een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WL.7.22.5.1. De aanvraag is gelegen in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

De aanvraag wordt ingediend voor de administratieve uitbreiding/wijziging van de vergunde milieutechnische eenheid.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

### d) Milieutechnische aspecten

#### GPBV-installatie

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlarem-indelingslijst: bij deze Vlarem-rubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor Sioen Coatings is als X-rubriek van toepassing: rubriek 4.6. Er wordt voor deze rubriek volgende wijziging aangevraagd:

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <i>vergund</i>  | solventverbruik 1.380 ton/jaar |
| <i>gevraagd</i> | solventverbruik 1.700 ton/jaar |

De volgende BREFs en BBT's zijn relevant:

- BREF "Surface treatment using organic solvents"(in herziening, eerste draft oktober 2017)

- ☒ De GPBV-rubriek 4.6 heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:  
☒ aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Er werd een GPBV-evaluatie uitgevoerd en aan de aanvraag toegevoegd.

#### Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,314 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Sioen Industries is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor VER-bedrijven en komt haar verplichtingen in het kader van de energiebeleidsovereenkomst na (zie website: [www.ebo-vlaanderen.be](http://www.ebo-vlaanderen.be)).

☒ een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich);

☒ een energiestudie is niet vereist.

#### lucht

De geleide emissies zijn voornamelijk afkomstig van de thermische naverbrander en van de regeneratieve naverbrander, voor de behandeling van de afgassen van de vernislijn resp. de PVC-lijn.

Op de vernislijn wordt voor het coaten methyl-ethyl keton, ethylacetaat en N,N-Dimethylformamide (DMF) gebruikt, op de PVC-lijn wordt geen DMF gebruikt. DMF heeft als gevaarsaanduiding H360D (kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden). Voor de emissies van de thermische naverbrander geldt dan ook een bijzondere aandacht voor de DMF-emissies .

Uit de metingen blijkt dat voor de thermische verbrander voor DMF aan de emissiegrenswaarde van 2 mg/Nm<sup>3</sup> wordt voldaan (artikel 5.59.2.2§2). Voor de periodieke metingen heeft Sioen Coatings een ministeriële afwijking (cfr. artikel 5.59.3.1.§2 van Vlarem II) verkregen om nu driemaandelijks in plaats van maandelijks te meten.

Bedrijven die onder rubriek 59 van Vlarem II vallen dienen te voldoen aan de VOS-reglementering van hoofdstuk 5.59 van Vlarem II. Conform art. 5.59.3.2 van Vlarem II dient het bedrijf op elk moment te kunnen aantonen dat voldaan is aan:

- 1° de emissiegrenswaarden voor afgassen, de diffuse en totale emissiegrenswaarden;
- 2° de eisen van het reductieprogramma krachtens bijlage 5.59.2;
- 3° de voorschriften van artikel 5.59.2.1, § 2.

Hiervoor dient een oplosmiddelenboekhouding te worden bijgehouden zoals vastgelegd in bijlage 5.59.3 van Vlarem II.

Om het solventverbruik en de emissies op te volgen stelt Sioen Industries (Coating) jaarlijks een solventenbalans op; meest recent beschikbaar voor solventverbruik 2017 (bij de aanvraag gevoegd).

Volgens bijlage 5.59.1.8° van Vlarem II, en met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van meer dan 200 ton, is de diffuse emissiegrenswaarde 15 % van de oplosmiddeleninput. Uit de gegevens opgenomen in de solventboekhouding van 2017 kan geconcludeerd worden dat de diffuse emissie aan vluchtige organische stoffen 0,4% bedraagt van de totale solventen input. In 2017 bedroeg de input aan VOS 1.829.407 kg. Door middel van berekeningen wordt geconcludeerd dat 7.194 kg van de aangekochte VOS verdwijnt door diffuse emissies.

Het bedrijf neemt maatregelen om de diffuse emissies te beperken (deze maatregelen zijn ook opgenomen in het recente MB en kaderen in het bijzonder in de inspanningen om de DMF-concentraties te beperken).

De volgende maatregelen staan nog in het vooruitzicht (info van de exploitant uit de aanvraag met betrekking tot de stand van zaken):

- Aan de vernislijn wordt de afzuiging verder geoptimaliseerd om zo de VOS-emissies in de productieruimtes verder te reduceren. Deze maatregel zal vooral een goede indoor-luchtkwaliteit garanderen. De uitvoering van de werken is voorzien eind 2018.
- Verder heeft Sioen-coating een uitgebreide studie laten uitvoeren om de resterende diffuse emissies in kaart te brengen. Voor 2020 zullen nog bijkomende maatregelen worden genomen om diffuse emissies vanuit de productiegebouwen te elimineren.

Ter volledigheid worden hieronder de voorwaarden vermeld, zoals opgenomen in het Ministerieel besluit van 18 mei 2018, met de nog uit te voeren maatregelen om de diffuse emissies verder te beperken.

"...

*5° om diffuse emissie van DMF aan de coatinglijn nog verder te reduceren gaat het bedrijf uiterlijk 31 december 2018 over naar een verdere optimalisatie van de afzuiging van de coatinglijn; de afgassen van de lijn worden geleid naar een naverbrander;  
6° het bedrijf maakt een luchtbalans op, waarbij de diffuse emissies in kaart worden gebracht; de resultaten worden gebruikt om de ventilatie van de productiehal verder te optimaliseren; dit is voltooid uiterlijk 31 december 2020."*

De resultaten van het studiewerk zullen op het bedrijf ter beschikking worden gehouden.

#### overige aspecten

Het bedrijf kent geen lozing van bedrijfsafvalwater. De activiteiten gebeuren in hoofdzaak in de

gebouwen en op vaste ondergrond, de opslag van chemicaliën is ingekuipt: het risico op bodem- of grondwaterverontreiniging is beperkt.

De gevraagde verandering wijzigen niets aan de bestaande installaties of andere eventuele geluidsbronnen. De productie gebeurt binnen in de gebouwen. Uit de ingediende bezwaren blijkt dat de bestaande activiteiten soms aanleiding geven tot geluidsklachten: zo bijvoorbeeld wordt concreet melding gemaakt van een hoge fluitende toon die in de zomerse nachtperiode de slaaprust verstoort.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het bedrijf een buurtinformatie-avond heeft georganiseerd. Wat de geluidsproblematiek betreft is er recent een geluidsmuur geplaatst. Er zullen nog geluidsmetingen uitgevoerd worden of deze maatregel zijn doel bereikt heeft of als er bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

De exploitant dient sowieso blijvend aandacht te hebben voor de nabije woonomgeving.

#### Externe veiligheid

Er is een preventie- en veiligheidsbeleid uitgewerkt en er is een comité van preventie en bescherming op het werk aanwezig. Het bedrijf beschikt over een eerste interventieploeg. Het gebouw is beveiligd door een sprinklerinstallatie, er is compartimentering over de verschillende gebouwdelen (beton structuur). Waar nodig zijn haspels, poederblustoestellen en CO<sub>2</sub> blustoestellen voorzien. De coatinglijnen zijn uitgerust met een CO<sub>2</sub> systeemblusinstallatie.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

### GPBV-evaluatie

Sioen Industries N.V. is met een verbruik van organische oplosmiddelen van meer dan 200 ton/jaar (vergund 1.380 ton/jaar – gevraagd 1.700 ton/jaar – VLAREM-rubriek 4.6.b)) een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).

Een eerste GPBV-toetsing van de vergunning vond plaats in 2008 en verder in 2011. Bij voorliggende aanvraag werd de GPBV-checklist voor de textielindustrie toegevoegd (BREF Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen omvat voorliggende activiteiten (nog) niet). Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.

De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat de vergunning voldoet aan de vereisten gesteld in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

### Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

## **7. Conclusie**

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 12.02.2024 voorgesteld.

De exploitant dient blijvend aandacht te hebben voor de nabije woonomgeving.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Er is een buurtinformatieavond gehouden met positieve feedback. Het is de bedoeling om opnieuw te meten met een geluidsdeskundige. Voornaamste klager woont aan de andere kant van de spoorweg. Vergunningsaanvraag is actualisatie van de toestand van vandaag. Ministerieel besluit is voor een aantal bedrijven samen aangevraagd. Timing zal gerespecteerd worden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan N.V. SIOEN INDUSTRIES, gevestigd te Fabriekstraat 23 8850 Ardoorie wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Fabriekstraat 23 te Ardoorie,

kadastraal bekend :

| Afdeling              | Sectie | Perceelnummer |
|-----------------------|--------|---------------|
| ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE | A      | 1025/B 2      |
| ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE | A      | 1025/C 2      |
| ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE | A      | 1025/X        |
| ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE | A      | 1026/L 2      |
| ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE | A      | 1027/R        |
| ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE | A      | 1027/T        |

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een textiel coatingbedrijf

| Rubriek     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kl. | Advies  | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|---|
| 4.6.b)      | De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 200 ton per jaar (Totale eenheden: 320 Ton per Jaar)                                                                                            | 1   | A G M R | 1     | A     | P     | R   | X |
| 17.1.1.2°   | Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen (m.u.v. rubriek 48) waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met een gezamenlijke netto-inhoud van meer dan 3.000 liter tot en met 30.000 liter (Totale eenheden: -1100 liter)                                         | 2   |         | 1     |       |       |     |   |
| 17.1.2.1.2° | Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1100 liter)                          | 2   |         | 1     |       |       |     |   |
| 17.3.3.1°a) | Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,5 Ton) | 3   |         | 0     |       |       |     |   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |   |   |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|--|--|
| 31.1.1°a) | Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -282 kilo watt)   | 3 |     | 0 |   |  |  |  |
| 59.5.2.2° | Activiteiten met organische oplosmiddelen: Coating andere producten: Alle activiteiten waarbij ononderbroken lagen coating wordt aangebracht (aanhangwagens, kunststof, textiel, stoffen, film,...) met jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton (Totale eenheden: 320 Ton per Jaar) | 1 | A R | 0 | A |  |  |  |
| 59.14.2°  | Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Vervaardiging van coatingmengsels, lak, inkt en kleefstoffen met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 1000 ton (Totale eenheden: 320 Ton per Jaar)                                                                      | 1 | A R | 0 | A |  |  |  |

| Rubriek     | Product                                        | Hoeveelheid      |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 4.6.b)      | solventen                                      | 320 Ton per Jaar |
| 17.1.1.2°   | gevaarlijke stoffen                            | -1100 liter      |
| 17.1.2.1.2° | propaan                                        | 1100 liter       |
| 17.3.3.1°a) | GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen | 1,5 Ton          |
| 31.1.1°a)   | motoren                                        | -282 kilo watt   |
| 59.5.2.2°   | oplosmiddelen                                  | 320 Ton per Jaar |
| 59.14.2°    | coatingafdelingen                              | 320 Ton per Jaar |

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een confectie-coating-coaguleringsbedrijf

|               |                                                                                              |                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.2.5.d).2    | opslag en fysisch chemische behandeling van organische oplosmiddelen                         | 60 ton          |
| 4.3.c)3°      | aanbrengen bedekkingsmiddelen                                                                | 2.037,76 kW     |
| 4.4.          | oven coating (380 m³), oven vernis (40 m³) en oven extrusiecoating (45 m³)                   | 465 m³          |
| 4.6.b)        | oppervlaktebehandeling textiel met organische oplosmiddelen                                  | 1.700 ton/jaar  |
| 6.4.2.        | brandbare vloeistoffen                                                                       | 477.750 l       |
| 7.1.3.        | Productie/ behandeling organische/ anorganische chemicaliën                                  | 19.560 ton/jaar |
| 12.2.2.       | transformatoren                                                                              | 3.600 kVA       |
| 12.3.2        | batterijladers                                                                               | 39,3 kW         |
| 15.1.1.       | stallen voertuigen                                                                           | 25              |
| 16.3.1.2°     | luchtcompressoren, koelinstallaties                                                          | 261,2 kW        |
| 17.1.2.1.2    | opslag propaan in flessen                                                                    | 1.100 l         |
| 17.3.2.1.2.2. | overige ontvlambare vloeistoffen ct. 3 (GHS02)                                               | 26              |
| 17.3.2.2.3.b) | ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (GHS02)                                                 | 85,5 ton        |
| 17.3.3.1.a)   | opslag oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03)                                      | 1,5 ton         |
| 17.3.4.2.a)   | opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)                                        | 35,4 ton        |
| 17.3.5.3.     | opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)                                         | 20 ton          |
| 17.3.6.3.a)   | opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)                                     | 153,5 ton       |
| 17.3.7.3°     | opslag op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) | 169 ton         |
| 17.3.8.2°     | opslag voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)           | 30 ton          |
| 21.3          | opslag kleurstoffen                                                                          | 200 ton         |
| 23.2.2.a)     | kunststofbewerking                                                                           | 1.589,26 kW     |
| 23.3.1.d)     | opslag PVC-poeder                                                                            | 850 ton         |
| 24.4          | labo's                                                                                       | 2               |
| 29.5.2.1° a)  | metaalbewerking                                                                              | 29 kW           |
| 41.1.2° a)    | mechanische behandeling textiel                                                              | 300,64 kW       |
| 41.5          | opslag textiel                                                                               | 8.800 ton       |
| 43.1.3.       | stookinstallaties                                                                            | 10.830 kW       |
| 59.5.2.2°     | oplosmiddelenverbruik coating textiel en stoffen                                             | 1.700 ton/jaar  |
| 59.14.2°      | oplosmiddelenverbruik vervaardigen coating-mengsels                                          | 1.700 ton/jaar  |

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

## **Artikel 2**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

## **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

**die aanvangt op 17/01/2019**

**en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 12/02/2024**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 12/02/2004, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter  
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw  
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,  
leden;  
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 17 JAN. 2019

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,  
Carl DECALUWÉ

### Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

### **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennissstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

### **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op onontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

**Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

**Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.