

31003/5/2/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. MEULEMAN AGRI voor het veranderen van een inrichting gelegen te BEERNEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren; Gelet op het besluit d.d. 16/08/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 203 zeugen, 4 beren, 1758 mestvarkens, 12.193 m³ mest, een mestverwerkingsinstallatie Trevi 19.000 ton/jaar, lozing HA 120 m³/j, stroomgenerator 150 kW, surpressor 37 kW, 960kg/1200 l methanol, 200 l antischuim, 1100 m³ groenvoederopslag, 10.950 l mazout + 1 verdeelslang, een maalderij 40 kW, stalplaats 12 voertuigen, grondwaterwinning 21 m³/d en 7500 m³/j in het Panesiliaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 23/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 203 zeugen, 4 beren, 2303 mestvarkens, 13.573 m³ mest, een mestverwerkingsinstallatie Trevi 19.000 ton/jaar, lozing HA 120 m³/j, stroomgenerator 150 kW, surpressor 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 200 l antischuim, 1100 m³ groenvoederopslag, 10.950 l mazout + 1 verdeelslang, een maalderij 40 kW, stalplaats 12 voertuigen, grondwaterwinning 21 m³/d en 7500 m³/j in het Panesiliaan zand voor een termijn tot 16/08/2027;

Gelet op het besluit d.d. 03/02/2011 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het stalsysteem varkensstal, uitbreiden met mestverwerking 3000 ton/jaar en het verminderen met 925 m³ mest voor een termijn tot 16/08/2027

Gelet op het besluit d.d. 11/12/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met lozing bedrijfsafvalwater 0,2 m³/u afkomstig van de wasplaats voertuigen, stalplaats 4 voertuigen, wasplaats voor voertuigen max. 1 per week, 6000 l mazout, 800 l antischuim en het verplaatsen 66 mestvarkens voor een termijn tot 16/08/2027;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 24/12/2015, ingediend door B.V.B.A. MEULEMAN AGRI, gevestigd te Beverhoutsveldstraat 67 8730 Beernem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Beverhoutsveldstraat 67 te Oedelem (Beernem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BEERNEM 2 AFD/OEDELEM/	G	0241/H
BEERNEM 2 AFD/OEDELEM/	G	0241/K
BEERNEM 2 AFD/OEDELEM/	G	0243/D
BEERNEM 2 AFD/OEDELEM/	G	0243/F

met als voorwerp :

- uitbreiden met 597 mestvarkens, 215 m³ mest
- verminderen met 203 zeugen, 4 beren
- verplaatsen 4.950 l mazout
- herrubricering CLP rubriek 1.000 l antischuim, 16.950 l mazout + 1 verdeelslang, 1.200 l/950 kg methanol

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 390 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 77 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2900 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 14408 kilogram)	3		0				
17.3.2.2.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg t.e.m. 1 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 960 kilogram)	3		0				
17.3.5.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 5 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.7.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 960 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 215 kubieke meter)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	antischuimmiddelen Reden: Herrubricering CLP	1000 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-4 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-203 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	597 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens Reden: Verplaatsing	77 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2900 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1 .b	mazout Reden: Herrubricering CLP	14408 kilogram
17.3.2.2.1.b	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.5.2.b	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.7.1.b	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	215 kubieke meter

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- de lozing van bedrijfsafvalwater max 0,2 m³/u afkomstig van de wasplaats voor voertuigen
- de opslag van 1.000 l antischuimmiddel (structol)
- een brandstofverdeelsinstallatie met 1 verdeelslang (gekoppeld a/d mazouttank van 12.000 l)
- stallen voor het houden van max. 2.900 mestvarkens (incl. 468 biggen)
- bergplaats voor het stallen van 16 voertuigen en/of aanhangwagens
- een wasplaats voor voertuigen (max. 1/week)
- een surpressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 37 kW
- de opslag van 960 kg (1.200 l) methanol

- de opslag van 14.408 kg (16.950 l) mazout in 2 houders van resp. 4.208 kg (4.950 l) (bovengronds/dubbelwandig) en 10.200 kg (12.000 l) (ondergronds/dubbelwandig)
- de opslag van 12.863 m³ dierlijke mest (2.737 m³ in de stallen en 10.126 m³ bij mestverwerkingsinstallatie)
- een mestverwerkingsinstallatie Trevi 22.000 ton/jaar
- een stroomgenerator met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 150 kW
- een maalderij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 40 kW
- de opslag van 1.100 m³ losse granen en groenvoeders
- Grondwaterwinning max. 21 m³/dag en 7.500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 21 m

Watervoerende laag: Ieperiaan

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinken dieren, reinigingsdoeleinden en beregening

Gelet op het feit dat op datum van 22/01/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 7/03/2016 waaruit blijkt dat er geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/03/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen, mits voor de te bouwen loods een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt;

Gelet op het horen van de raadgever van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/04/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Beernem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 08/03/2016 : "gunstig op voorwaarde dat voor de te bouwen loods een stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend."

Project- m.e.r.-screening :

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubriek 1^e intensieve veeteeltbedrijven.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op ca. 140 m van hindergevoelig gebied. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op ca. 1,3 km van het bedrijf. Het betreft een uitbreiding in mestvarkens. Zeugen en beren worden niet meer aangehouden.

Uit de berekening van de geuremissies blijkt dat deze status-quo blijven. Er is een (positieve) voortoets aan het aanvraagdossier toegevoegd.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Er is een vergunning voor 203 zeugen, 4 beren, 2303 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 2900 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 597 mestvarkens en te verminderen met 203 zeugen, 4 beren.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2.000 vleesvarkens >30 kg in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF *"Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs"* (juli 2003) en de VITO BBT-studie *"Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector"* (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 140 m van een woongebied met landelijk karakter.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Stal 1: zeugenstal wordt volledig omgevormd tot biggenbatterij/berging

Stal 2: aanwezige zeugenboxen wordt omgevormd tot voormestafdeling (mestvarkens)

Het betreffen hier geen ingrijpende verbouwingswerken (wijzigen binneninrichting), waardoor deze stallen niet AEA dienen uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De geuremissie op de inrichting evolueert van 83.549 oue/s naar 83.539 oue/s. Dit is een stand-still (daling met 10 oue/s). De bijkomende mestvarkens (omvorming zeugen) zullen binnen de bestaande (traditionele) varkensstallen gehuisvest worden (aanpassen binneninrichting).

De geplande veranderingen zullen geen bijkomende (geur)hinder voor woningen en/of hindergevoelige gebieden in de omgeving genereren.

Risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat betreft de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak. De ammoniakemissie in de vergunde situatie bedraagt 6019 kg NH₃/jaar. De ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 6166 kg NH₃/jaar. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied (Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel - BE2500004) ligt op 1.317 m van het bedrijf. Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe loods werd nog niet aangevraagd. Het is aangewezen dat de watertoets in het kader van de stedenbouwkundige vergunning wordt uitgevoerd.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de raadgever van de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

De loods is nog niet gebouwd. Er zal later nog een bouwvergunning aangevraagd worden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. MEULEMAN AGRI, gevestigd te Beverhoutsveldstraat 67 8730 Beernem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Beverhoutsveldstraat 67 te Oedelem (Beernem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BEERNEM 2 AFD/OEDELEM/	G	0241/H
BEERNEM 2 AFD/OEDELEM/	G	0241/K
BEERNEM 2 AFD/OEDELEM/	G	0243/D
BEERNEM 2 AFD/OEDELEM/	G	0243/F

met als voorwerp :

- uitbreiden met 597 mestvarkens, 215 m³ mest
- verminderen met 203 zeugen, 4 beren
- verplaatsen 4.950 l mazout
- herrubricering CLP rubriek 1.000 l antischuim, 16.950 l mazout + 1 verdeelslang, 1.200 l/950 kg methanol

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 390 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 77 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2900 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 14408 kilogram)	3		0				
17.3.2.2.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg t.e.m. 1 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 960 kilogram)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.5.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 5 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.7.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 960 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 215 kubieke meter)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	antischuimmiddelen Reden: Herrubricering CLP	1000 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-4 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-203 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	597 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens Reden: Verplaatsing	77 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2900 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1 .b	mazout Reden: Herrubricering CLP	14408 kilogram
17.3.2.2.1.b	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.5.2.b	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.7.1.b	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	215 kubieke meter

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- de lozing van bedrijfsafvalwater max 0,2 m³/u afkomstig van de wasplaats voor voertuigen
- de opslag van 1.000 l antischuimmiddel (structol)
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (gekoppeld a/d mazouttank van 12.000 l)
- stallen voor het houden van max. 2.900 mestvarkens (incl. 468 biggen)
- bergplaats voor het stallen van 16 voertuigen en/of aanhangwagens
- een wasplaats voor voertuigen (max. 1/week)
- een surpressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 37 kW
- de opslag van 960 kg (1.200 l) methanol
- de opslag van 14.408 kg (16.950 l) mazout in 2 houders van resp. 4.208 kg (4.950 l) (bovengronds/dubbelwandig) en 10.200 kg (12.000 l) (ondergronds/dubbelwandig)
- de opslag van 12.863 m³ dierlijke mest (2.737 m³ in de stallen en 10.126 m³ bij mestverwerkingsinstallatie)
- een mestverwerkingsinstallatie Trevi 22.000 ton/jaar
- een stroomgenerator met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 150 kW
- een maalderij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 40 kW
- de opslag van 1.100 m³ losse granen en groenvoeders
- Grondwaterwinning max. 21 m³/dag en 7.500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuiste boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 21 m

Watervoerende laag: Ieperiaan

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinken dieren, reinigingsdoeleinden en beregening

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1.095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 12/05/2016

en die eindigt op 16/08/2027

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 12 MEI 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.