

Deputatie

Besluit

Zitting van 14 december 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023123910_EA

38	2023_DEP_06666	Omgevingsvergunningsaanvraag – BV VAN MARCKE FRANKY en KENNY en BV VAN MARCKE – Wortegem-Petegem - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 14 december 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 21 september 2023 ingediend door BV VAN MARCKE FRANKY & KENNY + BV VAN MARCKE, Rijborgstraat 10 te 9790 Wortegem-Petegem, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en BV VAN MARCKE FRANKY & KENNY + BV VAN MARCKE, Rijborgstraat 10 te 9790 Wortegem-Petegem, voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023123910.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 23 oktober 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Rijborgstraat 10, 9790 Wortegem-Petegem.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171012-0003 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: WORTEGEM-PETEGEM 1 AFD (WORTEGEM), sectie A, nrs. 0630C/, 0622/ en 0625F/.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: WORTEGEM-PETEGEM 1 AFD (WORTEGEM), sectie A, nrs. 0630C/, 0622/ en 0625F/.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een intensieve varkenshouderij.

De lopende omgevingsvergunning dateert van 19 april 2018 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De inrichting is thans vergund als een intensieve varkenshouderij met 5.724 stalplaatsen, waarvan 720 zeugen, 6 beren, 162 gedekte jonge zeugen, 66 niet gedekte jonge zeugen, 4.770 vleesvarkens en 3.024 biggen, inclusief bedrijfsgerelateerde aanhorigheden.

Het betreft een familiebedrijf met 1 werknemer.

De aanstelling van een milieucoördinator is niet vereist.

Het bedrijf is MER-plichtig en GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 19 april 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting, voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2017007848).
 - Ministerieel besluit van 23 oktober 2018 houdende beroep tegen de beslissing van de deputatie van 19 april 2018, waarbij het bestreden besluit wordt bevestigd (OMV2017007848).
 - Besluit van de deputatie van 06 april 2023 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een intensieve varkenshouderij, voor een termijn van onbepaalde duur (OMV_2023003551).
- *Meldingen van overname*
 - Besluit van de deputatie van 8 juni 2023 houdende aktename van de melding van overname van de milieuvergunningen, vroeger vergund op naam van VAN MARCKE BV (overlater), door VAN MARCKE BV en VAN MARCKE FRANKY & KENNY BV (overnemer). (OMV_2023072564)
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10/10/1996 met ref. LDZ/NDL/8/45055/112/4 voor het bouwen van een silo voor mestopslag.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07/04/2008 met ref. 2008/27 voor het bouwen van een bedrijfsberging.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20/04/2009 met ref. 2009/3 voor het bouwen van een vleesvarkensstal en landbouwloods, het aanleggen van betonverharding en het slopen van 9 gebouwen.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2010 voor het verbouwen van een landbouwloods.

Omschrijving project

Omschrijving voorwerp

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding met de bijkomende opslag van 50 m³ biologische spui tot een totale opslagcapaciteit van 100 m³.

Tevens wordt de aanleg van een ondergrondse kelder en het plaatsen van een bovengrondse silo gevraagd.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een veeteeltinrichting, omvattende:

- *de uitbreiding met:*

- de opslag van 50 m³ biologische spui (andere meststof) tot een totale opslagcapaciteit van 100 m³.

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- nieuwbouw of aanleggen: ondergrondse kelder + bovengrondse technische ruimte;
- nieuwbouw of aanleggen: contouren technische ruimte;
- nieuwbouw of aanleggen: bovengrondse silo.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 24 oktober 2023.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid

GUNSTIG op 04 december 2023.

‘De percelen zijn gelegen in het stroomgebied van de waterloop nr. O782 (2de categorie) en bevinden zich volgens de overstromingskaarten in pluviaal overstromingsgevoelig gebied met middelgrote overstromingskans (deels) en niet in fluviaal overstromingsgevoelig gebied.

Motivering

De werken zelf bevinden zich niet binnen de contour van het overstromingsgevoelig gebied. Er wordt dus geen ruimte voor water ingenomen.

De verhardingen die in dit project voorzien worden, zullen geen schadelijke invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving indien voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld bij de conclusie.

Conclusie

Gunstig advies wordt verleend aan de aanvraag van Van Marcke BV met als voorwerp 'het plaatsen van een ondergrondse kelder met bovengronds technisch lokaal en bovengrondse silo' op percelen gelegen te Wortegem-Petegem, Rijborgstraat 10, onder de hierna vermelde voorwaarden:

Inzake milderen van het effect van verhardingen:

De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater moeten worden nageleefd.’

College van burgemeester en schepenen Wortegem-Petegem

GUNSTIG op 21 november 2023.

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 24 oktober 2023.

Agentschap Natuur en Bos

GEEN ADVIES op 31 oktober 2023.

'Het bedrijf bevindt zich op meer dan 750 meter van SBZ en de aanvraag zal geen bijkomende stikstofemissie veroorzaken maar is in functie van het vervangen van de luchtwassers.'

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

STILZWIJGEND GUNSTIG.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 21 november 2023.

'Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.'

Brandweerzone Vlaamse Ardennen

GUNSTIG op 18 november 2023.

De brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen van 18 november 2023 met referentie OMV 2023123910 W/06/940E, moeten strikt worden nageleefd.

Provinciale omgevingsambtenaar

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van intensieve varkenshouderij;
- de lopende omgevingsvergunning dateert van 19 april 2018 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door uitbreiding met de bijkomende opslag van 50 m³ biologische spui tot een totale opslagcapaciteit van 100 m³;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een 'agrarisch gebied', een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: het betreffen kleinschalige constructies welke nagenoeg geen ruimtelijke impact hebben op de omgeving. Volgende voorwaarde wordt opgelegd:

- Naleven van de voorwaarden uit het advies van de brandweer van 18 november 2023 met referentie OMV 2023123910 W/06/940E.
- Naleven van de voorwaarden uit het advies van dienst Integraal Waterbeleid van 4 december 2023

Globaal advies

GUNSTIG

De vergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag zelf heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag wordt geacht door diens ligging binnen een bestaande landbouwbedrijfsite geen aanzienlijke milieueffecten te veroorzaken.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Door de exploitatie van 4.836 mestvarkens van meer dan 30 kg onder rubriek 9.4.1.d)1° en 720 zeugen en 162 gedekte jonge zeugen onder rubriek 9.4.1.d)2°, is de iioa geklasseerd als GPBV-bedrijf.

Voor deze inrichting is de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" van toepassing, de BBT-conclusies werden gepubliceerd op 21 februari 2017. Ook de Vlaamse BBT-studie 'Veeteelt' (februari 2006) is van toepassing voor de inrichting.

Een omstandige GPBV-evaluatie is gebeurd naar aanleiding van de hernieuwingsaanvraag van de vergunning d.d. 19 april 2018.

De huidige aanvraag heeft geen betrekking op de onderdelen van de GPBV-indeling.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De inrichting is volgens het bij KB van 24 februari 1977 vastgestelde gewestplan 'Oudenaarde' gelegen in 'agrarisch gebied'.

De percelen grenzen in het noorden aan een 'natuurgebied' (strook aan de overkant van de Rijborgstraat); de inrichting ligt op een afstand van ongeveer:

- 300 m van een 'woongebied met landelijk karakter';
- 1.150 m van 'woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter';
- 1.280 m van 'woonuitbreidingsgebied';
- 400 m van een 'parkgebied'.

De inrichting is gelegen op:

- een afstand van 1.050 m van een gebied van het VEN of het IVON, nl. De Spitaalsbossen met gebiedsnummer 239;
- een afstand van circa 1.750 van het Habitatrichtlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen";
- grote afstand van een in toepassing van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 afgebakende beschermingszone type I/ II/ III behorende bij een waterwinningsgebied.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Algemeen

De aanvrager wenst op de vergunde kadastrale percelen de volgende werken uit te voeren:

- het plaatsen van een ondergrondse kelder (met bovengronds technisch lokaal) ten behoeve van de biologische wassers;
- de bovengrondse opslag van 50 m³ biologische spui in een silo (biologische spui = andere meststof).

Op het varkensbedrijf wordt de vernieuwing van luchtwassers voorzien en hiervoor is de plaatsing van een bovengrondse silo (voor de opslag van spui) en de aanleg van een ondergrondse kelder noodzakelijk.

De ondergrondse kelder (5,1 m bij 15 m) wordt ingeschakeld in het werkingsproces van de luchtwassers. Bovenop deze kelder wordt een kleine technische ruimte in kunststof voorzien. Het proceswater van de bacteriekelder is niet ingedeeld.

De nieuwe silo voor de spuiopslag wordt voorzien in de omgeving van de bestaande gebouwen en constructies. De kelder wordt ondergronds voorzien op 2 m van bestaande verharding en de technische ruimte is beperkt in oppervlakte en hoogte (2,4 m).

Het landbouwbedrijf wordt omgeven door groenaanplant zoals weergegeven op het landschapsbedrijfsplan dat als bijlage werd toegevoegd waardoor de geplande werken evenals het volledige bedrijf geïntegreerd zijn in de omgeving.

Afstands- en verbodsbepalingen

Overeenkomstig het voorwerp van de aanvraag zijn geen afstands- en verbodsbepalingen van toepassing.

Afvalstoffen

De biologische spui wordt als andere meststof afgezet overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet.

Afvalwater

Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd.

Het spuiwater van de vernieuwde biologische luchtwassers wordt opgevangen in een bijkomende bovengrondse silo van 50 m³; deze opslag betreft de gevraagde uitbreiding als opslag van andere meststof tot een totale opslagcapaciteit van 100 m³.

De biologische spui wordt als andere meststof afgezet overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet.

Bodem- en grondwater

De bijkomende opslag van de biologische spui gebeurt in bovengrondse en daartoe geconcipeerde silo met een inhoud van 50 m³.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Geluid

De aangevraagde uitbreiding op zich zal geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Gelet op de ligging kan worden aangenomen dat geluidshinder in het algemeen beperkt zal blijven tot normale burenhinder in agrarisch gebied.

Lucht

De veranderingen hebben geen invloed op de luchtemissies in de omgeving.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

Het terrein ligt binnen de perimeter van het bij KB van 24 februari 1977 vastgesteld gewestplan Oudenaarde. De bouwplaats ligt in agrarisch gebied. Volgens artikel 11 paragraaf 4.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen, zijn de agrarische gebieden bestemd voor de landbouw in de ruime zin, waar behoudens bijzondere bepalingen de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid, voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven toelaatbaar zijn.

Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt noch in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan de voldoende uitgeruste gemeenteweg Rijborgstraat.

Het terrein ligt niet aan een (oud-)geklasseerde waterloop.

De aanvraag moet niet voor advies voorgelegd worden aan entiteit van het agentschap RO-Vlaanderen, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is. Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Beschrijving handelingen en omgeving

Het goed situeert zich binnen de deelgemeente Wortegem, op ongeveer 1,5km ten noordwesten van het eigenlijke dorpscentrum van Wortegem. De bouwplaats is gelegen

langs de lokale weg Rijborgstraat. De onmiddellijke omgeving is er landelijk en wordt gekenmerkt door een agrarisch grondgebruik, verspreide bebouwing en groenelementen. Op de site is een varkensbedrijf actief. Op het terrein staan twee varkensstallen, een loods en een afzonderlijke bedrijfswoning, met bijhorende aanhorigheden en erfverharding.

Voorliggende aanvraag beoogt het plaatsen van volgende constructies, noodzakelijk in kader van de vernieuwing van luchtwassers:

- Een ondergrondse kelder met bovengrondse technische ruimte van 3m bij 2,60m. De ondergrondse kelder zelf heeft een oppervlakte van 15m op 5,10m. De hoogte van de technische ruimte bedraagt 2,40m.
De kelder wordt aangelegd op 16,45m achter de achtergevel van de bestaande zuidelijk gelegen varkensstal en op 5m afstand van de scheidsgrens met het perceel nr. 623.
- Een bovengrondse silo (voor opvang spui), ingeplant op 8m achter de achtergevel van de bestaande zuidelijk gelegen varkensstal. De silo heeft een diameter van 3m en een hoogte van 7,26m.

Bij de aanvraag werd een landschapsbedrijfsplan gevoegd.

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldend plan, zoals hoger omschreven. De aanvraag staat in functie van een volwaardig landbouwbedrijf.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

De bouwplaats is gesitueerd in een landelijke omgeving ten noordwesten van de dorpskern van Wortegem. De omgeving wordt gekenmerkt door een agrarisch grondgebruik, een afwisseling van weiden en akkerland, doorbroken door verspreide bebouwing bestaande uit (zonevreemde) woningen en (actieve) landbouwbedrijven. Het terrein van de aanvraag is gesitueerd langsheen de Rijborgstraat, een lokale verbindingsweg. Het gebied kent een verspreide aanwezigheid van groenelementen (kleine landschapselementen, bomenrijen, kleine bosjes...) wat het landschap een meerwaarde biedt. Nabij de bouwplaats loopt een hoogspanningsleiding.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen zijn gering en beperkt tot aanhorigheden bij het landbouwbedrijf. Het betreffen constructies welke weinig visuele impact op de omgeving met zich meebrengen. De silo wordt vlakbij de bestaande varkensstal ingeplant, van de ondergrondse kelder is enkel de technische ruimte zichtbaar. Dit bovengronds gedeelte is beperkt in oppervlakte en hoogte. Rondom het bedrijf is een groenscherm aangeplant, waardoor beide constructies geen storende invloed op het omliggende landschap zullen hebben.

Er wordt geoordeeld dat het gevraagde functioneel en ruimtelijk inpasbaar is in de omgeving.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer:

- 1.050 m van een gebied van het VEN of het IVON, nl. "De Spitaalsbossen" met gebiedsnummer 239;
- 1.750 van het Habitatrictlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen".

Met voorliggende aanvraag beoogt de aanvrager de uitbreiding van de opslag van biologische spui met 50 m³ tot 100 m³ naar aanleiding van de vernieuwing van de biologische luchtwassers.

De bestaande luchtwassers worden op dezelfde plaats vervangen door nieuwe luchtwassers volgens hetzelfde werkingsprincipe als de bestaande en zonder de wijziging van de uitstootpunten, waardoor de gevraagde verandering niet onderhevig is aan een passende beoordeling. Bijkomende negatieve effecten worden niet verwacht; er is geen bijkomende impact op omliggende natuurwaarden te verwachten.

Het project zal evenmin betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Het ANB geeft geen advies omtrent deze aanvraag omwille van volgende redenen:

- het bedrijf ligt op meer dan 750m van een Speciale Beschermingszone;
- de aanvraag zal geen bijkomende stikstofemissie veroorzaken maar is in functie van het vervangen van de luchtwassers.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal. Hiervoor wordt verwezen naar de respectievelijke milieuhygiënische aspecten.

Met betrekking tot de overstromingsrisico's als gevolg van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verwezen naar het intern advies van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen als beste kenner ter zake en de hieraan gekoppelde conclusies die bijgetreden worden.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De aanvraag heeft geen impact op het aspect mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het advies van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen van 18 november 2023 met referentie OMV 2023123910 W/06/940E, strikt worden nageleefd.

De gestelde voorwaarden in het advies hebben enkel betrekking op brandtechnische maatregelen die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect van het dossier.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan BV VAN MARCKE FRANKY & KENNY + BV VAN MARCKE, Rijborgstraat 10 te 9790 Wortegem-Petegem, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Rijborgstraat 10, 9790 Wortegem-Petegem, op de percelen, kadastraal bekend onder WORTEGEM-PETEGEM 1 AFD (WORTEGEM), sectie A, nrs. 0630C/, 0622/ en 0625F/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een veeteeltinrichting, omvattende:

28.4.c)1° (3)

De uitbreiding met de opslag van 50 m³ biologische spui (andere meststof).

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.1.a) (3)

Het lozen van max. 2 m³/uur, 5 m³/dag en 196 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor voertuigen.

6.5.1° (3)

1 verdeelslang.

9.4.1.c)1.2° (1)

Een varkenshouderij met 5.724 stalplaatsen, waarvan 720 zeugen, 6 beren, 162 gedekte jonge zeugen, 66 niet gedekte jonge zeugen en 4.770 vleesvarkens.

9.4.1.c)2.1° (2)

plaats voor het houden van 3.024 biggen.

9.4.1.d)1° (1)

Een intensieve varkenshouderij met 4.836 stalplaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg.

9.4.1.d)2° (1)

Een intensieve varkenshouderij met 882 stalplaatsen voor 720 zeugen en 162 gedekte jonge zeugen.

15.1.1° (3)

3 Stelplaatsen voor landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens.

15.4.2°a) (3)

Een wasplaats voor het wassen van 3 motorvoertuigen en hun aanhangwagens/dag.

17.3.2.1.1°b) (3)

De opslag van mazout met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10,863 ton, zijnde 4 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 7.500 l (6.375 kg), 2.000 l (1.700 kg), 2.280 l mazout (1.938 kg) en 1000 l mazout (850 kg).

17.3.2.2.1° (3)

de opslag van 405 kg ruitenvloeistof.

17.3.4.2°b) (2)

De totale opslag 12,95 ton bijtende producten, zijnde 9.200 kg zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder en 3.750 kg voedingszuur.

17.3.6.2°b) (2)

De totale opslag van 4,155 ton schadelijke producten, zijnde 405 kg ruitenvloeistof en 3.750 kg voedingszuur.

17.4. (3)

De opslag van 1.500 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, zijnde 500 l reinigingsmiddelen en 1.000 l waterstofperoxide.

28.1.f)2° (2)

De opslag van ammoniumsulfaat (spuiwater chemische wasser) met een opslagcapaciteit van 200 ton.

28.2.c)2° (2)

De opslag van max. 12.050 m³ mengmest.

28.4.c)1° (3)

Opslag van 100 m³ biologische spui (andere meststof).

39.2.1° (3)

Een stoomvat met een individuele inhoud van 4.000 liter.

53.8.2° (2)

Een grondwatervinning met een debiet van 16.682 m³/jaar en 45,7 m³/dag uit een batterij van 4 boorputten van 15 meter diep die water onttrekken uit de watervoerende laag van het Zand van Mons-en-Pévèle (HCOV 0923).

§2. Aan BV VAN MARCKE FRANKY & KENNY + BV VAN MARCKE, Rijborgstraat 10 te 9790 Wortegem-Petegem, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Rijborgstraat 10, 9790 Wortegem-Petegem, op de percelen, kadastraal bekend onder WORTEGEM-PETEGEM 1 AFD (WORTEGEM), sectie A, nrs. 0630C/, 0622/ en 0625F/, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- nieuwbouw of aanleggen: ondergrondse kelder + bovengrondse technische ruimte;
- nieuwbouw of aanleggen: contouren technische ruimte;
- nieuwbouw of aanleggen: bovengrondse silo.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

Voor de volledigheid wordt meegegeven dat volgende lozingsnormen van bijlage 5.3.2. van VLAREM II gelden: 61°: overige bedrijvigheden.

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

Geen

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater, geen koelwater en geen ander regenwater worden afgevoerd dan het regenwater dat op de wasplaats valt en met het bedrijfsafvalwater wordt meegerekend.

2. Erfbeplanting - Landschapsintegratie

- a) Een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg wordt voorzien overeenkomstig het landschapsbedrijfsplan dat deel uitmaakt van het project, met name:
 - het landschapsbedrijfsplan opgesteld door de dienst Landbouw & Platteland van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen dd. 29 november 2022 (plannummer: LWOR22-02F versie: 3-de);
- b) Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning.
- c) De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (o.a. het vervangen van afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.
- d) Stavingsstukken van de groenaanplant dienen overgemaakt te worden aan de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen (landbouw@oost-

vlaanderen.be) met vermelding van de OVM-referentie van dit project, ten laatste 1 jaar nadat de nieuwe gebouwen in gebruik zijn genomen en ten laatste 3 jaar na het verlenen van de vergunning.

De stavingsstukken omvatten minstens 3 foto's van de nieuwe aanplant uit verschillende windrichtingen en een plantenlijst (soorten en aantallen). Controle ter plaatse is mogelijk.

3. Ammoniakemissiearme stallen

- a) De vleesvarkensstal wordt ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het stalsysteem: systeem S-2: "Chemisch luchtwassysteem met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie".
- b) De nieuwe zeugenstal wordt ammoniakemissiearm uitgevoerd met een gecombineerd luchtwassysteem, zijnde een biologische combiwasser. De biologische combiwasser zal een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 85%, een geurreductie van 85% en een stofreductie van 80% (type BWL2009.12.V1).

4. Chemische wasser

- a) Het chemisch luchtwassysteem (S-2) moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
- b) Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%;
- c) Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid;
- d) Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen en afgevoerd voor verdere verwerking.

5. Biologische combiwasser

- a) In de wasser worden de emissies van ammoniak, geur, PM10 en PM2,5 met respectievelijk 85 %, 85 %, 80 % en 70 % gereduceerd
- b) De biologische combiwasser moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
- c) Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid;
- d) Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis § 2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden.

6. Transport

- a) Alle transporten dienen te gebeuren tussen 7u en 19u, met uitzondering van het transport voor de afvoer van slachtrijpe varkens, dit is maximaal éénmaal per week toegelaten tussen 22u en 1u. Hiertoe dient de exploitant een logboek bij te houden en ter beschikking van de vergunningverlenende overheid te houden.
- b) Alle transporten gebeuren tijdens de normale weekdays.

7. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

8. Grondwaterwinning ondiepe winningen max. 15 m-mv: het Zand van Mons-en-Pévèle (HCOV 0923)

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) Indien wordt gewerkt met een bovengrondse pomp dient in afwijking van artikel 5.53.2.3. van Vlarem II geen peilbuis te worden voorzien.
- d) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
- e) Uiterlijk 90 dagen na het verlenen van de vergunning van de deputatie van 19 april 2018 moest de bestaande boorput van 182 meter conform Bijlage 5.53.1 van Vlarem II worden opgevuld. Het bewijs van opvulling moest 90 dagen na het opvullen opgestuurd worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Dienst Grondwater en Lokaal waterbeheer, Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Gent.

9. De opvang van hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 1.500 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de reiniging van de stallen, als sproeiwater voor gewasbehandeling, en andere laagwaardige toepassingen, en zoveel mogelijk als drinkwater voor de varkens.

10. Stelplaatsen voor landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen met eigen motor worden opgesteld op een ondoordring-bare verharding (bvb. betonverharding, asfaltverharding).

11. Tankbeurten

- a) Het tanken gebeurt binnen op een vloeistofdichte ondergrond.
- b) Tijdens het tanken worden de nodige voorzieningen getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

12. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

13. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- b) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door erkende overbrengers en verwerking door vergunde verwerkers van afvalstoffen.

- c) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen worden opgevangen.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Naleven van de voorwaarden uit het advies van de **brandweer** van 18 november 2023 met referentie OMV 2023123910 W/06/940E.
2. **Inzake mildereren van het effect van verhardingen:**
De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater moeten worden nageleefd.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.
- Ter bevordering van fauna en biodiversiteit rondom landbouwbedrijven is het aanbevolen dat de exploitant de mogelijkheden onderzoekt m.b.t. het plaatsen van nestgelegenheden voor o.a. boerenzwaluw, mus, uil, zangvogel, vleermuis, solitaire bijen, ... ; hiertoe bestaan er o.a. speciale kasten die kunnen worden opgehangen en/of worden geïntegreerd in muurpanelen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen van 18 november 2023 met referentie OMV 2023123910 W/06/940E, strikt worden nageleefd.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2023-12-14 12:47:49 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2023-12-14 17:05:11 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

