

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DEWAELE JAN voor het exploiteren van een inrichting gelegen te ALVERINGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 26/06/2013, ingediend door De heer DEWAELE JAN, wonende te Lostraat 25 8690 Alveringem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Lostraat 25 te Leisele (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	C	0112/C
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	C	0115/
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	C	0119/C
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	C	0121/B

met als voorwerp : een kippenfokkerij met 50.000 slachtkuikens, 175 m³ mest, transfo 160 kVA, stalplaats 20 voertuigen, 5900 l propaangas, 2200 l mazout + 1 verdeelslang, 300 m³ stro, noodstroomgenerator 80,7 kW, 4 gasgestookte warmeluchtblazers 75 kW te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de intr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 50000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d intr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 50000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeltmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 5900 liter)	2		1	N		N	

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
19.6.3.b	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 100 ton of 200 m³ in lokaal of 400 ton of 800 m³ in open lucht, voor inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 300 kubieke meter)	2		1				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 175 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 40,35 kilo watt)	3		0				
43.1.1.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub a) (Totale eenheden: 300 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	pluimvee	50000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	pluimvee	50000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	20 Stuks (aantal)
16.8.2	gassen	5900 liter
17.3.6.1.b	mazout	2200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
19.6.3.b	hout	300 kubieke meter
28.2.c.1	dierlijke mest	175 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	40,35 kilo watt
43.1.1.b	stookinstallaties	300 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimveebedrijf met

- 50.000 slachtkuikens
- 1 transformator 160 kVA
- Stallen van 20 voertuigen en/of aanhangwagens
- Opslag van 5.900 L propaan in 3 bovengrondse tanks (1 x 500 L + 2 x 2.700 L)
- Opslag van 2.200 L mazout in 2 bovengrondse dubbelwandige tanks (1.000 L + 1.200 L)
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 300 m³ stro
- Opslag van 175 m³ dierlijke mest (mestvaalt 150 m³, citerne van 5 m³ voor opvang mestsappen en citerne van 20 m³ voor opslag kuiswater kippenstal)
- Noodgenerator van 80,7 kW → 50 % van totaal nominaal vermogen: 40,35 kW
- 4 gasgestookte warmeluchtblazers van 75 kw (Totaal 300 kW)

Gelet op het feit dat op datum van 19/07/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.31/08/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/09/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/09/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/10/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het gaat om een nieuw pluimveebedrijf met 50.000 slachtkuikens. De raadgeefster deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de stedenbouwkundige vergunning reeds werd verleend.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De inrichting omvat één pluimveestal en is gelegen in agrarisch gebied.

De verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.) zijn van toepassing. Op basis van de waarderingspunten toegekend aan de inrichting (210) geldt voor inrichtingen met 40.001 tot 60.000 stuks pluimvee een minimale afstand tot hindergevoelige gebieden van 200 m. De inrichting ligt op meer dan 1.500 m van hindergevoelig gebied. Er is voldaan aan voormelde afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning in agrarisch gebied:

- 2 woningen ten NW op circa 320 en 400 m van de geplande stal
- 1 woning ten NO op circa 360 van de geplande stal
- 1 rundveebedrijf ten Z met bedrijfswoning op circa 240 m van de geplande stal

De inrichting is gelegen in beschermd landschap: relictzone Plateau van Izenberge. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier zal bij de bouw van de nieuwe stal de agrarische architectuur gerespecteerd worden. De ruime omgeving van het bedrijf wordt gekenmerkt door verspreide bebouwing, waaronder enkele andere landbouwbedrijven. Op minder dan 200 m is een rundveebedrijf gelegen. Ten noordwesten van de inrichting ligt op iets meer dan 200 m een pluimveebedrijf. De aanvrager stelt dat met de bouw van de nieuwe stal de relictzone niet zal aangetast worden.

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt dat:

- Het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn akkers en weiden
- Bij de keuze van beplantingstypen richt men zich vooral op heesters in de vorm van losse heggen en knotbomen.
- Het bedrijf is reeds beplant met meerdere kleine landschapselementen, die een sterk landschappelijk accent aan het bedrijf geven.
- De voorziene beplanting wordt volledig gericht rondom de bedrijfszetel. Bij de keuze van beplantingstypen wordt geopteerd voor een losse heg (Vlier, veldesdoorn, Katwilg, krentenboompje) en knotbomen (Wilg).
- Daar waar doorgang dient verleend te worden, werd het gebruik van beplanting geminimaliseerd.
- Beplanting verder in het landschap was niet mogelijk wegens het gebruik van de omliggende gronden als akker.
- Het bedrijf is reeds geïntegreerd in het landschap aan de noordzijde. Aan de hand van een rij grote knotwilgen langsheen de bestaande poel;

- Er wordt een groene aansluiting op dit lineair element voorzien door de knotbomen door te trekken aan de overkant van de verharding. Deze knotbomen komen in een losse heg te staan die verder doorgetrokken wordt langs de lange zijde van de nieuw te bouwen pluimveestal. De aanplant mag in geen geval de verluchting/luchtinlaat hinderen. Een groepsgewijze aanplant biedt hier uitkomst.
- De achterkant van de nieuwe stal wordt voorzien van diezelfde losse heg met opnieuw aanvulling met knotbomen. De afstand tot de stal is hier opvallend groter, daar de ventilatie voldoende luchtcirculatie moet kunnen halen, zonder daarvoor extra energie te verbruiken.
- De heg loopt door tot aan de warmtewisselaar. Ook hier wordt geopteerd voor een groepsgewijze aanplant.
- De bestaande stal wordt voorzien van breking door een losse heg aan de zuidzijde en knotbomen aan de westzijde. Zo wordt een integratie met een uniform beeld gerealiseerd.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningcommissie dat de stedenbouwkundige vergunning verleend is voor de pluimveestal en de verhardingen. Er is nog een stedenbouwkundige aanvraag lopende voor het plaatsen van een elektriciteitscabine.

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningcommissie dat in een straal van 300 m rond de inrichting, slechts 3 woningen gelegen zijn. Er werd in het kader van de MER-screening een cumulatieve geurmodellering uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de te verwachten geurconcentratie ter hoogte van de omliggende woningen (niet-horende bij een landbouwbedrijf) lager is dan $3 \text{ oue}/\text{m}^3$ als 98-percentiel. De geurconcentratie ter hoogte van de bedrijfswoning van het naburig veeteeltbedrijf neemt niet toe. Er wordt dus geen onaanvaardbare geurhinder verwacht.

Er wordt opgemerkt dat het bedrijf Becelaere Gerard (183.000 mestkippen), gelegen in de Lostraat 21, gelegen is op 200 m ten NW van de inrichting. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier ligt dit bedrijf niet meer in de contour van 0,5 OUE/s, waardoor het niet wordt weerhouden bij de geurmodellering.

Stof op een landbouwbedrijf komt voornamelijk van de dieren, de mest en het voeder. Door de activiteit van de dieren waait dit stof op in de stal en komt het via de ventilatie in de omgeving terecht. Een groot deel van het geëmitteerde stof slaat neer in de onmiddellijke omgeving van de stallen. Bovendien zal het gebruikte stalsysteem zorgen voor een reductie van de stofemissie. De uitgaande lucht botst namelijk tegen de lamellen van de warmtewisselaar waar het door condensatie blijft kleven aan de lamellen. Rekening houdend met de relatief grote afstand tot de omliggende woningen wordt dus geen bijkomende stofhinder verwacht.

De vaste dierlijke mest zal na elke ronde onmiddellijk afgevoerd worden. Er is echter wel een afzonderlijke mestvaalt voorzien van 150 m³ met een citerne van 5 m³ voor de opvang van meststoffen. Deze mestvaalt zal slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "*De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)*".

Aangezien de naburige percelen 117b en 116 eveneens eigendom zijn van Jan Dewaele, wordt er voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds en dubbelwandig. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Alveringem* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of het betreft een debiet van minder 600 m³/j. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in een daartoe voorzien citerne van 20 m³.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Het hemelwater afkomstig van de nieuw te bouwen stal wordt opgevangen in 4 citernes van 20 m³ met overloop naar de bestaande open put. Het hemelwater afkomstig van de bestaande gebouwen wordt rechtstreeks afgeleid naar de open put. Indien de stallen nat worden gereinigd dan, wordt hiervoor regenwater aangewend (600 m³/jaar). Het hemelwater dat wordt hergebruikt, wordt opgepompt uit de citernes. Uit de open put wordt geen water opgepompt. Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

De waterbehoefte van het bedrijf wordt geraamd op 4.200 m³/jaar, waarvan 3.600 m³ voor hoogwaardige behoeften.

De waterbehoefte zal als volgt ingevuld worden:

- 3.600 m³/jaar leidingwater (drinkwater dieren)
- 600 m³/jaar regenwater (reiniging stallen)

Er wordt bijgevolg geen grondwaterwinning aangevraagd.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2.570 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 127,5 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2.600 m². Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: vroeger was het een inrichting voor varkens en runderen; de bouwvergunning is verleend voor de stal en de verharding; er is nog een bouwvergunningsaanvraag lopende voor de plaatsing van een elektriciteitscabine; de dichtste buur ligt op een redelijke afstand; in een straal van 300 m zijn er slechts 3 woningen; er is teveel zout in de ondergrond; daarom gebruiken we leidingwater;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DEWAELE JAN, wonende te Lostraat 25 8690 Alveringem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Lostraat 25 te Leisele (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	C	0112/C
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	C	0115/
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	C	0119/C
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	C	0121/B

met als voorwerp : een kippenfokkerij met 50.000 slachtkuikens, 175 m³ mest, transfo 160 kVA, stalplaats 20 voertuigen, 5900 l propaangas, 2200 l mazout + 1 verdeelslang, 300 m³ stro, noodstroomgenerator 80,7 kW, 4 gasgestookte warmeluchtblazers 75 kW te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 50000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 50000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 5900 liter)	2		1	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
19.6.3.b	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 100 ton of 200 m ³ in lokaal of 400 ton of 800 m ³ in open lucht, voor inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 300 kubieke meter)	2		1				

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 175 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 40,35 kilo watt)	3		0				
43.1.1.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub a) (Totale eenheden: 300 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	pluimvee	50000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	pluimvee	50000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	20 Stuks (aantal)
16.8.2	gassen	5900 liter
17.3.6.1.b	mazout	2200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
19.6.3.b	hout	300 kubieke meter
28.2.c.1	dierlijke mest	175 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	40,35 kilo watt
43.1.1.b	stookinstallaties	300 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimveebedrijf met

- 50.000 slachtkuikens
- 1 transformator 160 kVA
- Stallen van 20 voertuigen en/of aanhangwagens
- Opslag van 5.900 L propaan in 3 bovengrondse tanks (1 x 500 L + 2 x 2.700 L)
- Opslag van 2.200 L mazout in 2 bovengrondse dubbelwandige tanks (1.000 L + 1.200 L)
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 300 m³ stro

- Opslag van 175 m³ dierlijke mest (mestvaalt 150 m³, citerne van 5 m³ voor opvang meststoffen en citerne van 20 m³ voor opslag kuiswater kippenstal)
- Noodgenerator van 80,7 kW → 50 % van totaal nominaal vermogen: 40,35 kW
- 4 gasgestookte warmteluchtblazers van 75 kW (Totaal 300 kW)

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 07/11/2013

en die eindigt op 07/11/2033

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarden

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. **Bouw nieuwe stal**
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6


§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 07 NOV. 2013


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning, vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.