

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan Mevrouw VAN HULLE MARLEEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te RUISELEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 01/07/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 405 mestvarkens, 35.840 leghennen, 23.750 opfokpoeljen, 1725 m3 mest, 2000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 20 kW, grondwaterwinning 18,42 m3/d en 6127 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 596 m3/jaar in het Ieperiaan zand;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28/10/2011, ingediend door Mevrouw VAN HULLE MARLEEN, wonende te Vossenholstraat 9 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Vossenholstraat 9 te Ruiselede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE	B	0923/D
RUISELEDE	B	0955/C
RUISELEDE	B	0958/F

met als voorwerp : een varkens- en kippenhouderij te veranderen door het

- uitbreiden met 14.160 leghennen (optimalisatie eigen NER's), 200 m3 mest, grondwaterwinning 0,42 m3/d en 748 m3/j in het Ieperiaan zand via nieuwe boorput
- verminderen met 23.750 opfokpoeljen, 1000 l mazout,
- verplaatsen 20.000 leghennen, 1000 l mazout + 1 verdeelslang

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: - 9590 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: -9590 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 200 kubieke meter)	3		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 748 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	-9590 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	-9590 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	200 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 42 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	0,42 m ³ /dag, 748 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 405 mestvarkens en 50.000 leghennen
- 1000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 1925 m³ dierlijke mestopslag
- noodstroomgenerator 20 kW
- Grondwaterwinning: max. 18,84 m³ per dag en max 6.875 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 1

Diepte: 42 m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand (HCOV-code 0800)

Gebruik: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 7/11/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.16/12/2011 waaruit blijkt dat één opmerking werd ingediend van de TMVW werd ingediend, zij delen mee dat zij geen bezwaar hebben mbt de aanvraag mits in de eventueel te verlenen vergunning de nodige voorschriften opgelegd worden om bodemverontreiniging en drinkwaterbezoedeling te voorkomen.

Gelet op het gunstig advies dd. 22/12/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/01/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/01/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/11/2011 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/01/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er is een vergunning voor 405 mestvarkens 35.840 leghennen, 23.750 opfokpoeljen. De exploitant wenst een vergunning voor 405 mestvarkens, 50.000 leghennen. De exploitant wenst dus uit te breiden met 14.160 leghennen en te verminderen met 23.750 opfokpoeljen. De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door optimalisatie van de eigen nutriëntenemissierechten.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaremappak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaremap II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaremap. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 1 woning op ca. 90 m ten westen en gelegen in de gunstige windrichting.

Op 125 m ten westen ligt een landbouwbedrijf (waarvan de uitbater gepensioneerd is).

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd voor 50.000 leghennen. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-4.3. (volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder mestband) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

De nieuwe pluimveestal zal gebouwd worden op dezelfde plaats van een bestaande pluimveestal, maar iets groter. Een tweede bestaande pluimveestal zal verbouwd worden tot eierlokaal en mestloods.

De totale geuremissie stijgt slechts met 0,63%, wat verwaarloosbaar is (zie beperkte geurstudie bijgevoegd). Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale hinder zal zijn voor de omgeving.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De inrichting is gelegen op 480 m van Natura-2000 gebied. Er werd door LNE afdeling milieuvergunningen advies gevraagd aan het agentschap Natuur en Bos. Er werd geen advies ontvangen. De aanvraag bevat geen elementen die de natuur in het gedrang brengen.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (*een nieuwe pluimveestal*) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. De exploitant dient voor de beslissing van de deputatie de nodige gegevens te bezorgen.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een open tot halfopen landschap. De aangrenzende percelen zijn akkers
- de voorziene beplanting wordt gericht rond de noordelijke en oostelijke zijde van het bedrijf. Bij de keuze van beplantingstypen richt men zich op een combinatie van streekeigen heesters en hoogstambomen waar voldoende ruimte is.
- Door de aangrenzende akkers wordt gewerkt met beplanting in de korte nabijheid van de bedrijfsgebouwen. Er wordt gewerkt met streekeigen heesters en accenten van hoogstambomen.
- Op het bedrijf zijn reeds inspanningen geleverd op vlak van bedrijfsbeplanting. De voorgestelde beplanting concentreert zich dan ook rond de pluimveestallen en is een aanvulling op de aanwezige beplanting. De bestaande beplanting, bestaande uit hagen, hoogstam- en knotbomen zorgt voor voldoende breking vanaf quasi iedere zijde van het gemengde landbouwbedrijf
- Langs de kopgevels van de pluimveestallen wordt gewerkt met een combinatie van streekeigen heesters en hoogstambomen. De combinatie van heesters en de hoogstambomen zal voor een goede integratie zorgen van dichtbij en van verder in het landschap. De heesters onttrekken de muren van de achterliggende stallen en mestloods grotendeels aan het zicht terwijl de hoogstammen voor accenten in de beplanting zorgen en de dakoppervlakken van de bedrijfsgebouwen breken.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Op het bedrijf worden de dakoppervlaktes van de nieuw te bouwen pluimveestal en eierlokaal/mestloods opgevangen in een ondergronds regenwaterreservoir van 100 m³. Deze staat via een overloop in contact met de gracht. Als reiningswater voor het pluimvee en de varkens wordt optimaal gebruik gemaakt van regenwater.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Er zal een nieuwe boorput aangelegd worden. De vorige boorput wordt buiten gebruik gesteld. Deze boorput dient binnen 1 maand na begindatum besluit, op een reglementaire manier te worden opgevuld, conform de richtlijnen terzake vermeld in bijlage 5.53.1 van Vlarem II.

Het Ieperiaan heeft in de regio een gespannen karakter- de laag wordt bedekt door de klei van het Paniseliaan aquitardsysteem. Hierdoor wordt de laag veel trager aangevuld dan de bovenliggende freatische laag van het kwartaire dek/Paniseliaan zand.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren.

De boorput is niet uitgerust met een peilbuis. Dit is nochtans verplicht.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Op het bedrijf wordt een nieuwe regenwateropvang voorzien van 100 m³ bij de nieuw te bouwen pluimveestal/eierlokaal/mestloods. Het regenwater zou hergebruikt worden voor de reiniging van zowel de pluimveestallen als de varkensstallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Mer-screening

Een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER is nodig, daar de activiteit niet valt onder rubriek (hierna vermeld) van Bijlage II van het Project- MER-Besluit van 10 december 2004. De vermelde drempelwaarde wordt niet overschreden; Volgens de omzendbrief inzake MER-screening van 2011 wordt gevraagd hierover elementen aan te reiken. Uit het onderzoek hiervoor vermeld blijkt dat het aangevraagde in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, hiervoor besproken geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben voor wat betreft de mogelijke impact van de veehouderij op de natuur, het leefmilieu en de bewoning in de nabije omgeving. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Gentse kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Wantebeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1596,3m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 100m³.

Er werd voorwaardelijk gunstig advies verleend door de beheerder van de waterloop namelijk de Provinciale dienst waterlopen:

- Er moet een nieuw open buffervolume gegraven worden van minimum 132,68 m³ met een overloop onderaan de put. De overloop moet gravitair afwateren in de nabijgelegen gracht en moet voorzien worden van een terugslagklep. De overloop moet tevens voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (diameter 110 mm).
- Op dit open buffervolume moeten de overlopen van de regenwaterputten en de afvoeren van de dakoppervlakken worden aangesloten
- De zwembijver kan geïntegreerd worden in het buffervolume door een verlaagde zone te combineren met een nat gedeelte dat dienst doet als zwembijver.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat hij contact heeft gehad met de provinciale dienst waterlopen. De exploitant heeft volgend alternatief voorgesteld: "Aan beide zijden van de nieuw te bouwen stal wordt een infiltratiezone voorzien. Er zou een halve meter afgegraven worden. Hierop komt er zand, drainagebuizen en keien. Het water uit de drainagebuizen zal opgevangen worden in de regenwatercisterne's. Dit water zal gebruikt worden voor het reinigen van de stallen, met een overloop naar de gracht. Aan de nieuwe pluimveestal en de oude kippenstal komen er geen dakgoten. Aan de kant van de boorput kan het water natuurlijk infiltreren". Dit voorstel werd aanvaard door de dienst waterlopen.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de Provinciale Waterlopen wenst een vertraagde afvoer; we hebben contact gehad en er is een alternatief voorgesteld; dit hebben ze aanvaard;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan Mevrouw VAN HULLE MARLEEN, wonende te Vossenholstraat 9 8755 Ruislede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Vossenholstraat 9 te Ruislede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE	B	0923/D
RUISELEDE	B	0955/C
RUISELEDE	B	0958/F

met als voorwerp : een varkens- en kippenhouderij te veranderen door het

- uitbreiden met 14.160 leghennen (optimalisatie eigen NER's), 200 m3 mest, grondwaterwinning 0,42 m3/d en 748 m3/j in het Ieperiaan zand via nieuwe boorput
- verminderen met 23.750 opfokpoeljen, 1000 l mazout,
- verplaatsen 20.000 leghennen, 1000 l mazout + 1 verdeelslang

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: - 9590 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: -9590 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 200 kubieke meter)	3		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 748 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	-9590 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	-9590 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	200 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 42 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	0,42 m ³ /dag, 748 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 405 mestvarkens en 50.000 leghennen
- 1000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 1925 m³ dierlijke mestopslag
- noodstroomgenerator 20 kW
- Grondwaterwinning: max. 18,84 m³ per dag en max 6.875 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 1

Diepte: 42 m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand (HCOV-code 0800)

Gebruik: drinken dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 01/03/2012

en **die eindigt op** 01/07/2030, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 01/07/2010, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
3. grondwaterwinning
 - Ten laatste 1 maand na besluit dient de verlaten boorput reglementair opgevuld te worden door een boorfirma, conform de richtlijnen terzake vermeld in bijlage 5.53.1 van Vlarem II. De VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer dient schriftelijk op de hoogte gesteld van de datum van opvulling door een attest van de boorfirma.
 - De nieuwe boorput dient aangelegd te worden op een vakkundige wijze. Na uitvoeren van de plaatsing van de boorput dient de correcte boorstaat en boorschema, met vermelding van de exacte diepte, technische informatie, alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld te worden aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende. De datum van aanleg moet eveneens worden vermeld.
 - De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl DECALUWÉ, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 01/03/2012

De provinciegriffier,
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.