

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 16/06/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 52.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021160846 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een inrichting voor de constructie van weefmachines, gelegen te Kortrijk

O 2022/76

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021160846

Inrichtingsnummer: 20170509-0012

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV VANDEWIELE,
voor een inrichting gelegen te Michel Vandewielestraat 7, 8510 Kortrijk

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 20 januari 2022
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 11-02-2022

De aanvraag werd op datum van 22-02-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een inrichting voor de constructie van weefmachines

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een ijzergieterij/productiebedrijf voor weefgetouwen

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Michel Vandewielestraat 7 te 8510 Kortrijk

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170509-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0102Y/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0120T 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098M 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123F 8/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123R 5/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098H 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098B 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098V/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0122Y/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123B 8/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0109Z/

- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098N 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0128M 4/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie, deels in een woongebied en deels in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

De gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP "Afbakening Regionaal stedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006.

Gelet op de gedeeltelijke ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk" d.d. 07/11/2008.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Koedreef en Keiweg" d.d. 19/01/2001.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Provinciaal RUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium" d.d. 25/06/2015.

Verordeningen

- algemene stedenbouwkundige verordening goedgekeurd op 20 september 2012.
- vellen hoogstammige bomen goedgekeurd op 19 juli 1974.

- vellen hoogstammige bomen, wijziging goedgekeurd op 27 februari 1978.
- algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd op 29 april 1997.
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goedgekeurd op 10 september 2010.
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd op 10 juni 2011.
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven goedgekeurd op 8 juli 2005.
- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelfen van baangrachten goedgekeurd op 23 juli 2008.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Vandewiele

- Gelet op het besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de constructie van weefmachines tot 09/08/2032;
- Gelet op het besluit dd. 28/02/2013 van de Minister van Leefmilieu waarbij een afwijking verleend wordt voor het plaatsen van een natlak- en poederlakinstallatie op minder dan 50m van een woongebied voor een termijn tot 09/08/2032;
- Gelet op de besluiten d.d. 25/07/2013, 14/11/2013, 30/10/2014, 15/10/2015 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de constructie van weefmachines tot 09/08/2032.

Ferromatrix

- Gelet op het besluit d.d. 18/12/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een gieterij door wijziging, uitbreiding en toevoeging voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de gevraagde afwijking mbt de rustversturende werkzaamheden (afwijking op art. 5.4.3.1.4 §5);
- Gelet op het besluit d.d. 04/02/2010 van de deputatie waarbij de periodiciteit van de dioxinemetingen voorzien volgens artikel 5.29.0.6.§1.3° van titel II van het Vlarem, wordt gewijzigd naar één meting om de 3 jaar;
- Gelet op het besluit d.d. 31/05/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een gieterij voor een termijn tot 18/12/2028;
- Gelet op het besluit d.d. 15/10/2015 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het uitbreiden en wijzigen van een gieterij tot 18/12/2028;
- Gelet op het besluit d.d. 15/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een gieterij voor een termijn tot 18/12/2028.

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 27/04/1978: bouwen van metaalgieterij
- CBS d.d. 09/11/1978: bouwen burelen en werkplaatsen
- CBS d.d. 03/05/1979: bouwen van burelen
- CBS d.d. 16/08/1979: bouwen metaalbedrijf
- CBS d.d. 24/04/1980: verbouwen kantoorruimte tot inkom
- CBS d.d. 21/01/1982: plaatsen afsluiting in betonplaten
- CBS d.d. 31/10/1983: uitbreiden gieterij
- CBS d.d. 31/10/1983: uitbreiden modelmagazijn
- CBS d.d. 01/06/1984: slopen stationsgebouw
- CBS d.d. 20/04/1984: Slopen gedeelte fabrieksgebouw
- CBS d.d. 05/10/1984: bouwen tijdelijk kantoorgebouw
- CBS d.d. 07/12/1984: bouwen wasinstallatie voor rijtuigen (station)
- CBS d.d. 09/10/1986: bouwen nieuwe bedrijfsruimte
- CBS d.d. 12/12/1986: slopen woning
- CBS d.d. 15/01/1987: bouwen bureel voor loodgieterij

- CBS d.d. 26/05/1987: uitbreiden werkplaatsen
- CBS d.d. 10/03/1988: uitbreiden van een bestaande woning
- CBS d.d. 27/10/1988: uitbreiden van werkplaatsen
- CBS d.d. 29/11/1988: slopen gebouwen
- CBS d.d. 01/07/1992: bouwen prefabburelen
- CBS d.d. 30/06/1994: slopen van 2 half-vrijstaande woningen
- CBS d.d. 06/11/1995: slopen van drie woningen (Keiberg 11, 13, 15)
- CBS d.d. 10/01/1997: uitbreiden van de afdeling verspaning
- CBS d.d. 22/08/1997: bouwen van een zendcel en plaatsen van een antenne op een bestaande schouw
- CBS d.d. 27/02/1998: uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken
- CBS d.d. 27/08/1998: slopen van een woning
- CBS d.d. 27/08/1998: slopen van een woning en een kantoorgebouw
- CBS d.d. 07/09/1998: bouwen van een loods voor machineonderdelen
- CBS d.d. 19/04/1999: slopen van een woning
- CBS d.d. 19/08/1999: verhogen van het bestaand magazijn
- CBS d.d. 19/08/1999: bouwen van 6 antennes met bijhorende technische uitrusting
- CBS d.d. 26/05/2000: bouwen van een testruimte
- CBS d.d. 08/06/2000: verbouwen en uitbreiden van het bestaand fabrieksgebouw
- CBS d.d. 09/05/2001: wijzigen van een bestaande verharde oprit
- CBS d.d. 09/07/2001: verhogen van de bestaande productiehal
- CBS d.d. 18/10/2001: bouwen van twee luifels en een loskade
- CBS d.d. 22/01/2002: bouwen van een hoogspanningscabine
- CBS d.d. 18/12/2002: bouwen van een atelier en 3 stapelloods
- CBS d.d. 01/09/2004: gedeeltelijk opvullen van de bestaande kleiput en inrichting van de omgeving als groengebied
- CBS d.d. 14/01/2005: uitbreiden van een stapelplaats
- CBS d.d. 16/08/2005: uitbreiden van de afdeling verspaning
- CBS d.d. 30/11/2006: uitbreiden atelier na slopen van een woning en bedrijfsgebouwen
- CBS d.d. 01/02/2007: bouwen van een stapelplaats voor stans onderdelen
- CBS d.d. 16/08/2007: uitbreiden van het bedrijf (sas-sanitair blok – uitbreiding T4) + buitenaanleg
- CBS d.d. 30/08/2009: uitbreiden van de gieterij
- CBS d.d. 05/10/2009: uitbreiden ateliers (beuk T3, T7, T8 en T9) na slopen bestaande oude loods
- CBS d.d. 16/12/2009: uitbreiden beuk T6, T7, T8 en T9 - aanpassing
- CBS d.d. 01/11/2012: verbouwen beuk 11
- CBS d.d. 30/11/2012: aanbouwen van een loskade
- CBS d.d. 26/07/2013: het bijplaatsen van 1 EGSM-antenne, 3 UMTS-antennes en 3 schotelantennes voor KPNGB op een bestaande schoorsteen + technische installatie
- CBS d.d. 02/08/2013: verbouwing beuken V3-V4 van de bestaande loods
- CBS d.d. 06/11/2013: bouwen van een nieuw prefab kantoorgebouw als uitbreiding bij een bestaand bedrijfsgebouw
- CBS d.d. 15/09/2014: verbouwing beuk T8/2
- CBS d.d. 16/03/2015: aanbrengen van een reclamebord (aktename)
- CBS d.d. 14/08/2015: verhogen kernmakerij

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2018 van de deputatie waarbij aan NV Michel Van De Wiele de vergunning verleend wordt voor

Bouw : het deels afbreken en herbouwen van een industriegebouw met kantoren, buitenaanleg met parking

milieu : het veranderen van een inrichting voor de constructie van weefmachines voor een termijn tot 09/08/2032.

Gelet op het besluit d.d. 04/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de regularisatie van de fietsenstalling en sprinklerinstallatie met wateropslagtank.

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij akte wordt genomen voor het plaatsen van een bronbemaling tbv het aanleggen van een bufferbekken.

Gelet op de melding overdracht d.d. 09/10/2020 door NV Vandewiele tov NV Ferromatrix van de ijzergieterij.

Gelet op het besluit d.d. 11/02/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de constructie van weefmachines voor een termijn tot 18/12/2028;

Gelet op het besluit d.d. 21/10/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

Bouw : het plaatsen van een hoogspanningscabine

Milieu : het uitbreiden van een inrichting voor de constructie van weefgetouwen met een transformator 630 kVA voor een termijn tot 18/12/2028

Er is nog een dossier lopende (OMV2022006914) voor het bouwen of herbouwen van een loskade

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De site omvat enerzijds een ijzergieterij en anderzijds een productie van weefgetouwen.

De productie van de weefgetouwen houdt ondermeer de oppervlaktebehandeling in met name:

- Chemisch behandelen: vernikkelen en ontvetten
- Elektrolytisch behandelen: chromeren en zwarten (zie verder: voorwerp van de aanvraag)
- Lakken: natlak en poederlak

De site omvat volgende afdelingen :

- Blok F: gieterij
- Blok B: bramerij en spuitcabine stukken
- Blok P: plaatbewerking, chromage, natlak- en poederlak
- Blok J: montage jacquard
- Blok T: montage weefgetouwen
- Blok S: administratief gebouw
- Blok N: vernikkeling en testruimtes
- Blok D: verspaning en zwarting
- Blok A: administratief gebouw en verspaning
- Blok M: plaatbewerking, poederlakinstallatie en stockage
- Blok K: werkplaats technische dienst
- Blok R: bedrijfsrestaurant
- Blok C: administratief gebouw en Experience Centre
- Blok V: verspaning en Experience Centre

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen in een industriezone aan de rand van Marke. Ten noord(west)en van het bedrijf loopt de spoorlijn Kortrijk-Moeskroen. Aan de overzijde van de spoorlijn liggen onbebouwde percelen die een groene zone vormen (=VEN-gebied). Ten zuidwesten situeren zich kleiputten die ingericht worden als natuurgebied.

Aan de overige zijden is het bedrijf omsloten door woonstraten: het is gelegen achter de rijwoningen aan de Rekkemstraat en nabij de woningen in de Michel Vandewielstraat. Deze zones zijn volgens het gewestplan bestemd als woongebied. De afdeling Montage bevindt zich iets verder oostelijk aan de Koedreef en is verweven tussen de woningen langs de Michel Vandewielestraat en de Koedreef (zijstraten van de Rekkemsestraat).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een inrichting voor de constructie van weefmachines

- uitbreiding met een installatie voor mangaanfosfatatie;
- het verlagen van de smeltcapaciteit (-115 ton/dag);
- verwijderen chromagelijnen;
- verwijderen van een zwartingslijn (nooit geplaatst);
- veranderingen als gevolg van actualisatie toestellen;
- veranderingen opslag gevaarlijke producten als gevolg van uit dienst stellen chromagelijnen en uitbreiding met mangaanfosfatatie;
- wijziging rubriek spuitcabine Garomat Master (enkel rubriek 4.3.a) na uitrusten met een actiefkool filter.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
2.2.5.e)3°	verandering	1500	ton	Verminderen van de smeltcapaciteit met 115 ton/dag, waarvan ca. 25 ton schroot, de vergunde opslagcapaciteit schroot blijft onveranderd
4.2.	verandering	-175	liter	uit dienst stellen coatingbak vormlijn L3
4.3.c)1°i)	verandering	-17	kW	schrappen spuitcabine Garomat 17 kW ingevolge de plaatsing van een AK filter
16.3.2°b)	verandering	20,8	kW	uit dienst stellen van diverse airco's met een totaal vermogen van 23,3 kW en uitbreiding diverse airco's/koelgroepen met een totaal vermogen van 44,10 kW
17.3.3.1°a)	verandering	-1	ton	verminderen opslag oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen GHS03, ingevolge niet plaatsen zwarting (ZWART 2)
17.3.4.3°	verandering	4,77	ton	uitbreiden opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen GHS05, ingevolge verwijderen opslag chemie chromage en zwarting 2 en uitbreiding met opslag chemie mangaanlijnen
17.3.5.2°a)	verandering	-3,25	ton	verminderen opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen GHS06 ingevolge ingevolge verwijderen opslag chemie chromage en zwarting 2
17.3.6.3°	verandering	0,557	ton	uitbreiden opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS07, ingevolge verwijderen opslag chemie chromage en zwarting 2 en uitbreiding met opslag chemie mangaanlijnen

17.3.7.3°	verandering	1,55	ton	uitbreiding opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS08, ingevolge verwijderen opslag chemie chromage en zwarting 2 en uitbreiding met opslag chemie mangaanlijn
17.3.8.2°	verandering	-4,6	ton	verminderen opslag voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS09, ingevolge verwijderen opslag chemie chromage en zwarting 2 en uitbreiding met opslag chemie mangaanlijn
20.2.3.3°	verandering	-115	ton/dag	verminderen van de gezamenlijke smeltcapaciteit, de vergunde smeltovens blijven onveranderd
23.2.2°a)	verandering	-230,6	kW	uit dienst diverse kunststofverwerkingsmachine met totaal vermogen van 12,8 kW en administratieve correctie -217,8 kW
29.5.2.2°a)	verandering	-498,73	kW	uit dienst diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 498,73 kW en verplaatsen diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 227,19 kW
29.5.3.3°a)	verandering	49	kW	verplaatsen twee thermische behandelingsovens met een totaal vermogen van 49 kW
29.5.4.1°a)	verandering	0,18	kW	verplaatsen glasparelstraalmachine 0,18 kW
29.5.5.4°	verandering	13300	liter	uit dienst stellen Cr-lijn 26300 l, niet plaatsen zwartingslijn 12000 l en uitbreiding met een nieuwe mangaanfosfatatielijn 51600 l
30.1.1°c)	verandering	-284,5	kW	uit dienst stellen behandeling gieterijzand vormlijn L3

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 8 maart 2022 tot en met 6 april 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ontvangen dat betrekking heeft op: daling waarde woning, geurhinder, lawaaihinder, verkeer, trillingen, afval van chauffeurs vrachtwagens.

De NMBS liet weten geen betrokkenheid te hebben met de aanvraag.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 11-05-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk heeft op 09-05-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Vlaams Energieagentschap Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 11-03-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Onroerend Erfgoed heeft op 23-02-2022 gemeld geen advies uit te brengen.

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Boven- Schelde heeft op 05-04-2022 gemeld niet bevoegd te zijn.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 31-03-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 07-04-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 23-03-2022 gemeld geen advies uit te brengen.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 13-04-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 20-05-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 22-02-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het BPA en het GewRUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd.

c) Watertoets

Het projectgebied stroomt gedeeltelijk af naar de Leie.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Natuurtoets

Er is met deze omgevingsvergunningsaanvraag geen uitstoot van NOx te verwachten, noch effecten op biodiversiteit.

Het Agentschap Natuur en Bos verleent een gunstig advies.

e) mobiliteit

Voorliggende aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding met een mangaanfosfatatie ter vervanging van de chromagelij, verlagen van de smeltcapaciteit ingevolge het uit dienst stellen van de gietlijn L3 en een algemene actualisatie van de vergunde toestand.

De mobiliteit in en rond de site ingevolge voormelde veranderingen zal niet toenemen en er wordt geen grotere transportdruk verwacht.

Gezien de aard en omvang van de in voorliggende aanvraag opgenomen veranderingen zijn er geen effecten te verwachten op de mobiliteit in en rond de site.

f) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlaremindelingslijst: bij deze Vlaremrubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Vandewiele NV omvat de volgende X-rubrieken: 29.5.5.4. en 20.2.3.3.

vergund	97.876 l
gevraagd:	111.176 l (waarvan 56.286 l behandelingsbaden)

rubriek 20.2.3.3.:

vergund	165 ton/dag smelten
gevraagd:	50 ton/dag

rubriek 29.5.4.4.

De volgende BREFs zijn relevant:

- BREF Oppervlaktebehandeling Metalen (2006), in herziening
- BREF Gieterijen (2005), in herziening

Voor deze BREFs zijn geen BREF-conclusies opgenomen in Vlaremin III.

Het voorwerp van de aanvraag omvat een verandering aan de GPBV-installaties:

- voor de oppervlaktebehandeling metalen een netto vermeerdering (+13.300 l): vermindering chromagelij (26.300 l), vermindering zwartingslij (12.000 l, niet geplaatst) en uitbreiding met een nieuwe mangaanfosfatatielij (51.600 l).
- voor de smeltcapaciteit wordt een vermindering van de gezamenlijke smeltcapaciteit gevraagd (- 115 ton/dag); de smeltovens blijven onveranderd.

Bij voorgaande vergunningsaanvragen werd de GPBV-checklist gevoegd/ de GPBV-toetsing uitgevoerd. Met betrekking tot de smelterij is er geen wijziging in productieproces.

In functie van deze aanvraag werd de GPBV-toetsing voor de nieuwe mangaanfosfatatielij bijgevoegd. Er wordt voldaan aan de geldende BREF.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning(en) voldoe(t)(n) aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM I, die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,3037 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Het gaat hier om:

☒ een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich): ☒ een energiestudie is niet vereist.

Vandewiele is voor haar vestiging te Michel Vandewielestraat 7, Kortrijk toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven). Hiervoor werd een energieplan opgemaakt waarin energiebesparende maatregelen worden voorgesteld.

Er werd een gunstig advies verleend door VEKA.

REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006)

Niet (meer) van toepassing.

Met deze aanvraag wordt de verwijdering van de chromagelijns aangevraagd (gebruik van chroomtrioxide – stof met autorisatie). Door deze investering wordt het gebruik van Chroom VI op de site stopgezet. De chromagelijns zal worden vervangen door een nieuwe mangaanfosfatatielijns. De chromagelijns wordt buiten dienst gesteld eens de nieuwe mangaanfosfatatielijns in gebruik wordt genomen.

Afvalstoffen & materialen

Het spoelwater wordt continu verversd. Door het gebruik van cascade spoelbaden wordt de hoeveelheid afvalwater sterk beperkt. Vervuild spoelwater wordt niet geloosd maar na behandeling in een vacuümverdampers opgehaald voor externe verwerking. In de vacuümverdampers wordt meer dan 80% van het spoelwater opgewaardeerd tot proceswater. Periodiek worden de procesbaden verversd, de inhoud wordt opgehaald door een erkend verwerker.

De geplande wijzigingen hebben voor het overige geen impact op de gebruikte materialen, grondstoffen en processen. De overige afvalstromen worden selectief ingezameld via het eigen circuit en regelmatig afgevoerd.

Lucht

De aanvraag leidt tot een bijkomend emissiepunt als gevolg van de afzuiging van de mangaanfosfatatielijns.

Bij deze nieuwe lijn zal er ter hoogte van de verwarmde baden (ontvetting, beitsen, activeren en oliebad) worden voorzien in een badrandafzuiging (18.000 m³/u). Bij iedere badrandafzuiging is er een regelklep voorzien om het afzuigdebiet manueel in te stellen. De afgezogen lucht wordt naar buiten afgevoerd, dit na behandeling in een gaswasser met druppelvanger. De aanvraag vermeldt dat deze emissies in hoofdzaak waterdamp betreft.

De exploitant heeft nog gemeld dat in het weekend de baden niet verwarmd worden, zodat er ook geen emissies zijn.

De nieuwe lijn voor oppervlaktebehandeling metalen en de overige gevraagde veranderingen hebben geen betrekking op NO_x-emissies, er is geen impact inzake biodiversiteit te verwachten.

Er is ten gevolge deze aanvraag geen relevante impact met betrekking tot de emissies te verwachten.

Geluid en trillingen

Met deze aanvraag komt er een nieuwe mangaanfosfatatielij. Deze lijn komt ter vervanging van de chromagelij en zal inclusief de afzuiging worden opgesteld in een gebouw. Er is geen relevante geluidsimpact te verwachten. De gevraagde veranderingen zorgen niet voor bijkomende geluidsbronnen of trillingen.

Deze verandering zal geen wijziging in het geluidsklimaat veroorzaken.

Bodem en grondwater

De nieuwe mangaaninstallatie zal binnen worden opgesteld in een afzonderlijk lokaal voorzien van een calamiteitenvloer, gemaakt van polypropyleen met een dikte van 10mm en met een 20 cm hoge rand. De opstaande randen zullen waar mogelijk niet worden gelast worden maar vooraf machinaal gebogen worden door de leverancier. Er is een pompput voorzien, die wordt voorzien van een bekleding. Bouwkundig loopt de calamiteitenvloer af naar een put/goot die eveneens wordt bekleed. De lekvloeistof, opgevangen in de opvangput, wordt overgepompt naar de waterzuiveringsinstallatie.

De opslag van chemicaliën wordt voorzien van lekbakken met een voldoende capaciteit.

Overige aspecten

De veranderingen hebben geen impact met betrekking tot de afvalwaterlozingen, noch zal de mobiliteit in en rond de site als gevolg van deze veranderingen toenemen.

Op het bedrijf is een preventie- en veiligheidsbeleid uitgewerkt. Binnen het bedrijf is een eerste interventieploeg aanwezig. Er zijn voldoende brandbestrijdingsmiddelen. Er is een algemene branddetectie. Het bedrijf beschikt over een intern noodplan en er is op regelmatige basis overleg met de brandweer.

Ivm het bezwaar - geuit tijdens het openbaar onderzoek - heeft de exploitant gemeld dat hij vindt dat er geen directe link is met de huidige aanvraag, dat het eerder een algemeen bezwaar betreft. De exploitant meldt dat de Rekkemsestraat een verbindingsweg is waar het transport afkomstig van het bedrijf Vandewiele slechts een fractie van betreft.

Het bedrijf heeft ook een parking voor wachtende vrachtwagens, hier zijn vuilnisbakken en sanitair voorzien.

Er mag aangenomen dat hiermee afdoende tegemoet gekomen is aan de opmerkingen en bezorgdheden uit het openbaar onderzoek.

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 18/12/2028 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit

uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV VANDEWIELE,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170509-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0102Y/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0120T 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098M 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123F 8/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123R 5/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098H 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098B 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098V/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0122Y/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123B 8/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0109Z/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098N 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0128M 4/

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een ijzergieterij/productiebedrijf voor weefgetouwen

Gecoördineerde toestand:

Een ijzergieterij/productiebedrijf voor weefgetouwen met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.5.e)3°	1500	ton	Vier smeltovens met een gezamenlijke smeltcapaciteit van 50 ton/dag, waarvan ca. 25 ton schroot, opslagcapaciteit schroot: 1500 ton
3.2.2°a)	4	m ³ /u	Lozen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering(4m ³ /u - 35m ³ /dag - 7.935m ³ /jaar)
3.5.1°	2	m ³ /uur	Lozing van koelwater in de rioelring (2m ³ /u - 1.700m ³ /jaar)

4.2.	9430	liter	diverse coatingbakken en dompelbakken
4.3.a)2°i)	132,6	kW	Drie verfspuitcabines (Belmeko 22 kW, Sima 9 kW en Garmat 17 kW) en twee poederlaccabines (samen 84,36 kW)
4.3.c)1°i)	22	kW	spuitscabine Belmeko 22 kW
4.4.	557	m³	Twee bakovens en twee droogovens
4.5.	15	ton	opslag bedekkingsmiddelen
6.4.2°	63500	liter	opslag brandbare vloeistoffen
6.5.1°	1	Verdeel-slang	brandstofverdeelslang
12.1.1.1°a)	220	kVA	twee noodgeneratoren datacenter elk 110 KVA
12.2.1°	5350	kVA	transfo's 2*100 kVA, 5*630 kVA en 2*1000 kVA
12.2.2°	18770	kVA	Transfo's 6*1.250 kVA, 2*1.750 kVA, 2.500 kVA en 2*2.635kVA
12.3.1°	188800	VAh	Noodbatterijen
12.3.2°	215,1	kW	batterijladers
12.4.1°a)	7,1	kW	Komax - inrichtingen voor het vervaardigen van elektrische en elektronische toestellen, gedrukte schakelingen, chips, zonnecellen en geleiders
15.1.2°	40	aantal voertuigen	stalplaats bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, heftrucks,...)
16.3.2°b)	2443,08	kW	diverse koelgroepen en compressoren
17.1.1.1°	500	liter	opslag aërosolen
17.1.2.1.3°	14050	liter	opslag gasen in flessen
17.1.2.2.3°	17137	liter	opslag gasen in vaste reservoirs (zuurstof 1.346 l en 3.360 l, argon 1.345 l, stikstof 10.586 l, en menggas 500 l)
17.3.2.1.2.2°	22,5	ton	opslag ontvlambare vloeistoffen categorie 3
17.3.2.2.2°b)	17,5	ton	opslag ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
17.3.3.1°a)	6,5	ton	opslag oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen GHS03
17.3.4.3°	117,27	ton	opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen GHS05
17.3.5.2°a)	4,75	ton	opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen GHS06
17.3.6.3°	220,557	ton	opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS07
17.3.7.3°	71,55	ton	Opslag lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS08
17.3.8.2°	14,9	ton	opslag voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS09
19.3.1°a)	51,35	kW	diverse machines voor houtbewerking
20.2.3.3°	50	ton/dag	vier smeltovens (2*1,5 ton en 2*6 ton) met een gezamenlijke smeltcapaciteit van 50 ton/dag
23.2.2°a)	2950,1	kW	diverse kunststofverwerkingsmachines
23.3.1°a)	15	ton	opslag kunststoffen
24.2.	2	labo's	2 labo's
24.4.	1	labo	labo afdeling garextrusie
29.4.1.b)	2,08	m³	vier smeltovens 2*1,5 ton (2*0,208 m3) en 2*6 ton (2*0,833 m3)

29.5.2.2°a)	8660,35	kW	diverse metaalbewerkingstoestellen
29.5.3.3°a)	3354	kW	thermische behandeling met ovens
29.5.4.1°a)	172,18	kW	diverse straalcabines
29.5.5.4°	111176	liter	ontvettingstoestellen en oppervlaktebehandelingsinstallatie (Ni-lijn; mangaanfosfatatielijn, ontvetting poederlak en zwartingslijn)
29.5.10.1°	0,12	MW	pyrolyseoven
30.1.1°c)	2284,62	kW	diverse installaties voor de behandeling van gieterijzand
3.4.2°	2,7	m³/uur	Lozen bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (2,7m³/u - 44 m³/dag - 5.830 m³/jaar)
31.1.1°a)	478	kW	twee noodgeneratoren datacenters en drie dieselpompgroepen
41.2.3°a)	2653	kW	diverse textielbewerkingsmachines
41.5.	120	ton	opslag textiel
41.6.2°a)	1743,77	kW	diverse weefmachines
43.1.3°	22418,5	kW	diverse aardgasbranders voor verwarming gebouwen en installaties
43.3.1°	22,4185	MW	diverse aardgasbranders voor verwarming gebouwen en installaties
59.5.2.2°	25,5	ton/jaar	Coaten metalen oppervlakken

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 16/06/2022

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 18/12/2028**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 18/12/2008, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de

omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 20/06/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 27/06/2022 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur