

Dossiernummer 34040/74/5/M/6

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door B.V.B.A. URSA BENELUX voor een inrichting gelegen Pitantiestraat (Industriezone 7) 127 8792 Desselgem (Waregem), WAREGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 18/12/2008 waarbij de vergunning verleend wordt voor een inrichting voor het fabriceren van isolatiematerialen uit glaswol verder te exploiteren en te veranderen voor uitbreiding, wijziging en toevoeging voor een termijn tot 18/12/2028;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 20/12/2013 ingediend door B.V.B.A. URSA BENELUX, gevestigd te Pitantiestraat 127 8792 Desselgem, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pitantiestraat (Industriezone 7) 127 8792 Desselgem (Waregem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM/	A	0831/C
WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM/	A	0832/P
WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM/	A	0875/H

Gelet op het feit dat op datum van 24/12/2013 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -1500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.2	Gassen: inrichtingen voor het niet huishoudelijk scheiden, langs fysieke weg van gassen, cokesgas uitgezonderd (Totale eenheden: -2000 Normale m3 per uur)	1	A R	0	A	P	J	
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -100 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: -211000 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: -10000 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, (uitgezonderd rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 1000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -12500 liter)	3		0				
20.3.3.1.b.1	Industriële inrichtingen: Installaties voor de productie van rotsvezels en glaswol: met geïnst tot drijfkr: meer dan 200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -45 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
20.3.3.3	Industriële inrichtingen: Installaties voor de productie van rotsvezels en glaswol: Fabricage van isolatiemateriaal uit minerale wol met gebruikmaking van glas, steen of slakken met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag (Totale eenheden: 215 Ton per dag)	1	A R Y	0			J	
26.2	Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton (Totale eenheden: -12500 kilogram)	2		1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -12000 kilo watt)							
59.13.1	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Aanbrengen van lijmlagen (met uitzondering van het aanbrengen van lijmlagen, en lamineren samenhangend met drukprocessen) met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 tot en met 15 ton (Totale eenheden: - 7,75 Ton per Jaar)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	-1500 kilo Volt-Ampere
16.2	stikstofproductie	-2000 Normale m3 per uur
16.3.2.3.a	koelcompressoren	-100 kilo watt
16.8.3	zuurstoftanks	-211000 liter
17.3.3.3	lijmen	-10000 kilogram
17.3.4.1.a	lijmen	-12500 liter
20.3.3.1.b.1	glaswol	-45 kilo watt
20.3.3.3	glaswol	215 Ton per dag
26.2	lijmen	-12500 kilogram
43.1.3	smeltovens	-12000 kilo watt
59.13.1	lijmen	-7,75 Ton per Jaar

Concreet:

- *administratieve verwijdering van 1 transfo van 1.500 kVA*
- *administratieve verwijdering van een O₂-aanmaak-systeem uit lucht d.m.v. absorptietechniek met een debiet van O₂-gas (93 %) van 2.000 Nm³/u en een drijfkracht van 1.399 kW (gascompressor, vacuümpomp en verdamper)*
- *administratieve verwijdering van koelcompressoren bij de oxy-fuel oven, 100 kW*
- *administratieve verwijdering van de opslag van 10.000 l lijmen "Tacto" (P1, Xn) in recipiënten*
- *administratieve verwijdering van - 10.000 lijmen "Tacto" (P1, Xn) in recipiënten en 2.500 l lijmen "Sichello" in recipiënten*
- *administratieve verwijdering van de EP-ventilator oxy fuel oven, 45 kW*
- *opname van vergunde installatie in nieuwe rubriek:*
- ***glaswolproducerende bedrijf met een capaciteit van 215 ton glaswol/dag en 75.000 ton/jaar***
- *administratieve verwijdering van 10.000 kg lijmen "Tacto" (P1, Xn) in recipiënten en de opslag van 2.500 l (2.000 kg) lijmen "Sichello" in recipiënten*
- *administratieve verwijdering van een oxy-fuel oven (gasgestookte gassmeltoven) met een thermisch vermogen van 12 MW_{th} (8 velden van elk 1,5 MW_{th}) met elektrostatische stofafscheider*
- *administratieve verwijdering van het gebruik van oplosmiddelenverbruik van 7,75 ton, nl.*
 - o *1,55 ton/jaar VOS afkomstig van het aanbrengen van Tacto-lijm*
 - o *6,2 ton/jaar VOS afkomstig van het aanbrengen van Sichello-lijm*

Gelet op het Gunstig advies d.d. 15/05/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/01/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgasen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/01/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Zoals hierboven reeds vermeld is de aanleiding voor het indienen van een mededeling kleine verandering het laten opnemen in de vergunning van een nieuwe rubriek nl. 20.3.3.3 met de vermelding van Y_k m.b.t. op de broeikasgasproblematiek.

Het bedrijf was echter reeds vergund als BKG-inrichting door de rubriek 20.3.4.1.b.

In titel I van het Vlarem is beschreven dat voor wijzigingen van BKG-inrichtingen onder bepaalde voorwaarden een milieuvergunningsaanvraag nodig is en dat bij deze aanvraag een monitoringsplan moet bijgevoegd worden.

Bij deze mededeling kleine verandering zijn er echter geen uitbreidingen, wel integendeel. De geplande oxy-fuel oven is nooit geplaatst en wordt nu administratief met al zijn toebehoren verwijderd uit de vergunning. Een mededeling kleine verandering volstaat uiteraard. Het bijvoegen van een monitoringsplan is niet nodig, maar zit toch in het dossier.

Naar milieu-impact heeft dit dossier geen consequenties. Er wordt op geen enkel vlak een uitbreiding gevraagd, noch van de installaties, noch van de dag- of jaarproductiecapaciteit. Er kan akte genomen worden van de mededeling kleine verandering.

ADVIES LUCHT

De mededeling kleine verandering van het bedrijf **Ursa Benelux** te Waregem kan in aanmerking komen voor akteneming.

De melding betreft een inrichting voor de fabricage van glaswol – 215 ton/dag.

De gemelde verandering bestaat, naast de opname van een nieuwe Vlarem I-rubriek 20.3.3.3. in de vergunning, uit een update van de vergunning.

In het bedrijf wordt glaswol in gebonden vorm (rollen, platen) en glaswol in losse vorm (losse vezels) geproduceerd.

In het kader van wijzigingen in de wetgeving omtrent de handel in broeikasgasemissierechten werd de Vlarem I-indelingslijst uitgebreid met enkele nieuwe rubrieken, o.m. de rubriek 20.3.3.3. *Fabricage van isolatiemateriaal uit minerale wol met gebruikmaking van glas* en dient aldus deze Vlarem I-rubriek in de vergunning bijgevoegd.

Voorts dienen de vergunde oxy fuel oven – wegens niet geïnstalleerd - evenals alle bijhorende neveninstallaties (transformator, gastanks, edm) uit de vergunning geschrapt.

Door vervanging van de solventhoudende Tacto- en Sichellolijmen door watergedragen lijmen is de Vlarem I-rubriek 59 (7,75 ton solventen/jaar) niet langer vereist.

Overwegende dat voorliggende melding een inrichting voor de fabricage van glaswol in gebonden vorm (rollen, platen) en glaswol in losse vorm (losse vezels) met een productiecapaciteit van 215 ton/dag betreft, overwegende dat in het kader van wijzigingen in de wetgeving omtrent de handel in broeikasgasemissierechten een nieuwe Vlarem I-rubriek, nl rubriek 20.3.3.3. *Fabricage van isolatiemateriaal uit minerale wol met gebruikmaking van glas*, in de vergunning dient opgenomen, overwegende dat de in 2008 vergunde oxy fuel oven niet werd geïnstalleerd en dat deze aldus samen met alle bijhorende neveninstallaties (transformator, gastanks, edm) uit de vergunning dient geschrapt, overwegende dat de solventhoudende Tacto- en Sichellolijmen werden vervangen door watergedragen lijmen zodat ook Vlarem I-rubriek 59 (7,75 ton solventen/jaar) uit de vergunning kan worden verwijderd en overwegende dat bovenstaande veranderingen niet van dien aard zijn dat een wijziging/verhoging van de huidige hinder in de omgeving zal worden veroorzaakt komt de melding van het bedrijf Ursa Benelux te Waregem in aanmerking voor akteneming.

De exploitant wenst via de ingediende mededeling kleine verandering de Y-rubriek 20.3.3.3 aan te vragen.

Deze actualisatie van de milieuvergunning is noodzakelijk naar aanleiding van de aanpassing van het toepassingsgebied van het Europese systeem voor emissiehandel. Als gevolg van de aanpassing van dit toepassingsgebied werd de omschrijving van enkele Y-rubrieken gewijzigd, en werden ook enkele bijkomen Y-rubrieken gecreëerd.

Overeenkomstig de slotbepalingen uit de Vlaremtrein 2012 (meerbepaald artikel 235) heeft de exploitant voor deze actualisatie van de milieuvergunning de procedure gevolgd van de mededeling kleine verandering, en heeft de exploitant een door het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor Luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan toegevoegd aan deze melding.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Waalshoekbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 20/12/2013 werd ingediend door B.V.B.A. URSA BENELUX, gevestigd te Pitantiestraat 127 8792 Desselgem, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pitantiestraat (Industriezone 7) 127 8792 Desselgem (Waregem),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -1500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.2	Gassen: inrichtingen voor het niet huishoudelijk scheiden, langs fysische weg van gassen, cokesgas uitgezonderd (Totale eenheden: -2000 Normale m3 per uur)	1	A R	0	A	P	J	
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een	1	A R	1	B		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -100 kilo watt)							
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: -211000 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: -10000 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, (uitgezonderd rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 1000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -12500 liter)	3		0				
20.3.3.1.b.1	Industriële inrichtingen: Installaties voor de productie van rotsvezels en glaswol: met geïnst tot drijfkr: meer dan 200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -45 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
20.3.3.3	Industriële inrichtingen: Installaties voor de productie van rotsvezels en glaswol: Fabricage van isolatiemateriaal uit minerale wol met gebruikmaking van glas, steen of slakken met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag (Totale eenheden: 215 Ton per dag)	1	A R Y	0			J	
26.2	Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton (Totale eenheden: -12500 kilogram)	2		1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -12000 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	
59.13.1	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Aanbrengen van lijmlagen (met uitzondering van het aanbrengen van lijmlagen, en lamineren samenhangend met drukprocessen) met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 tot en met 15 ton (Totale eenheden: -7,75 Ton per Jaar)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	-1500 kilo Volt-Ampere
16.2	stikstofproductie	-2000 Normale m3 per uur
16.3.2.3.a	koelcompressoren	-100 kilo watt
16.8.3	zuurstoftanks	-211000 liter
17.3.3.3	lijmen	-10000 kilogram
17.3.4.1.a	lijmen	-12500 liter
20.3.3.1.b.1	glaswol	-45 kilo watt
20.3.3.3	glaswol	215 Ton per dag
26.2	lijmen	-12500 kilogram
43.1.3	smeltovens	-12000 kilo watt
59.13.1	lijmen	-7,75 Ton per Jaar

Concreet:

- *administratieve verwijdering van 1 transfo van 1.500 kVA*
- *administratieve verwijdering van een O₂-aanmaak-systeem uit lucht d.m.v. absorptietechniek met een debiet van O₂-gas (93 %) van 2.000 Nm³/u en een drijfkracht van 1.399 kW (gascompressor, vacuümpomp en verdamper)*
- *administratieve verwijdering van koelcompressoren bij de oxy-fuel oven, 100 kW*
- *administratieve verwijdering van de opslag van 10.000 l lijmen "Tacto" (P1, Xn) in recipiënten*
- *administratieve verwijdering van - 10.000 lijmen "Tacto" (P1, Xn) in recipiënten en 2.500 l lijmen "Sichello" in recipiënten*
- *administratieve verwijdering van de EP-ventilator oxy fuel oven, 45 kW*
- *opname van vergunde installatie in nieuwe rubriek:*
- ***glaswolproducerende bedrijf met een capaciteit van 215 ton glaswol/dag en 75.000 ton/jaar***
- *administratieve verwijdering van 10.000 kg lijmen "Tacto" (P1, Xn) in recipiënten en de opslag van 2.500 l (2.000 kg) lijmen "Sichello" in recipiënten*
- *administratieve verwijdering van een oxy-fuel oven (gasgestookte gassmeltoven) met een thermisch vermogen van 12 MW_{th} (8 velden van elk 1,5 MW_{th}) met elektrostatische stofafscheider*
- *administratieve verwijdering van het gebruik van oplosmiddelenverbruik van 7,75 ton, nl.*
 - o 1,55 ton/jaar VOS afkomstig van het aanbrengen van Tacto-lijm
 - o 6,2 ton/jaar VOS afkomstig van het aanbrengen van Sichello-lijm

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 18/12/2028 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen)


Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 18 SEP. 2014


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossierkosten gevoegd te worden.