

34013/66/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan L.V. PRAT EN NAESSENS KATTY voor het veranderen van een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1140 mestvarkens, 155.000 vleeskippen, 2225 m³ mest, transfo 250 kVA, stalplaats 7 voertuigen, 3000 l petroleum, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, 320 l olie, noodstroomgenerator 30 kW, grondwaterwinning 26 m³/d en 9200 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 18/04/2013 door L.V. Prat en Naessens Katty tov Prat Geert;

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1140 mestvarkens, 155.000 vleeskippen, 2450 m³ mest, transfo 250 kVA, stalplaats 7 voertuigen, 3000 l petroleum, 12.950 l mazout + 1 verdeelslang, 320 l olie, noodstroomgenerator 99 kW, grondwaterwinning 26 m³/d en 13.020 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 12/07/2032;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 8/07/2016, ingediend door L.V. PRAT EN NAESSENS KATTY, gevestigd te Nieuwenhovestraat 2 8530 Harelbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Nieuwenhovestraat 2 te Hulste (Harelbeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0431/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0433/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0434/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0448/A
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0451/F
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0453/C
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0454/D
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0454/E

met als voorwerp :

- uitbreiden met 84.000 vleeskippen, 40 m³ mest, 8850 l mazout, 1000 l/1450 kg waterstofperoxide, noodstroomgeneratoren 41 kW, 22 warmeluchtblazers 1650 kW, grondwaterwinning 29 m³/d en 7056 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 300 mestvarkens, 3000 l/2400 kg petroleum

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 320 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 83700 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 18275 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 0 kilogram)	3		0				
17.3.4.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1450 kilogram)	3		0				

17.3.6.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1450 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 40 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: -29 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1650 kilo watt)	2		0	N		N	

53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 7056 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	320 liter
6.5.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	84000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	-300 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	84000 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	11007,5 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	7267,5 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum Reden: Herrubricering CLP	2400 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum	-2400 kilogram
17.3.4.1.b	waterstofperoxide	1450 kilogram
17.3.6.1.b	waterstofperoxide	1450 kilogram
17.4	ontsmettingsmiddelen	400 liter
28.2.c.1	mestopslag	40 kubieke meter
31.1.1.b	noodgroepen	-59 kilo watt
31.1.1.b	noodstroomgroepen	30 kilo watt
43.1.2.b	warmeluchtblazers	1650 kilo watt
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Steenput op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Steenput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en kippenbedrijf met

- plaatsen voor max. 239.000 vleeskippen en 840 mestvarkens
- transfo 250 kVA
- stalplaats voor 3 voertuigen en 4 aanhangwagens
- opslag 18.275 kg (21.500 l) mazout
- opslag 320 l olie
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- opslag 1450 kg (1000 l) waterstofperoxide
- 2490 m³ opslag dierlijke mest
- 2 noodstroomgeneratoren 70 kW (140 kW < 360 bedrijfsuren/jaar)
- 22 warmeluchtblazers van 75 kW (totaal 1650 kW)
- 400 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Grondwaterwinning max. 55 m³/dag en 20.076 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: 1 vijver en 2 steenputten

Aantal: 3

Diepte van de winning: 5m (vijver) 6m en 12m steenputten

Watervoerende laag: kwartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drink- en reinigingswater voor het pluimvee

Gelet op het feit dat op datum van 28/07/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 3/09/2016 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : onduidelijke bekendmaking, bijkomende geurhinder, stofhinder, verkeershinder, geluidshinder 's nachts;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/09/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden :

- het buiten gebruik stellen van vleesvarkensstal 2 (244 varkens) en het elimineren van 56 varkens uit stal 3 moet gerealiseerd zijn vooraleer de nieuwe kippenstallen in gebruik worden genomen
- binnen een termijn van 3 maanden nadat de nieuwe kippenstallen in gebruik genomen werden, worden snuffelmetingen uitgevoerd om de impact op de geurverspreiding hiervan in kaart te brengen. Het meetresultaat wordt voorgelegd aan de vergunningverlenende overheid en de adviesverlenende instanties

- binnen een termijn van 3 maanden nadat de nieuwe kippenstallen in gebruik genomen werden, worden stofemissiemetingen uitgevoerd om de impact op de stofverspreiding hiervan in kaart te brengen. Het meetresultaat wordt voorgelegd aan de vergunningverlenende overheid en de adviesverlenende instanties
- de exploitant plaatst een individuele behandelingsinstallatie voor het behandelen van het sanitair afvalwater. Het bewijs hiervan wordt binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de vergunning bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
- De exploitant maakt binnen de 6 maand na het verlenen van de milieuvergunning een mobilitéitsplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de vergunningverlenende overheid en de adviesverlenende instanties. In dit plan worden de verschillende mogelijkheden uitgewerkt om de impact van de aan- en afvoertransporten op de omgeving maximaal te beperken. Hiervoor dient er tevens overleg gepleegd te worden met de betrokken wegbeheerders en gemeentebesturen.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/09/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/10/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het ongunstig advies dd. 26/09/2016 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 13/10/2016 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het zonder voorwerp advies dd. 19/08/2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/10/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 17/11/2016 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Hoog-Walegem – Klein Harelbeke" d.d. 19/03/2009, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : agrarisch gebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Harelbeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar : "bestaande grondgebonden landbouwzetels kunnen uitbreiden met grondloze activiteiten. Nieuwe constructies als uitbreiding van bestaande landbouwzetels dienen opgericht te worden in de nabijheid van bestaande constructies van agrarische aard. De aanvraag voldoet aan de voorschriften van het RUP. Een kippen- en varkenshouderij hoort thuis in het agrarische gebied en is aldus in overeenstemming met de bestemming van het RUP. De activiteiten gebeuren in bestaande vergunde gebouwen. Voor de 2 nieuwe stallen werd nog geen stedenbouwkundige aanvraagdossier ingediend."

Project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting valt onder de MER-screening omwille van de rubriek 1e 'intensieve veehouderij' en rubriek 10j 'werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater'.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op meer dan 10 km van de inrichting. Er werd een voortoets uitgevoerd, waaruit bleek dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in speciale beschermingszones.

De aanvraag betreft een vermindering van het aantal mestvarkens tot een totaal van 840 mestvarkens. Een conventionele mestvarkensstal wordt buiten gebruik gesteld. Circa de helft resterende bevindt zich in een stal die ammoniakemissiearm is uitgevoerd volgens het systeem V-4.7.

Er wordt tevens een uitbreiding met 84.000 legkippen gevraagd in 2 nieuw te bouwen ammoniakemissiearme pluimveestallen.

Er zijn heel wat woningen precair gelegen ten opzichte van de inrichting. Het bedrijf vormt bovendien een cluster met 5 andere veeteeltbedrijven.

Uit de geurstudie gevoegd bij de aanvraag kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn: bij de woningen waarbij de cumulatieve waarde de grenswaarde voor agrarisch gebied van 10 OUE/m³ reeds overschrijdt in de vergunde situatie, zal deze waarde dalen met 0,26 OUE/m³ tot 1,04 OUE/m³ in de gewenste situatie. De woningen waar er een stijging van de geurimmissie is in de gewenste situatie, hebben een cumulatieve waarde tussen 5,38 OUE/m³ en 7,13 OUE/m³, wat aanvaardbaar is gelet op een streefwaarde van 10 OUE/m³ als 98-percentiel in agrarisch gebied.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de ondiepe grondwaterwinning (55 m³/d – 20.076 m³/j) via 2 steenputten (6 m-mv en 12 m-v) en een vijver (5 m-mv) in het Quartair dek.

Volgens de gegevens in het aanvraagdossier is er in de inrichting een waterbehoefte van maximum 22.126 m³/j, waarvan 19.142,4 m³/j voor hoogwaardige toepassingen. Het gewonnen grondwater wordt aangewend als drink- en reinigingswater voor het pluimvee.

Er is leidingwater in de inrichting aanwezig en wordt gebruikt in het huishouden (120 m³/j)

Regenwater wordt grotendeels opgevangen en hergebruikt als drink- en reinigingswater voor de varkens en voor reinigingsdoeleinden allerhande.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winningen op een correcte manier zijn afgewerkt en worden geëxploiteerd conform de opgelegde voorwaarden, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Milieutechnische beoordeling

Er is een vergunning voor 1.140 mestvarkens, 155.000 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 840 mestvarkens, 239.000 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 84.000 vleeskippen en te verminderen met 300 mestvarkens.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er overleg geweest is met de buur. Hij geeft mee dat er 's nachts geladen wordt, omdat dit zo opgelegd wordt door het slachthuis. De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er door de uitbreiding jaarlijks circa 270 transporten zullen bijkomen. De exploitant verklaart zich bereid om in overleg met de gemeente de verkeerssituatie te optimaliseren. Hij wijst er terecht op dat een uitbating in agrarisch gebied nu eenmaal onvermijdelijk een aantal transporten met zich meebrengt, en dat een formeel plan de normale bedrijfsvoering niet mag verstoren of sterk bemoeilijken. Hij is wel bereid om een aantal praktische afspraken te maken met het gemeentebestuur. Hij wijst er daarbij wel op dat hij grenst aan een andere gemeente.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006). Indien MER-screening werd opgemaakt of een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het bedrijf is MER-plichtig en er wordt verwezen naar een bestaand milieueffectenrapport, dat werd opgesteld in functie van het houden van 155.000 vleeskippen. Datum goedkeuring milieueffectenrapport: 10/01/2012 (PRMER-0620-GK). Omdat ten opzichte van het vergunde aantal van 155.000 vleeskippen de MER-drempel van 85.000 vleeskippen niet opnieuw is overschreden (uitbreiding met 84.000 vleeskippen), is de opmaak van een nieuw milieueffectenrapport niet vereist. Dit werd per e-mail dd. 19/05/2016 aan de exploitant bevestigd door de cel MER van het departement LNE.

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergunde aantal varkens. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.).

De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied.

In functie van het aantal waarderingpunten (191 punten) toegekend aan de inrichting geldt voor inrichtingen met meer dan 80.000 stuks pluimvee een minimum afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. Het meest nabijgelegen hindergevoelig gebied volgens art. 5.9.5.3 ligt op ± 400 m afstand. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 175 m van een woongebied met landelijk karakter. Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (2 nieuwe pluimveestallen) in het agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- Het bedrijf ligt in een halfopen landschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers;
- Op het bedrijf zijn reeds heel wat inspanningen geleverd op het vlak van landschappelijke beplanting. Deze beplanting blijft behouden.
- Aan de rechterzijde van de toegangsweg is het bedrijf reeds goed geïntegreerd. Bestaande hagen, heesters, fruitbomen en hoogstambomen zorgen voor een goede integratie. De bomen ten oosten van de site moeten nog uitgroeien tot volwassen bomen.
- Langs de linkerzijde van de toegangsweg bevinden zich reeds twee bestaande slachtkippenstallen. Naast deze stallen komen de twee nieuw te bouwen slachtkippenstallen. Aan de voorzijde van deze stallen wordt een nieuw aan te planten gemengde haag met hoogstambomen voorzien . De haag zal het achterliggend muuroppervlak voor zijn rekening nemen terwijl de bomen ervoor gaan zorgen dat het dakoppervlak gebroken wordt.
- Ten zuidwesten van de site voorziet het integratieplan langs de gevel een nieuw aan te planten losse heg. Deze heg zal het achterliggende muuroppervlak bufferen.
- In het noordwesten wordt langs de Hulstebeek een nieuwe rij knotbomen aangeplant in los plantverband

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Er worden 2 nieuwe pluimveestallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. (warmtewisselaar) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Een conventionele mestvarkensstal wordt buiten gebruik gesteld.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er de afgelopen 20 jaar geen klachten geweest zijn.

De raadgever van de exploitant benadrukt dat het een zeer net bedrijf betreft, met zorgvuldige exploitatie.

Geur

De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 67.312 OUE/s in de vergunde situatie en 77.889 Oue/s in de gewenste situatie. Dit is een stijging met 16 %.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 OUE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 OUE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied. De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie.

Voor wat de >10 OUE/m³-contour betreft in de omgeving van het bedrijf, blijkt dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 5 andere veeteeltbedrijven.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- Op ± 200 m ten noordoosten van de stallen liggen 4 woningen in het agrarisch gebied (W20 t.e.m. W23) in de directe invloedssfeer van de inrichting. De afstand tussen deze woningen en de nieuw te bouwen stallen bedraagt ±355 m.

- Er liggen 2 woningen ten zuidwesten op respectievelijk ± 200 tot 220 m van de nieuw te bouwen stallen (W2 en W3).
- De dichtste woning van het noordoostelijk gelegen woongebied met landelijk karakter (W18) ligt op ± 210 m (op 336 m van de nieuwe stal).

Woning	vergu nd indiv ueel	gewen st indiv ueel	vergu nd cumul atief	gewe nst cumul atief	versc hil cumul atief
W2 (agr)	4,42	5,91	5,61	7,13	+1,52 (< 10 OUe/ m ³)

- Ten noorden ligt nog een belangrijk andere vleeskippenbedrijf (Otteca 1 Oostrozebeke).

De cumulatieve geureffecten ten gevolge van de gevraagde uitbreiding van het bedrijf Prat/Naessens kunnen ter hoogte van de meest precare vreemde woningen als volgt weergegeven worden:

Bij 2 woningen (W2 en W3) is er cumulatief een zeer beperkte verhoging van de geurconcentratie; deze waarden liggen nog ruim beneden de grenswaarde voor het agrarisch gebied (10 OUe/m^3).

Ter hoogte van de andere woningen in het agrarisch gebied is er een lichte daling in de berekende waarden.

Ter hoogte van de dichtste woning in het landelijk woongebied is er eveneens een lichte daling.

Deze resultaten zijn het gevolg van het annuleren van een conventionele varkensstal dichtst bij W20 tot en met W23 (in mindere mate waarneembaar in het landelijk woongebied). Anderzijds is er de uitbreiding met 2 kippenstallen dichtbij de woningen W2 en W3, die dan echter weer gelegen zijn in een eerder gunstige windrichting.

Milderende maatregelen die in de aanvraag zijn opgenomen en die mede aan de grond liggen van de bovenstaande gunstige resultaten, zijn de volgende:

- Er worden 300 vleesvarkens geannuleerd (244 uit stal 2 en 56 uit stal 3)
 - Korte mestverblijftijd in stal 1
 - De bestaande kippenstallen 7 en 8 alsook de nieuw te bouwen kippenstallen 9 en 10 zullen worden voorzien van een luchtgeleidingsbak op nokhoogte achteraan de stallen
- Voor deze 2 laatste maatregelen dient een bijzondere voorwaarde te worden opgelegd.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er uit de geurberekening bleek dat een conventionele varkensstal werd stopgezet en de varkensstapel werd afgebouwd. Hij merkt op dat ook gezien de nabije ligging van een andere grote kippenhouderij snuffelmetingen weinig meerwaarde zullen opleveren en wijst er op dat er op heden geen specifieke wettelijke Vlaamse geurnormen bestaan. De hierboven vermelde cijfers worden gehanteerd om de aanvraag te onderbouwen en aannemelijk te maken dat de (geur-)hinderimpact beheerst kan blijven. Die cijfers worden door de betrokken adviesverlenende en vergunningverlenende overheden aanvaard. Bovendien bouwt zijn aanvraag voort op eerder in het MER grondig uitgewerkte gegevens. Er is op vandaag geen enkele concrete aanwijzing dat de gehanteerde cijfers niet correct zouden zijn. Tot slot wijst hij er op dat de vergunningverlenende overheid zich niet in de plaats mag stellen van de toezichthoudende overheid;

De provincie stelt vast dat er regelmatig aanvragen voor vrij grote kippenhouderijen worden ingediend. Die horen uiteraard stedenbouwkundig thuis in het agrarisch gebied. Wat betreft de milieutechnische afweging dient in de eerste plaats gekeken worden naar de verbods- en afstandsregels van Vlare II. Daarnaast dient de specifieke impact op de omgeving onderzocht te worden. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar de relevante informatie die door de aanvrager wordt verstrekt. Bij grootschalige bedrijven is dit aan de hand van een Project Mer waarin alle milieu-compartimenten grondig worden bestudeerd. Dit omvat onder meer het geuraspect. Bij de overige grote bedrijven omvat de aanvraag een grondige mer-screening met inbegrip van een theoretisch geuronderzoek.

De deputatie is niet op de hoogte van een concrete evaluatie van de theoretische berekeningen uit dit geuronderzoek. Er werden tot op heden nog geen snuffelmetingen uitgevoerd bij deze grotere bedrijven. De deputatie stelt vast dat een aantal van die dossiers toch wel aanleiding geven tot grote bezorgdheid bij de omgeving en de betrokken gemeenten.

De deputatie wil op dit vlak haar verantwoordelijkheid nemen en heeft de intentie om dit geuraspect verder te onderzoeken. De deputatie is van oordeel dat dit ook mee de verantwoordelijkheid is van de sector zelf. Het is daarom aangewezen dat voor deze grotere bedrijven ook deze evaluatie wordt uitgevoerd.

Er wordt momenteel onderzocht hoe dit in de praktijk zou kunnen lopen. Het is de bedoeling om in de toekomst meer nadruk te leggen op monitoring en evaluatie van het Mer, in bijzonder aftoetsing van de theoretische berekeningen aan de vaststellingen op het terrein. In afwachting van dergelijke aftoetsing voor het geuraspect dienen de betrokken vergunninghouders (en bij uitbreiding de volledige sector) zich bewust te zijn van deze intentie. Daarom wordt in de bijzondere voorwaarde hieromtrent de medewerking van de exploitant voorzien. De provincie zal hieromtrent weldra een methodiek uitgewerken. Concreet betekent dit dat de provincie op een aantal bedrijven snuffelmetingen zou kunnen uitvoeren, zij het niet noodzakelijk op het bedrijf van de aanvrager zelf.

Risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak. De ammoniakemissie gewenste situatie bedraagt 15.322 kg NH₃/jaar. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op meer dan 10 km van het bedrijf. Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of het betreft een debiet van minder 600 m³/j. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Er wordt jaarlijks ± 1.930 m³ opgevangen hemelwater ingezet op het bedrijf als drinkwater voor varkens alsook voor reinigingswater.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 55 m³/dag en 20.076 m³/jaar. Het betreft dezelfde 2 steenputten en vijver van respectievelijk 12m, 6m en 5m diep als vroeger vergund. Op al deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1.

De vijver zal nog worden vergroot met 10m.

Het aangevraagde debiet bedraagt meer dan 5000m³/jaar waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 22.126 m³, waarvan 19.142 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater zal aangewend worden als drink- en reinigingswater voor het pluimvee.

Het is aangewezen dat het grondwater enkel wordt aangewend voor hoogwaardige toepassingen. Vermits op dit bedrijf het hemelwater opgevangen wordt in een open put die ook als grondwaterwinning wordt gebruikt, wordt geen beperking van het debiet tot hoogwaardige toepassingen opgelegd. Het water van een open put waarin ook hemelwater wordt opgevangen, kan ook voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden (120m³ per jaar).

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Regenwater wordt opgevangen in de vijver, in 3 citernes van 10m³ en in 2 regenwaterkelders van 240m³ en 60m³. Het opgevangen regenwater wordt aangewend als drink- en reinigingswater voor de varkens en voor reinigingsdoeleinden allerhande.

Er wordt een afwijking aangevraagd i.v.m. het plaatsen van een peilbuis (VLAREM II artikel 5.53.2.2). Gezien het 2 putten met een grote diameter betreft kan er van uit gegaan worden dat het peil rechtstreeks in de putten kan gemeten worden zonder risico op beschadiging. Daarom kan een afwijking voor het plaatsen van een peilbuis toegestaan worden (cf. VLAREM II artikel 5.53.2.2). Een aftapkraantje dient nog te worden voorzien.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hulstebeek.

Er worden twee nieuwe kippenstallen aangevraagd met een totale dakoppervlakte van 4.271 m². Het regenwater wordt opgevangen in een bestaande (uit te breiden) vijver met een capaciteit van 2.450 m³ met overloop naar de Marelbeek. De overloop bevindt zich op 0,60m onder het maaiveld, waardoor de vijver een bufferende capaciteit heeft van 360 m³. De vertraagde afvoer loost aan 10l/sec/ha. De nieuwe verharde oppervlakte bedraagt 853 m² en wordt mee opgevangen.

De bestaande dakoppervlakken op het landbouwbedrijf bedragen 10.150 m². Het regenwater van 634,50 m² wordt opgevangen in een regenwaterput van 10 m³ met overloop naar de Marelbeek. Het regenwater van 140 m² wordt opgevangen in een regenwaterkelder van 60 m³ met overloop naar de Marelbeek. 4.392 m² dakoppervlakte wordt opgevangen in een regenwaterkelder van 240 m³ met overloop naar de Marelbeek. Op de vijver met bufferende capaciteit wordt ook 4.232 m² bestaande dakoppervlakte aangesloten, samen met 963 m² bestaande verharding.

De resterende verhardingen, 1.847 m², kunnen op natuurlijke wijze infiltreren in de (naastliggende) bodem.

De Marelbeek ligt in de buurt, loopt door, het landbouwbedrijf. De beek is echter niet weergegeven op de documenten, waardoor de afstandsregels niet kunnen worden afgetoetst.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

De Provinciale dienst Waterlopen geeft gunstig advies.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Er moet gestreefd worden naar een extra bufferend volume voor de bestaande dakoppervlakte waarvan de overlopen van regenwaterputten rechtstreeks lozen in de Marelbeek. Hiervoor dient gestreefd worden naar een extra bufferend volume van minstens 195 m³ met vertraagde afvoer naar de Marelbeek aan 10l/sec/ha verharde opp.
- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5m langs de beide oevers (randen van de overwelling) van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen. In huidige aanvraag is hierin onduidelijk.
- Het dwarsen van leidingen met een ingeschreven waterloop moet gemachtigd worden door de waterloopbeheerder. Hiervoor moet een duidelijk plan voorzien worden waarin het schadelijk effect kan ingeschat worden.
- Afrasteringen langs de beek mogen max. 1,5m hoog zijn en moeten op min. 1 m vanaf de taludinsteeke van de waterloop geplaatst worden. Er moet een (afsluitbare) doorgang zijn van minstens 4m t.h.v. de perceelsgrenzen.
- De bestaande constructies in de 5m-strook langs de waterloop worden gedoogd, maar mogen niet afgebroken en heropgebouwd worden.
- Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteeke een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook. (huidige taludinsteeke = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld).

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de laatste 20 jaar zijn er geen klachten geweest; naar geurberekening toe was het aangewezen dat de oude conventionele stal werd stopgezet; wat is het nut van snuffelmetingen als er zo'n groot kippenbedrijf in de buurt gelegen is; er wordt 's nachts geladen omdat dit zo gevraagd wordt door het slachthuis; we zijn bereid om in overleg met de gemeente de verkeerssituatie te optimaliseren; er zullen ca 270 transporten bijkomen; de bouwaanvraag is niet concreet; het is niet meer de bedoeling om uit te breiden; alles is volgebouwd; regenwater wordt opgevangen in de open vijver; er is een zuivering; er is gesproken met buur;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan L.V. PRAT EN NAESSENS KATTY, gevestigd te Nieuwenhovestraat 2 8530 Harelbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Nieuwenhovestraat 2 te Hulste (Harelbeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0431/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0433/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0434/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0448/A
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0451/F
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0453/C
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0454/D
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	B	0454/E

met als voorwerp :

- uitbreiden met 84.000 vleeskippen, 40 m³ mest, 8850 l mazout, 1000 l/1450 kg waterstofperoxide, noodstroomgeneratoren 41 kW, 22 warmeluchtblazers 1650 kW, grondwaterwinning 29 m³/d en 7056 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 300 mestvarkens, 3000 l/2400 kg petroleum

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 320 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 83700 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $> \text{ of } = 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 18275 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 0 kilogram)	3		0				

17.3.4.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1450 kilogram)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1450 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 40 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: -29 kilo watt)	3		0				

43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1650 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7056 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	320 liter
6.5.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	84000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	-300 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	84000 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	11007,5 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	7267,5 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum Reden: Herrubricering CLP	2400 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum	-2400 kilogram
17.3.4.1.b	waterstofperoxide	1450 kilogram
17.3.6.1.b	waterstofperoxide	1450 kilogram
17.4	ontsmettingsmiddelen	400 liter
28.2.c.1	mestopslag	40 kubieke meter
31.1.1.b	noodgroepen	-59 kilo watt
31.1.1.b	noodstroomgroepen	30 kilo watt
43.1.2.b	warmeluchtblazers	1650 kilo watt
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Steenput op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Steenput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en kippenbedrijf met

- plaatsen voor max. 239.000 vleeskippen en 840 mestvarkens
- transfo 250 kVA
- stalplaats voor 3 voertuigen en 4 aanhangwagens
- opslag 18.275 kg (21.500 l) mazout
- opslag 320 l olie
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- opslag 1450 kg (1000 l) waterstofperoxide
- 2490 m³ opslag dierlijke mest
- 2 noodstroomgeneratoren 70 kW (140 kW < 360 bedrijfsuren/jaar)
- 22 warmeluchtblazers van 75 kW (totaal 1650 kW)
- 400 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Grondwaterwinning max. 55 m³/dag en 20.076 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: 1 vijver en 2 steenputten

Aantal: 3

Diepte van de winning: 5m (vijver) 6m en 12m steenputten

Watervoerende laag: kwartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drink- en reinigingswater voor het pluimvee

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 12/01/2017

en die eindigt op 12/07/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 12/07/2012, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
dieren	hoofdstuk 5.9.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties	VLAREM III

Bijzondere voorwaarden

1. Beperking geurhinder

- De bestaande kippenstallen 7 en 8 alsook de nieuw te bouwen kippenstallen 9 en 10 zullen worden voorzien van een luchtgeleidingsbak op nokhoogte achteraan de stallen
- In de bestaande varkensstal 1 mag de mestverblijftijd maximum 2 maanden bedragen.

2. Het geuraspect van de gerealiseerde vergunning dient afgetoetst en geëvalueerd aan de bevindingen op het terrein. Daartoe dient de exploitant zich aan te sluiten bij de methodiek die uitgewerkt wordt door de provincie.
3. Grondwaterwinning
 - Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
 - In afwijking van artikel 5.53.2.2. van VLAREM II dient geen peilbuis te worden geplaatst bij de steenputten.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.


Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 12 -01- 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.