Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2023

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 69.
EERSTE_AANLEG - OMV_2020060084 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een textielveredelingsbedrijf, gelegen te Wevelgem

O 2022/1051
Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020060084
Inrichtingsnummer: 20171108-0024

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV VERLIMAS,
Exploitant: NV BLEKO,
Exploitant: NV FLOCART,
Exploitant: NV GROEP MASUREEL VEREDELING,
voor een inrichting gelegen te Zuidstraat 18, 8560 Wevelgem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 19 oktober 2022

De aanvraag werd op datum van 11-04-2023 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een textielveredelingsbedrijf

De aanvraag omvat
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een textielveredelingsbedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Zuidstraat 18 te 8560 Wevelgem
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171108-0024 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 5 AFD (BISSEGEM), sectie B, nrs. 0033C/
- KORTRIJK 5 AFD (BISSEGEM), sectie B, nrs. 0033B/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887S 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880R/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887N 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880N/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887R 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880M/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880H/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880P/

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 1 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriezone zuid – wijziging 3" d.d. 13/09/2000, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : industriezone.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk art1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk, art. 3c 2" d.d. 20/01/2006 in een specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Kruiskouter – Leiemeersen" d.d. 13/06/2016.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium"

<u>Verordeningen</u>
- algemene stedenbouwkundige verordening goedgekeurd op 20 september 2012.
- vellen hoogstammige bomen goedgekeurd op 19 juli 1974.
- vellen hoogstammige bomen, wijziging goedgekeurd op 27 februari 1978.
- algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd op 29 april 1997.
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goedgekeurd op 10 september 2010.
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd op 10 juni 2011.
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven goedgekeurd op 8 juli 2005.
- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten goedgekeurd op 23 juli 2008.

2. Historiek

<u>Milieuvergunningen</u>
Gelet op het besluit d.d. 19/12/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een textielveredelingsbedrijf voor een termijn

van 20 jaar en voor grondwaterwinning 150 m³/dag en 29750 m³/jaar in de Paleozoïsche Sokkel voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 04/06/2015 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 150 m³/dag en 29750 m³/jaar in de Paleozoïsche Sokkel;

Gelet op het besluit d.d. 06/04/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een textielveredelingsbedrijf voor een termijn tot 19/12/2033.

Omgevingsvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 16/12/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een textielbedrijf voor een termijn tot 19/12/2033.

3. Oorspronkelijke aanvraag

Horen POVC 30/06/2023
Raadgever van de exploitant:

Gedurende het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ontvangen afkomstig van drie buurtbewoners. Het gaat o.a. over geur (rottende eieren). Het is onmogelijk dat dit de oorzaak bij ons bedrijf ligt. Het bedrijf gebruikt namelijk geen zwavelproducten in het proces. De afvalstroom gaat meteen naar de WZI en wordt vervolgens rechtstreeks geloosd in de Leie. H2S is een anaeroob product. Dit komt volgens ons van de riool en niet van onze WZI. Wij hebben alle sinds geen last van een geur van rottende eieren in de omgeving van het bedrijf.

In het bezwaar werd het fluitende geluid van overdrukventielen aangeklaagd. In het weekend is er echter geen productie bij ons en bovendien hebben we geen overdrukventielen op onze stoominstallaties. Dit geluid komt wellicht van één van de buurbedrijven. Zelf ervaren wij geen fluitend geluid in onze omtrek.

Stofhinder kan onmogelijk van ons afkomstig zijn. Alle activiteiten gebeuren binnen. Bovendien is stof schadelijk voor ons eindproduct.

In het advies van AZG wordt opgemerkt dat er sporadisch vrachtwagens van het bedrijf vanuit de Zuidstraat doorrijden richting de Moraviëstraat, hoewel dit verboden is. De Zuidstraat is een doodlopende straat; maar toch kon je daar kortstondig door omdat Fluvius daar aan het werken was. Ondertussen is dit terug afgesloten. In verschillende fasen was er een omleiding van het verkeer, maar intussen zijn de werken afgerond.

De WZI bevat een onderbeluchting, waardoor het geen geurhinder kan veroorzaken. Bij een bovengrondse beluchting, wat hier niet het geval is, kan geurhinder wel een issue zijn. Wij zijn van mening dat het Agentschap Zorg en Gezondheid de bezwaren gewoon overneemt. Dat is nogal kort door de bocht van deze instantie. Met handhaving hebben we geen problemen.

Er werd een ongunstig advies uitgebracht van VEKA. Dit was een terecht advies. De energiestudie is niet tijdig afgerond. De externe partner heeft een verkeerde template ingevuld. Binnenkort zouden we een antwoord moeten ontvangen van deze partner. Op vandaag kunnen we de energiestudie dus nog niet voorleggen, maar het is zeker de bedoeling om dit voor de beslissing van de deputatie te bezorgen.

Fosfor blijft voor ons een aandachtspunt voor het bedrijf. Het is niet evident om dit te remediëren. Daarom wordt een extern bureau na de zomer aangesteld om onderzoek te doen en zal er een masterproef aan de Ugent gewijd zijn aan dit onderzoek. Het is de bedoeling om het proces binnenste buiten te keren: we investeren om fosfor op te sporen en te verminderen.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 3 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

Conclusie POVC 30/06/2023
De aanvraag betreft het veranderen van een textielveredelingsbedrijf. In feite betreft het een regularisatie van reeds uitgevoerde veranderingen als gevolg van een brand van de vestiging Flocart in het verleden. Intussen zijn ook reeds wat wijzigingen gebeurd bij Group Masureel Veredeling en Verlimas NV die met deze aanvraag worden geactualiseerd. De activiteiten van Bleko NV (o.a. waterzuivering) maken geen deel uit van het voorwerp van deze aanvraag.

Gedurende het openbaar onderzoek werden er drie identieke bezwaarschriften geregistreerd vanwege omwonenden. De klachten betreffen geurhinder (rottende eieren), geluidshinder en stofhinder. Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt deze bezwaren integraal en legt meteen een geuronderzoek en geluidsmetingen op als voorwaarde. Ons inziens dienen de bezwaren enigszins genuanceerd te worden. Er wordt verwezen naar fluitende overdrukventielen, maar de exploitant verklaart op de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dat de stoommachines niet voorzien zijn van overdrukventielen. Bovendien zou dit geluid eveneens voorkomen in het weekend, terwijl er geen activiteiten plaatsvinden op de site gedurende het weekend. De geur van rottende eieren zou theoretisch afkomstig kunnen zijn van een waterzuiveringsinstallatie. Desalniettemin is dit weinig waarschijnlijk, aangezien de WZI in kwestie uitgerust is met een onderbeluchting. Bovendien ervaarden noch GOP-milieu (bij een plaatsbezoek) noch handhaving blijkbaar geur- of geluidshinder afkomstig van de exploitatie. De hinder van de bezwaarindieners van overwaaiend stof lijkt evenmin afkomstig te zijn van de aanvrager, aangezien overwaaiend stof nefast zou zijn voor zijn eigen eindproduct. De exploitant beschikt bovendien niet over een op- of overslag van stuivende stoffen. Het is mogelijk dat de bezwaarindieners wel degelijk hinder ondervinden afkomstig van het industrieterrein, maar de oorzaak niet (uitsluitend) ligt bij de Groep Masureel Veredeling - Bleko - Verlimas - Flocart NV (en al zeker niet bij het voorwerp van dit dossier).

Er werd door Veka een ongunstig advies uitgebracht. Er werd geen aanvraag ingediend bij Veka voor de erkenning van de energiedeskundige voor de energiestudie bijgevoegd in het omgevingsloket. Zowel energiestudies, energieplannen als energieaudits moeten opgesteld worden door een energiedeskundige, die vooraf aanvaard is door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie geeft bovendien geen overzichtelijke beschrijving van de nieuwe installaties die geplaatst worden (de appreteerlijnen en de drooginstallaties, nieuwe inspectietafels, nieuwe scheermolens, de nieuwe luchtcompressoren) met het geschatte toekomstig energieverbruik zowel elektrisch als aardgas/stoomverbruik. Er worden enkele mogelijke, organisatorische optimalisaties aangegeven voor de droogprocessen, maar concrete maatregelen met een IRR-berekening voor de andere installaties/processen werden niet onderzocht. Het onderzoek spitst zich toe op de droogprocessen en op de warmte die nodig is voor de verdamping, maar het is niet duidelijk welke elektrische verbruiken hiermee gepaard gaan, welke ventilatoren opgesteld staan en welk verbruik deze hebben.
Er kan geconcludeerd worden dat de bijgevoegde studie niet geschikt is als energiestudie voor de vergunning van een uitbreiding met de aangevraagde installaties. Op de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie verklaart de exploitant dat dit te wijten is aan een fout van een externe partner. Ondertussen wordt er gewerkt aan de energiestudie, maar is deze op vandaag nog niet afgerond. Dit dient afgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan VEKA voor de beslissing van de deputatie.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 19/12/2033 (einde basisvergunning), mits de energiestudie wordt afgerond en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Veka voor de beslissing van de deputatie.

4. wijzigingsverzoek

Op 24/07/2023 werd een nieuwe PIV overgemaakt op basis van de nieuwe energiestudie (lijn 8 en lijn 9).

Wat betreft de nieuwe scheermolens en nieuwe luchtcompressoren, zijn dit volledig aparte toestellen van deze in Flocart en lager dan 10 TJ finaal energieverbruik:

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 4 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

Luchtcompressoren: (28 kW + 22 kW) x 5 dagen x 24 uur x 48 weken = 288 MWh = 1037 GJ of 0,001 PJ < 0,01 PJ of 10 TJ
Scheermolens: 136 kW x 5 dagen x 24 uur x 48 weken = 783,36 MWh = 2820 GJ of 0,003 PJ < 0,01 PJ of 10 TJ

5. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De basisvergunning en de daarop volgende aanpassingen zijn verleend voor activiteiten van de MTE Groep Masureel Veredeling NV, Flocart NV, Verlimas NV en Bleko NV.

De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het behandelen van garen en weefsels voor derden:
- Garen voorbehandelen, verven en finishing
- weefsels veredelen
- vliesbehang geproduceerd (drukproces)

Verder zijn er een aantal ondersteunende diensten, waaronder een waterzuiveringsinstallatie voor het afvalwater van diverse bedrijven, die op de site zijn gevestigd, te zuiveren.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 5 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

Een overzicht van de acitivteiten:

- **GROEP MASUREEL VEREDELING NV** Exploitatie van een bobijnververij en een scheerderij (loonveredeling van garens). De afzet vindt hoofdzakelijk plaats naar wevers in de regio. Het bedrijf werkt uitsluitend op vraag van de klant. De gebruikte garens zijn enerzijds door de klant aangeleverd, anderzijds kan Masureel de garen aankopen.	Activiteiten **VOOR** het weven
- **VERLIMAS NV** - Loonveredeling van weefsels, bijvoorbeeld stukverven	Activiteiten **NA** het
- **BLEKO NV** ○ is eigenaar van alle gebouwen en van de waterzuiveringsinstallatie. ○ Exploitatie van de waterzuivering - De waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een eentrapsbiologie van het type UNITANK, met nutriëntverwijdering (vier identieke bekkens van 1.280 m³).	**o.a. water-zuivering**
- **FLOCART NV** Exploitatie van drukactiviteiten/coatingbedrijf Er zijn twee niches: ○ Meubelstoffen brandvrij maken door middel van een brandvertragende of brandvrije coatinglaag (afhankelijk van de wensen van de klant) ○ Textiel-muurbekleding Flocart heeft twee gelijkaardige productieflows voor de afwerking van zowel de eigen producten als voor de producten in loonwerk, namelijk appreteerlijnen 8 en 9 met de respectievelijke drooginstallaties Monfort en Brückner. De aangeleverde producten worden in het labo onderworpen aan een ingangscontrole. In geval van loonwerk worden deze rollen eerst ontdaan van hun kunststoffen verpakking. Vervolgens worden de rollen in de appreteerlijn aangebracht. De coating wordt door middel van een luchtrakel op het weefsel gestreken en vervolgens gedroogd met een oven op aardgasverwarming. Bovendien is appreteerlijn 9 voorzien van een installatie ○ waar een beperkte hoeveelheid glasweefsel kan worden aangeverfd (1 ton/dag) ○ om stoffen te foularderen. Het lamineren van muurbekleding is een techniek die veel wordt toegepast bij muurbekleding. Deze techniek is niet voorzien ter hoogte van lijnen 8 en 9. - De eindcontrole vindt ofwel online ofwel op inspectietafels plaats.	**Coating-activiteiten**

<u>Beschrijving van de plaats</u>

De inrichting bevindt zich in het industriegebied. Het bedrijf is gelegen tussen andere industriële gebouwen, behalve aan de zuidzijde, waar het bedrijf paalt aan het jaagpad langs de Leie.
Er zijn geen woningen van derden in de onmiddellijke omgeving van de inrichting.

Het bedrijf is gelegen in een industriezone voor milieubelastende bedrijven.
Het paalt aan de Leie, het afrittencomplex van de E403 en meerdere andere bedrijven en aan enkele onbebouwde percelen.
Er bevinden zich geen vreemde woningen in de nabijheid.

De inrichting ligt op 100 m van VEN-gebied 'De West-Vlaamse Leievallei'.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 6 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een textielveredelingsbedrijf

De aanvraag betreft in feite een **regularisatie** van reeds uitgevoerde veranderingen:

GROUP MASUREEL VEREDELING NV
- Verwijderen van vier oude scheermolens door twee nieuwe scheermolens
- Verplaatsen van de afdeling bobinage
- Het proces wordt geautomatiseerd door de robots die de materiaaldragers voor het verven beladen- en ontladen worden vervangen. Na de vervanging zal een verdere automatisering van het proces gerealiseerd zijn
- Uitbreiden met twee luchtcompressoren

FLOCART NV
- uitbreiding met twee appreteerlijnen met drooginstallaties of spanramen (Monfort – lijn 8 (directe verwarming) en Brückner – lijn 9 (indirecte verwarming))
  ➔ Voorziening voor het aanbrengen van verf op textielweefsel (appreteerlijn 9; capaciteit 1 ton/dag. De verwerkingscapaciteit (X-rubriek 41.10) blijft 35 ton/dag.
- Uitbreiding met een nieuwe papkeuken (Fimat)
- Uitbreiding met drie inspectietafels (Visite)
- Uitbreiding met opslag chemicaliën (nieuwe papkeuken en twee appreteerlijnen)
- Uitbreiding met een luchtcompressor

VERLIMAS NV
- Verwijderen van een strengopener

BLEKO NV
- Maakt geen deel uit van het voorwerp van deze aanvraag

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
6.4.1°	verandering	4665	liter	Uitbreiding met 4.665 l (Flocart NV)
11.2.2°a)	verandering	40,5	kW	Uitbreiden met diverse voorbereidings- en afwerkingsmachines in de afdeling muurbehang (Flocart NV)
16.3.2°b)	verandering	72	kW	Uitbreiden met luchtcompressoren 50 kW (Groep Masureel Veredeling NV) Uitbreiden met luchtcompressoren 22 kW (Flocart NV)
17.3.2.2.2°b)	verandering	1,07	ton	Uitbreiding met 1070 kg (Flocart NV)
17.3.4.3°	verandering	32,65	ton	Uitbreiding met 32.650 kg (Flocart NV)
17.3.5.2°a)	verandering	0	ton	Administratieve rechtzetting van -365 kg (Flocart NV)
17.3.6.3°	verandering	78,875	ton	Uitbreiding met 78.875 kg (Flocart NV)
17.3.7.3°	verandering	135,165	ton	Uitbreiding met 135.165 kg (Flocart NV)
17.3.8.2°	verandering	30,225	ton	Uitbreiding met 30.225 kg (Flocart NV)
24.2.	verandering	0	Labo	Administratieve rechtetting van -

				1 labo (Groep Masureel Veredeling NV) naar + 1 labo (Verlimas NV)
41.1.2°a)	verandering	178,1	kW	Uitbreiden Uitbreiden met 136 kW Groep Masureel Veredeling NV Uitbreiden met 51,60 kW (Floacrt NV) Verwijderen van 9,50 kW (Verlimas NV
41.4.3°a)	verandering	360,25	kW	Uitbreiding met 360,25 kW (Flocart NV)
41.10.	verandering	0	ton/dag	Uitbreiden met 1 ton/dag (Flocart NV)
43.1.3°	verandering	4494	kW	Administratieve rechtzetting van -1.046 kW (Groep Masureel Veredeling NV) Verwijderen van 140 kW (Groep Masureel Veredeling NV) Uitbreiden met 104 kWth (Groep Masureel Veredeling NV) Administratieve rechtzetting van +836 kW (Flocart NV) Verwijderen van 90 kW (Flocart NV) Uitbreiden met 4830 kW (Flocart NV)
43.3.1°	**verandering**	**4,494**	**MW**	**Administratieve rechtzetting van -1.046 kW (Groep Masureel Veredeling NV) Verwijderen van 140 kW (Groep Masureel Veredeling NV) Uitbreiden met 104 kWth (Groep Masureel Veredeling NV) Administratieve rechtzetting van +836 kW (Flocart NV) Verwijderen van 90 kW (Flocart NV) Uitbreiden met 4830 kW (Flocart NV)**

6. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Kortrijk vond plaats van 21 april 2023 tot en met 20 mei 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Wevelgem vond plaats van 21 april 2023 tot en met 20 mei 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er drie bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren zijn identiek en handelen over geurhinder, lawaaihinder en stofhinder afkomstig van de exploitatie.

De aanvraag werd onderworpen aan een 2e openbaar onderzoek. Het 2e openbaar onderzoek te Kortrijk vond plaats van 11 augustus 2023 tot en met 9 augustus 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

De aanvraag werd onderworpen aan een 2e openbaar onderzoek. Het 2e openbaar onderzoek te Wevelgem vond plaats van 29 augustus 2023 tot en met 27 september 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

7. Adviezen

1e ronde
Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 16-06-2023 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk heeft op 30-05-2023 een gunstig advies uitgebracht.
subadvies brandpreventie@hvzfluvia.be : gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Wevelgem heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Vlaams Energieagentschap Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 26-05-2023 een ongunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West heeft op 30-05-2023 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft op 31-05-2023 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 26-05-2023 een gunstig advies uitgebracht.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 08-05-2023 een gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 30-06-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

2e ronde
College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk heeft op 04-09-2023 een gunstig advies uitgebracht.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 11-09-2023 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 24-08-2023 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.
Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 26-05-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 22-09-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgever.

8. Project-Mer of OVR

Op datum van 11-04-2023 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

9. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, BPA "Industriezone zuid – wijziging 3" en het Gewestelijk RUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk art1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk, art. 3c 2"

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie.

Op het project toepasselijke voorschriften uit het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde
Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde formuleert maatregelen om wateroverlast (en watertekort) in het bekken te voorkomen. De strategie "vasthouden-bergen-afvoeren" is hierbij van toepassing. Dit kan door het vermijden van de toename van verharde oppervlakte, het afkoppelen van hemelwater van de riolering, hergebruik ter plaatse, infiltreren waar mogelijk, bufferen, vertraagd afvoeren, vermijden van inbuizingen, aanleggen van groendaken, ... Via het instrument van de watertoets worden schadelijke effecten van nieuwe plannen, programma's en vergunningen vermeden door het opleggen van gepaste maatregelen of het niet toestaan van nieuwe ontwikkelingen.

Er zijn geen acties opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde (2022-2027) die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag.

Beoordeling van verenigbaarheid met het watersysteem
Er worden geen bijkomende gebouwen, verhardingen, lozingen of relevante reliëfwijzigingen aangevraagd. Het betreft louter wijzigingen in kader van IIOA waarbij niets wijzigt aan de vergunde lozingssituatie. Bijgevolg wordt verwacht dat voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag verenigbaar is met het watersysteem. Het project voldoet aan het standstillbeginsel. De aanvraag is verenigbaar met de beginselen en doelstellingen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'.

d) Natuurtoets

In een voortoets werd de bijdrage van het bedrijf aan de verzurende en vermestende depositie berekend. Uit deze voortoets blijkt dat er geen speciale beschermingszones voorkomen binnen de invloedsperimeter bepaald door de drempelwaarde.

Er werd ook een verscherpte natuurtoets toegevoegd aan de aanvraag. In de verscherpte natuurtoets wordt gesteld dat er binnen de nabijgelegen VEN gebieden geen habitats of rbb voorkomen. Aan de overkant van de Leie ligt wel een erkend natuurreservaat en binnen het VEN komt bv. wel een eutrofe plas (KDW van 30 kg N/ha j) voor en matig voedselrijk grasland (KDW van 22 kg N/ha j). Volgens de verscherpte natuurtoets stijgt de maximale depositie ter hoogte van het VEN gebied van 0,21 kg N/ha j naar 0,22 kg N/ha j. Indien rekening wordt gehouden met de aanwezige graslanden die een KDW van 22 kg N/ha j hebben, dan is de bijdrage van 0,22 kg N/ha j een maximale bijdrage van 1% aan de KDW.

Op basis van de gegevens in het dossier wordt er geconcludeerd dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone en geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken. Voor

de onderbouwing van de drempelwaarde wordt verwezen naar de ministeriële instructie KZD-13620 van 02/05/2021.

Ondertussen heeft minister Demir de stikstofinstructies ingetrokken en heeft Vlaanderen het voortoets-instrument van hun website gehaald. Daar is dan volgende boodschap bij vermeld :

'Conform arrest RvVb-A-2223-1097, RvVb-A-2223-1098 en RvVb-A-2223-1099 dient, in afwachting van het stikstofdecreet, voor ieder project met een (depositie)bijdrage aan de kritische depositiewaarde (KDW) van een habitat binnen een speciale beschermingszone (SBZ) een passende beoordeling opgemaakt te worden.
De voortoets is voor deze projecten bijgevolg niet langer van toepassing. Een inschatting van de bijdrage van uw project aan een KDW kan u berekenen via de impactscoretool. Voor meer informatie met betrekking tot de passende beoordeling, zie praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via de lucht. De praktische wegwijzers worden op korte termijn geüpdatet op basis van de meest recente ontwikkelingen.'

Vlaanderen publiceerde intussen volgende richtlijnen op hun website:

> *De maatregelen van de Programmatische Aanpak Stikstof zijn pas definitief als ze zijn vastgelegd in een decreet. Bij vergunningsaanvragen wordt er gevraagd om dossier per dossier een grondige evaluatie te maken van de stikstofimpact.*

Het is ons momenteel niet heel duidelijk of er voor een project zoals nu wordt aangevraagd daadwerkelijk een passende beoordeling dient opgemaakt te worden; bovendien weet niemand op vandaag goed aan welke criteria en drempelwaarden een dergelijke beoordeling dan wel dient afgetoetst te worden. Doordat deze aanvraag een uitbreiding bevat in het vermogen van de stookinstallaties, is dit dossier minstens deels stikstofgerelateerd en dient een zekere onderbouwing te omvatten. Gezien de aanvraag geen hernieuwing omvat en de exploitant zich akkoord verklaart om de uitbreiding van de emissies te herleiden tot een status quo, kan dit tegenvoorstel aanvaard worden, mits een aanvullende nota bezorgd wordt en deze nota gunstig geëvalueerd wordt.

Er werd via bericht d.d. 03/10/2023 een aanvullende nota opgeladen met de gevraagde bijkomende info:
Het VEN-gebied 'West-Vlaamse Leievallei' is gelegen op een afstand van ca. 80 m van Masureel. Het erkend natuurreservaat 'Leiekant 't Schrijverke' is gelegen binnen dit VEN-gebied op een afstand van ca. 100 m van Masureel. Het dichtstbij gelegen SBZ-H 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen' bevindt zich ten oosten op meer dan 10 km afstand.

<u>Omschrijving emissies</u>
De emissies werden begroot op basis van de aangeleverde emissiemeetrapporten (7 bronnen) of op basis van het vermogen van de installaties en de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden (7 bronnen). Op deze manier werd er een projectgerelateerde emissie begroot van 5.965 kg NOx/jaar in de huidig vergunde situatie. Om een standstill of een daling te realiseren stelde het bedrijf twee mogelijke scenario's voor. Bij het eerste scenario zou de stoomketel Flocart, met een vermogen van 2605 kWth, beknopt worden tot een werkingsregime van 2 dagen. Bij het tweede scenario wordt hieraan aanvullend het spanraam met een vermogen van 1800 kWth naar 14u gebracht in plaats van 16u. Dit brengt de emissie naar 6.069 kg NOx/jaar voor scenario 1 en 5.944 kg NOx/jaar voor scenario 2.

<u>Evolutie van de achtergronddepositie in de omgeving</u>
De verspreiding van de totale verzurende en vermestende deposities in Vlaanderen wordt ingeschat op basis van het atmosferisch transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). Ter hoogte van het nabijgelegen VEN-gebied kan er op basis van de VLOPS-modelresultaten afgeleid worden dat de totale vermestende depositie stelselmatig is afgenomen tussen 2012 en 2019:

- 23,5 – 28,7 (VLOPS18, emissies 2012, meteo 2012);
- 22,1 – 27,8 (VLOPS20, emissies 2017, meteo 2017);
- 19,5 – 24,0 (VLOPS21, emissies 2019, meteo 2020).

Samenvatting
Op basis van de VLOPS-modelresultaten kan afgeleid worden dat de totale vermestende depositie ter hoogte van het VEN-gebied gelegen vlakbij Masureel stelselmatig is afgenomen doorheen de jaren.
Scenario 1 waarbij stoomketel Flocart, met een vermogen van 2605 kWth, beknopt zal worden tot een werkingsregime van 2 dagen, geeft geen aantoonbare daling. Het betreft eerder een status quo.
Scenario 2 waarbij stoomketel Flocart, met een vermogen van 2605 kWth, beknopt zal worden tot een werkingsregime van 2 dagen én waarbij aanvullend het spanraam met een vermogen van 1800 kWth naar 14u gebracht wordt, zou wel zorgen voor een beperkte daling van de deposities.
Er zijn bovendien geen habitatwaardige vegetaties of regionaal belangrijke biotopen aanwezig binnen het vlakbij gelegen VEN. De vegetatie is er niet of nauwelijks kwetsbaar voor verzuring of vermesting. Hierdoor kan er verondersteld worden dat het project geen onvermijdbare of onherstelbare schade met zich meebrengt.
De deposities ter hoogte van het habitatrichtlijngebied zijn erg klein en in scenario 2 wordt bovendien een daling gerealiseerd. De doelen komen hierdoor niet in het gedrang.

e) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen bijkomend transport tot gevolg. De inrichting is gelegen in industriegebied en er is een aansluiting mogelijk op de N8 en E403, zodat woonkernen niet doorkruist dienen te worden. De aan- en afvoer van grondstoffen en van afgewerkte producten gebeurt door vrachtwagens tijdens de kantooruren. De bedrijfssite biedt voldoende plaats voor het stallen van voertuigen van werknemers (135 tewerkgesteld) en bezoekers.

Uit informatie van de gemeente Wevelgem is gebleken dat er sporadisch vrachtwagens van het bedrijf vanuit de Zuidstraat doorrijden richting de Moraviëstraat, hoewel dit verboden is. Dit gedeelte is normaliter afgesloten met paaltjes, maar deze zouden er niet meer staan. Op de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie verklaart de exploitant dat de Zuidstraat in feite een doodlopende straat is. Dit was echter kortstondig niet het geval gedurende werken van Fluvius. Ondertussen is de Zuidstraat opnieuw afgesloten. Tijdens verschillende fases van de werken, was er een omleiding van het verkeer. Als deze werken zijn afgerond zou deze situatie zich niet meer kunnen voordoen.

f) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie
De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De BREF Textiel (TXT) is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit. De bestaande BREF dateert al van 2003 en is herzien. De nieuwe BBT-conclusies voor textielindustrie zijn op 20 december 2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. In het kader van de algemene evaluatie zal het bedrijf onderworpen worden aan een GPBV-evaluatie.

De X-rubriek 41.10 *de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag*, namelijk 35 ton/dag, is van toepassing en omvat de hoofdactiviteit.

In de gecoördineerde toestand zou deze VLAREM-X-rubriek de volgende activiteiten omvatten.
- Groep Masureel Veredeling: verven van garen: 31 ton/dag

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 12 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

- Flocart: Verven van textiel op de nieuwe appreteerlijn 9: 1 ton/dag
- Verlimas: (loon)veredelen van weefsels: 3 ton/dag (brandwerend, waterafstotend…)

Het voorwerp van deze aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie zodat een GPBVevaluatie is uitgevoerd door het bedrijf aan de BREF Textiel (2003). Deze BREF vermeldt als activiteiten:

	Groep Masureel Veredeling	**Flocart**	**Verlimas**
- Wolwassen	Van toepassing	NVT	NVT
- Verwijderen brei-oliën	NVT	NVT	NVT
- Ontsterken	NVT	NVT	Van toepassing
- Bleken	Van toepassing	NVT	Van toepassing
- Doseren en toedienen van kleurstoffen	Van toepassing	Van toepassing	Van toepassing
- Discontinu verven	Van toepassing	NVT	Van toepassing
- Continu verven	NVT	Van toepassing	NVT
- Polyester verven met disperse kleurstoffen	Van toepassing	NVT	NVT
- Verven met zwavelkleurstoffen	Van toepassing	NVT	Van toepassing
- Discontinu verven met reactieve kleurstoffen	Van toepassing	NVT	Van toepassing
- Pad-batch verven met reactieve kleurstoffen	NVT	NVT	Van toepassing
- Wolverven	Van toepassing	NVT	NVT
- Bedrukken	NVT	Van toepassing	NVT
- Reactief bedrukken	NVT	NVT	NVT
- Pigment bedrukken	NVT	NVT	NVT
- Motwerende behandeling	Van toepassing	NVT	NVT
- Verzachtingsmiddelen	Van toepassing	Van toepassing	Van toepassing
- Wassen	Van toepassing	NVT	Van toepassing

Mogelijks omvat de VLAREM-X-rubriek niet alle activiteiten die van toepassing zijn voor deze MTE. Dit kan verder uitgeklaard worden bij de volgende GPBV-evaluatie van de nieuwe BREF.

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 41.10 die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft. De aanvraag omvat een verslag van een oriënterend bodemonderzoek dd. 28 april 2009 maar geen bodemattest van OVAM, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. Momenteel wordt een nieuw oriënterend bodemonderzoek gefinaliseerd.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 13 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

Energie-intensieve inrichting
Het jaarlijks primair energiegebruik betreft ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,141 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

De aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule.

- De aanvraag bevat een energieplan overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit.
- Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie en derhalve vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een energieplan.

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe drooginstallaties voldoen aan de voorwaarden van de Beste Beschikbare Technieken, rekening houdend met het feit dat één van beide een tweedehands machine is.

Er werden 2 bijkomende maatregelen onderzocht. Deze zullen niet uitgevoerd worden, aangezien de IRR's lager zijn dan 13%. Verdere maatregelen op de andere nieuwe toestellen (3 nieuwe inspectietafels, de 2 nieuwe scheermolens en de bijkomende luchtcompressoren) en algemene efficiëntie verbeterende maatregelen werden in de Energiestudie niet onderzocht. Aangezien enerzijds de nieuwe drooginstallaties en de andere machines reeds geplaatst en operationeel zijn en anderzijds het bedrijf toegetreden is tot de EBO 2023-2026, keuren we de Energiestudie en de conclusies ervan voorwaardelijk goed met volgende voorwaarde:

- De nieuwe drooginstallaties Brückner en Monfort alsook de andere nieuwe installaties die bij deze omgevingsvergunning werden aangevraagd, dienen bij de energieaudit in het kader van EBO2023-2026 grondig onderzocht te worden. De rendabele maatregelen die op deze installaties mogelijk zijn, dienen zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden.

Groep Masureel Veredeling - Bleko - Verlimas - Flocart (uitbreiding Flocart) is voor haar vestiging te Zuidstraat 18, 8560 Wevelgem toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Afvalstoffen & materialen
Het bedrijf heeft er hier ook alle belang bij zo weinig mogelijk uitval te hebben:

- De productie wordt nauwlettend opgevolgd
- Afvalstoffen worden integraal hergebruikt
- De beperkte hoeveelheid bedrijfsafvalwater die vrijkomt bij de nieuwe appreteerlijnen wordt opgevangen en volledig extern verwerkt.

Lucht
De omgevingsvergunningsaanvraag beschrijft zeventien geleide emissies waarvan vijf 'nieuwe':

	Toestand	**Nominaal thermisch ingangsvermogen stookinstallatie (kW_{th})**
VERLIMAS NV		
Brander Airo 24	Vergund zonder verandering	150
Spanraam (drooglijn)	Vergund zonder verandering	1.800
FLOCART NV		

Brander droger impregnatielijn basalt	Vergund zonder verandering	370
Brückner		
De Brückner-droogoven heeft drie schouwen: - *1 schouw indirecte verwarming (stookinstallatie 339 kW)* - *2 schouwen (16 stookinstallaties van elk 180 kW)*		
Droogoven Brückner – schouw 1 = schouw directe verwarming	Nieuw	16 x 180
Droogoven Brückner – schouw 2 = schouw directe verwarming	nieuw	
Droogoven Brückner – schouw stookinstallatie = schouw met de rookgassen van de stookinstallatie (indirecte verwarming)	nieuw	339
Monfort		
In tegenstelling tot de omgevingsvergunningsaanvraag bedraagt het thermisch ingangsvermogen van de Monfort-droogoven 6 x 325 kW.		
Droogoven Monfort – schouw 1 (directe verwarming)	Nieuw	6 x 325
Droogoven Monfort – schouw 2 (directe verwarming)	Nieuw	
	Toestand	**Nominaal thermisch ingangsvermogen stookinstallatie (kW_{th})**
Gasverwarming Wanson (verwarmingsblazer 3)	Vergund zonder verandering	262
Gasverwarming Wanson (verwarmingsblazer 1)	Vergund zonder verandering	523
Spanraam Stork	Vergund zonder verandering	210
Stookinstallatie Wanson Thermobloc (ruimteluchtverhitter)	Vergund zonder verandering	523
Stoomketel	Vergund zonder verandering	2.605
GROEP MASUREEL VEREDELING		
Gasverwarming Wanson (verwarmingsblazer 2)	Vergund zonder verandering	523
Stoomketel 1	Vergund zonder verandering	8.217
Stoomketel 2	Vergund zonder verandering	6.512
Verwarmingsketel burelen	Vergund zonder verandering	103,9

Geleide emissies zijn afkomstig van de nieuwe droogovens die door stoom worden verwarmd, opgewekt door de bestaande stoomketels. Er wordt een totale emissiejaarvracht van 11,6 ton NOx verwacht. Het voorwerp van de aanvraag betreft een beperkte wijziging en zal geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

De gebouwen kunnen verwarmd worden met twee stookinstallaties. De installaties veroorzaken voldoende warmte waardoor het gebruik van de verwarmingsstookinstallaties eerder beperkt is.

De schouwen worden, conform de bepalingen van het VLAREM, onderworpen aan emissiemetingen. Aan de omgevingsvergunningsaanvraag zijn de meest recente meetresultaten toegevoegd, uitgevoerd in

- september 2021: metingen uitgevoerd op schouwen 1 en 2 van lijn 9 (Brückner)
- augustus 2022: metingen uitgevoerd op schouw stookinstallatie – lijn 9 (Brückner)
- juni 2022: metingen uitgevoerd op schouwen van lijn 8 (Monfort).

Voor de oppervlaktebehandeling wordt gebruik gemaakt van uitsluitend producten op waterbasis. Bij het drogen zal enkel water verdampen. De installaties zijn volledig gesloten of zijn voldoende afgeschermd door middel van kappen.

Emissies van geur zijn beperkt. Het bedrijf heeft meegedeeld dat er geen klachten zijn omwille van geurhinder. Gedurende het openbaar onderzoek werden er nochtans drie klachten geuit omtrent o.a. geurhinder. De bezwaarindieners hebben het over een geur van rottende eieren, een soort zwavel. Volgens hen ligt de oorzaak bij de groep Masureel-veredeling (inclusief Flocart). Een geur van rottende eieren zou eerder te wijten zijn aan de waterzuiveringsinstallatie van Bleko NV. Het bedrijf gebruikt evenwel geen zwavelproducten in het proces. Op de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie verklaart de exploitant dat de WZI over een onderbeluchting beschikt, waardoor dit geen geurhinder kan veroorzaken. Noch handhaving noch GOP-milieu hebben ter plaatse geurhinder waargenomen.

Volgens de bezwaarindieners is er ook sprake van overwaaiend stof. Aangezien alle activiteiten binnen plaatsvinden en stof schadelijk is voor het eindproduct, is het weinig waarschijnlijk dat de oorzaak van de stofhinder is toe te schrijven aan de Groep Masureel Verdeling. De exploitant beschikt bovendien niet over een op- of overslag van stuivende stoffen.

Rekening houdend met bovenstaande kan worden besloten dat de effecten op lucht als gevolg van deze aanvraag eerder beperkt zullen zijn.

<u>Bodem</u>
De opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten, de laad- en losplaatsen en de appreteerlijnen zijn activiteiten met potentiële emissies naar bodem en grondwater.

Er zijn maatregelen genomen om de effecten op bodem en grondwater te beperken:

- Het bedrijfsterrein en de bedrijfslokalen zijn uitgerust met een verharding.
- De opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen zijn voorzien van voldoende inkuipingen. De opslag van gevaarlijke producten, horende bij de twee nieuwe appreteerlijnen, zal bestaan uit rekken waar de vaten en IBC’s worden gestockeerd. Onderaan deze rekken is een voldoende grote inkuiping voorzien. De lekbakken worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig gereinigd.
- De toestellen en machines worden periodiek nagezien.

<u>Geluid en trillingen</u>
De nieuwe lijnen zijn binnen de bedrijfsgebouwen geplaatst. De machines zijn geluidsarm.

In de klachten wordt er verwezen naar fluitende overdrukventielen van niet-correct-werkende zuiveringsinstallaties ’s morgens, ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Dat dit toegewezen zou worden aan dit bedrijf wordt in vraag gesteld door de exploitant, aangezien de stoominstallaties niet voorzien zijn van overdrukventielen. Bovendien is er in het het weekend geen productie op de site, waardoor dat geluid dan zeker niet aan de Groep Masureel Veredeling - Bleko - Verlimas - Flocart NV kan toegeschreven worden. Noch handhaving, noch GOP-milieu hebben volgens het bedrijf bij hun recente bezoeken ter plaatse geluidshinder waargenomen.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 16 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

Er kan worden besloten dat de voorliggende aanvraag slechts een beperkt effect zal hebben op de omgeving op het vlak van geluid en trillingen.

Water
Er wordt geen wijziging van de vergunde lozing aangevraagd; met de gevraagde veranderingen valt dit ook niet te verwachten. Voorliggende aanvraag omvat dus geen wijziging van de emissies naar oppervlaktewater.

Er wordt evenwel opgemerkt dat uit de metingen beschikbaar bij de VMM voor 2022 overschrijdingen blijken van de sectorale lozingsnorm voor fosfor. Dit dient verder opgevolgd en geremedieerd te worden.

Externe veiligheid
Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten worden de afstandsregels (titel II van het VLAREM) gerespecteerd. De recipiënten worden geëtiketteerd met de correcte gevaarsymbolen. De operatoren die met chemicaliën werken, hebben de nodige opleidingen en instructies ontvangen.

Er worden ontvlambare gassen van gevarencategorie 1 en ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 of 3 volgens de CLP-verordening opgeslagen. De aanwezigheid van textiel vormt het grootste risico tot brand. Er dient opgemerkt te worden dat het opslaan van dergelijke gassen en vloeistoffen verboden is in lokalen waarin textiel of textielwaren en papier worden opgeslagen (artikels 5.33.0.3. en 5.41.1.3. van titel II van het VLAREM).

De magazijnen en de productieruimten zijn voorzien van automatische blussystemen en sprinklers, waardoor een eventuele brand snel zal worden gedetecteerd en geblust. De sprinklers zijn gekoppeld aan een watervoorraad, verder betekent de nabijheid van het kanaal dat er steeds voldoende bluswater beschikbaar is. Op de site is een brandcentrale aanwezig. Het bedrijf beschikt ook over een eerste interventieploeg die opgeleid is om de nodige acties te nemen bij brand of andere calamiteiten. Periodiek worden er nood- en evacuatie oefeningen georganiseerd.

In november 2021 is voor gans de site een brandvoorkomingsverslag op basis van een plaatsbezoek opgesteld door de bevoegde brandweerdienst van zone Fluvia. De gebouwen zijn langs alle kanten vlot bereikbaar voor de interventiediensten.

De stookplaats is gescheiden van de rest van de site door middel van een brandmuur met een branddeur. Ook tussen diverse afdelingen zijn branddeuren voorzien.

De blusmiddelen zijn geplaatst conform de voorschriften en alle blustoestellen worden periodiek gekeurd en waar nodig vernieuwd.

Alle nooduitgangen zijn recent voorzien van een led noodverlichting met voorgeschreven pictogrammen. Iedere werknemer heeft uitleg en instructiekaart ontvangen betreft het noodplan van de site.

De onderneming voert een preventiebeleid conform de bepalingen van ARAB/Codex. Via preventief onderhoud worden eventuele defecten die aanleiding kunnen geven tot ongevallen tijdig opgespoord en hersteld.

Actualisering van de voorwaarden
Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden;

Alleen volgende bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden geactualiseerd:
- Bijzondere voorwaarde 6 van het besluit van 19 december 2013 met kenmerk 34041/54/5/A/1 omdat dit is bepaald in de bijzondere voorwaarde van het besluit van 4 juni 2015 met kenmerk 34041/54/5/A/2
- Bijzondere voorwaarde van het besluit van 4 juni 2015 met kenmerk 34041/54/5/A/2 omdat de boorput is opgevuld.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 17 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

- Bijzondere voorwaarde 1 van het besluit van 16 januari 2020 met OMV-nummer 2017008712 omdat de brandweer is uitgenodigd voor een overleg

De overige opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

10.Conclusie

Er werd een termijnverlenging ingelast wegens een niet tijdig afgewerkte energiestudie. Dit leidde tot een ongunstig advies van VEKA. Vervolgens werd via een nieuwe projectinhoudversie d.d. 24/07/2023 de energiestudie bezorgd. De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe drooginstallaties voldoen aan de voorwaarden van de Beste Beschikbare Technieken, rekening houdend met het feit dat één van beide een tweedehands machine is.

Aangezien enerzijds de nieuwe drooginstallaties en de andere machines reeds geplaatst en operationeel zijn en anderzijds het bedrijf toegetreden is tot de EBO 2023-2026, worden de Energiestudie en de conclusies ervan voorwaardelijk goedgekeurd. Volgende voorwaarde dient wel in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning geïmplementeerd te worden:

- "De nieuwe drooginstallaties Brückner en Monfort alsook de andere nieuwe installaties die bij deze omgevingsvergunning werden aangevraagd, dienen bij de energieaudit in het kader van EBO2023-2026 grondig onderzocht te worden. De rendabele maatregelen die op deze installaties mogelijk zijn, dienen zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden."

Ondertussen heeft minister Demir de stikstofinstructies ingetrokken en heeft Vlaanderen het voortoets-instrument van hun website gehaald. Daar is dan volgende boodschap bij vermeld :

'Conform arrest RvVb-A-2223-1097, RvVb-A-2223-1098 en RvVb-A-2223-1099 dient, in afwachting van het stikstofdecreet, voor ieder project met een (depositie)bijdrage aan de kritische depositiewaarde (KDW) van een habitat binnen een speciale beschermingszone (SBZ) een passende beoordeling opgemaakt te worden.
De voortoets is voor deze projecten bijgevolg niet langer van toepassing. Een inschatting van de bijdrage van uw project aan een KDW kan u berekenen via de impactscoretool. Voor meer informatie met betrekking tot de passende beoordeling, zie praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via de lucht. De praktische wegwijzers worden op korte termijn geüpdatet op basis van de meest recente ontwikkelingen.'

Vlaanderen publiceerde intussen volgende richtlijnen op hun website:

> *De maatregelen van de Programmatische Aanpak Stikstof zijn pas definitief als ze zijn vastgelegd in een decreet. Bij vergunningsaanvragen wordt er gevraagd om dossier per dossier een grondige evaluatie te maken van de stikstofimpact.*

Het is ons momenteel niet heel duidelijk of er voor een project zoals nu wordt aangevraagd daadwerkelijk een passende beoordeling dient opgemaakt te worden; bovendien weet niemand op vandaag goed aan welke criteria en drempelwaarden een dergelijke beoordeling dan wel dient afgetoetst te worden. Doordat deze aanvraag een uitbreiding bevat in het vermogen van de stookinstallaties, is dit dossier minstens deels stikstofgerelateerd en dient een zekere onderbouwing te omvatten. Gezien de aanvraag geen hernieuwing omvat en de exploitant zich akkoord verklaart om de uitbreiding van de emissies te herleiden tot een status quo, kan dit tegenvoorstel aanvaard worden, mits een aanvullende nota bezorgd wordt en deze nota gunstig geëvalueerd wordt.

Er werd een aanvullende nota overgemaakt die de gevraagde info bevat.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 18 van 29. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **5401-9547-6705-9320** en wachtwoord **nukyxyr***

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 19/12/2033 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Wat betreft de stookinstallaties, kan er zeker naar een stand-still gestreefd worden. Volgens mij kunnen we één derde verlagen qua stikstofuitstoot. Momenteel zijn de berekeningen immers gemaakt voor een volcontinu proces, maar dit is op vandaag allerminst het geval. We kunnen een regime voorstellen, die dan als bijzondere voorwaarde kan opgenomen worden in de vergunning. Momenteel wordt er geen impact op de vegetatie verwacht.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV VERLIMAS,
exploitant: NV BLEKO,
exploitant: NV FLOCART,
exploitant: NV GROEP MASUREEL VEREDELING,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171108-0024 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 5 AFD (BISSEGEM), sectie B, nrs. 0033C/
- KORTRIJK 5 AFD (BISSEGEM), sectie B, nrs. 0033B/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887S 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880R/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887N 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880N/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887R 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880M/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880H/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0880P/

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een textielveredelingsbedrijf

Gecoördineerde toestand

Een textielveredelingsbedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.6.3.3°	200	m³/uur	Waterzuiveringsinstallatie en lozen bedrijfsafvalwater max. 200 m³/uur en 3.800 m³/ dag (Bleko NV)
4.1.2°	37,98	kW	Compoundmixers: 37,98 kW (Flocart NV)
4.5.	12,38	ton	Opslag bedekkingsmiddelen 12.380 kg (Flocart NV)
6.4.1°	20132,6	liter	Opslag van 20.132,6 L brandbare vloeistoffen: 7.630 l (Groep Masureel Veredeling NV) 6.927,6 l (Flocart NV) 5.575 l (Verlimas NV)
11.1.1°a)	52,51	kW	Diverse drukmachines in de afdeling muurbehang: 52,51 kW (Flocart NV)
11.2.2°a)	211,86	kW	Voorbereidings- en afwerkingsmachines in de afdeling muurbehang (Flocart NV)
12.2.1°	2000	kVA	Transformator 1.000 kVA (Groep Masureel Veredeling NV) Transformator 1.000 kVA (Verlimas NV)
12.2.2°	3200	kVA	Transformator 1.600 kVA (Groep Masureel Veredeling NV) Transformator 1.600 kVa (Flocart NV)
12.3.2°	57,2	kW	Batterijladers 20 kW (Groep Masureel Veredeling NV) Batterijladers 12 kW (Flocart NV) Batterijladers 25,2 kW (Verlimas NV)
15.1.1°	9	aantal voertuigen	Stallen van 9 bedrijfsvoertuigen
16.3.2°b)	349,01	kW	Luchtcompressoren, airco's en drogers : 258,00 kW (Groep Masureel Veredeling NV) Luchtcompressoren, airco's en drogers 61,61 kW (Flocart NV) Luchtcompressoren, airco's en drogers 22,00 kW (Bleko NV) Luchtcompressoren, airco's en drogers 7,40 kW (Verlimas NV)
17.1.2.1.2°	4431,9	liter	Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten: 2744 l gassen in flessen (Groep Masureel Veredeling NV) 1.200 l gassen in flessen (Verlimas NV) 487,9 l gassen in flessen (Flocart NV)
17.3.2.1.2.1°	7,986	ton	Opslag van 7.986,2 kg brandgevaarlijke stoffen categorie 3: 2.311,2 kg (Groep Masureel Veredeling NV) 5.675 kg (Verlimas NV)
17.3.2.2.2°b)	2,781	ton	Opslag van 2.780,8 kg brandgevaarlijke stoffen categorie 1 en 2: 58 kg (Groep Masureel Veredeling NV)

			1.295 kg (Flocart NV) 1.427,8 kg (Verlimas NV)
17.3.2.3.2°a)	9,075	ton	Opslag van 9.075 kg overige brandgevaarlijke stoffen: 3.000 kg (Groep Masureel Veredeling NV) 6.075 kg (Verlimas NV)
17.3.4.3°	121,625	ton	Opslag van 121.624,7 kg gevaarlijke stoffen GHS05 43.405,4 kg (Groep Masureel Veredeling NV) 33.015 kg (Flocart) 45.204,3 kg (Verlimas NV)
17.3.5.2°a)	4,176	ton	Opslag van 4.175,7 kg gevaarlijke stoffen GHS06: 550 kg (Groep Masureel Veredeling NV) 3.625,7 kg (Verlimas NV)
17.3.6.3°	163,798	ton	Opslag van 163;798,2 kg gevaarlijke stoffen GHS07 45.112,4 kg (Groep Masureel Veredeling NV) 81.480 kg (Flocart NV) 37.205,8 kg (Verlimas NV
17.3.7.3°	152,142	ton	Opslag van 152.142 kg gevaarlijke stoffen GHS08: 8.964,2 kg (Groep Masureel Veredeling NV) 135.595 kg (Flocart NV) 7.582,8 kg (Verlimas NV)
17.3.8.2°	54,201	ton	Opslag van 54.200,5 kg gevaarlijke stoffen GHS09: 9.899,2 kg (Groep Masureel Veredeling NV) 30.325 kg (Flocart NV) 13.976,3 kg (Verlimas NV)
17.4.	60	liter	Opslag van 60 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (Flocart NV)
19.6.1°a)	207,36	m³	Opslag van 12 ton hout (Groep Masureel Veredeling NV), 3 ton hout (Flocart NV), 7,6 ton hout Verlimas NV) in open lucht (207,36 m³)
21.3.	25141	ton	Opslag van 25.141,2 kg kleurstoffen: 16.690 kg (Groep Masureel Veredeling NV), 6.836,2 kg (Verlimas NV), 1.615 kg (Flocart NV)
23.3.1°a)	40	ton	Opslag van 40 ton kunststoffen (Groep Masureel Veredeling NV)
24.2.	2	Labo	1 labo (Groep Masureel Veredeling NV), 1 labo (Verlimas NV)
29.5.2.1°a)	36,36	kW	Metaalbewerking 32,96 kW (Groep Masureel Veredeling NV) Metaalbewerking 3,40 kW (Flocart NV)
33.4.1°a)	21	ton	Opslag van 8 ton papier/karton (Groep Masureel Veredeling NV) 9 ton papier/karton (Flocart NV) 4 ton papier/karton (Verlimas NV)
39.1.3°	41360	liter	Stoomketel 9.360 l (Flocart NV)

			Stoomketel 12.000 l en 20.000 l (Groep Masureel Veredeling NV)
39.2.2°	6950	liter	Warmtewisselaar in de afdeling muurbehang samen 6.950 L
39.4.1°	88	liter	Warmtewisselaars drogers garenververij (Groep Masureel Veredeling NV)
41.1.2°a)	929,12	kW	Textielbewerking 357,6 kW (Groep Masureel Veredeling NV), 227,86 kW (Flocart NV) 343,66 kW (Verlimas NV)
41.4.3°a)	3500	kW	Textielveredeling 2430,2 kW (Groep Masureel Veredeling NV), 420,56 kW (Flocart NV) 775,54 kW (Verlimas NV)
41.5.	2957,2	ton	Opslag van 2.825 ton textiel (Groep Masureel Veredeling NV) 12,2 ton textiel (Flocart NV) 120 ton textiel (Verlimas NV)
41.10.	35	ton/dag	Textielveredeling 31 ton/ dag (Groep Masureel Veredeling NV), 1 ton/dag (Flocart NV), 3 ton/dag (Verlimas NV)
43.1.3°	26419	kW	Verbrandingsinrichtingen 15.095 kW (Groep Masureel Veredeling NV) 9.374 kW (Flocart NV) 1.950 kW (Verlimas NV)
43.3.1°	26,419	MW	Verbrandingsinrichtingen 15.095 kW (Groep Masureel Veredeling NV) 9.374 kW (Flocart NV) 1.950 kW (Verlimas NV)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Bijzondere voorwaarden

1. De stoomketel Flocart, met een vermogen van 2605 kWth, wordt beknopt tot een werkingsregime van 2 dagen en aanvullend wordt het spanraammet een vermogen van 1800 kWth naar 14u gebracht.
2. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid in artikel 5.41.1.4. is het toegelaten dat er wordt gewerkt in een 3-ploegenstelsel (24u/24u – 5 dagen op 7) en dat met 1 eigen vrachtwagen wordt uitgeleverd tot 22u.
3. De volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

- totaal zink: 0,5 mg/l
- totaal nikkel: 0,1 mg/l
- totaal chroom: 0,1 mg/l
- totaal koper : 0,35 mg/l
- totaal kobalt : 0,006 mg/l
- totaal lood: 0,5 mg/l
- totaal boor : 1,4 mg/l
- sulfaten: 1200 mg/l
- chloriden: 1250 mg/l
- nonylfenol: 2 µg/l, voor een termijn van 3 jaar
- Nonylfenolethoxylaat : 1 µg/l
- Octylfenol : 0,1 µg/l
- Octylfenolethoxylaat : 1 µg/l
- Pentabroom difenylether : 0,0005 µg/l (congeneren 28, 47, 99,100, 153 en 154)

4. De bestaande hemelwaterbuffers, die niet gebruikt worden als bluswatervoorraad, dienen aangepast zodat deze als buffer met vertraagde afvoer fungeren.
5. Het bedrijf moet een meetprogramma uitvoeren waarbij onderstaande meetfrequentie op het effluent moet aangehouden worden. De metingen moeten uitgevoerd worden door een erkend labo conform Vlarel
   - Maandelijks: CZV, BZV, ZS
   - Driemaandelijks: totaal N, totaal P, metalen (pakket heffingen aangevuld met boor), chloride, sulfaten
   - Zesmaandelijks: BDE (congeneren 28,47,99,100,153 en 152 + 209) en nonylfenol - Jaarlijks: octylfenol, nonylfenolethoxylaat, octylefenolethoxylaat
   - De overige parameters moeten worden gemeten cfr. Vlarem 4.2.5.3.1.

   De resultaten dienen jaarlijks bezorgd te worden aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht.
6. Het bedrijf dient bijkomend onderstaand meetprogramma voor bepaling van de ecotoxiciteit uit te voeren:

   Eerste 2 jaren: 1e bepaling (01.01.14 – 31.06.14)

Acute bioluminescentietest met de bacterie *Vibrio fischeri*	**ISO 11348-3: 1996E**
Algengroei-inhibitietest met het groenwier *Raphidocelis subcapitata*	OECD 201
Acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia magna*	OECD 202
Acute mortaliteitstest met de regenboogforel *Oncorhynchus mykiss*	OECD 203

   - 2e bepaling (30.06.14 – 31.12.14) : enkel de meest gevoelige test van de vier voorgaande
   - 3e bepaling (01.01.15 – 30.06.15) : enkel de meest gevoelige test
   - 4e bepaling (30.06.15 – 31.12.15) : enkel de meest gevoelige test

   de volgende jaren :
   - indien alle resultaten van het vorige jaar (2) vallen onder volgende twee categorieën

LC50 of effluentconcentratie	**Effect eenheden (EE)**	**Toxiciteitsklassen**
> 100% of > 90%	<1	Niet acuut toxisch
10 - 100 %	1- 10	Weinig acuut toxisch

   - 1e bepaling (01.01… – 30.06…) : enkel de meest gevoelige test
   - 2e bepaling (01.07… – 31.12…) : enkel de meest gevoelige test

- indien één resultaat van de vorige 2 jaar valt onder volgende twee categorieën

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
1-10%	10-100	Acuut toxisch
<1%	>100	Hoge acute toxiciteit

- 1e bepaling (01.01… – 31.03…): enkel de meest gevoelige test
- 2e bepaling (01.04… - 30.06…): enkel de meest gevoelige test
- 3e bepaling (01.07… – 30.09…) : enkel de meest gevoelige test
- 4e bepaling (01.10… – 31.12…) : enkel de meest gevoelige test

Algemeen

- De resultaten dienen jaarlijks te worden overgemaakt vóór 31 maart aan de VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht /HH Omgevingsinspectie
- De testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Indien de LC50 > 10EE moet het bedrijf een onderzoek doen naar de oorzaken van de toxiciteit en dienen zij een toxiciteitsreductievoorstel over te maken aan de VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht /HH Omgevingsinspectie.
- Indien voor de laatste zes uitgevoerde metingen de LC50 < 10EE maar groter dan 1EE, volstaat een jaarlijkse controle op het meest gevoelige organisme
- Indien voor de laatste zes uitgevoerde metingen de LC50 < 1EE, volstaat een twee-jaarlijkse controle op het meest gevoelige organisme

7. Er wordt voor de groepering van de bedrijven, Bleko-Flocart-GroepMasureel Veredeling – Verlimas één contactpersoon aangeduid die als aanspreekpunt fungeert voor de buurtbewoners

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 05/10/2023

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 19/12/2033, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/12/2013, verleend door de deputatie

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een

beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd

ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1
Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen

ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen (met verlaagd werkingsregime)

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 22/10/2023 door Stijn Lombaert, Provinciegriffier.

Elektronisch ondertekend op 25/10/2023 door Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur