

34013/66/2/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan L.V. PRAT EN NAESSENS KATHY voor het veranderen van een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1140 mestvarkens, 155.000 vleeskippen, 2225 m3 mest, transfo 250 kVA, stalplaats 7 voertuigen, 3000 l petroleum, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, 320 l olie, noodstroomgenerator 30 kW, grondwaterwinning 26 m3/d en 9200 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 18/04/2013 door L.V. Prat en Naessens Kathy tov Prat Geert;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3/02/2014, ingediend door L.V. PRAT EN NAESSENS KATHY, gevestigd te Nieuwenhovestraat 2 8530 Harelbeke België, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Nieuwenhovestraat 2 te Hulste (Harelbeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0431/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0434/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0435/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0448/A
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0451/F
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0453/C
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0454/C

met als voorwerp :

- uitbreiden met 225 m³ mest, noodstroomgenerator 69 kW, grondwaterwinning 3820 m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 4050 l mazout
- wijzigen pluimveestallen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 80000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 80000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$ (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -4050 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 225 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 69 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 3820 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen ☐ Reden: Verplaatsing	80000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen ☐ Reden: Verplaatsing	80000 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-8000 liter
17.3.6.1.b	mazout	4950 liter
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	225 kubieke meter
31.1.1.b	stroomgroepen	-30 kilo watt
31.1.1.b	stroomgroepen	99 kilo watt
53.8.2	1 Steenput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	1 Steenput op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	

zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten

een varkens- en pluimveehouderij met:

- 155.000 vleeskippen en 1140 mestvarkens
- transfo 250 kVA
- stalplaats voor 3 voertuigen en 4 aanhangwagens
- opslag 3000 l petroleum
- opslag 12.950 l mazout
- opslag 320 l olie
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 2450 m³ opslag dierlijke mest
- noodstroomgenerator 99 kW (198 kW < 360 bedrijfsuren/jaar)
- grondwaterwinning max. 26 m³/dag en max. 13.020 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: steenput en vijver

Aantal: 2 (steenput) en 1 (vijver)

Diepte van de winning: 6 m en 12 m (steenputten) en 4 m (vijver)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOD-code: 0100

Gebruik: drink- en reinigingswater voor het pluimvee

Gelet op het feit dat op datum van 19/02/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;
Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.30/03/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/04/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/04/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/04/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/05/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Hoog-Walegem – Klein Harelbeke" d.d. 19/03/2009, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : agrarisch gebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Harelbeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar : er is een bouwdoossier ingediend. De procedure is nog lopende. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd mits het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van 2 braadkippenstallen met aanhorigheden + aanleggen van erfverharding.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen / mestopslagplaatsen bevindt zich volgende bewoning, vreemd aan een veeteeltbedrijf:

- ten noordoosten op ± 190 m een woongebied met landelijk karakter met op ± 230 m de dichtstbijzijnde woning in dit gebied ten opzichte van de stallen. Iets meer noordelijk, op ± 190 tot 200 m van de stallen zijn er nog een 4-tal woningen. Deze laatste woningen liggen in het agrarisch gebied.
- ten zuidoosten op ± 245 m één woning
- ten zuiden op resp. ± 280 m twee woningen
- ten zuidwesten op ± 250 m van de nieuwe kippenstallen twee woningen.

Rekening houdend met de ligging van het bedrijf worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht.

Aan de inplanting van de nieuw vergunde pluimveestallen wordt iets gewijzigd. De stallen werden een 9-tal meter noordelijker ingeplant dan oorspronkelijk vergund. Daarnaast is het technisch lokaal tussen de pluimveestallen 12 m meer naar het noorden ingeplant. Aan de stalconstructie zelf en het toegepaste systeem van ammoniakreductie (P-6.4 - warmtewisselaar) wordt niets gewijzigd.

De licht gewijzigde inplanting van de 2 recent vergunde pluimveestallen 12 m meer noordwaarts zal geen relevante wijziging meebrengen inzake de emissies van het bedrijf en de mogelijke impact ter hoogte van vreemde bewoning, gelet op de ruimtelijke scheiding met het noordoostelijk gelegen woongebied met landelijk karakter.

In de vorige vergunningsaanvraag werd de impact op dit landelijk woongebied geraamd op ongeveer 9 ou_e/m³. Ten gevolge van de voorliggende aanvraag tot lichte verschuiving zal er hierin geen wijziging te verwachten zijn.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning. Het betreft dezelfde 2 steenputten van 6m en 12m diep als vroeger vergund. Deze werden aangelegd in 1966. De vroeger vergunde boorput van 12m werd nooit aangelegd, deze wordt dan ook niet opnieuw aangevraagd. Daarnaast wenst de exploitant een vijver van 4m diep mee te vergunnen. Op al deze dieptes wordt grondwater onttrokken aan de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen.

Het grondwater zou gebruikt worden als drink- en reinigingswater voor het pluimvee. Leidingwater is aanwezig en wordt gebruikt voor huishoudelijke activiteiten (150m³ per jaar). Regenwater wordt opgevangen in 3 citernes van elk 10m³, in regenwaterkelders van 240m³ en 60m³ en in de vijver. Jaarlijks wordt zo 2599m³ aangewend als drink- en reinigingswater voor de varkens. Het overige regenwater wordt geloosd in oppervlaktewater.

Volgens het aanvraagdossier zijn de putten niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Er wordt een afwijking aangevraagd i.v.m. het plaatsen van een peilbuis (VLAREM II artikel 5.53.2.2). Gezien het putten met een grote diameter betreft kan er van uit gegaan worden dat het peil rechtstreeks in de putten kan gemeten worden zonder risico op beschadiging. Daarom kan een afwijking voor het plaatsen van een peilbuis toegestaan worden (cf. VLAREM II artikel 5.53.2.2).

De vijver dient uitgerust te worden met een debietmeter.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hulstebeek (3^{de} categorie).

De stedenbouwkundige vergunning is in aanvraag. Er wordt een regenwateropvang van 40 m³ en een infiltratievoorziening van 439 m (oppervlakte 360 m²) voorzien, wat voldoende is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang en infiltratievoorziening, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan L.V. PRAT EN NAESSENS KATHY, gevestigd te Nieuwenhovestraat 2 8530 Harelbeke België wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Nieuwenhovestraat 2 te Hulste (Harelbeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0431/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0434/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0435/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0448/A
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0451/F
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0453/C
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0454/C

met als voorwerp :

- uitbreiden met 225 m3 mest, noodstroomgenerator 69 kW, grondwaterwinning 3820 m3/j in het kwartaal dek
- verminderen met 4050 l mazout
- wijzigen pluimveestallen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 80000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 80000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$ (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -4050 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 225 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 69 kilo watt)	3		0				

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 3820 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen□Reden: Verplaatsing	80000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen□Reden: Verplaatsing	80000 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-8000 liter
17.3.6.1.b	mazout	4950 liter
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	225 kubieke meter
31.1.1.b	stroomgroepen	-30 kilo watt
31.1.1.b	stroomgroepen	99 kilo watt
53.8.2	1 Steenput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	1 Steenput op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	

zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten

een varkens- en pluimveehouderij met:

- 155.000 vleeskippen en 1140 mestvarkens
- transfo 250 kVA
- stalplaats voor 3 voertuigen en 4 aanhangwagens
- opslag 3000 l petroleum
- opslag 12.950 l mazout
- opslag 320 l olie
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 2450 m³ opslag dierlijke mest
- noodstroomgenerator 99 kW (198 kW < 360 bedrijfsuren/jaar)
- grondwaterwinning max. 26 m³/dag en max. 13.020 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: steenput en vijver

Aantal: 2 (steenput) en 1 (vijver)

Diepte van de winning: 6 m en 12 m (steenputten) en 4 m (vijver)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOD-code: 0100

Gebruik: drink- en reinigingswater voor het pluimvee

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 05/06/2014

en die eindigt op 12/07/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 12/07/2032, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

De bijzondere voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie van 12/07/2012 blijven onverminderd van toepassing.

Grondwaterwinning

1. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. Overeenkomstig VLAREM II artikel 5.53.2.2 kan aanvaard worden dat voor de bestaande steenputten geen peilbuis aanwezig is;
3. De vijver moet uitgerust worden met een debietmeter.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig : Guido Decorte, Voorzitter;

De heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 05 JUNI 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De Voorzitter,
Guido Decorte



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.