

directie Leefmilieu
dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
29 april 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2020161743/EM/GS

betreft

**ZELE - BU ENT COMBIPAC B.V. -
KUNSTSTOFFENBEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2101989

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
144

Procedure

termijn:
06 mei 2021

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 14 december 2020 ingediend
door Combipac B.V., Zevensterrestraat 10 en Lokerenbaan 62 te Zele.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020161743.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 22 december 2020 en ontvangen op 06
januari 2021

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 13 januari 2021
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Zevensterrestraat 10 en Lokerenbaan 62 te 9240
Zele

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20180222-0140 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als:ZELE 1 AFD, sectie A, nr. 1387/L/2.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen. Sinds 1955 is het bedrijf aanwezig te Zele en worden er verpakkingen en producten uit kunststof geproduceerd. Het gaat om 2 productgroepen, nl. landbouwfolie en diepvriesfolie. De landbouwfolie is bestemd om geperste balen van silageproducten (gras, mais) in te snoeren of omsnoerde balen mee te omwikkelen. De diepvriesfolie is bestemd om voedingsproducten te verpakken. Deze folie wordt gevormd en gelast tot een verpakking bij de producent van de diepvriesproducten. De moederrollen folie worden aangevoerd van de zusterfirma te Roeselare en worden op de site te Zele bedrukt.

Sinds 1979 wordt Combipac bv geëxploiteerd door Bpi. Formipac. BPI.Formipac (commerciële benaming, officiële naam Combipac bv) is een deel van Berry bpi, de grootste producent van polyethyleen verpakkingsproducten in Europa. Berry bpi is een onderdeel van Berry Global, een wereldspeler in harde en flexibele kunststofverpakking.

Bpi.Formipac beschikt over een 6-tal afdelingen, nl. een extrusie-afdeling, een drukkerij, een logistieke afdeling, een eigen onderhoudsdienst, een kwaliteitsdienst en een administratieve afdeling.

De lopende milieuvergunning dateert van 24 april 2014 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. De grondwaterwinning werd verleend voor een termijn van 5 jaar en is ondertussen vervallen.

Er worden ongeveer 190 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunning

Besluit van de deputatie van 28 augustus 2018 (OMV 2018041409) houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van producten in kunststof en hernieuwen van de vergunning voor de grondwaterwinning, voor een termijn tot en met 23 april 2034 (grondwaterwinning tot 23 april 2020).

Milieuvergunning

Besluit van de bestendige deputatie van 24 april 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van producten in kunststof, voor een termijn tot en met 23 april 2034 (grondwaterwinning tot 23 april 2019).

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

Er zijn voor voorliggende aanvraag geen relevante stedenbouwkundige gegevens m.b.t. eerdere vergunningen te vermelden.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De aanvraag omvat in hoofdzaak de uitbreiding met een nieuwe installatie voor de distillatie van vervuild solvent en een nieuwe ondergrondse tank voor 25.000 l solvent.

Het is de bedoeling het gebruikte solvent te distilleren zodat het kan hergebruikt worden binnen de inrichting. Door het gebruik van solvent in bulk via de ondergrondse tank kunnen een aantal automatisaties doorgevoerd worden. Verder wordt de actualisatie gevraagd van een aantal solventen en opslag van gevaarlijke stoffen.

Daarnaast wordt de open koeltoren vervangen door een gesloten koelinstallatie, zijn er actualisaties van het machinepark o.a. bij de drukmachines, metaalbewerkingsmachines, kunststofbewerkingsmachines en stookinstallaties en de uitbreiding van batterijen en batterijladers.

Tenslotte wordt de schrapping gevraagd van de grondwaterwinning en het lozen van bedrijfsafvalwater. De vergunning voor de grondwaterwinning was reeds verlopen op 23 maart 2020. Door ingebruikname van een gesloten koelinstallatie wordt geen bedrijfsafvalwater meer gegenereerd. Er wordt tevens een bijstelling gevraagd om twee bijzondere voorwaarden uit de lopende vergunning van 23 augustus 2018 te schrappen, namelijk m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater en de grondwaterwinning.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen, omvattende:

- de wijziging door:
 - het verminderen van opslagcapaciteit van brandbare vloeistoffen met 50 l door het verwijderen van solvent SK160 naar een totale opslag van 97.000 l;
 - het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van de drukmachines met 357,50 kW naar een totaal van 1.708,70 kW;
 - het verminderen van opslagcapaciteit van ontvlambare vloeistoffen (GHS02) met 80 kg naar een totale opslag van 0,72 ton;
 - het verminderen van de totale opslag in diverse gevaarlijke producten met 885 l naar een totaal van 3.200 l;
 - het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van diverse installaties voor het behandelen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met 32,20 kW naar een totaal van 9.033,60 kW;
 - het verminderen van de opslagcapaciteit van kunststoffen in open lucht met 675 ton naar een totaal van 2,903 ton;
 - het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van de diverse metaalbewerkingsmachines met 13 kW naar een totaal van 22,20 kW;

- het verminderen van het totale nominaal thermisch vermogen van de stookinstallaties met 148 kW door het verwijderen van 2 stookinstallaties (150 en 43 kW) naar een totaal van 2.798 kW;
- het niet langer van toepassing zijn van het lozen van 180 m³/jaar bedrijfsafvalwater;
- het niet langer van toepassing zijn van rubriek 16.3.1.2 met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 380,90 KW voor diverse compressoren en koelinstallaties;
- de uitbreiding met/van:
 - de distillatie van solvent (GHS02/GHS07) voor intern hergebruik met een capaciteit van 70 ton/jaar;
 - de vergunde capaciteit van vast opgestelde batterijen met 1 UPS van 20.000 VAh tot een totaal van 80.000 VAh;
 - het vergund individueel vermogen van diverse batterijladers met 37 kW tot een totaal van 102,30 kW;
 - het vergund vermogen aan diverse koelinstallaties, compressoren en airco's met 170 kW naar een totaal van 1.152 kW;
 - de vergunde opslag van ontvlambare vloeistoffen (GHS02) van gevarencategorie 1 en 2 met 16,88 ton door de uitbreiding met 1.000 kg inkten, een ondergrondse tank van 20,175 ton solvent en de vermindering van 4,3 ton BPI solvent, tot een totaal van 54,17 ton;
 - de opslag van 29 ton bijtende producten (GHS05), zijnde inkten;
 - de vergunde opslag van schadelijke producten (GHS07) met 44,02 ton door oa. de uitbreiding met 29 ton inkten en een ondergrondse tank met 25.000 l solvent, tot een totaal van 54,90 ton;
 - de opslag van 29 ton inkten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) en 318 kg arbosol, totaal 29,32 ton;
 - de opslag van 29 ton inkten die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu (GHS 09) en het schrappen van 240 kg natriumhypochloriet, tot een totaal van 29 ton;
 - de vergunde opslagcapaciteit van kunststoffen in een lokaal met 675 ton tot een totaal van 6.857,50 ton;

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt volgende aanpassing van de bijzondere milieuvoorwaarden aan:

- Het schrappen van de bijzondere voorwaarden uit de omgevingsvergunning van 23 augustus 2018 mbt het lozen van bedrijfsafvalwater en de grondwaterwinning: de geactualiseerde bijzondere voorwaarden nrs. 1 en 6.

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

De opslag van producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (rubriek 17.3.7.2°a)) werd ambtshalve gecorrigeerd naar 29,32 ton ipv 29,14 ton.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 22 januari 2021 tot en met 21 februari 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werd **1 bezwaar** ingediend door NMBS. Het betreft echter geen bewaar tegen het voorwerp van de aanvraag. Om die reden wordt dit bezwaar niet verder behandeld.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Zele

GUNSTIG op 1 maart 2021

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- De bijzonder voorwaarden opgelegd in de basisvergunning van 24 april 2014 en de vergunning van 28 augustus 2018 blijven onbeperkt geldig.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer (cf. verslag PR17/0002-04-)

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 10 maart 2021

voor een **termijn tot en met 23 april 2034** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

Te schrappen bijzondere milieuvoorwaarden zoals opgenomen in de vergunning met nr. 42028/121/4/A/3 (OMV 2018041409) van 28 augustus 2018:

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - P_{totaal} : 3 mg/l;
 - Cu: 0,4 mg/l;
 - Zn: 1,5 mg/l;
 - AOX: 0,4 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal '10 maar de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater

afgevoerd worden. Pagina 10 van 10 ledere aparte deelstroom BA moet apart controleerbaar zijn om de plaatsing van een meetgoot te vermijden.

6. Grondwaterwinning

In toepassing van artikel 5.53.4.3 van VLAREM II mag het grondwaterpeil in de winningsputten in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsputten bedraagt 22,6 m-mv (=22,6 m onder het maaiveld of - 16,3 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de putten onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl

1. de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
2. er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
3. het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.

Aandachtspunt:

De nieuwe installaties dienen te worden uitgevoerd, rekening houdend met de nieuwe BBT-conclusies uit de BREF STS, gepubliceerd in het Europees publicatieblad op 9 december 2020 (bv. maximaal beperken van lekken of morsen of VOS-emissies, rekening houden met de energie-efficiëntie,...).

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 14 januari 2021

'Er is geen beschermd erfgoed op de percelen. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat, ongeacht de archeologieregelgeving van kracht is. Zorg dat u het juiste traject volgt bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Meer informatie en een beslissingsboom kunt u terugvinden op <https://www.onroerenderfgoed.be/archeologie-bij-vergunningsaanvragen-vergunningverleners>.

Polder Schelde Durme Oost

GEEN ADVIES op 09 februari 2021

Brandweerzone Oost

GUNSTIG op 18 januari 2021

Het gebouw voldoet aan de geldende reglementering inzake brandveiligheid indien voldaan wordt aan de adviesbepalingen in het verslag (PR17/0002-04).

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 1 april 2021,

voor een beperkte termijn **tot en met 23 april 2034**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen.

- de lopende vergunning dateert van 24 april 2014 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar, behoudens de grondwaterwinning voor een termijn van 5 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding met een nieuwe installatie voor de distillatie van vervuild solvent, een ondergrondse tank voor 25.000 l solvent en daarmee gepaard gaande automatisaties in een gesloten systeem, een gesloten koelinstallatie voor de drukafdeling en actualisaties van de opslag van gevaarlijke producten; het schrappen van de grondwaterwinning en het lozen van bedrijfsafvalwater;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied en volgens het Provinciaal RUP deels in zone 1 'gemengd regionaal bedrijventerrein en deels in zone 2 'zone voor diensten, kantoorachtige en kleinambacht'; bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend; het betreft geen bezwaar tegen het voorwerp van de aanvraag en werd om die reden niet verder behandeld;
- de vraag om geactualiseerde bijzondere vergunningsvoorwaarden opgenomen in de vergunning van 28 augustus 2018 te schrappen, namelijk nr. 1 en 6 respectievelijk mbt bedrijfsafvalwater en de grondwaterwinning kunnen worden toegestaan, aangezien deze niet meer relevant zijn;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

*De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

AGOP-milieu merkt op dat de bijkomende info die aanvankelijk per mail was bezorgd ondertussen ook op het loket werd gezet.

*De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hiermee akkoord is.*

De povc adviseert **GUNSTIG** op 06 april 2021.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een beperkte termijn tot en met 23 april 2034, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012). In de lopende vergunningen werd de inrichting verkeerdelijk opgenomen als een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubriek 4.6 b) die één van de hoofdactiviteiten van het bedrijf omvatten, nl. het bedrukken van kunststoffen met organische oplosmiddelen (670 ton/jaar solventgebruik).

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing:

- STS Surface treatment using solvents

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. De GPBV-rubriek wijzigt echter niet.

Er wordt geen toename van het verbruik van solventen aangevraagd, alsook de productieprocessen met gebruik van solventen wijzigen niet. Bijgevolg werd door de exploitant geen GPBV-evaluatie toegevoegd aan de aanvraag.

Er worden wel nieuwe installaties voorzien, namelijk automatisering van het gebruik van solventen vanuit een nieuwe ondergrondse houder van 25.000 l en automatisatie van het wassen via een wasinstallatie. Verder wordt vervuild solvent gedestilleerd om te hergebruiken binnen de inrichting.

De BREF STS werd recent herzien. De BBT-conclusies werden gepubliceerd in het Europees publicatieblad op 9 december 2020. Conform het meerjarenprogramma worden de bedrijven in 2022 getoetst aan deze nieuwe BBT-conclusies. Uiterlijk op 9 december 2024 dient een bestaande GPBV-inrichting te voldoen aan deze BBT-conclusies.

In het advies van AGOP Milieu van 10 maart 2021 wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd en wordt het volgende geconcludeerd:

‘De aanpassingen zijn allen te beschouwen als BBT:

- *Het terugwinnen van oplosmiddelen en deze hergebruiken met bijhorend een vermindering van de hoeveelheden geproduceerd solventafval;*
- *Aanpassingen met een gunstig effect op de beheersing van morsen;*
- *VOS-bevattende materialen bij de gebruiksplek afleveren met behulp van een gesloten systeem;*
- *Gesloten wasmachine met luchtafzuiging gevolgd door VOS-reductie en/of terugwinning van de gebruikte oplosmiddelen. Concreet worden de afgassen aangesloten op de bestaande thermische regeneratieve naverbrandingsinstallatie;*
- *Verdere daling van de diffuse VOS-emissies.*

Het is BBT om bij de levering van oplosmiddelbevattende materialen in bulk (bv. laden of lossen van tanks) de damp uit de ontvangende tanks op te vangen, meestal door retour damp. De exploitant bevestigde (mail d.d. 4/3/21) dat er gebruik zal worden gemaakt van een dampretoursysteem.’

In het advies van AGOP wordt tevens gesteld dat de nieuwe installaties dienen te worden uitgevoerd rekening houdend met de nieuwe BBT-conclusies.

Energieplanning

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ, nl. 0,2182 PJ (gebaseerd op de cijfers van 2019). Het bijkomend geïnstalleerd

elektrisch vermogen ten gevolge van voorliggende aanvraag bedraagt ongeveer 140 kW. Indien alle toestellen alle werkuren werken (24/24 gedurende 250 dagen/jaar met 100% belasting), dan bedraagt het bijkomende primair energieverbruik 7,5 TJ. Er wordt aangegeven dat dit in de praktijk een stuk lager zal zijn, door minder gewerkte uren/dagen en het niet draaien op 100% belasting. Aangezien de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ betreft, is een energiestudie niet vereist.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Dendermonde' in industriegebied. De omgeving wordt gekenmerkt door enerzijds de industriezone ten noorden en ten oosten en anderzijds een woongebied ten westen en ten zuiden. Ten oosten grenst het perceel tevens aan gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (kerkhof). Langs de zuidoostelijke zijde wordt de inrichting begrensd door de spoorlijn 'Lokeren - Dendermonde' en het stationsgebouw 'Zelee Station'. Aan de zuidelijke kant liggen de dichtste woningen op een afstand van ca. 50 à 70 m van de productiegebouwen (extrusie), aan de overkant van de spoorlijn. Ten noordwesten is een woongebied met landelijk karakter gelegen langs de Lokerenbaan. Hier liggen de dichtste woningen op een afstand van ca. 30 m van de productiegebouwen (magazijn).

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Volgens het plan komt de nieuwe ondergrondse tank met 25.000 l solvent in de ruimte tussen de drukafdeling en het hoofdbureel. Deze tank werd nog niet geplaatst.

In het aanvraagdossier wordt aangegeven dat de afstandsregels volgens Vlare II bij de plaatsing in acht zullen genomen worden. Voorts wordt aangegeven dat de afstandsregels in de drukafdeling m.b.t. de opslag van solventen en inktten gerespecteerd worden.

Afvalstoffen

Met voorliggende aanvraag worden geen wijzigingen in het productieproces gevraagd. De verandering wordt aangevraagd met het oog op optimalisatie van gebruik en hergebruik van solventen.

- Door de ingebruikname van een distillator wordt een groot deel van het vervuild solvent gerecupereerd en intern hergebruikt. Er wordt voorzien in een destillatie van 70 ton/jaar. Hierdoor zal minder vervuild solvent moeten afgevoerd worden en minder solvent moeten aangevoerd worden. Door destillatie ontstaat slib als restfractie. Deze fractie zal selectief ingezameld worden op de site van Bpi.Formipac en door erkende IHM'ers afgevoerd worden naar vergunde verwerkers.
- Door de automatisatie van het wassen van onderdelen (momenteel via een manueel systeem) via een wasinstallatie wordt solvent in gesloten circuit gebruikt. Hierdoor is minder solvent nodig en is er minder diffuse emissie van solvent.
- Door de aanvoer van solvent in bulk via een nieuwe ondergrondse tank van 25.000 l solvent zal het solvent via een intern circuit naar de drukpersen, inktmenginstallatie, wasmachine ed. verdeeld worden, waarbij alles zoveel

mogelijk via sensoren zal gevuld en geledigd worden. Het vervuild solvent wordt nadien naar de distillator gepompt. Dit resulteert in minder verspilling, vb door morsen.

Bovenstaande systemen leiden tot een optimalisatie van het solventgebruik, minder diffuse VOS emissies en geuremissies.

Afvalwater

De inrichting is vergund voor het lozen van 2.100 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en het lozen van 180 m³/jaar bedrijfsafvalwater van de koeltoren op de riolering.

Met voorliggende aanvraag wordt het lozen van bedrijfsafvalwater geschrapt. Wegens het overschakelen een gesloten koeltoren, wordt er geen bedrijfsafvalwater meer geloosd. Er wordt enkel nog water gebruikt voor sanitaire doeleinden, waarvan 1.400 m³/jaar leidingwater en 700 m³/jaar hemelwater. Tevens wordt geen grondwater meer gebruikt.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

4. opvang voor hergebruik;
5. infiltratie op eigen terrein;
6. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
7. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Het hemelwater wordt enkel gebruikt voor sanitaire doeleinden en bedraagt 700 m³/jaar.

Bodem- en grondwater

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een nieuwe ondergrondse tank voor 25.000 l solvent en de uitbreiding en actualisatie van de opslag van verschillende gevaarlijke stoffen.

De ondergrondse houder betreft een dubbelwandige houder voorzien van overvulbeveiliging, peilmeting en kathodische bescherming. De nodige keuringen en periodieke onderzoeken zullen worden uitgevoerd volgens de bepalingen in VLAREM II.

Ter hoogte van de opslagplaats in de drukafdeling worden voornamelijk inkten en solventen in verplaatsbare recipiënten opgeslagen. Dit lokaal is uitgerust met voldoende grote en aangepaste inkuipingen, afzuiging en branddeuren. De nodige afstandsregels worden hierbij gerespecteerd.

Ter hoogte van de technische dienst wordt solvent opgeslagen (verplaatsbare recipiënten). Ook hier zijn de nodige inkuipingen aangebracht via roosters in de vloer.

De diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen worden opgeslagen ter hoogte van de garage, onderhoud en drukafdeling. Er worden voldoende grote inkuipingen voorzien.

Rekening houdend met bovenstaande preventieve maatregelen wordt een mogelijke bodem- of grondwaterverontreiniging minimaal geacht.

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf (0,2182 PJ). Er wordt hiervoor verwezen naar het aspect 'energieplanning'.

Geluid

De inrichting ligt dicht tegen de woningen van de spoorwegstraat (ca 70 m van extrusieafdeling) en de woningen van de Lokerenbaan (ca 30 m van magazijn).

In de lopende vergunning van 24 april 2014 werd via de bijzondere voorwaarde nr. 30 een continue exploitatie toegestaan. In de extrusie- en drukafdeling wordt volcontinu gewerkt, met ondersteuning van onderhoud en logistiek. Afgewerkte producten worden in principe enkel tijdens de week tussen 7 en 19 uur verzonden. Uitzonderlijk kunnen hierbuiten ook producten aan- en afgevoerd worden.

Tevens werd in de vergunning van 28 augustus 2018 een bijzondere voorwaarde opgelegd tot het uitvoeren van een controlemeting en indien nodig een saneringsplan na de realisatie van de nieuwe extrusietoren (E4). Er werd een controlemeting uitgevoerd in mei 2019 door een erkend geluidsdeskundige (H. Verhas). Uit de controlemeting bleek dat de VLAREM-grenswaarde (40 dB) hierbij werd overschreden (46,8 dB). In november 2019 werd een saneringsstudie opgemaakt door Bureau de Fonseca. Beide documenten werden toegevoegd aan het aanvraagdossier. De maatregelen die werden voorgesteld in het saneringsplan, o.a. het plaatsen van dempers t.h.v. de gevelluiken en uitlaten van de extrusietoren en het plaatsen van een minder zware vacuümpomp werden reeds uitgevoerd. Nadien werd opnieuw een controlemeting uitgevoerd. Dit rapport was nog niet beschikbaar bij het indienen van de aanvraag. Uit het advies van AGOP milieu van 10 maart 2021 blijkt dat dit rapport per mail werd bezorgd aan AGOP op 3 maart 2021. Men komt hierbij tot volgende conclusie:

'Uit de meetwaarden komt men tot het besluit dat het specifiek geluid van de extrusietoren voldoet aan de VLAREM-grenswaarde van 40dB(A) (nachtperiode), ter hoogte van de dichtste woningen aan de overzijde van de spoorweg.'

Met voorliggende aanvraag zijn de mogelijke geluidsbronnen:

- laden en lossen van solvent in de ondergrondse tank;
- geluid van pompen voor het verpompen van het solvent;
- nieuwe koelinstallatie voor de drukafdeling (61 kW).

Hierbij wordt aangegeven dat het laden en lossen binnen de werkuren (7-19u) zal gebeuren en dat het interne pompcircuit binnen de bedrijfsgebouwen zal geplaatst worden, zodat mogelijke geluidshinder naar de omgeving toe zoveel mogelijk wordt beperkt.

De nieuwe koelinstallatie ter vervanging van de open koeltoren betreft een geluidsarme versie (super silent versie).

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht. zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. Rekening houdend met de uitgevoerde geluidsmeting en de preventieve maatregelen zullen de aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Lucht

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de drukprocessen en daaraan verbonden luchtmissies (rubrieken 4.6.b) en 59).

Uit de solventboekhouding van de voorbije jaren blijkt dat de diffuse emissie ongeveer 7% bedraagt ten opzichte van het totale VOS gebruik.

Volgens het aanvraagdossier wordt een daling van de diffusie emissie verwacht als gevolg van de onderstaande aanpassingen:

- bij het wassen van onderdelen in een wasmachine wordt het solvent in een gesloten circuit gehouden waardoor (in vergelijking met manueel wassen) er minder diffuse emissies zullen zijn ;
- door de ingebruikname van de ondergrondse tank en het verpompen van solvent via het interne leidingwerk en pompcircuit naar de drukpersen, inktmenginstallatie, wasmachine, ... zal eveneens (in vergelijking met verdeling via karretjes uit vaten) de diffuse emissie verminderd worden;
- de afzuigingen op de wasmachine zullen aangesloten worden op de bestaande naverbrandingsinstallatie.

Via een mail aan AGOP milieu op 4 en 9 maart werd bijkomende info verstrekt over mogelijke emissies van dampen bij de destillatie van het vervuild solvent en het vullen van de ondergrondse solventtank. Dit werd opgevraagd door AGOP milieu. Er werd gevraagd deze info op het loket te plaatsen. Deze info werd op 2 april door de exploitant op het loket geplaatst.

Voor het vullen van de ondergrondse solventtank wordt gewerkt met een dampretoursysteem waarbij de damp uit de tank opgevangen wordt in de bulkwagen. Dit is in overeenstemming met de BBT-conclusie uit de nieuwe BREF STS.

De destillator en de procesvaten (met vervuild en gedestilleerd solvent) zullen voorzien zijn van ontluchtingspijpjes naar buiten (via het dak). Bij de destillator en de procesvaten is geen behandeling ter beperking van VOS-emissies voorzien omdat de destillator onder vacuüm is geplaatst. Een afgassing tussen de vervuilde solventtank en de propere solventtank is in praktijk ook niet mogelijk. Het gaat hierbij om veel kleinere volumes, de procesvaten hebben slechts een inhoud van 1.000 l. Het destilleren gebeurt in batches en wordt manueel opgestart. De destillator kan met 50 tot 250 l vervuild solvent worden gevuld. Uit 250 l vervuild solvent kan ongeveer 220 l proper solvent worden gedestilleerd. De output gebeurt aan een tempo van circa 45 l/uur afhankelijk van de vervuiling. De 'clean-solventtank' wordt bijgevolg langzaam gevuld.

Door bovenstaande aanpassingen en de werking van het dampretoursysteem voor het vullen van de ondergrondse solventtank worden de diffuse emissies beperkt. Er zijn wel nog emissies ter hoogte van de destillatie-eenheid. Deze zijn momenteel praktisch nog niet te ondervangen. In het advies van AGOP milieu op 10 maart 2021 wordt aangegeven dat emissie afkomstig van de destillatie eerder beperkt zijn.

STOOKINSTALLATIES

Met voorliggende aanvraag worden 2 stookinstallaties verwijderd, namelijk ter hoogte van de burelen (105 kW) en een ter hoogte van de extrusieafdeling (43 kW). Er zijn nog 3 stookinstallaties aanwezig ter hoogte van de extrusieafdeling, 3 stookinstallaties ter hoogte van de drukafdeling en 1 stookinstallatie in het magazijn. Er zijn 6 stookinstallaties aanwezig met een vermogen vanaf 300 kW. Daarvan zijn er slechts 2 die meer dan 100 bedrijfsuren in werking zijn. Voor stookinstallaties met minder dan 100 bedrijfsuren per kalenderjaar zijn geen emissiegrenswaarden van toepassing.

Voor de 2 stookinstallaties in de drukafdeling met een vermogen > 300 kW (407 kW en 348 kW, jaar 1988) en die meer dan 100 bedrijfsuren in werking zijn, werd een rapport toegevoegd met emissiemetingen. Rekening houdend met een meetonzekerheid van 30% (artikel 4.4.4.2. Vlarem II) voldoen de resultaten aan de emissiegrenswaarden.

Voor de brander met een vermogen kleiner dan 300 kW geldt geen verplichte emissiemeting. Wel gelden voor deze brander de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

Mits een regelmatige afstelling en controle van de brander is de impact van de rookgassen op de heersende luchtkwaliteit in de omgeving beperkt.

KOELINSTALLATIES

Er wordt voorzien in een nieuwe gesloten koelinstallatie voor de drukafdeling ter vervanging van de open koeltoren. Er zijn reeds diverse koelinstallaties aanwezig ten behoeve van de extrusie-afdeling. Verder is de inrichting reeds vergund voor diverse airco's en compressoren.

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Door het verminderen van de manuele handelingen door ingebruikname van de ondergrondse tank met solvent en de wasinstallatie vermindert het risico op brand en/of explosie.

Er werd een gunstig advies verleend door de brandweer op 18 januari 2021. Er wordt aangenomen dat de inrichting veilig wordt geëxploiteerd.

Visueel

De inrichting beschikt reeds gedeeltelijk over een groenscherm. In 2018 werd een groenscherm op een draagstructuur voorzien ter hoogte van de perceelsgrens aan het spoor.

Met voorliggende aanvraag zijn er geen wijzigingen aan de gebouwen of infrastructuur voorzien. Alle veranderingen worden ondergebracht in de bestaande gebouwen of installaties.

Er wordt visueel geen bijkomende hinder verwacht. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (oa. het vervangen van

afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

Bespreking bijstellingen

Er wordt gevraagd om volgende de geactualiseerd bijzondere vergunningsvoorwaarden opgenomen in de vergunning van 28 augustus 2018 te schrappen:

'1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) *In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:*
 - *P_{tot}: 3 mg/l;*
 - *Cu: 0,4 mg/l;*
 - *Zn: 1,5 mg/l;*
 - *AOX: 0,4 mg/l*
- b) *De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal '10 maal de rapportagegrens.*
- c) *controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden. Iedere aparte deelstroom BA moet apart controleerbaar zijn om de plaatsing van een meetgoot te vermijden.*

6. Grondwaterwinning

In toepassing van artikel 5.53.4.3 van Vlarem II mag het grondwaterpeil in de winningsputten in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsputten bedraagt 22,6 m-mv (=22,6 m onder het maaiveld of - 16,3 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de putten onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl

- a) *de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;*
- b) *er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;*
- c) *het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.'*

Deze bijzondere voorwaarden zijn niet meer relevant aangezien geen bedrijfsafvalwater meer geloosd wordt en de vergunning voor de grondwaterwinning reeds vervallen is en niet meer aangevraagd wordt. Er kan akkoord worden gegaan met het schrappen van bovenstaande voorwaarden.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren in een industriegebied langsheen de Lokerenbaan en Zevensterrenstraat te Zele.

De inrichting ligt tevens in het Provinciaal RUP 'industrialpark- specifiek economische knooppunt Zele (Ministerieel Besluit 20 mei 2008), deels in zone 1 'gemengd regionaal bedrijventerrein en deels in zone 2 'zone voor diensten, kantoorachtige en kleinambacht'. Het grootste deel van het terrein, oa de productiegebouwen en een groot deel van het magazijn liggen binnen de zone voor regionaal bedrijventerrein. Een klein deel van het magazijn en het bureel liggen in de zone voor diensten, kantoorachtige en kleinambacht'. De inrichting is in overeenstemming met de bepalingen van het RUP.

In de onmiddellijke omgeving zijn een aantal sites gelegen die op de inventaris van bouwkundig erfgoed opgenomen zijn. Het gaat om volgende sites:

- oorlogsmonument Aloïs De Beule (47m)
- gemeentelijke begraafplaats (aanpalend)
- burgerhuis (44m)
- Huis Hagens – Staes (46 m)
- Villa Florent Verbeeck (56 m)

Door het nemen van milderende maatregelen worden de effecten naar de omgeving beperkt of tot een aanvaardbaar niveau gebracht. Door de Agentschap Onroerend Erfgoed werd geen advies verleend aangezien geen beschermd erfgoed aanwezig is op de percelen.

Aangezien geen wijzigingen uitgevoerd worden aan de gebouwen of infrastructuur van de inrichting wordt de impact van voorliggende aanvraag op de sites van bouwkundige erfgoed minimaal geacht.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. Er bevinden zich geen natuurgevoelige gebieden of elementen in de omgeving.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 2.150 m van de SBZ-H (speciale beschermingszone) 'Schelde- en Durmevstuarium van de Nederlandse grens tot Gent en de SBZ-V 'Durme en de middenloop van de Schelde'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ruim 1.900 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Durme'.

Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden. De geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Middels voorliggende aanvraag worden geen bijkomende verkeersbewegingen inzake personeel of goederen verwacht. Er wordt eerder een daling verwacht door:

- daling aanvoer grondstoffen door hergebruik gerecupereerd solvent (distillatie);
- daling afvoer vervuild solvent door interne recuperatie (distillatie);
- optimalisatie van de aanvoer via bulk (ondergrondse tank) ipv. aanvoer via vaten.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor het veranderen van de inrichting beperkt tot en met 23 april 2034, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan Combipac B.V., Zevensterrestraat 10 en Lokerenbaan 62 te Zele, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Zevensterrestraat 10 en Lokerenbaan 62 te 9240 Zele op het perceel, kadastraal bekend onder ZELE 1 AFD, sectie A, nr. 1387/L/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen, omvattende:

- de wijziging door:
 - het verminderen van opslagcapaciteit van brandbare vloeistoffen met 50 l door het verwijderen van solvent SK160 naar een totale opslag van 97.000 l;
 - het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van de drukmachines met 357,50 kW naar een totaal van 1.708,70 kW;
 - het verminderen van opslagcapaciteit van ontvlambare vloeistoffen (GHS02) met 80 kg naar een totale opslag van 0,72 ton;
 - het verminderen van de totale opslag in diverse gevaarlijke producten met 885 l naar een totaal van 3.200 l;
 - het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van diverse installaties voor het behandelen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met 32,20 kW naar een totaal van 9.033,60 kW;
 - het verminderen van de opslagcapaciteit van kunststoffen in open lucht met 675 ton naar een totaal van 2,903 ton;
 - het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van de diverse metaalbewerkingsmachines met 13 kW naar een totaal van 22,20 kW;
 - het verminderen van het totale nominaal thermisch vermogen van de stookinstallaties met 148 kW door het verwijderen van 2 stookinstallaties (150 en 43 kW) naar een totaal van 2.798 kW;
 - het niet langer van toepassing zijn van het lozen van 180 m³/jaar bedrijfsafvalwater;
 - het niet langer van toepassing zijn van rubriek 16.3.1.2 met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 380,90 KW voor diverse compressoren en koelinstallaties;
- de uitbreiding met/van:
 - de distillatie van solvent (GHS02/GHS07) voor intern hergebruik met een capaciteit van 70 ton/jaar;
 - de vergunde capaciteit van vast opgestelde batterijen met 1 UPS van 20.000 VAh tot een totaal van 80.000 VAh;
 - het vergund individueel vermogen van diverse batterijladers met 37 kW tot een totaal van 102,30 kW;
 - het vergund vermogen aan diverse koelinstallaties, compressoren en airco's met 170 kW naar een totaal van 1.152 kW;
 - de vergunde opslag van ontvlambare vloeistoffen (GHS02) van gevarencategorie 1 en 2 met 16,88 ton door de uitbreiding met 1.000 kg inkten, een ondergrondse tank van 20,175 ton solvent en de vermindering van 4,3 ton BPI solvent, tot een totaal van 54,17 ton;

- de opslag van 29 ton bijtende producten (GHS05), zijnde inkten;
- de vergunde opslag van schadelijke producten (GHS07) met 44,02 ton door oa. de uitbreiding met 29 ton inkten en een ondergrondse tank met 25.000 l solvent, tot een totaal van 54,90 ton;
- de opslag van 29 ton inkten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) en 318 kg arbosol, totaal 29,32 ton;
- de opslag van 29 ton inkten die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu (GHS 09) en het schrappen van 240 kg natriumhypochloriet, tot een totaal van 29 ton;
- de vergunde opslagcapaciteit van kunststoffen in een lokaal met 675 ton tot een totaal van 6.857,50 ton;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.4.2° (2)

Het verminderen van opslagcapaciteit van brandbare vloeistoffen met 50 l door het verwijderen van solvent SK160.

7.1.1° (3)

De distillatie van solvent (GHS02/GHS07) voor intern hergebruik met een capaciteit van 70 ton/jaar.

11.1.3°a) (1)

Het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van de drukmachines met 357,50 kW.

12.3.1° (3)

Het uitbreiden van de vergunde capaciteit van vast opgestelde batterijen met 1 UPS van 20 kVA;

12.3.2° (3)

Het uitbreiden van het vergund individueel vermogen van diverse batterijladers met 37 kW;

16.3.2°b) (2)

Het uitbreiden van het vergund vermogen aan diverse koelinstallaties, compressoren en airco's met 170 kW;

17.3.2.1.2.1° (3)

Het verminderen van opslagcapaciteit van ontvlambare vloeistoffen (GHS02) met 80 kg;

17.3.2.2.3°b) (1)

Het uitbreiden van de vergunde opslag van ontvlambare vloeistoffen (GHS02) van gevarencategorie 1 en 2 met 16,88 ton.

17.3.4.2°a) (2)

De uitbreiding met de opslag van 29 ton bijtende producten (GHS05), zijnde inkten.

17.3.6.2°a) (2)

De uitbreiding van de vergunde opslag van schadelijke producten (GHS07) met 44,02 ton.

17.3.7.2°a) (2)

De uitbreiding met de opslag van 29 ton inkten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) en 318 kg arbosol.

17.3.8.2° (2)

De uitbreiding met de opslag van 28,76 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu (GHS09).

17.4. (3)

Het verminderen van de totale opslag in diverse gevaarlijke producten met 885 l.

23.2.2°a) (2)

Het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van diverse installaties voor het behandelen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met 32,20 kW.

23.3.1°c) (2)

Het uitbreiden van de vergunde opslagcapaciteit van kunststoffen in een lokaal met 675 ton.

23.3.1°d) (2)

Het verminderen van de opslagcapaciteit van kunststoffen in open lucht met 675 ton.

29.5.2.1°a) (3)

Het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van de diverse metaalbewerkingsmachines met 13 kW.

43.1.2°a) (2)

Het verminderen van het totale nominaal thermisch vermogen van de stookinstallaties met 148 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

Het lozen van maximaal 2100 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

4.6.b) (1)

Een installatie voor het bedrukken van kunststoffen met een verbruik van 670 ton organisch oplosmiddel per jaar.

6.4.2° (2)

De opslag van maximaal 97.000 l brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten waaronder opslag van PIB (polyisobutyleen) in 2 houders van 36.000 l en 38.000 l, opslag van 20.000 l PIB in vaten en opslag van 3.000 l in vaten en bussen.

7.1.1° (3)

De distillatie van solvent (GHS02/GHD07) voor intern hergebruik met een capaciteit van 70 ton/jaar.

11.1.3°a) (1)

Een drukkerij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.708,7 kW, waarvan 5 drukmachines, een clichéreinigingstoestel, afzuiging en ventilatie.

12.2.1° (3)

Een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1000 kVA.

12.2.2° (2)

3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 2 x 1.600 en 1x 2.500 kVA

12.3.1° (3)

4 vast opgestelde batterijen (80.000 VAh).

12.3.2° (3)

Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 102,3 kW.

15.1.1° (3)

Het stallen van 6 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens.

16.3.2°b) (2)

Diverse koelinstallaties, airco's en compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.152 kW waarvan diverse airco's (112,4 kW), 3 compressoren (37, 75 en 90 kW), 2 persluchtdrogers (6,6 kW), diverse koelinstallaties (176 kW, 140 kW, 229 kW, 188 kW), koelinstallatie drukafdeling (61 kW) en HVAC installatie administratief gebouw 37 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van 1.690 l diverse gassen (zuurstof, acetyleen, blusgassen, ed.) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.1.2° (2)

De opslag van maximaal 35 ton mazout (ontvlambare vloeistof van gevarencategorie 3, GHS02) in een ondergrondse dubbelwandige metalen houder.

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van maximaal 0,72 ton ethoxypropanol (overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3, GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.3°b) (1)

De opslag van maximaal 54,175 ton overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2, (GHS02), zijnde 29 ton inkt, 4,2 ton solvent, 800 kg ethylacetaat, ed. in verplaatsbare recipiënten en 20.175 ton solvent in een ondergrondse tank van 25.000 l.

17.3.4.2°a) (2)

De opslag van maximaal 29 ton bijtende producten (GHS05), zijnde inkt.

17.3.6.2°a) (2)

De opslag van maximaal 54,895 ton overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 (GHS02), zijnde 29 ton inkt, 4,2 ton solvent, 800 kg ethylacetaat, 720 kg ethoxypropanol ed. in verplaatsbare recipiënten en 20.175 ton solvent in een ondergrondse tank van 25.000 l.

17.3.7.2°a) (2)

De opslag van 29,32 ton producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) waarvan 29 ton inkt en 318 kg arbosol.

17.3.8.2° (2)

De opslag van 29 ton inkt die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu (GHS09).

17.4. (3)

De opslag van maximaal 3.200 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van maximaal 30 l of 30 kg.

19.6.1°a) (3)

De opslag van 200 m³ hout in een lokaal.

23.2.2°a) (2)

Diverse machines voor het vervaardigen van kunststof folie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9.033,6 kW.

23.3.1°c) (2)

De opslag van maximaal .6.857,5 ton kunststoffen (grondstoffen, half afgewerkte en afgewerkte producten) in magazijnen.

23.3.1°d) (2)

De opslag van maximaal 2.903 ton kunststoffen (grondstoffen, half afgewerkte en afgewerkte producten) in open lucht.

24.4. (3)

1 labo waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 22,2 kW.

33.4.2°c) (2)

De opslag van 247 ton papier en/of karton in een lokaal.

43.1.2°a) (2)

Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.798 kW, namelijk

59.1.3.1.2° (1)

Een drukafdeling met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 670 ton..

§2 De gevraagde bijstellingen worden toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 23 april 2034.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
6. Hoofdstuk 5.7 - Chemicaliën

7. Hoofdstuk 5.11. - Drukkerijen en fotografische industrieën Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
8. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
9. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
10. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
11. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
12. Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
13. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
14. Subafdeling 5.17.4.2 en bijlage 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
15. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
16. Hoofdstuk 5.23 - Kunststoffen
17. Hoofdstuk 5.29 - Metalen
18. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
19. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

20. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
21. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
22. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

23. Groenscherm

Het aangeplante groenscherm volstaat voor een voldoende integratie van het bedrijf in het landschap. De exploitant zorgt voor een verdere instandhouding van het groenscherm waarbij afgestorven planten en struiken worden vervangen.

24. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

25. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

26. Bijstelling van de in de vergunning van 28 augustus 2018 opgelegde milieuvoorwaarden

- a) De geactualiseerde bijzonder milieuvoorwaarde 1 mbt het lozen van bedrijfsafvalwater kan worden geschrapt.
- b) De geactualiseerde bijzonder milieuvoorwaarde 6 mbt de grondwaterwinning kan worden geschrapt.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing..

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- 1. De nieuwe installaties dienen te worden uitgevoerd, rekening houdend met de nieuwe BBT-conclusies uit de BREF STS, gepubliceerd in het Europees publicatieblad op 9 december 2020 (bv. maximaal beperken van lekken of morsen of VOS-emissies, rekening houden met de energie-efficiëntie,...).
- 2. De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- 3. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 18 januari 2021, met referentie PR17/0002-04, nageleefd worden.
- 4. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 29 april 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Steven Ghysens (Signatu
Getekend op: 2021-04-30 08:15:20 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



De gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2021-05-06 10:16:27 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.