

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, inzake de overname gemeld door B.V.B.A. AMEEL voor een inrichting gelegen Houthulstseweg 63 te Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle).

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 24/04/2014 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 597 zeugen, 1 beer, 2805 mestvarkens, 7994 m3 mest, mestverwerking Bio Armor 8000 ton/jaar met een tertiaire zuivering, lozing effluent van de mestverwerkingsinstallatie via een rietveld 6000 m3/j, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, 400 kg ontsmettings- en reinigingsmiddelen, stalplaats 7 voertuigen, noodgroep 110 kVA, 20.000 l ijzerchloride, motor 76 kW, grondwaterwinning 60 m3/d en 14.630 m3/j in het kwartair dek, uitbreiden met 2240 mestvarkens (mits mestverwerking), 1350 m3 mest, mestverwerking 2000 ton/jaar, 10.000 l vloeibare zuurstof, grondwaterwinning 37,2 m3/d en 9068 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 24/04/2034;

Gelet op de melding van overname d.d. 27/05/2016 van B.V.B.A. AMEEL gevestigd te Houthulstseweg 63, 8920 Langemark-Poelkapelle, tegenover N.V. AMEEL voor de inrichting gelegen Houthulstseweg 63 te Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle);

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	C	0104/
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0064/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/M
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/N
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/S
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/T
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/V
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0068/

Overwegende dat de hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen bepaald zijn op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant; dat er evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien is in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek; dat bijgevolg dit alles met de nodige omzichtigheid dient benaderd te worden;

Overwegende dat conform artikel 42 § 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen de deputatie kennis neemt van de melding overname en hiervan ontvangst dient te melden;

Overwegende dat de inrichting onderworpen blijft aan de vroeger opgelegde en thans toepasselijke milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Guido Decorte, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT :

ENIG ARTIKEL: de deputatie neemt kennis van de melding van overname d.d. 27/05/2016 van B.V.B.A. AMEEL tegenover N.V. AMEEL voor de inrichting gelegen Houthulstseweg 63 te Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle).

met als voorwerp :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1.a	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater tem 5 m ³ /h wanneer het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 5643 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 10000 Ton per Jaar)							
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5643 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 110 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 10000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 9,4 Ton)	3		0				
17.3.6.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 56 Ton)							
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 56 Ton)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 9344 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 76 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 23698 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1.a	afvalwaterzuiveringsinstallaties	6000 kubieke meter per jaar
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	597 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	5045 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestverwerking	10000 Ton per Jaar
9.4.1.d.1	zeugen	597 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	beren (varkens)	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	5045 Stuks (aantal)
12.2.1	noodstroomgeneratoren	110 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	7 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	10000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	9,4 Ton
17.3.6.2.b	FeCl ₃	56 Ton
17.3.8.2	FeCl ₃	56 Ton
17.4	ontsmettingsmiddelen	400 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	9344 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	76 kilo watt
53.8.2	2 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigingsdoeleinden en luchtwasser	97,2 m ³ /dag, 23698 m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigingsdoeleinden en luchtwasser	

Hiervan wordt conform art. 42 § 4 en 5 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen ontvangst gemeld.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Jean de Bethune en
mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 18 AUG. 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE