

MLWV/0900000016/gvda.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van het hierna vermelde verzoek:

- Aktename nr. 6.422 d.d. 28.02.1978 door de gouverneur van de plaatsing van een stoomketel, geldend als vergunning;
- Besluit nr.52.835 f2 d.d. 03.12.1987 van de bestendige deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren van een slachthuis voor een termijn verstrijkend op 21.10.2005;
- Besluit nr. 54.292 f2 d.d. 06.07.1989 van de bestendige deputatie houdende vergunning tot het veranderen van een slachthuis door uitbreiding, voor een termijn verstrijkend op 21.10.2005;
- Besluit nr. BMV/00007512/100 d.d. 18.01.1993 houdende vergunning tot het lozen van ander dan normaal huisafvalwater in de openbare riolering, voor een termijn verstrijkend op 21.10.2005;
- Aktename nr. MLVER/95-44 d.d. 18.05.1995 door de bestendige deputatie m.b.t. een slachthuis, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 21.10.2005;
- Besluit van het schepencollege d.d. 06.11.1995 houdende vergunning aan de NV Lornoy en zonen voor de exploitatie van een vleesuitsnijderij, voor een termijn verstrijkend op 24.05.2016;
- Ontvangstmelding d.d. 19.01.2004 door de bestendige deputatie, kenmerk MLOV/04-1, van de melding van overname van een vleesuitsnijderij, vergund op naam van de NV Lornoy en zonen door het Stadsbestuur van Geel voor het Stedelijk Slachthuisbedrijf;

Gelet op het verzoek van de nv Slachthuis Geel, ingediend op 27 april 2009, strekkende tot het opnieuw wijzigen van de 2^{de} bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit MLAV1/04-163 dd. 26 augustus 2004 en gewijzigd in besluit MLWV/07-32 dd. 31 oktober 2007, als volgt:

“Vanaf 26.08.2012 moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete), waarbij het aan de volgende lozingsparameters moet voldoen:

BZV: 25 mg/l
CZV: 125 mg/l
ZS: 60 mg/l
Totaal N: 15 mg/l
Totaal P: 2 mg/l
Zn: 1 mg/l
Cu: 0,2 mg/l"

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

Er wordt een verlenging van de afkoppelingstermijn met 3 jaar gevraagd, gezien er een aanpassing van het gewestplan naar industriegebied noodzakelijk is om de waterzuiveringsinstallatie te kunnen inplanten;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 9 juni 2009, waaruit blijkt dat er geen schriftelijke, noch mondelinge bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15 juni 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Geel (kenmerk 2009/V1/00771/NV) gezien het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst Bouw en Milieu en het gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar; op volgende elementen uit deze adviezen:

Dienst Bouw en Milieu:

1. De aanvraag betreft het wijzigen van de voorwaarden opgenomen in de milieuvergunning d.d. 26/08/2004 door de NV Slachthuis Geel voor exploitatie van een slachthuis met aanhorigheden. Conform de vergunning d.d. 26/08/2006 kan het bedrijf bedrijfsafvalwater lozen via de bestaande waterzuivering in de openbare riolering volgens de geldende normen. Uiterlijk drie jaar na het afleveren van deze vergunning moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering, geloosd worden in oppervlaktewater en hierbij voldoen aan de normen voor lozing in oppervlaktewater.
Om dit te bereiken wordt er een eigen nieuwe waterzuiveringsinstallatie gebouwd.
2. In 2007 werd een uitstel bekomen van de afkoppelingstermijn met 2 jaar tot 26/09/2009, gezien de nodige tijd voor de aanpassingswerken aan het slachthuis.
Voor het plaatsen van de waterzuiveringsinstallatie is een uitbreiding nodig van het industrieterrein, hiervoor is een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig (RUP). Hiervoor is de aanvrager afhankelijk van de overheid en is er bijkomende tijd nodig om deze wijziging door te voeren. Er werd actie ondernomen ter voorbereiding van de aanvraag van een planologisch attest.
3. De aanvrager verzoekt om een verlenging van de afkoppelingstermijn en bijhorende lozingsparameters met maximaal 3 jaar, tot 26/08/2012. Tegen deze periode zal het RUP zich in een verder stadium bevinden en kan er een attest van ingebruikname worden afgeleverd.
4. Besluit:
Indien
 - a) de huidige lozingsnormen gerespecteerd worden;
 - b) de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden opgelegd door de hogere overheid worden nageleefd,adviseert de Bouw en Milieudienst voorwaardelijk gunstig voor deze wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden.

Stedenbouwkundige ambtenaar:

1. Het goed is gelegen in het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978.
Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen en deels in een agrarisch gebied.

2. De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. Het perceel is gelegen binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg Slachthuis, goedgekeurd bij ministerieel besluit op 06-07-1998.
3. De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan.
4. De aanvraag is niet gelegen binnen een goedgekeurde verkaveling.
5. Het perceel is gelegen langs een gemeenteweg. De aanvraag is conform de bepalingen van artikel 100 § 1 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18/05/1999.
6. In het verleden werden verschillende bouwvergunningen afgeleverd:

Gelet op het gunstig advies dd. 30 juni 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/5059); op volgende elementen uit dit advies :

1. Er wordt een verlenging van de afkoppelingstermijn met 3 jaar gevraagd, gezien er een aanpassing van het gewestplan naar industriegebied noodzakelijk is om de waterzuiveringsinstallatie te kunnen inplanten.
In het dossier is een schrijven van de Stad Geel gevoegd m.b.t. de noodzaak van deze RUP-procedure en de absolute onmogelijkheid voor Sopraco NV om op de huidige site een waterzuiveringsinstallatie te laten inplanten om redenen van ruimtelijke ordening.
2. Gelet op deze motivatie kan er mee ingestemd worden om de afkoppelingstermijn te verlengen met ca. 3 jaar, gelet op het feit dat het RUP zich normalerwijze in een verder stadium zal bevinden van de geëigende procedure van een RUP (concept-voorontwerp, voorontwerp, goedkeuring).

Gelet op het gunstig advies dd. 22 juni 2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) (kenmerk JVDM/AKBME/32940/09/245); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het bedrijf vraagt een wijziging van de bijzondere voorwaarde, opgelegd in artikel 1 van het besluit van de deputatie (MLWV/07-32) van 31 oktober 2007, houdende wijziging van het deputatiebesluit (MLAV1/04-163) van 26 augustus 2004, waarin werd opgelegd dat het bedrijfsafvalwater vanaf 26 augustus 2009 moet voldoen aan de normen voor lozing in oppervlaktewater en moet worden afgekoppeld van de openbare riolering en worden geloosd in oppervlaktewater (Molse Nete);
2. Het bedrijf wenst een waterzuivering te bouwen en het bedrijfsafvalwater af te koppelen van de riolering, maar ten gevolge van de plaatselijke ruimtelijke ordening kan het bedrijf deze waterzuivering nog steeds niet bouwen;
3. Aangezien het een RUP nodig heeft voor de uitbreiding van de site werd reeds actie ondernomen ter voorbereiding van de aanvraag van een planologisch attest bij de bevoegde overheid en werden externe adviesverleners aangetrokken ter voorbereiding van het advies;
4. Door de stad Geel werd schriftelijk bevestigd dat voor de bouw van de nieuwe waterzuivering een uitbreiding van het industrieterrein nodig is en dat, gelet op de huidige bestemming op het gewestplan, hiervoor eerste een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt;
5. Ondertussen werden reeds inspanningen geleverd en werd overleg gepleegd over de benodigde zuiveringstechnologie en de dimensionering van de installatie, hierbij rekening houdend met de lopende en geplande wijzigingen van het slachthuis;
6. Ook werden reeds diverse initiatieven genomen m.b.t. de aanvraag van het planologisch attest en de RUP-procedure. Omdat deze RUP-procedure diverse stadia moet doorlopen is het noodzakelijk dat de afkoppelingstermijn wordt uitgesteld. Er wordt een uitstel van 3 jaar gevraagd, omdat het RUP zich tegen dan normalerwijze in een verder stadium zal bevinden en er een attest van ingebruikname kan worden afgeleverd;
7. Deze aanvraag werd reeds besproken tussen de exploitant en de VMM op 4 maart 2009.
8. Advies:
het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij is gunstig voor het uitstellen van de termijn voor afkoppeling met 3 jaar.

In artikel 1 van het deputatiebesluit van 31 oktober 2007 kan de gewijzigde bijzondere voorwaarde als volgt worden gewijzigd:

"Vanaf 26 augustus 2012 moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete), waarbij het aan de volgende lozingsparameters moet voldoen:

BZV: 25 mg/l;

CZV: 125 mg/l;

ZS: 60 mg/l;

Totaal N: 15 mg/l;

Totaal P: 2 mg/l;

Zn: 1 mg/l;

Cu: 0,2 mg/l"

Gelet op het gunstig advies dd. 14 juli 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

a. Voorstel van omschrijving van de gevraagde wijziging

De 2^{de} bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit MLAV1/04-163 d.d. 26 augustus 2004 en gewijzigd in besluit MLWV/07-32 d.d. 31 oktober 2007, namelijk:

"Vanaf 26.08.2009 moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete), waarbij het aan de volgende lozingsparameters moet voldoen:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

ZS: 60 mg/l

Totaal N: 15 mg/l

Totaal P: 2 mg/l

Zn: 1 mg/l

Cu: 0,2 mg/l"

wordt opnieuw veranderd als volgt:

"Vanaf 26.08.2012 moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete), waarbij het aan de volgende lozingsparameters moet voldoen:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

ZS: 60 mg/l

Totaal N: 15 mg/l

Totaal P: 2 mg/l

Zn: 1 mg/l

Cu: 0,2 mg/l".

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging

- De omschrijving van de bijzonder voorwaarde vóór verandering wordt best mee opgenomen in de omschrijving van het voorwerp in het beschikkend gedeelte.

2. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

3. Milieutechnische evaluatie

- De gunstige adviezen worden gevolgd.

4. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde:

- De 2^{de} bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit MLAV1/04-163 d.d. 26 augustus 2004 en gewijzigd in besluit MLWV/07-32 d.d. 31 oktober 2007, namelijk:

"Vanaf 26.08.2009 moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete), waarbij het aan de volgende lozingsparameters moet voldoen:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

ZS: 60 mg/l

Totaal N: 15 mg/l

Totaal P: 2 mg/l

Zn: 1 mg/l

Cu: 0,2 mg/l"

wordt opnieuw veranderd als volgt:

"Vanaf 26.08.2012 moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete), waarbij het aan de volgende lozingsparameters moet voldoen:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

ZS: 60 mg/l

Totaal N: 15 mg/l

Totaal P: 2 mg/l

Zn: 1 mg/l

Cu: 0,2 mg/l".

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Ingevolge het verzoek van de nv Slachthuis Geel wordt de 2^{de} bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit MLAV1/04-163 dd. 26 augustus 2004 en gewijzigd in besluit MLWV/07-32 dd. 31 oktober 2007, namelijk:

"Vanaf 26.08.2009 moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete), waarbij het aan de volgende lozingsparameters moet voldoen:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

ZS: 60 mg/l

Totaal N: 15 mg/l

Totaal P: 2 mg/l

Zn: 1 mg/l

Cu: 0,2 mg/l"

opnieuw veranderd als volgt:

"Vanaf 26.08.2012 moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete), waarbij het aan de volgende lozingsparameters moet voldoen:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

ZS: 60 mg/l

Totaal N: 15 mg/l

Totaal P: 2 mg/l

Zn: 1 mg/l

Cu: 0,2 mg/l".

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen de 30 dagen na de dag van de bekendmaking bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 06 augustus 2009.

Aanwezig: de heren L. Helsen, voorzitter, J. Geuens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer P. Sommen, vervangend Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De vervangend Provinciegriffier,

□□□□□

P. Sommen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

L. Helsen