



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 26 november 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Pauwels, gevestigd Vaartstraat 176 te 2520 Ranst (Oelegem)
- **Adres:** 2520 Oelegem, Vaartstraat 176
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180115-0082
- **Referentie OMV-loket:** 2020122975
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2020-0154

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 2-C-371N, 2-C-380D2, 2-C-380L2 en 2-C-389B
- **Planologische bestemming:**

- De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (goedgekeurd op 30 september 1977) deels gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's en voor een klein deel in gebied voor milieubelastende industrie.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

Het betreft de verandering van een inrichting voor de productie van sauzen door wijziging, als volgt:

- door verplaatsing van het lozingspunt tot het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- door verplaatsing van het lozingspunt tot het lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie en met een debiet van max. 18 m³/uur, 432 m³/dag en 157.000 m³/jaar (3.6.3.2) naar oppervlaktewater (de Grote Merriebeek);
- door wijziging van de indelingslijst tot koelinstallaties, (lucht)compressoren, airco's en ammoniak-koelingen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.264,84 kW (16.3.2.b);

Rubricering volgens aanvrager: 3.2.2.a - 3.6.3.2 - 16.3.2.b;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie en met een debiet van max. 18 m³/uur, 432 m³/dag en 157.000 m³/jaar (3.6.3.2) naar oppervlaktewater, de Grote Merriebeek;
- 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 400 kVA, 630 kVA en 800 kVA (12.2.1);
- één transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA (12.2.2);
- batterijladers met een totaal vermogen van 59,3 kW (12.3.2);
- stallen van 32 bedrijfsvoertuigen bestaande uit 15 vrachtwagens, 11 heftrucks, een hoogtewerker en 5 kuistoestellen (15.1.2);
- koelinstallaties, (lucht)compressoren, airco's en ammoniak koelingen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.264,84 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 1.275 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2), bestaande uit:
 - 500 liter ammoniak;
 - 300 liter stikstof;
 - 75 liter argon;
 - 150 liter zuurstof;
 - 150 liter acetyleen;
 - 100 liter formier;
- de opslag van 1,052 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 67 kg ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 888 kg oxiderende producten met gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.1.a);
- de opslag van 118,58 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3) waarvan 70.000 liter azijn in een bovengrondse tank;
- de opslag van 1.110 kg giftige producten met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.1.a);
- de opslag van 24,964 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.2.a);
- de opslag van 1,39 ton producten die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.1.a);
- de opslag van 5,43 ton milieugevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 4.200 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 291 m³ houten paletten in een lokaal (19.6.1.a);
- de opslag van 500 m³ hout in de open lucht (19.6.1.b);
- de opslag van 192 ton kunststofrecipiënten in een lokaal (23.3.1.a);
- 2 laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.2);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 18,93 kW (29.5.2.1.a);
- de opslag van 323 ton papier en karton in een lokaal (33.4.1.c);
- één stoomgenerator met een waterinhoud van 10.100 liter (39.1.3);
- een stookinstallatie op gas (3.260 kW) en een noodgenerator op diesel (100 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.360 kW (43.1.2.a);
- installaties voor de productie van sauzen en mayonaise met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.500 kW (45.3.3.a);
- de opslag van 200 ton eigeel (45.4.e.2);
- het produceren van sauzen en mayonaises op basis van plantaardige (olie) en dierlijke (eieren) grondstoffen, waarbij meer dan 10 ton eigeel per dag verwerkt wordt, de productie bedraagt max. 260 ton/dag (45.16.3).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2012-0207 d.d. 20 december 2012 door de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van sauzen voor een termijn verstrijkend op 20 december 2032;
- Besluit nr. OMGP-2018-0302 d.d. 18 juli 2019 door de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van sauzen voor een termijn verstrijkend op 20 december

2032 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen en activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Zie advies Ranst;

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 28 juli 2020
- Vervollediging van de aanvraag: 21 september 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 8 oktober 2020

8. Adviezen

Schepencollege van Ranst

- advies gevraagd op 8 oktober 2020;
 - advies ontvangen op 12 november 2020 (advies van 05 november);
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:
Pauwels nv, Vaartstraat 176 in 2520 Oelegem, vroeg een omgevingsvergunning aan op 21 september 2020 voor de wijziging van het lozingspunt aan Vaartstraat 176 in 2520 Oelegem. Het terrein heeft als kadastrale ligging: afdeling 2, sectie C, perceelnummers 380D2, 371N, 380L2 en 389B. Het perceel ligt in de zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo's volgens het goedgekeurde gewestplan.
 2. Historiek van het perceel:
 - a. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1975/20035 voor het bouwen van een magazijn en een bureelgebouw werd op 14 april 1975 geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.
 - b. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1980/00015 voor het bouwen van een magazijn en een toonzaal werd op 4 maart 1980 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
 - c. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1987/00071 voor het oprichten van een sauzenfabriek werd op 10 juli 1987 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
 - d. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1989/00211 voor het uitbreiden van een sauzenfabriek werd op 21 december 1989 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
 - e. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1991/00262 voor het bouwrijp maken van het perceel door het verwijderen van struikgewas en bomen werd op 25 juli 1991 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
 - f. De milieuvergunningsaanvraag M/1992/2/120 voor de opslag en overslag van huishoudelijk afval, de opslag van 1.000 l afvalolie, het lozen van huishoudelijk afvalwater, 25 voertuigen met een herstelwerkplaats, de opslag van mazout (2 x 10.000 l) en motoren van 30kW werd op 17 maart 1992 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
 - g. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1992/00061 voor het bouwen van een loods werd op 2 juli 1992 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
 - h. De milieuvergunningsaanvraag M/1992/1/233 voor de productie van sauzen door het lozen van industrieel afvalwater na het doorlopen van een olieafscheider in de openbare riolenn het lozen van sanitair water via een septic tank en het gebruik van transformatoren met individueel nominaal vermogen van 100 kVA t.e.m. 1.000 kVA werd op 5 oktober 1992 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.
 - i. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1993/00263 voor het kappen van bomen en het nivelleren van de bodem werd op 29 april 1993 vergund door het college van burgemeester en schepenen.

- j. De milieuvergunningsaanvraag M/1993/1/068 voor het wijzigen en uitbreiden van de installatie door het verplaatsen van toestellen en de stookolie-opslag, het verwijderen van de gravitaire olie-afscheider en het vervangen door een afvalwaterzuiveringsinstallatie met toebehoren met een totaal vermogen van 57,4 kW werd op 14 juni 1993 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.
- k. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1993/00061 voor de uitbreiding van een sauzenfabriek met waterzuiveringsinstallatie werd op 22 juli 1993 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- l. De milieuvergunningsaanvraag M/1996/3/044 voor een verandering aan de bestaande inrichting door de uitbreiding met een stoomketel met een waterinhoud van 1.825 liter en een pomp aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 1,5 kW werd op 13 februari 1996 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.
- m. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1998/00049 voor het uitbreiden van een kantoorgebouw en de regularisatie van bouwovertredingen werd op 9 februari 1998 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- n. De milieuvergunningsaanvraag M/1998/1/035 voor het wijzigen en en uitbreiden van een inrichting voor de productie van sauzen werd op 2 september 1998 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.
- o. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1997/00148 voor het uitvoeren van verfraaiingswerken werd op 14 september 1999 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- p. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1999/00066 voor aanpassingswerken aan een bedrijfsgebouw werd op 14 september 1999 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- q. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1999/00102 voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw werd op 24 oktober 2000 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- r. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2000/00127 voor het uitbreiden van de bestaande productie- en opslagruimte werd op 17 januari 2001 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- s. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2000/00060 voor het plaatsen van een poort en een deur in de bestaande productiehal werd op 7 maart 2000 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- t. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2002/00120 voor de regularisatie van een betonverharding werd op 4 december 2002 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- u. De milieuvergunningsaanvraag M/2003/1/029 voor de wijziging van de installatie door het verplaatsen van de verpakkingruimte en de afvullijnen, het niet langer opslaan van giftige stoffen (rubriek 17.3.2.1) en de uitbreiding met nieuwe productie- en afvullijnen, een nieuw magazijn voor verpakkingsmateriaal en de actualisatie van de toestellen en de opgeslagen grondstoffen werd op 23 juli 2003 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.
- v. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2005/00204 voor het afbreken van een kantoor en het bouwen van een nieuw kantoor werd op 22 februari 2006 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- w. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2005/00177 voor het slopen van een mast, het oprichten van een mast en het aanleggen van een grindweg werd op 13 maart 2006 vergund door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
- x. De milieuvergunningsaanvraag M/2012/1/047 voor het lozen van huishoudelijk, bedrijfsafval- en koelwater in de riolering, transformatoren, batterijladers, 21 bedrijfsvoertuigen, koelinstallaties, de opslag van 1.284 liter gassen, 322 kg giftige stoffen, 52.368 kg oxiderende stoffen en 1.461 l licht ontvlambare stoffen werd op 12 september 2012 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.
- y. De stedenbouwkundige aanvraag 2013/00196 voor een opslagtank in RVS werd op 13 februari 2014 vergund door het college van burgemeester en schepenen.
- z. De stedenbouwkundige aanvraag 2016/00056 voor de nieuwbouw van een lokaal voor de waterzuiveringsinstallatie werd op 7 juli 2016 vergund door het college van burgemeester en schepenen.

- aa. De omgevingsvergunningsaanvraag 2019/00105 voor de uitbreiding van de basismilieuvergunning werd op 18 juli 2019 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.
3. Juridisch kader:
- Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003
Er kunnen voorwaarden of maatregelen opgelegd worden als er een schadelijke invloed verwacht wordt op de waterhuishouding.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en uitvoeringsbesluiten
Voor bouwwerken, terreinaanlegwerken, gebruik van gronden en panden is een omgevingsvergunning nodig. Een vergunning van lokaal belang wordt afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Voor inrichtingen, bouwwerken, terreinaanlegwerken, gebruik van gronden en panden is een omgevingsvergunning nodig.
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag kan een beroep worden ingesteld bij de deputatie. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Tegen de vergunningsbeslissingen in laatste administratieve aanleg kan een beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behalve in uitzonderlijke gevallen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten: de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt en para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 meter van een woongebied of op ten minste 100 meter van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 meter geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.
Voor Oelegem werd het gewestplan Turnhout goedgekeurd op 30 september 1977.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning
Dit besluit beschrijft de te volgen procedures voor het indienen en behandelen van de omgevingsvergunning. Artikel 5.53.6.1.1 en 6.2.2.1.2 van Vlarem II van 1 juni 1995 Deze artikels beschrijven de milieuvoorwaarden voor het lozen van bemalingswater.
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 5 juli 2013
Niet-verontreinigd hemelwater dat wordt opgevangen op daken of verharde oppervlakken, dient zo veel mogelijk hergebruikt en geïnfiltreerd te worden vooraleer te lozen.
4. Verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:
- De aanvraag omvat de aanpassing van de vergunning.
Het interne rioleringscircuit op het terrein is recent gewijzigd. Hierdoor zou het lozingspunt eveneens verplaatst moeten worden. Het lozingspunt blijft aanwezig aan de Vaartstraat, langsheen de perceelsgrens van Pauwels sauzen, maar wordt verplaatst t.o.v. het huidige punt. Gezien deze nieuwe situatie, zal eveneens de meetgoot verplaatst worden. De lozingsdebieten blijven dezelfde als dewelke reeds vergund zijn, ook de kwaliteit van het afvalwater blijft gegarandeerd en zal aan dezelfde lozingsnormen blijven voldoen. De huidige lozing gebeurt weliswaar op een rioleringsbuis in de straat, maar deze mondt uit op oppervlaktewater. Pauwels blijft dus ook na deze aanpassing zijn afvalwater gezuiverd lozen op oppervlaktewater. De impact van het project op de omgeving wordt beperkt geacht gezien het slechts om het verplaatsen van een lozingspunt gaat.
Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het

aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

5. Bijkomende motivering: Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
6. Besluit:
Het college van burgemeester en schepenen maakt de aanvraag voor de wijziging van het lozingspunt aan Vaartstraat 176 in 2520 Oelegem van Pauwels nv, Vaartstraat 176 in 2520 Oelegem, aan de dienst Omgevingsvergunningen van de provincie Antwerpen over met gunstig advies;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 8 oktober 2020;
- advies ontvangen op 23 oktober 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
- Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend;

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 8 oktober 2020;
 - advies ontvangen op 4 november 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Situatieschets:
De aanvraag betreft o.a. de verplaatsing van het lozingspunt en de meetgoot.
De exploitant heeft een milieuvergunning van de deputatie d.d. 20/12/2012, gewijzigd bij deputatiebesluit d.d. 18/07/2019 voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 18 m³/uur, 432 m³/dag en 157.000 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.3.2) in oppervlaktewater.
 2. Lozingssituatie:
Het bedrijfsafvalwater wordt via een RWA geloosd in de Grote Merriebeek, een waterloop van het type 'kleine beek'.
 3. Motivering:
Door de gewijzigde productiesituatie, het recent uitgevoerde studiewerk op het rioleringsnet en met het oog op eventuele toekomstige aanpassingen op de site, lijkt het meer aangewezen om de meetgoot en het lozingspunt te verplaatsen naar een minder centrale locatie.
De huidige meetgoot bestaat uit een V-schot, deze zal na de verplaatsing vervangen worden door een Venturi uitgerust met een automatische debietmeter.
 4. Beoordeling:
De vervanging van het V-schot door een venturi met automatische debietmeter is een verbetering.
Uit de analyseresultaten blijkt dat er af en toe te hoge waarden voor N totaal en P totaal worden gemeten. De exploitant moet hier de nodige aandacht aan besteden om dit te remediëren.
 5. Advies water:
De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de verplaatsing van het lozingspunt en de vervanging van het V-schot door een venturi met automatische debietmeter;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 8 oktober 2020;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van Ranst is gunstig.
- De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (goedgekeurd op 30 september 1977) deels gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's en voor een klein deel in gebied voor milieubelastende industrie.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het advies van Ranst is gunstig maar spreekt zich enkel uit over de wijziging door verplaatsing lozingspunt en niet over de wijziging van de indelingslijst (rubriek 16.3.2.b).
 - De POA stelt vast dat het enkel over een aanpassing van de rubriek gaat door wijziging van de indelingslijst. Het betreft bestaande installaties waar geen wijzigingen aan gebeuren.
- Er werd een gunstig advies ontvangen van AGOP-M.
- Er werd een gunstig advies ontvangen van VMM dat stelt:
 - De vervanging van het V-schot door een venturi met automatische debietmeter is een verbetering.
 - Uit de analysesresultaten blijkt dat er af en toe te hoge waarden voor N totaal en P totaal worden gemeten. De exploitant moet hier de nodige aandacht aan besteden om dit te remediëren.
 - De POA stelt voor dit als aandachtspunt in het besluit te vermelden, volgt:
'De exploitant dient de nodige aandacht te besteden aan de sporadisch hoge lozingswaarden voor N_{totaal} en P_{totaal} .'
- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Er werd geen advies ontvangen van ANB, dit wordt stilzwijgend gunstig geacht.
- De inrichting is gelegen op ongeveer 100 meter van het habitatrichtlijngebied 'Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen' en op ongeveer 100 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Het Bos van Ranst'.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken dat het principe niet wordt geschonden.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 20 december 2032.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 34a
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3

§3. Bijzondere:

1. Geen;

Zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
N totaal	15
P totaal	2

11. Conclusie

- Gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving wordt gerespecteerd en de eventuele impact van de gevraagde stedenbouwkundige handelingen op milieu- en natuurvlak, alsook op cultureel, economisch, esthetisch en sociaal vlak, kan tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11. Aandachtspunten

De exploitant dient de nodige aandacht te besteden aan de sporadische hoge lozingswaarden voor N_{totaal} en P_{totaal} .

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Pauwels, gevestigd Vaartstraat 176 te 2520 Ranst (Oelegem), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor de productie van sauzen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180115-0082), gelegen Vaartstraat 176 te 2520 Ranst (Oelegem), de kadastrale percelen 2-C-371N, 2-C-380D2, 2-C-380L2 en 2-C-389B, te veranderen door wijziging, als volgt:

- door verplaatsing van het lozingspunt tot het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- door verplaatsing van het lozingspunt tot het lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie en met een debiet van max. 18 m³/uur, 432 m³/dag en 157.000 m³/jaar (3.6.3.2) naar oppervlaktewater (de Grote Merriebeek);
- door wijziging van de indelingslijst tot koelinstallaties, (lucht)compressoren, airco's en ammoniak-koelingen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.264,84 kW (16.3.2.b).

Rubricering: 3.2.2.a - 3.6.3.2 - 16.3.2.b.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie en met een debiet van max. 18 m³/uur, 432 m³/dag en 157.000 m³/jaar (3.6.3.2) naar oppervlaktewater, de Grote Merriebeek;
- 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 400 kVA, 630 kVA en 800 kVA (12.2.1);
- één transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA (12.2.2);
- batterijladers met een totaal vermogen van 59,3 kW (12.3.2);
- stallen van 32 bedrijfsvoertuigen bestaande uit 15 vrachtwagens, 11 heftrucks, een hoogtewerker en 5 kuistoestellen (15.1.2);
- koelinstallaties, (lucht)compressoren, airco's en ammoniak koelingen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.264,84 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 1.275 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2), bestaande uit:
 - 500 liter ammoniak;
 - 300 liter stikstof;
 - 75 liter argon;
 - 150 liter zuurstof;
 - 150 liter acetyleen;
 - 100 liter formier;
- de opslag van 1,052 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 67 kg ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 888 kg oxiderende producten met gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.1.a);
- de opslag van 118,58 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3) waarvan 70.000 liter azijn in een bovengrondse tank;

- de opslag van 1.110 kg giftige producten met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.1.a);
- de opslag van 24,964 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.2.a);
- de opslag van 1,39 ton producten die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.1.a);
- de opslag van 5,43 ton milieugevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 4.200 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 291 m³ houten paletten in een lokaal (19.6.1.a);
- de opslag van 500 m³ hout in de open lucht (19.6.1.b);
- de opslag van 192 ton kunststofrecipiënten in een lokaal (23.3.1.a);
- 2 laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.2);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 18,93 kW (29.5.2.1.a);
- de opslag van 323 ton papier en karton in een lokaal (33.4.1.c);
- één stoomgenerator met een waterinhoud van 10.100 liter (39.1.3);
- een stookinstallatie op gas (3.260 kW) en een noodgenerator op diesel (100 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.360 kW (43.1.2.a);
- installaties voor de productie van sauzen en mayonaise met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.500 kW (45.3.3.a);
- de opslag van 200 ton eigeel (45.4.e.2);
- het produceren van sauzen en mayonaises op basis van plantaardige (olie) en dierlijke (eieren) grondstoffen, waarbij meer dan 10 ton eigeel per dag verwerkt wordt, de productie bedraagt max. 260 ton/dag (45.16.3).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 20 december 2032.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke

gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 34a
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3

§3. Bijzondere:

1. Geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
N totaal	15
P totaal	2

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.