

33011/263/1/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. WESTCOMPOST voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren; Gelet op de besluiten d.d. 20/07/1995 en 02/05/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren en uitbreiden van een composteringsbedrijf voor een termijn tot 20/07/2015;

Gelet op het besluit d.d. 06/04/2000 van de deputatie waarbij akte geweigerd wordt voor de compostering van bietenpulp;

Gelet op het besluit d.d. 17/11/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een composteringsbedrijf voor een termijn tot 20/07/2015 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met de opslag van 10.000 ton groenafval

Gelet op het besluit d.d. 14/07/2011 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarden worden gewijzigd;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 13/05/2014, ingediend door B.V.B.A. WESTCOMPOST, gevestigd te Rozendaalstraat 60 8900 Ieper, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Rozendaalstraat 60 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 8 AFD/BOEZINGE/	B	0935/L

met als voorwerp :

de hernieuwing van:

- stalplaats 5 voertuigen
- 2 luchtcompressoren resp. 5,5 kW en 4 kW
- 3 bovengrondse opslagplaatsen mazout resp. 10.000 l, 5.000 l en 2.400 l
- Opslag 4000 l olie
- 3 brandstofverdeelslangen
- Verwerkingsmachines groenafval (1.555,8 kW)

de wijziging door:

- Vermindering lozing tot 0,1 m³/uur, 0,5 m³/dag en 80 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering
- Schrappen lozing 0,2 m³/uur, 1 m³/dag en 100 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering (niet meer ingedeeld)
- Aanpassen tot opslag en compostering van 50.000 m³ groenafval (5.000 m³ vers groenafval, 42.500 m³ groenafval in compostering en 2.500 m³ afgewerkte compost) → ander indelingscriterium (m³ i.p.v. ton)
- Verwijderen opslagtank 2.400 l mazout

de uitbreiding met:

- Opslag en mechanisch verwerken groenafval (1.500 ton), zeefoverloop (500 ton) en boomwortels (2.250 ton). Totaal: 2.250 ton
- Opslag 1.000 l olie
- Verwerkingsmachines groenafval (441,2 kW)
- Opslag 250 ton schors, 250 ton boomwortels en 500 ton zeefoverloop

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 2250 Ton, 1997 kilo watt)	1	A O R	1	B		N	
2.2.3.a.3	Opslag en biologische behandeling van compostering van uitsluitend groenafval met opslag en/of composteringsruimte van meer dan 2000 m ³ (Totale eenheden: 50000 Ton)	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.4.3.b.1	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. biologische behandeling, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (beperkt tot anaërobe vergisting: 100 ton per dag) (Totale eenheden: 200 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,1 kubieke meter per uur)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 9,5 kilo watt)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 17400 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.9.3	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m ³ in lokaal of 800 ton of 1600 m ³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1000 Ton)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f.2	groenafval	2250 Ton
2.2.2.f.2	machines	1997 kilo watt
2.2.3.a.3	groenafval	50000 Ton
2.4.3.b.1	groenafval	200 Ton per dag
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,1 kubieke meter per uur
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren	9,5 kilo watt
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 5000 liter	5000 liter
17.3.6.1.b	diesel Opslag: 1 tanks van 2400 liter bovengronds	2400 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 10000 liter	10000 liter
17.3.7.1	oliën	5000 liter
17.3.9.3	verdeelslangen	3 Stuks (aantal)
19.6.3.a	schors	1000 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een groencomposteringsbedrijf met

- Opslag en hakselen van vers groenafval (1.500 ton), reinigen van zeefoverloop (500 ton), zeven en breken van boomwortels (250 ton). Totaal: max. 2.250 ton
- Opslag en compostering van 50.000 m³ groenafval (5.000 m³ vers groenafval, 42.500 m³ groenafval in compostering en 2.500 m³ afgewerkte compost)
- Lozing 0,1 m³/uur, 0,5 m³/dag en 80 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering
- stalplaats 5 voertuigen
- 2 luchtcompressoren resp. 5,5 kW en 4 kW
- 3 bovengrondse opslagplaatsen: 10.000 l en 5.000 l rode mazout en 2.400 l diesel (totaal 17.400 l)
- Opslag 4.000 l olie (2 x 1.500 l in tanks en 1.000 l in vaten) en 1.000 l afvalolie in tank
- 3 brandstofverdeelslangen
- Voorbreker (423 kW), 2 brekers resp. 766 kW en 555 kW, 2 sterzeven resp. 73 kW en 55 kW en trommelzeef 125 kW (totaal: 1.997 kW)
- Opslag van 250 ton boomschors, 250 ton boomwortels en 500 ton zeefoverloop (totaal: 1.000 ton)

Gelet op het feit dat op datum van 10/06/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.19/07/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/08/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen, mits :

- optimalisatie en regelmatig onderhoud van het groenscherm;
 - regelmatig ontslibben van de bufferbekkens ter voorkoming van geurhinder;
 - te allen tijde vermijden van anaërobe omstandigheden in de composthopen door strikte aanvaardingscriteria en goed werkend beluchtingssysteem, beperken hoeveelheid gras tot maximaal 20 % van de totale hoeveelheid groenafval;
 - zeven van compost is uitgesloten bij hevige en ongunstige (oosten)wind ter voorkoming van stofhinder voor nabijgelegen bedrijven en bedrijfswoningen.
- en mits strikte naleving van alle van toepassing zijnde Vlaamse II voorwaarden;

Gelet op het horen van de raadgever van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/08/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/07/2014 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/08/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/07/2014 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/09/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :
De industriegebieden :

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven : *de gebieden voor milieubelastende industrieën*. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ieper is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen omvat een gunstig advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig amtenaar. "Er wordt geen fysieke uitbreiding van het bestaande gebouw voorzien. Het bedrijf behelst in hoofdzaak open opslag. Ter hoogte van de militaire begraafplaats wordt een aantal watervoorzieningen aangeduid.

Het grachtwater van de Kleine Poezelstraat wordt er via een duiker langs de militaire begraafplaats geleid via het bedrijfsterrein richting Rozendaalstraat. Twee waterreservoirs ter hoogte van de begraafplaats vangen overtollig water op, vanuit deze reservoirs wordt een flexibel voor de houtbevoorrading van het bedrijf Vandendriessche voorzien.

Op basis van de aangereikte gegevens in de milieuvergunningsaanvraag kan volgende stedenbouwkundige beoordeling gemaakt worden. De aanvraag dient te worden afgetoetst op het BPA met inrichtingsplan.

Er wordt geen ruimtelijke uitbreiding van het bedrijf gevraagd, enkel een vernieuwing van de exploitatie waarbij de opslaghoeveelheden geactualiseerd werden. De aanvraag heeft dus geen ruimtelijke consequenties. De ruimtelijke impact van de aanvraag is niet aanzienlijk.

Bijgevolg kan gesteld worden dat er geen bezwaar is vanuit ruimtelijk oogpunt en dat de aanvraag in overeenstemming is met de feitelijke en de juridische context van de ruimtelijke omgeving. "

Activiteit

Westcompost bvba is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de vervaardiging van groencompost. De grondstoffen (nl. groenafval) zijn enerzijds afkomstig van gemeentelijke containerparken en anderzijds van particuliere tuinaanleggers. Het vers groenafval wordt gebroken en verkleind door middel van een voorbreker en een breker alvorens het in het composteringsproces gaat. De compostering gebeurt in open lucht over een periode van ongeveer 6 maanden. Tijdens deze periode wordt het materiaal verschillende malen gekeerd met behulp van een kraan. Het te composteren materiaal wordt op composteringstafels aangelegd. Onder deze tafels bevindt zich een geforceerde beluchting om het materiaal steeds aëroob te houden. Een goede beluchting, temperatuur en vochtigheid is essentieel voor een goed composteringsproces. Op het eind van de composteringscyclus wordt de compost afgezeefd en als bodemverbeterend middel verkocht (met Vlaco-attest).

Anderzijds verkrijgt men een zeefoverloop die bestaat uit structuurmateriaal (takjes) en uit onzuiverheden (bv. stukjes plastic, e.d.) die in het composteringsproces niet zijn verwerkt. Deze zeefoverloop wordt vervolgens gereinigd met behulp van een sterzeef met windzifter. De onzuiverheden worden opgeslagen in een container voor externe verwerking.

De zeefoverloop wordt enerzijds opnieuw aangewend in de compostering als structuurmateriaal en anderzijds verkocht voor verbranding met energierecuperatie. Er wordt ook zeefoverloop (afkomstig van groenafval) aanvaard van derden voor reiniging bij Westcompost.

Boomwortels worden apart gehouden daar zij niet composteerbaar zijn. Zij worden regelmatig verwerkt door ze eerst af te zeven (ontdoen van de aarde tussen de wortels). Hierdoor verkrijgt het bedrijf een hoeveelheid teelaarde. De gereinigde wortels worden vervolgens gebroken. Het gebroken materiaal wordt opgeslagen om dienst te doen als bedekkingsmateriaal.

De aanvraag betreft grotendeels de hernieuwing van een bestaande vergunde inrichting. De vergunde verwerking van champost werd stopgezet. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat een vermindering gevraagd wordt.

Voor deze aanvraag werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- verticale BREF's: Waste treatment industries (aug. 2006)
- vlaamse BBT-studies: BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties (juni 2005)

Bedrijfsmanagement

Westcompost beschikt over een keuringsattest van Vlaco geldig tot 30/04/2015. Om dit te verkrijgen dient het bedrijf aan een heel aantal voorwaarden te voldoen en dient een kwaliteitssysteem onderhouden te worden. Alle gebruikte procedures werden opgenomen in het *Kwaliteitshandboek*. Er wordt wekelijks een kwaliteitsvergadering gehouden.

Afvalstoffen

De bedrijfsactiviteiten zijn er volledig op gericht om afvalstoffen te verwerken met het oog op recyclage of nuttige toepassing. Met uitzondering van de verontreiniging die uit de zeefoverloop wordt gehaald, wordt alles nuttig hergebruikt of toegepast.

De inrichting produceert weinig of geen afvalstoffen, enkel een kleine hoeveelheid afvalolie.

Geur

De BBT-maatregelen voor de beperking van geurhinder worden toegepast:

- Optimale verwerkingscapaciteit van installatie niet overschrijden
- Controle versheid van de aangeleverde materialen d.m.v. acceptatiecriteria
- De aangeleverde hoeveelheid gras bedraagt maximaal 20% van de totale aangeleverde hoeveelheid groenafval
- De verwerking van het aangeleverde materiaal gebeurt minstens wekelijks
- Percolaatwater dat vrijkomt in het ontvangstgedeelte wordt opgevangen en afgevoerd naar de waterbuffers
- Indien nodig wordt structuurmateriaal toegevoegd
- Overaanbod snoeihout wordt gebruikt om voldoende grote buffervoorraad structuurmateriaal aan te leggen
- Gras zo goed mogelijk opmengen met overige verwerkte materialen
- Opzethoogte composthopen wordt beperkt tot 4m

- Procesparameters opvolgen en zo nodig bijsturen – streven naar optimale temperatuur, zuurstof- en vochtgehalte
- Composthopen regelmatig omzetten
- Rekening houden met weersomstandigheden bij het omzetten
- Composterend materiaal tijdig en voldoende bevochtigen
- Composthopen geforceerd beluchten (op einde composteringsproces)
- Streven naar voldoende gestabiliseerd eindproduct
- Schoonhouden van het terrein, de installaties en de voertuigen
- Slib verwijderen uit afvalwater vooraleer dit wordt opgevangen in het afvalwaterbekken (bezinkput + 2 vijvers)

Er werd in opdracht van de afdeling milieu-inspectie in 2011 een geurstudie door Vito uitgevoerd in en rond het industrieterrein Ieperleekanaal. Hierin werd geconcludeerd dat Westcompost, bij de omstandigheden van tijdens de studie, geen onaanvaardbare geurhinder veroorzaakt voor de omwonenden. Ook tijdens een eerdere studie in 2004-2005 bleek dat het bedrijf geen belangrijke geurbron was en enkel tot een beperkte afstand geurhinder kon veroorzaken.

Indien de reeds doorgevoerde maatregelen blijvend strikt opgevolgd worden, wordt dus geen onaanvaardbare geurhinder afkomstig van Westcompost verwacht.

Stof

In het verleden werden door een naburig bedrijf klachten geuit over stofoverlast. Volgens de exploitant werden recent geen klachten meer ontvangen. Er werden ook geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De belangrijkste bron van stofvorming is het afzeven van de compost. Daarnaast kan er bij droge periodes ook verstuiwing optreden van de composttafel of van de wegenis.

De BBT-maatregelen ter beperking van stofemissies worden toegepast:

- In geval van stofvorming buitenterreinen regelmatig schoon maken
- Ingeval van stofvorming buitenterreinen sproeien in perioden van droogte (sproei-installatie + sproeiwagen)
- Regelmatig en bewust/gestuurd bevochtigen van het composterend materiaal
- Bij afzeving streven naar een vochtgehalte van de compost van minimum 30%

Daarnaast is er (met uitzondering van doorgang naar Houtrecyclage Vandendriessche) een groenscherm voorzien. De composthopen zijn, conform de sectorale voorwaarden, max. 4 m hoog. Er geldt een snelheidsbeperking van 10 km/h op het terrein.

Indien de reeds doorgevoerde maatregelen blijvend strikt opgevolgd worden, wordt dus geen onaanvaardbare stofhinder afkomstig van Westcompost verwacht.

Geluid en trillingen

De machinale bewerking van het groenafval gebeurt uitsluitend overdag. Het bedrijf is gelegen in industriegebied en de dichtstbijzijnde woning bevindt zich op 425 m. Alle aan- en afvoer met vrachtwagens gebeurt via grote verbindingswegen en de wegen op de industriezone. Er wordt geen geluidshinder verwacht.

Energie

Jaarlijks energieverbruik:

- Elektriciteit: ± 2.500 kWh
- Rode mazout: 120.000 liter
- Diesel: 5.000 liter

Er zijn slechts enkele elektromotoren aanwezig op de inrichting: 2 compressoren (4 en 5,5 kW) en twee ventilatoren voor geforceerde beluchting (elk 4,8 kW). De ventilatoren voor de geforceerde beluchting zijn frequentie-gestuurd. De machines voor de verwerking van groenafval beschikken over een eigen verbrandingsmotor. Het vermogen van deze toestellen bedraagt in totaal 1997 kW.

Waterverbruik

Er wordt enkel leidingwater gebruikt voor het sanitair en de refter (20 m³/jaar). Voor het bevochtigen van compost en het sproeien tegen stof wordt gebruik gemaakt van opgevangen hemelwater. Hiertoe zijn op het terrein meerdere hemelwaterbuffers aanwezig.

Lozing

Het bedrijf Westcompost BVBA is volgens het zoneringsplan niet gelegen in een aangeduid gebied. De Rozendaalstraat is in centraal gebied gelegen. In de Rozendaalstraat is een gescheiden stelsel aanwezig waarbij de DWA afvoert naar de RWZI Ieper en de RWA naar de Zwaanhofbeek, dewelke uitmondt in het Kanaal Ieper-IJzer.

Het bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater wordt na een controleput samen geloosd in de DWA van de Rozendaalstraat. Het hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt.

Het bedrijf vraagt de lozing van max. 30 m³/jaar huishoudelijk afvalwater (HA) in de openbare riolering aan. Het HA is afkomstig van het sanitair van 5 werknemers, de refter en de keuken.

Gezien het geloosde huishoudelijk afvalwater < 600 m³/jaar is dit niet vergunningsplichtig. De algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater zijn wel van toepassing conform art. 6.2.2.2. van Vlarem II.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de tankpiste (max. 80 m³/jaar). Het water wordt via een slibvang en KWS-afscheider geloosd in de riolering. Bij correcte dimensionering en zorgvuldige uitbating moet dit volstaan om te kunnen voldoen aan de lozingsvoorwaarden volgens bijlage 5.3.2 van Vlarem II (sector 52°: vloeibare koolwaterstoffen).

De rest van het volledig verharde terrein watert via een bezinkput af naar twee grote buffervijvers van elk 1.200 m³ met het oog op hergebruik van het verontreinigde hemelwater en percolaatwater. Dit hemelwater en percolaatwater worden niet geloosd maar hergebruikt om de compost te bevochtigen en te sproeien tegen stof.

De waterbuffers zijn volgens het dossier uitgerust met een voldoende sterk zeildoek zodat ze niet in contact staan met het grondwater.

Volgens het bijgevoegde rioleringsplan wordt via een flexibele darm vanuit de waterbuffers op terrein van Westcompost water verpompt naar het naburig gelegen bedrijf Vandendriessche Houtrecyclage. Beide bedrijven behoren tot dezelfde eigenaar.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de raadgever de werkwijze. Op de inrichting zijn twee waterbuffers aanwezig. In de ene buffer wordt het percolaatwater opgevangen. Het water uit deze buffer wordt enkel gebruikt bij Westcompost.

In de andere buffer wordt enkel hemelwater opgevangen. Dit hemelwater is afkomstig van het bedrijf Vandendriessche. Deze beschikt over 3 regenwaterputten waarin het hemelwater wordt opgevangen. De overloop van deze 3 waterputten wordt opgevangen in deze laatste buffer. Als gebroken wordt bij Vandendriessche is veel water nodig, op dit moment wordt ook water uit deze vijver gebruikt.

Het is aangewezen dat enkel niet verontreinigd hemelwater uit deze ene vijver gebruikt wordt.

Alle hemelwater en percolaatwater wordt opgevangen voor het bevochtigen van de compost. Het bedrijf beschikt hiervoor over een volledig verhard terrein met een afwatering die het water naar twee grote waterbuffers leidt. Deze zijn voldoende groot (2 x 1.200 m³) om alle water voldoende lang te kunnen bufferen voor hergebruik. Het percolaatwater bevat enkel organisch materiaal en bezinkt eerst alvorens gebufferd en vervolgens hergebruikt te worden. Er wordt geen hemelwater en/of percolaatwater geloosd.

Bodem

Het volledige terrein is verhard. Alle hemelwater (behalve van tankpiste) en percolaatwater wordt opgevangen voor hergebruik. De waterbuffers zijn uitgerust met een voldoende sterk zeildoek zodat ze niet in contact staan met het grondwater. Het bedrijf installeerde peilbuizen grondwaterstroomafwaarts voor de bemonstering van het grondwater.

Preventie tegen ongevallen

Op het terrein geldt een snelheidsbeperking. Alle activiteiten op het terrein gebeuren onder toezicht van de terreinverantwoordelijke.

Periodieke controles en keuringen samen met het nodige preventief onderhoud zorgen ervoor dat alle installaties in een optimale conditie verkeren.

Ongediertebestrijding

De raadgever van de exploitant vraagt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie om de voorwaarde met betrekking tot het opmaken van een ongedierteplan niet op te nemen in een bijzondere voorwaarde. Dit werd reeds in een vorig besluit opgenomen als een bijzondere voorwaarde en werd steeds uitgevoerd. De raadgever deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat gedurende de afgelopen 15 jaar geen enkele keer ongedierte werd gevonden. Het opleggen van een ongedierteplan is in deze omstandigheden overbodig. De exploitant dient echter steeds waakzaam te blijven.

Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

De belangrijkste preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden telkens hierboven bij elk milieucompartiment vermeld. Daarnaast blijkt uit de beoordeling hierboven dat de best beschikbare technieken m.b.t. preventie van verontreiniging worden toegepast door het bedrijf, of worden evenwaardige technieken toegepast. Door het bedrijf worden geen belangrijke verontreinigingen veroorzaakt.

Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Voorschriften voor het nemen van gepaste maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden zijn opgenomen in de opgelegde algemene milieuvoorwaarden in Hoofdstuk 4.1 van Vlarem II.

Het betreft uitsluitend een afvalverwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen een tijdelijke onmogelijkheid om afvalstoffen te verwerken levert bijgevolg geen direct gevaar op voor het leefmilieu. Een tijdelijke onmogelijkheid om afval te verwerken kan enkel aan een mechanisch defect te wijten zijn. Dit kan in het algemeen worden voorkomen door een regelmatig onderhoud van de verwerkingstoestellen. Bovendien kan een defect aan één machine steeds opgevangen worden door het gebruik van een andere machine.

Maatregelen bij stopzetting

In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Ook zijn de maatregelen ingeval van definitieve stopzetting geregeld via de algemene milieuvoorwaarden van Hoofdstuk 4.1 van Vlarem II. Hierbij ligt de globale ontmantelingstermijn op 36 maanden.

Afwijkingsaanvraag sectorale voorwaarden

Art. 5.2.1.5 §5: Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd

Art. 5.2.1.5. §2: De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt de inrichting omheind door een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting

Voorstel: Ter hoogte van de doorgang tussen de bedrijven Westcompost en Houtrecyclage Vandendriessche is het plaatsen van een afsluiting en een groenscherm niet noodzakelijk (cfr. Beslissing van deputatie 14/07/2011)

Bespreking:

Het bedrijf Westcompost en het bedrijf Houtrecyclage Vandendriessche liggen naast elkaar. Beide bedrijven hebben een eigen toegang langs de straat die kan afgesloten worden door middel van een poort. De heer Julien Vandendriessche, zaakvoerder van Westcompost, is ook eigenaar van het bedrijf Houtrecyclage Vandendriessche. Beide bedrijven maken gebruik van dezelfde hakselaar en breker. Om te vermijden dat bij het verplaatsen van deze toestellen via de straat zou moeten gegaan worden (met gebruik van dieplader omwille van rupsbanden), verkreeg het bedrijf in het verleden reeds de toelating om een doorgang tussen beide terreinen te maken. Dit doet geen afbreuk aan de ontoegankelijkheid van het terrein, vermits beide terreinen voor de rest volledig afgesloten worden door een omheining en toegangspoorten aan de straat. Dit kan worden toegestaan.

Art. 5.2.1.2 §3: Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale afvalstoffenaanvoer niet voor 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

Voorstel: De aanvoer van afvalstoffen mag plaatsvinden tussen 6 uur en 19 uur.

Bespreking:

Het bedrijf is gunstig gelegen zowel qua bereikbaarheid via grote wegen en het industrieterrein, als qua afstand tot vreemde woningen (min. 425 m). De aanvoer vanaf 6 uur zorgt niet voor onaanvaardbare hinder noch ten gevolge van transport, noch tijdens het lossen van groenafval. Deze openingsuren zijn al jaren dezelfde en hebben nog nooit aanleiding gegeven tot klachten. De afwijking kan worden toegestaan.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Zwaanhofbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de raadgever van de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

Er werden geen wijzigingen gevraagd, het betreft eigenlijk een vermindering. BBT wordt nageleefd.

Er zijn 2 punten die ik wens aan te halen :

VMM : betreft het overpompen van het water van het ene bedrijf naar het andere. Het water (van het composterend bedrijf) loopt naar de buffervijver (1). Daarachter ligt ook nog een vijver (2). In deze vijver zit geen afvalwater. Bij Vandendriessche liggen 3 regenwaterputten (de overloop gaat naar deze vijver). Als er gebroken wordt bij Vandendriessche wordt er water uit deze vijver gebruikt om te besproeien.

Gezondheid : betreft het ongediertebestrijdingsplan. Wij hebben dit al gehad als voorwaarde. Er zijn dan maatregelen getroffen en kosten gemaakt. Er is geen ongedierte vastgesteld in de afgelopen 15 jaar. Wij vragen om deze voorwaarde niet op te leggen.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering en de verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. WESTCOMPOST, gevestigd te Rozendaalstraat 60 8900 Ieper wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Rozendaalstraat 60 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 8 AFD/BOEZINGE/	B	0935/L

met als voorwerp :

de hernieuwing van:

- stalplaats 5 voertuigen
- 2 luchtcompressoren resp. 5,5 kW en 4 kW
- 3 bovengrondse opslagplaatsen mazout resp. 10.000 l, 5.000 l en 2.400 l
- Opslag 4000 l olie
- 3 brandstofverdeelslangen
- Verwerkingsmachines groenafval (1.555,8 kW)

de wijziging door:

- Vermindering lozing tot 0,1 m³/uur, 0,5 m³/dag en 80 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering
- Schrappen lozing 0,2 m³/uur, 1 m³/dag en 100 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering (niet meer ingedeeld)
- Aanpassen tot opslag en compostering van 50.000 m³ groenafval (5.000 m³ vers groenafval, 42.500 m³ groenafval in compostering en 2.500 m³ afgewerkte compost) → ander indelingscriterium (m³ i.p.v. ton)
- Verwijderen opslagtank 2.400 l mazout

de uitbreiding met:

- Opslag en mechanisch verwerken groenafval (1.500 ton), zeefoverloop (500 ton) en boomwortels (2.250 ton). Totaal: 2.250 ton
- Opslag 1.000 l olie
- Verwerkingsmachines groenafval (441,2 kW)
- Opslag 250 ton schors, 250 ton boomwortels en 500 ton zeefoverloop

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 2250 Ton, 1997 kilo watt)	1	A O R	1	B		N	
2.2.3.a.3	Opslag en biologische behandeling van compostering van uitsluitend groenafval met opslag en/of composteringsruimte van meer dan 2000 m³ (Totale eenheden: 50000 Ton)	1	A G M O R	1	B	E	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.4.3.b.1	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. biologische behandeling, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (beperkt tot anaërobe vergisting: 100 ton per dag) (Totale eenheden: 200 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	J,R	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,1 kubieke meter per uur)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 9,5 kilo watt)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 17400 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.9.3	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		N	
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m³ in lokaal of 800 ton of 1600 m³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1000 Ton)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f.2	groenafval	2250 Ton
2.2.2.f.2	machines	1997 kilo watt
2.2.3.a.3	groenafval	50000 Ton
2.4.3.b.1	groenafval	200 Ton per dag
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,1 kubieke meter per uur
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren	9,5 kilo watt
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 5000 liter	5000 liter
17.3.6.1.b	diesel Opslag: 1 tanks van 2400 liter bovengronds	2400 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 10000 liter	10000 liter
17.3.7.1	oliën	5000 liter
17.3.9.3	verdeelslangen	3 Stuks (aantal)
19.6.3.a	schors	1000 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een groencomposteringsbedrijf met

- Opslag en hakselen van vers groenafval (1.500 ton), reinigen van zeefoverloop (500 ton), zeven en breken van boomwortels (250 ton). Totaal: max. 2.250 ton
- Opslag en compostering van 50.000 m³ groenafval (5.000 m³ vers groenafval, 42.500 m³ groenafval in compostering en 2.500 m³ afgewerkte compost)
- Lozing 0,1 m³/uur, 0,5 m³/dag en 80 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering
- stalplaats 5 voertuigen
- 2 luchtcompressoren resp. 5,5 kW en 4 kW
- 3 bovengrondse opslagplaatsen: 10.000 l en 5.000 l rode mazout en 2.400 l diesel (totaal 17.400 l)
- Opslag 4.000 l olie (2 x 1.500 l in tanks en 1.000 l in vaten) en 1.000 l afvalolie in tank
- 3 brandstofverdeelslangen
- Voorbreker (423 kW), 2 brekers resp. 766 kW en 555 kW, 2 sterzeven resp. 73 kW en 55 kW en trommelzeef 125 kW (totaal: 1.997 kW)
- Opslag van 250 ton boomschors, 250 ton boomwortels en 500 ton zeefoverloop (totaal: 1.000 ton)

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 02/10/2014

en die eindigt op 02/10/2034

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V09: Composteringsinstallaties plantsoen- en tuinafval:
subafdeling 5.2.2.3
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters: Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2 52
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren: Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V59: Hout: algemeen: Afdeling 5.19.1

Bijzondere voorwaarden

- 1) Ter hoogte van de doorgang tussen de bedrijven Westcompost en Houtrecyclage Vandendriessche is het plaatsen van een afsluiting en een groenscherm niet noodzakelijk.
- 2) De aanvoer van afvalstoffen mag plaatsvinden tussen 6 uur en 19 uur.
- 3) Er mag enkel water uit de vijver met niet verontreinigd hemelwater gebruikt worden in het naburig bedrijf Vandendriessche Houtrecyclage.
- 4) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6


§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 02 OKT. 2014


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.