De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2016-08-31, laatst vervolledigd op 2016, ingediende aanvraag van SUEZ R&R BE North nv, Lilsedijk 19 te 2340 BEERSE (ondernemingsnr. 0428.531.449), voor het verkrijgen van een milieuvergunning: verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting (inrichting voor op- en overslag en sortering van afvalstoffen), op de kadastrale percelen van en te 3630 MAASMECHELEN 1 AFD/MECHELEN-M., sectie E, nr(s) 0924B 13, 0924D 14, 0924M 14, 0924W 14, ter plaatse Steenweg naar As 2;

Gelet op de verandering van de inrichting voor op- en overslag en sortering van afvalstoffen, door uitbreiding en wijziging waarvoor volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I van toepassing zijn:
- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
  vergund: opslag en overslag van 25 655 ton afvalstoffen (opmerking: vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b. en 2.2.2.b.1. mogen niet gecumuleerd worden):
  - 10 000 ton papierpulp
  - 1 430 ton B-hout
  - 1 430 ton A-hout
  - 1 000 ton papier
  - 1 000 ton karton
  - 125 ton rubberbanden
  - 320 ton tapijtafval
  - 500 ton huishoudelijk afval (waarvan max. 250 ton GFT-afval in uitzonderlijke gevallen en binnen de volgende dag afgevoerd)
  - 250 ton grofvuil
  - 500 ton gemengd bedrijfsafval
  - 500 ton gemengd bouw- en sloopafval
  - 50 ton veegvuil
  - 300 ton zuivere fractie (10x30m³)
  - 400 ton zuivere fractie (10x40m³)
  - 500 ton restfractie
  - 6 000 ton inerte materialen
  - 1 300 ton glas
  - 50 ton groenafval)

verandering: verplaatsen van het shredderen van houtafval en van de opslag van het A- en B-hout van de overslaghal naar het buitenterrein + uitbreiding opslag B-hout met 2 140 ton
totaal na verandering: opslag en overslag van 27 795 ton afvalstoffen (opmerking: vermelde hoeveelheden papier, karton, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b. en 2.2.2.b.1. mogen niet gecumuleerd worden):
- 10 000 ton papierpulp
- 3 570 ton B-hout
- 1 430 ton A-hout
- 1 000 ton papier
- 1 000 ton karton
- 125 ton rubberbanden
- 320 ton tapijtafval
- 500 ton huishoudelijk afval (waarvan max. 250 ton GFT-afval in uitzonderlijke gevallen en binnen de volgende dag afgevoerd)
- 250 ton grofvuil
- 500 ton gemengd bedrijfsafval
- 500 ton gemengd bouw- en sloopafval
- 50 ton veegvuil
- 300 ton zuivere fractie (10x30m³)
- 400 ton zuivere fractie (10x40m³)
- 500 ton restfractie
- 6 000 ton inerte materialen
- 1 300 ton glas
- 50 ton groenafval)

(klasse 1)

- (rubriek 2.2.1.c.2°) : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval

vergund: opslag en sortering van 8 450 ton niet gevaarlijke afvalstoffen:
- 1 000 ton papier
- 1 000 ton karton
- 1 430 ton B-hout
- 1 430 ton A-hout
- 125 ton rubberbanden
- 320 ton tapijtafval
- 500 ton gemengd bedrijfsafval
- 500 ton gemengd bouw- en sloopafval
- 500 ton hoogcalorisch afval
- 1 300 ton glas
- 45 ton metalen
- 300 ton kunststoffen

verandering: verplaatsen van het shredderen van houtafval en van de opslag van het A- en B-hout van de overslaghal naar het buitenterrein + uitbreiding opslag B-hout met 2 140 ton
totaal na verandering: opslag en sortering van 10 590 ton niet gevaarlijke afvalstoffen:
- 1 000 ton papier
- 1 000 ton karton
- 3 570 ton B-hout
- 1 430 ton A-hout
- 125 ton rubberbanden
- 320 ton tapijtafval
- 500 ton gemengd bedrijfsafval
- 500 ton gemengd bouw- en sloopafval
- 500 ton hoogcalorisch afval
- 1 300 ton glas
- 45 ton metalen
- 300 ton kunststoffen

(klasse 1)

- (rubriek 2.2.2.b.2°) : opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c.
  vergund: een sorteerinstallatie van 300 kW, een balenpers van 75 kW, een shredder van max. 400 kW, een kraan van 134 kW, 2 bulldozers van elk 113 kW en een opslagcapaciteit van 8 130 ton (12 980 m³) (opmerking: de vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b. en 2.2.2.b.2. mogen niet gecumuleerd worden), waarvan:
  - 6 230 ton in containers/bulk (10 680 m³):
    - 320 ton te sorteren fractie containerafvalstoffen
    - 60 ton gevaarlijk afval en KGA
    - 500 ton gesorteerd niet recupereerbare fractie
    - 1 430 ton B-hout
    - 1 430 ton A-hout
    - 1 000 ton papier
    - 1 000 ton karton
    - 125 ton rubberbanden
    - 320 ton tapijtafval
    - 45 ton uitgesorteerde metalen
  - 1 900 ton geperste balen (2 300 m³):
    - 500 ton textielafval
    - 500 ton papier
    - 500 ton karton
    - 400 ton kunststof

  verandering: verplaatsen van het shredderen van houtafval en van de opslag van het A- en B-hout van de overslag hal naar het buitenterrein + uitbreiding opslag B-hout met 2 140 ton
  totaal na verandering: een sorteerinstallatie van 300 kW, een balenpers van 75 kW, een shredder van max. 400 kW, een kraan van 134 kW, 2 bulldozers van elk 113 kW en een opslagcapaciteit van 10 270 ton (15 973 m³) (opmerking: de vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b. en 2.2.2.b.2. mogen niet gecumuleerd worden), waarvan:
  - 8 370 ton in containers/bulk (13 673 m³):
    - 320 ton te sorteren fractie containerafvalstoffen
    - 60 ton gevaarlijk afval en KGA
    - 500 ton gesorteerd niet recupereerbare fractie
    - 3 570 ton B-hout
    - 1 430 ton A-hout
    - 1 000 ton papier
    - 1 000 ton karton
    - 125 ton rubberbanden
    - 320 ton tapijtafval
    - 45 ton uitgesorteerde metalen
  - 1 900 ton geperste balen (2 300 m³):
    - 500 ton textielafval
    - 500 ton papier
    - 500 ton karton
    - 400 ton kunststof

  (klasse 1)
- (rubriek 2.2.4.2.a.) : dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen, opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal
  vergund onder rubriek 2.2.4.b.: opslag en hantering van 100 ton voormalige voedingsmiddelen en 50 ton vetten
  verandering: wijziging rubrieksnummer
  totaal na verandering: opslag en hantering van 100 ton voormalige voedingsmiddelen en 50 ton vetten
  (klasse 2)
- (rubriek 2.4.3.b.2°): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding
  vergund: /

verandering: uitbreiding i.h.k.v. de GPBV-wetgeving
totaal na verandering: voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding – opslag en mechanische behandeling van 1 430 ton A-hout en 3 570 ton B-hout
(klasse 1)

- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
  vergund onder rubriek 17.3.7.1.: opslagplaats voor 15 000 liter oliën en vetten, nl. 3 000 liter hydraulische olie in een bovengrondse houder, 1 000 liter afvalolie in een bovengrondse houder, 3 000 liter motorolie in een bovengrondse houder, 1 000 liter motorolie in een bovengrondse houder, 17 vaten van elk 200 liter motorolie, 5 vaten van elk 200 liter transmissieolie, 6 vaten van elk 200 liter hydraulische olie en 7 vaten van elk 200 liter smeervet
  verandering: CLP-herrubricering
  totaal na verandering: opslagplaats voor 15 000 liter oliën en vetten, nl. 3 000 liter hydraulische olie in een bovengrondse houder, 1 000 liter afvalolie in een bovengrondse houder, 3 000 liter motorolie in een bovengrondse houder, 1 000 liter motorolie in een bovengrondse houder, 17 vaten van elk 200 liter motorolie, 5 vaten van elk 200 liter transmissieolie, 6 vaten van elk 200 liter hydraulische olie en 7 vaten van elk 200 liter smeervet
  (klasse 3)
- (rubriek 6.5.3) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
  vergund onder rubriek 17.3.9.3.: 3 verdeelslangen
  verandering: CLP-herrubricering
  totaal na verandering: 3 verdeelslangen
  (klasse 1)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
  vergund: compressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 27,7 kW, nl. compressor garage van 11 W, compressor balenpers van 7,5 kW, compressor overslaghal van 4 kW, compressor sprinklerlokaal van 2,2 kW en 2 airco's van elk 1,5 kW
  verandering: uit dienst nemen van beide airco's
  totaal na verandering: compressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 24,7 kW, nl. compressor garage van 11 W, compressor balenpers van 7,5 kW, compressor overslaghal van 4 kW en compressor sprinklerlokaal van 2,2 kW
  (klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
  vergund onder rubriek 16.7.2.: opslagplaats voor 1 200 liter gassen in verplaatsbare recipiënten, nl. 300 liter acetyleen, 300 liter zuurstof, 300 liter menggas en 300 liter propaan
  verandering: CLP-herrubricering
  totaal na verandering: opslagplaats voor 1 200 liter gassen in verplaatsbare recipiënten, nl. 300 liter acetyleen, 300 liter zuurstof, 300 liter menggas en 300 liter propaan
  (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.1.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >= 55°C
  vergund onder rubriek 17.3.6.2.b.: opslagplaats voor 54 800 liter dergelijke stoffen, nl.
  - 40 000 liter diesel in een bovengrondse houder (witte diesel)
  - 5 000 liter rode mazout in een bovengrondse houder (intern transport)
  - 5 000 liter gasolie in een bovengrondse houder (verwarming administratie)
  - 2 900 liter gasolie in een bovengrondse houder (garage)
  - 1 200 liter rode mazout in een bovengrondse houder (wasplaats)
  - 700 liter rode mazout in 2 bovengrondse houders van elk 350 liter (dagtanks sprinklerpomp)

  verandering: CLP-herrubricering
  totaal na verandering: opslagplaats voor 46 032 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS02, nl.
  - 33 600 kg diesel in een bovengrondse houder (verdeelstation)
  - 4 200 kg rode mazout in een bovengrondse houder (intern transport)
  - 4 200 kg lichte stookolie in een bovengrondse houder (verwarming administratie)

- 2 436 kg lichte stookolie in een bovengrondse houder (garage)
- 1 008 kg rode mazout in een bovengrondse houder (wasplaats)
- 588 kg rode mazout in 2 bovengrondse houders van elk 294 kg (dagtanks sprinklerpomp)

(klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.1.2.1°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
  vergund onder rubriek 17.3.3.1.a.: 1 000 kg ruitensproeiervloeistof en 400 kg ontvetter
  verandering: CLP-herrubricering
  totaal na verandering: opslagplaats voor 1 400 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS02, nl. 1 000 kg ruitensproeiervloeistof en 400 kg ontvetter
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.1.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
  vergund onder rubriek 17.3.3.1.a.: totaal 3 400 kg, nl. 1 000 kg koelvloeistof, 1 000 kg ruitensproeiervloeistof, 250 kg ethylglycol, 400 kg ontvetter, 750 kg reinigingsmiddel
  verandering: CLP-herrubricering
  totaal na verandering: opslagplaats voor 3 400 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS07, nl. 1 000 kg koelvloeistof, 1 000 kg ruitensproeiervloeistof, 250 kg ethylglycol, 400 kg ontvetter, 750 kg reinigingsmiddel
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
  vergund onder rubriek 17.3.3.1.a.: 1 000 kg ruitensproeiervloeistof, 400 kg ontvetter en 250 kg ethylglycol
  verandering: CLP-herrubricering
  totaal na verandering: opslagplaats voor 1 650 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen met gevarenpictogram GHS08, nl. 1 000 kg ruitensproeiervloeistof, 400 kg ontvetter en 250 kg ethylglycol
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.1°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
  vergund onder rubriek 17.3.3.1.a.:, 400 kg ontvetter
  verandering: CLP-herrubricering
  totaal na verandering: opslagplaats voor voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS09, nl. 400 kg ontvetter
  (klasse 3)
- (rubriek 19.3.2.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
  vergund: shredder met een drijfkracht van max. 400 kW voor het shredderen van hout
  verandering: verplaatsen van het shredderen van houtafval
  totaal na verandering: shredder met een drijfkracht van max. 400 kW voor het shredderen van hout
  (klasse 2)
- (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
  vergund: opslag van 2 967 ton (4 150 m³) hout in containers/bulk
  verandering: verplaatsen van de opslag van het A- en B-hout van de overslag hal naar het buitenterrein + uitbreiding opslag B-hout met 2 033 ton
  totaal na verandering: opslag van 5 000 ton hout in containers/bulk
  (klasse 2);

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 12 mei 2011, inzake het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting voor de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen, op naam van Sita Recycling Services nv (termijn: 20 jaar, dus tot 12 mei 2031);

- besluit van de deputatie, d.d. 29 september 2011, waarbij akte wordt genomen van de overname van de milieuvergunning afgeleverd aan Sita Recycling Services nv door de Sita Waste Services nv;
- besluit van de deputatie, d.d. 7 februari 2013, inzake het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de opslag, overslag en sortering van afvalstoffen, op naam van Sita Waste Services nv (termijn: tot 12 mei 2031);
- Ministerieel besluit, d.d. 19 augustus 2013, waarbij het ingediende beroep gegrond wordt verklaard en waarbij het besluit van de deputatie, d.d. 7 februari 2013, wordt gewijzigd (opgelegde bijzondere voorwaarde geschrapt), op naam van Sita Waste Services nv;
- besluit van de deputatie d.d. 2014-11-27, inzake het verlenen van de vergunning voor het veranderen voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen, op naam van Sita Waste Services nv (termijn: tot 15 mei 2031);
- schrijven d.d. 2016-02-26, van de exploitant in verband met de naamswijziging van Sita Waste Services nv, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse naar SUEZ R&R BE North nv, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse;

Gelet op het schrijven d.d. 2016-10-25, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2016-10-25, waarbij aan de burgemeester van Maasmechelen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2016-10-25, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:
a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3630 Maasmechelen;

Gelet op de brieven d.d. 2016-10-25, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2016-12-04, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2016-12-23, van het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen, omwille van volgende overwegingen:
- de aanvraag heeft in hoofdzaak betrekking op het verplaatsen van het shredderen van het houtafval en van de opslag van het A- en B-hout van de overslaghal naar het buitenterrein, met een uitbreiding van opslag B-hout met 2 140 ton; de andere wijzigingen hebben betrekking op rubriekswijzigingen (in hoofdzaak t.g.v. de CLP-verordening); de shredder heeft een vermogen van 400 kW en verwerkt maximaal 1 200 ton per dag; het schredderen gebeurt niet continu, maar in campagnes van ca. 6 dagen (maandelijks); de activiteiten vinden plaats op een industrieterrein en tijdens de normale werkuren; er zijn terzake geen opmerkingen en de aanvraag wordt gunstig geadviseerd;
- de exploitatie is vergund tot 2031-05-12;
- gelet op het in 2002 door de Vlaamse Regering goedgekeurd Masterplan van het Nationaal Park Hoge Kempen; het industriegebied Op de Berg is in dit masterplan aangeduid als een storende enclave;
- het uitdoofdscenario is opgenomen in verschillende ruimtelijke plannen:
  - Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Limburg: 2003-2011;
  - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Maasmechelen: 2009;
  - PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen: 2013;
- gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 2016-10-14, ter goedkeuring van de startbeslissing van het Complex Project Industrieterrein Op de Berg te Maasmechelen, in de zin van het Decreet van 2014-04-25, betreffende complexe projecten;
- voorliggende concrete aanvraag heeft, tot het verplaatsen van de shredderinstallatie en de houtopslag, alsook de wijziging van rubrieknummers i.h.k.v. de CLP-verordening, geen negatieve weerslag op het traject van het uitdoofbeleid, en kan bijgevolg milieutechnisch gunstig geadviseerd worden;
- gelet op de stedenbouwkundige administratieve historiek van het dossier en de beoordeling van de goede stedenbouwkundige ruimtelijke ordening, zoals geformuleerd in het advies van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar;

- de betrokken percelen zijn gelegen in het gewestplan "Limburgs-Maasland" en meer bepaald in een industriegebied;
- voor de betrokken percelen werden diverse stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd, de laatste dateert van 2015-03-27 en werd verleend voor het regulariseren van een bijgebouw, de terreinaanleg, het aanleggen van groenvoorzieningen in bufferzone; de aanvraag tot milieuvergunning is volledig in overeenstemming is met deze vergunning;
- de site is gelegen op het regionaal bedrijventerrein Op de Berg, waarvoor een uitdoofscenario wordt voorzien;
- ingevolge de ligging te midden van het bos- en heidegebied van het Kempisch Plateau overschrijdt het bedrijventerrein de draagkracht van de omgeving en werd bijgevolg in het ruimtelijk structuurplan Limburg de optie genomen om het bedrijventerrein te laten uitdoven en op termijn te schrappen; de gemeente volgt deze visie in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
- het Vlaams Gewest moet hiertoe nog een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen met betrekking tot de uitdovingsmaatregelen en de nabestemming;
- 2035 wordt gezien als uitdovingshorizon voor de bedrijvigheid; de gronden moeten tegen dan bestemd worden in functie van natuur en moeten overgedragen worden aan het Nationaal Park Hoge Kempen;
- desondanks het uitdoofscenario moet bij de exploitatie voldoende aandacht besteed worden aan buffering ten opzichte van het aangrenzende natuurgebied;
- vanuit het oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten kan gesteld worden dat de exploitatie van de inrichting verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften; de toestand is in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning;
- de stedenbouwkundige ambtenaar brengt een gunstig advies uit over de stedenbouwkundige aspecten van deze aanvraag, waarbij gesteld wordt dat de stedenbouwkundige vergunningstoestand volledig in orde gebracht werd in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning die verleend werd op 2015-03-27;
- de exploitant moet overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II alle nodige maatregelen voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dit houdt ondermeer in dat de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie, nood- en interventiemaatregelen voorzien zijn; de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater moet volgens een code van goede praktijk wordt bepaald; om die reden is advies aan de Preventiedienst van de Brandweerzone Oost-Limburg gevraagd;
- de voorliggende concrete aanvraag heeft tot het verplaatsen van de shredderinstallatie en de houtopslag, alsook de wijziging van rubrieknummers i.h.k.v. CLP-verordening geen negatieve weerslag heeft op het traject van het uitdoofbeleid, zoals vastgelegd bij beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 2016-10-14, ter goedkeuring van de startbeslissing van het Complex Project Industrieterrein Op de Berg te Maasmechelen, in de zin van het Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten; de aanvraag wordt milieutechnisch gunstig geadviseerd;
- de aanvraag wordt inzake de stedenbouwkundige aspecten gunstig geadviseerd, waarbij gesteld wordt dat de stedenbouwkundige vergunningstoestand volledig in orde gebracht werd in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning die verleend werd op 2015-03-27;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies, d.d. 2016-12-19, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, mits bijzondere voorwaarde, omwille van volgende overwegingen:
- Suez R&R BE North maakt deel uit van de Suez-groep en is actief als overbrenger en transporteur van niet gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen van onder andere particulieren, gemeenten, intercommunales en kleine, middelgrote en grote bedrijven uit diverse takken van de industrie;
- met deze aanvraag beoogt men in hoofdzaak een vergunning te bekomen voor het verplaatsen van het shredderen van houtafval van de overslaghal naar het buitenterrein; eveneens zal de opslag van het A-hout en B-hout verplaatst worden van de voerslaghal naar het buitenterrein; de aanvraag betreft eveneens het omzetten van de in de milieuvergunning opgenomen rubrieken 17 naar de door CLP-gewijzigde rubrieken;
- uit bijkomende informatie van de contactpersoon blijkt dat men ook de mogelijkheid wenst te behouden om binnen hout op te slaan en te shredderen;
- met betrekking tot het aangevraagde moet volgende opgemerkt:
  - met betrekking tot de indeling in rubriek 2 worden verschillende rubrieken overlappend aangevraagd:
    - rubriek 2.2.1 vermeld echter het volgende: "Indien het sorteren deel is van andere ingedeelde handelingen op afvalstoffen, valt 2.2.1 weg".; ook de rubriek voor op- en overslag moet niet bijkomend aangevraagd worden indien de afvalstoffen worden gesorteerd/mechanisch behandeld;

de indeling van de rubrieken werd in samenspraak met de milieucoördinator herbekeken; hierbij werd door de milieucoördinator eveneens gevraagd de volgende aanpassingen mee op te nemen:
  - de balenpers en sorteerlijn zijn verwijderd om geen interferentie te hebben met de houtbreekactiviteiten.
  - rubriek 2.2.2.f.2 mag bijgevolg geschrapt worden uit de vergunning
  - 10 000 ton papierpulp wordt geschrapt uit rubriek 2.1.2.b.
  - 150 ton PMD wordt bijkomend aangevraagd onder rubriek 2.1.2.b
  - de vermogens in rubriek 2.2.2.b.2 werden aangepast
- verder werd ook 60 ton gevaarlijk afval en KGA aangevraagd in rubriek 2.2.2.b.2° (opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk afval); dit hoort niet thuis in deze rubriek; in samenspraak met de milieucoördinator zal dit opgenomen worden in rubriek 2.1.2.b;

- voorgesteld wordt het voorwerp als volgt aan te passen:
  - (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van 10 105 ton afvalstoffen:
    - 500 ton huishoudelijk afval (waarvan max. 250 ton GFT-afval in uitzonderlijke gevallen en binnen de volgende dag afgevoerd)
    - 250 ton grofvuil
    - 50 ton veegvuil
    - 300 ton zuivere fractie (10x30m³)
    - 400 ton zuivere fractie (10x40m³)
    - 500 ton restfractie
    - 6 000 ton inerte materialen
    - 1 300 ton glas
    - 50 ton groenafval
    - 500 ton gesorteerd niet recupereerbare fractie
    - 45 ton uitgesorteerde metalen
    - 150 ton PMD
    - 60 ton gevaarlijk afval en KGA

    (klasse 1)
  - (rubriek 2.2.1.c.2°) : opslag en sortering van 4 610 ton niet gevaarlijke afvalstoffen:
    - 1 000 ton papier
    - 1 000 ton karton
    - 125 ton rubberbanden
    - 320 ton tapijtafval
    - 500 ton gemengd bedrijfsafval
    - 500 ton gemengd bouw- en sloopafval
    - 500 ton hoogcalorisch afval
    - 45 ton metalen
    - 300 ton kunststoffen
    - 320 ton te sorteren fractie containerafvalstoffen

    (klasse 1)
  - (rubriek 2.2.2.b.2°) :
    - een shredder van max. 400 kW, een kraan van 134 kW, 2 bulldozers van elk 113 kW en een opslagcapaciteit van 10 270 ton (15 973 m³)
    - opslag en mechanische behandeling van 3 570 ton B-hout 1 430 ton A-hout, met behulp van 2 shredders (voorbreker +/- 563 kW, nabreker +/- 463 kW) en 2 zeven (2x 72 kW); 2 kranen en 2 bulldozers;

    (klasse 1);
  - (rubriek 2.2.2.f.2°) : schrappen van deze rubriek;
- rubriek 19 wordt aangevraagd voor de opslag en mechanische behandeling van hout; het betreft echter afvalhout; dit is vergunningsplichtig onder rubriek 2 en niet meer onder rubriek 19; de rubrieken 19.3.2.a en 19.6.3.a moeten worden geschrapt;

- de exploitatie bevindt zich volgens het gewestplan in een industriegebied;
- aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging:
  - men beoogt de exploitatie van rubriek 2.4.3.b.2°.; bijgevolg valt men onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 24-11-2010;

- volgens deze EU-richtlijn moeten de lidstaten maatregelen treffen opdat de installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE); o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken wordt hierin aangegeven; verder geeft de richtlijn aan dat teneinde te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen het opleggen van strengere voorwaarden, dan die welke door toepassing van de BBT haalbaar zijn moet gelden (art. 18 van de RIE);
- deze bepalingen werden overgenomen in Vlarem, meer bepaald hoofdstuk VIII van Vlarem I;
- voor deze exploitatie is de volgende BREF van toepassing: BREF for the Waste Treatment Industries (2006);
- tevens werd bij het aanvraagdossier een ingevulde GPBV-checklijst voor afvalverwerking toegevoegd; uit deze gegevens blijkt dat de exploitatie kan voldoen aan de BREF voor Waste Treatment;

- aspect productieproces:
  - de behandelingen die het bedrijf in Maasmechelen uitvoert op de aangeleverde afvalstoffen zijn:
  - vloersortering met behulp van de kraan of manueel;
  - sortering door middel van een sorteerlijn;
  - het verkleinen van diverse afvalstromen door middel van een mobiele shredder;
  - het compacteren door middel van een balenpers (papier, karton, PMD, textiel of kunststoffen);
  - de afvalstoffen die niet aan één van de hierboven vermelde behandelingen voldoen, worden enkel overgeslagen op de site met het oog op een verhoging van de tonnages tot voldoende afvalstoffen beschikbaar zijn om deze af te voeren naar een verwerkingseenheid;
- aspect oppervlaktewater:
  - lozing van afvalwater kan schade veroorzaken in de ontvangende waterloop door een aantasting van de waterkwaliteit; het direct lozen van hemelwater kan voor een overbelasting zorgen van het afvoersysteem en een te grote verdunning op de ontvangende RWZI;
  - huishoudelijk afvalwater:
    - uit raadpleging van het geoloket voor zoneringsplannen blijkt dat er geen openbare riolering aanwezig is op het industrieterrein; het bedrijf is gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied; het huishoudelijk afvalwater ontstaat in de sanitaire voorzieningen, zoals de toiletten, eetruimten en douches van de site; deze worden gevoed door leidingwater; het verbruik is circa 956 m^3/jaar;
    - alvorens te lozen wordt het huishoudelijk afvalwater gezuiverd in een IBA met een capaciteit van 12 inwonersequivalenten; deze installatie wordt jaarlijks onderhouden door een externe firma (jaarcontract), waarbij de waterkring van de installatie wordt getest en het water wordt geanalyseerd; het huishoudelijk afvalwater wordt na de zuivering door de IBA indirect geloosd in het grondwater;
    - in de huidige aanvraag zijn er geen wijzigingen voorzien met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater;
  - hemelwater:
    - hemelwater afkomstig van het dakoppervlak van de wasplaats wordt opgevangen in een regenwaterreservoir van 20 m^3;
    - het hemelwater van de overslag- en sorteerhal (kleine loods 1 500 m^2) wordt opgevangen in 3 ondergrondse bekkens van elk 80 m^3; dit water wordt gebruikt als bluswater; het dakwater van de grote loods (8 000 m^2) wordt opgevangen en gecollecteerd in het waterbekken van buurbedrijf Gubbels, die het gebruikt in de productie van betonelementen;
    - het hemelwater op deel A van het terrein, dat niet in aanraking komt met afval en dus als niet-potentieel verontreinigd hemelwater kan worden beschouwd, wordt via drainagebuizen naar diverse infiltratieputten gebracht en infiltreert indirect in de bodem;
  - bedrijfsafvalwater:
    - de tankplaats en de wasplaats zijn overdekt, waardoor daar geen potentieel verontreinigd hemelwater vrijkomt; water van de wasplaats wordt afgevoerd;
    - potentieel verontreinigd hemelwater ontstaat mogelijks in de zone waar de afvalstoffen in open lucht worden opgeslagen; dit betreffen de opslag en het shredderen van het houtafval, opslag van een aantal inerte afvalstromen (steenpuin), de stalplaatsen van de volle containers, en de laadzone voor de Sappi luifel;
    - alle terreinwaters (en dakwater kleine loods) worden door een in 2013 vernieuwd rioleringsstelsel met opstaande randen rondom het terrein gecollecteerd en afgevoerd naar een eveneens nieuw gebouwd bufferbekken; volgens het aanvraagdossier werd in overleg met milieu inspectie, de gemeente, Aquafin en VMM ervoor gekozen het potentieel verontreinigd hemelwater op te vangen in een bufferbekken en vervolgens te infiltreren; het water wordt vooreerst gezuiverd in een zandfilter

en een actief koolfilter; vervolgens wordt het water geïnfiltreerd in de 2 bestaande infiltratieputten van 6 meter diep;
    - er worden op periodieke basis stalen genomen om de verontreinigingsgraad van het te infiltreren water op te volgen; dit via het wettelijk verlichte monitoringprogramma waarbij de kwaliteit van het grondwater en het afvalwater op periodieke basis wordt bemonsterd;
    - bij extreme regenval wordt het water dat niet in het bekken gestockeerd zou kunnen worden, gebufferd op het terrein zelf in afwachting dat het verwerkt kan worden in de zuiveringsinstallatie; door de heraanleg van de riolering en de opstaande randen kan het volledige B gedeelte van het terrein dienen als noodopslag van regenwater; uit simulaties van neerslaggegevens zal dit minder dan ééns om de 2 jaar het geval zijn; de terreinbuffering bedraagt 209 m^3;
    - de opslag en het shredderen van het houtafval zal gebeuren op het B-gedeelte van het terrein; zoals reeds aangegeven wordt dit terreinwater door een rioleringsstelsel met opstaande randen rondom het terrein gecollecteerd en afgevoerd naar een bufferbekken; het water wordt vervolgens gezuiverd in een zandfilter en een actief koolfilter alvorens het wordt geïnfiltreerd in de bodem;
    - opgemerkt wordt dat B-hout behandeld afvalhout is, bij regen zullen deze stoffen uitlogen en in het bedrijfsafvalwater terecht komen; het bedrijfsafvalwater wordt vervolgens in het grondwater geloosd (vergund voor indirecte lozing); overeenkomstig artikel 4.3.2.1 de is indirecte lozing in grondwater van bedrijfsafvalwater dat stoffen van lijst II van bijlage 2B van Vlarem bevat, verboden als de openbare weg van openbare riolering is voorzien of als het gezuiverde afvalwater, rekening houdend met de afstandsregels, vermeld in punt 3°, b), in een gewoon oppervlaktewater of overeenkomstig artikel 4.2.1.3 in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater geloosd kan worden; op de huidige locatie is geen openbare riolering of kunstmagie afvoerweg voor hemelwater voorzien;
    - in het aanvraagdossier zijn echter geen gegevens toegevoegd met betrekking tot de te verwachten stoffen in het afvalwater; het kan bijgevolg niet uitgesloten worden dat er stoffen van lijst I en II van bijlage 2B van Vlarem I aanwezig zijn in het bedrijfsafvalwater; voorgesteld wordt dat enkel het A-hout buiten kan opgeslagen en geshredderd worden; het B-hout moet binnen opgeslagen en geshredderd worden; dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde;
  - op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar het oppervlaktewater slechts gedeeltelijk tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
- aspect bodem en grondwater:
  - mogelijke schade aan de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de volgende activiteiten: opslag van afval en opslag van gevaarlijke producten;
  - bodem:
    - er zijn geen wijzigingen voorzien met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten, wel is de omzetting gebeurd naar de CLP-regelgeving;
    - in het aanvraagdossier wordt aangegeven dat:
    - de site beschikt over absorptiemateriaal en afdekmatten om in geval van lekkages of calamiteiten onmiddellijk in te kunnen grijpen;
    - technische vloeibare producten steeds boven een inkuiping opgeslagen worden;
    - alle tanks voorzien zijn van een recent keuringsattest en allen een groen label hebben; de opslagtanks voor stookolie en diesel zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem;
    - de stalling van de vrachtwagens gebeurt op een verharde ondergrond;
    - de tankplaats is uitgerust met een vloeistofdichte betonvloer die in verbinding staat met een KWS-afscheider;
  - met betrekking tot de opslag van afvalstoffen zal de opslag en het shredderen van houtafval gebeuren op beton- en asfaltverharding; hierrond wordt een afbakening van legoblokken geplaatst, zodat kleine verontreinigingen niet in het rioleringsstelsel van de waterzuivering terecht kunnen komen;
  - met betrekking tot de andere afvalstoffen zijn er geen wijzigingen voorzien in het huidige aanvraagdossier; er wordt aangegeven dat de afvalstromen maximaal overdekt worden opgeslagen;
  - op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
- aspect lucht:
  - via het compartiment lucht kunnen stoffen verspreid worden en schade/hinder (geur, verzuring, vermesting, impact op troposferisch/stratosferisch ozon, ...) veroorzaken; deze componenten zijn afkomstig van opslag van afval, opslag en shredderen van houtafval;

- uit raadpleging van Atmosys (http://atmosys.eu) blijkt dat de regio rond het bedrijf gekenmerkt wordt door de volgende luchtkwaliteit: jaargemiddelde NO_x: 11-15 µg/m³ (2013), jaargemiddelde $PM_{2,5}$: 16-20 µg/m³ (2013) en jaargemiddelde PM_{10}: 16-20 µg/m³ (2013); raadpleging van deze tool geeft aan dat wat NO_x betreft de nabije E313 en E314 dominante bronnen zijn; de grenswaarden voor NO_x, PM_{10} en $PM_{2,5}$ zoals vermeldt in respectievelijk bijlage 2.5.3.11 en bijlage 2.5.3.14 van Vlarem II worden momenteel niet overschreden;
- geur:
  - in het aanvraagdossier wordt vermeld dat in opdracht van de milieu inspectie de VITO een geurstudie heeft uitgevoerd voor het industrieterrein Op Den Berg; de titel van de studie is "Uitvoeren van een geuronderzoek bij drie bedrijven in en rond het industrieterrein 'Op De Berg' te Maasmechelen"; in het besluit is geformuleerd dat SUEZ geen aanleiding geeft tot geurhinder naar de omgeving (Studie uitgevoerd door VITO olv. Mevr. I. Bilsen in opdracht van Milieu-inspectie, contractnummer studie 031 391);
- fijn stof:
  - uit de data betreffende de luchtkwaliteit van de omgeving blijkt dat de exploitatie niet gelegen in een hotspotzone (PM_{10} >36 µg/m³); de jaargemiddelde PM_{10} concentratie is eveneens lager dan 31 µg/m³, waardoor geen verhoogde aandacht vereist is; de daggrenswaarde van 50 µg/m³, die maximaal 35 keer per jaar overschreden mag worden, komt immers overeen met een gemiddelde jaargrenswaarde van 31 µg/m³;
  - in het kader van een gecoördineerde aanpak van de fijn stof problematiek werd door de afdeling milieuvergunningen een lijst opgesteld van sectoren waarbij fijn stof een probleem zou kunnen vormen. Onder andere de sector 'spaanplaat/houtverwerking' is op deze lijst te vinden;
  - de opslag en het shredderen van hout zal buiten gebeuren achter de opslagloods achteraan op het terrein;
  - ter beperking van de verspreiding van stof worden de volgende maatregelen voorgesteld:
  - de emissies naar stof zullen beperkt worden door het plaatsen van een vernevelaar op de sneldraaiende nabreker; eveneens zal tijdens het zeven van de gebroken houtfracties een grondmonitor (mobiele sproei-installatie) ingezet worden voor het vernevelen van water; deze maatregel wordt beschouwd als een invulling van art. 4.4.7.2.5 van Vlarem II (beheersing van niet-geleide stofemissies);µ
  - ook is er een groenscherm aanwezig (zoals aangegeven in art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II);
  - de milieucoördinator geeft aan dat men de mogelijkheid wenst te behouden om binnen te shredderen en hout op te slaan (zoals dit momenteel gebeurt); dit zal voor minder stofverspreiding zorgen en is bijgevolg aanvaardbaar; opgemerkt wordt dat het shredderen van B-hout enkel binnen mag gebeuren (zie aspect water);
- op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar de lucht en de verontreiniging van de lucht tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

- aspect geluid en mobiliteit:
  - geluidshinder kan veroorzaakt worden door de volgende activiteiten: shredderen en zeven van hout;
  - geluid :
    - de shredder en zeef zullen buiten opgesteld worden, achter de opslagloods achteraan op het terrein; het shredderen en zeven zal gebeuren tijdens de daguren vanaf 7u tot 19u; dit zal niet continu, maar in campagnes van ongeveer 4 000 ton uitgevoerd worden; het betreft campagnes die ongeveer een 6-tal dagen zullen duren (breken en zeven van hout gebeuren niet gelijktijdig); ongeveer maandelijks zal een shreddercampagne worden uitgevoerd;
    - de exploitant kon geen geluidsgegevens aanreiken van de installatie; er ligt geen woongebied in de nabijheid van de installatie, wel ligt er een woning binnen een straal van 100 meter;
    - de shredder en zeef zijn opgesteld achteraan op het terrein, tussen de bedrijfshal en een bos, verwacht wordt dat het risico op schade door geluid aanvaardbaar zal zijn;
    - de milieucoördinator geeft aan dat men de mogelijkheid wenst te behouden om ook binnen te shredderen en hout op te slaan (zoals dit momenteel gebeurt); men geeft aan dat er nooit gelijktijdig binnen en buiten geshredderd zal worden; dit is bijgevolg aanvaardbaar;
  - mobiliteit:
    - het voorwerp van de aanvraag brengt geen wijzigingen met zich mee in de huidige transportorganisatie;
  - op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

- aspect biodiversiteit:
  - om na te gaan of de beoogde activiteiten significante gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden van de nabije Speciale Beschermingszones en VENgebieden werd advies gevraagd aan het agentschap voor Natuur en Bos. Dit advies (met ref. 16-14408-LI) werd ontvangen op 2016-12-14 en luidt:
    "Bespreking milieuvergunning
    Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen fundamentele opmerkingen aangaande de verandering van de milieuvergunning door uitbreiding en wijziging van een inrichting door nv Suez R&R BE North.
    Conclusie
    Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De vergunningsaanvraag van nv Suez R&R BE North wordt gunstig geadviseerd.";
  - de afdeling milieuvergunningen sluit zich aan bij dit gunstig advies;
- aspect veiligheid:
  - naar veiligheid toe verdient de opslag van afvalhout en gevaarlijke stoffen de aandacht:
  - in het aanvraagdossier worden de volgende veiligheidsmaatregelen aangegeven:
    - vanuit de milieu- en veiligheidsdienst worden op regelmatige basis veiligheidskwartiertjes georganiseerd om het veilig werken te bevorderen en risicosituaties in kaart te brengen;
    - de exploitatie beschikt over een eigen interventieploeg; deze staat in voor de eerste bestrijding bij brand of ongevallen; de interventieploeg beschikt over een uitgebreid brandbestrijdingsmaterieel zoals hydranten, schuimblustoestellen, absorptiemiddelen, ...; op regelmatige tijdstippen geeft SUEZ opleiding aan de werknemers betreffende het gebruik ervan; verspreid over het terrein zijn schuimblustoestellen (P6/P9) opgesteld; een onderhoudscontract voor het periodiek onderhoud van de brandblussers is afgesloten;
    - een intern nood- en interventieplan is aanwezig;
  - in het kader van het voorwerp van de vraag werd een specifieke milieu- en veiligheidsrisico-analyse opgesteld voor de opslag en het shredderen van het houtafval;
  - met betrekking tot de opgeslagen gevaarlijke producten zijn er geen wijzigingen voorzien; volgens het uitvoeringsplan toegevoegd aan het aanvraagdossier kan voldaan worden aan de afstandsregels van bijlage 5.6.1 en 5.17.1 van Vlarem II;
  - op basis van de ligging, de aard van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en door naleving van de voorwaarden wordt het risico op schade aan externe personen als aanvaardbaar ingeschat;
- aspect afvalstoffen:
  - volgens het aanvraagdossier heeft de aangevraagde uitbreiding geen invloed op de afvalstoffen op jaarbasis geproduceerd; wel vraagt men om de hoeveelheid afvalhout (B-hout) uit te breiden met 2 140 ton (in totaal 3.500 ton B-hout); momenteel is de exploitatie vergund voor de opslag van 2 800 ton A- en B-hout (binnen); aangezien B-hout enkel binnen mag opgeslagen worden en de voorziene ruimte volgens het plan te klein is om de aangevraagde 3 570 ton B-hout binnen op te slaan, wordt voorgesteld de hoeveelheid te beperken tot 2 860 ton B-hout;
  - op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar afval tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
- aspect energie:
  - het jaarlijks energieverbruik is lager dan 0,1 PJ; het betreft bijgevolg geen energie-intensieve inrichting;
- aspect onroerend erfgoed:
  - op basis van de afstand tussen de beoogde exploitatie en het meest nabije beschermd monument en de aard van de activiteiten verwachten we hieromtrent een verwaarloosbare impact;
- advies:
  - de gevraagde vergunning weigeren voor de rubriek 2.2.2.b.2°, nl. de buitenopslag en buitenverwerking van 3 570 ton B-hout;
  - de gevraagde vergunning verlenen voor de overige aangevraagde activiteiten, voor een termijn gelijklopend met de basisvergunning nl. 2031-05-12, met opleggen van de volgende exploitatievoorwaarden: "Om verontreiniging van het grondwater tegen te gaan moet het B-hout binnen opgeslagen en geshredderd worden.";

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2016-12-13, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:
- Suez R&R BE North is actief als overbrenger en transporteur van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen van onder andere particulieren, gemeenten, intercommunales en kleine, middelgrote en grote bedrijven uit diverse takken van de industrie; het bedrijf is gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie en is een klasse-1 –inrichting;
- de aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van de milieuvergunning voor de overslag en verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen;
- de aanvraag heeft betrekking op het verplaatsen van het shredderen en de opslag van het houtafval van de overslaghal naar het buitenterrein; de opslag en verwerking hoeveelheden van het B-hout nemen eveneens toe; A-hout blijft 1 430 ton en B-hout gaat van 1 430 ton naar 3 570 ton; dit geeft een totaal van 5 000 ton houtafval; aan de verwerkingswijze wijzigt er verder niets;
- de rubriek 2.2.4.2.a wordt aangevraagd omwille van een wijziging van de rubrieknummer door een Vlaremwijziging, voor de opslag en hantering van 100 ton voormalige voedingsmiddelen en 50 ton frituuroliën;
- bovenop de indeling in rubriek 2.1.2.b, 2.2.2.b en 2.2.4.2.a omwille van de afvalbeheersaspecten is de inrichting omwille van zijn specifieke industriële emissies ook ingedeeld in rubriek 2.4.3.b.2 met betrekking tot industriële emissies; het behoort tot de bevoegdheid van AMV om dit aspect te beoordelen; er wordt geen advies gegeven over de specifieke aspecten die gevat zijn door rubriek 2.4.;
- conclusies: gunstig advies voor:
  - rubriek 2.1.2.b.: opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden: opslag van 1 430 ton A-hout en 3 570 ton B-hout;
  - rubriek 2.2.2.b.: opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen: shredderen van houtafval via een mobiele shredder (1 430 ton A-hout en 3 570-ton B-hout);
  - rubriek 2.2.4.2.: opslag en hantering van 100 ton voormalige voedingsmiddelen en 50 ton frituuroliën;

  voor een termijn die geldt tot de eindtermijn van de lopende basisvergunning, meer bepaald 2031-05-12;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2016-12-21, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:
- deelaspect water:
  - Suez R&R Be North nv vraagt de verandering door wijziging en uitbreiding; het bedrijf maakt deel uit van de Suez-groep en is actief als overbrenger en transporteur van niet gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen van onder andere particulieren, gemeenten, intercommunales en kleine, middelgrote en grote bedrijven uit diverse takken van de industrie; het voorliggende dossier heeft betrekking op de uitbreiding van de milieuvergunning van de vestiging voor de overslag en verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen in Maasmechelen; sinds 2005 is het terrein in exploitatie van Sita Recycling Services; in 2011 is de exploitatie overgenomen door Sita Waste Services en in 2016 is deze vennootschap van naam veranderd naar Suez R&R Be North;
  - deze aanvraag heeft onder andere betrekking op het verplaatsen van het shredderen van houtafval van de overslag hal naar het buitenterrein; eveneens zal de opslag van het A- en B-hout verplaatst worden van de overslaghal naar het buitenterrein; het shredderen zal niet continu maar in campagnes van ongeveer 4 000 ton uitgevoerd worden; deze campagnes duren ongeveer een 6-tal dagen (breken en zeven van het hout gebeuren niet gelijktijdig);
  - de indirecte lozing van 0,75 m^3/u – 2,5 m^3/d – 550 m^3/j huishoudelijk afvalwater via een IBA in grondwater werd vergund en ook de indirecte lozing van 10 m^3/u – 200 m^3/d – 28 000 m^3/j bedrijfsafvalwater in grondwater, tot 2031-05-12;
  - deze milieuvergunningsaanvraag brengt geen wijziging van het lozingsaspect met zich mee, daarom is het advies van de VMM inzake afvalwater niet vereist;
- deelaspect Lucht:
  - navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld;
  - in de milieuvergunningsaanvraag van Suez R&R BE NORTH worden bijkomende emissies aangevraagd die afkomstig zijn van de opslag en mechanische behandeling (shredderen) van 5 000 ton houtafval; bij deze activiteiten ontstaan stofemissies; door de vooropgestelde preventieve maatregelen zullen deze emissies evenwel tot een minimum worden beperkt; voor fijn stof zijn er momenteel, in de regio van het bedrijf, ook geen luchtkwaliteitsproblemen gekend;
  - de aangevraagde emissie is verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht;
  - de milieuvergunningsaanvraag van Suez R&R BE NORTH kan dus gunstig geadviseerd worden;

Gelet op het horen van de exploitant, tezamen met een vertegenwoordiger, door de PMVC; na inzage in de uitgebrachte adviezen werd volgende werd verklaard:
- de adviezen zijn over de ganse lijn gunstig, behalve voor de buitenopslag en -verwerking van B-hout waarvoor een ongunstig advies werd verleend door de afdeling Milieuvergunningen;
- deze opslag wordt ongunstig geadviseerd daar het niet duidelijk is welke verontreiniging van het grondwater deze buitenopslag zal veroorzaken;
- er wordt gevraagd deze buitenopslag van B-hout eveneens mee te vergunnen, gelet op:
  - de aanwezige waterzuivering: waterzuivering met actiefkoolfilter en zandfilter;
  - de monitoring: monitoring per kwartaal met om de 6 maanden een meting van zware metalen;
  - het tijdelijk karakter van de opslag: het is de bedoeling om op korte termijn de activiteiten over te brengen naar Genk, waarbij een termijn van 5 jaar zeker haalbaar moet zijn;
  - de aanwezige verharding: het terrein is verhard en met een borduur; al het water wordt opgevangen;
  - de momenteel voorhanden zijnde analyseresultaten: deze resultaten zijn gunstig (geen uitloging); o.w.v. omstandigheden is er momenteel reeds buitenopslag van B-hout en is deze opslag mee opgenomen in de analyse en de resultaten;
- de exploitant laat via mail weten dat de opslag van 10 000 ton papierpulp zoals oorspronkelijk in de aanvraag opgenomen en reeds vergund, behouden blijft; de afdeling Milieuvergunningen gaat hiermee akkoord;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2017-01-09, waarbij het volgende werd gesteld:
- in hoofdzaak wordt beoogd een vergunning te bekomen voor het verplaatsen van het shredderen van houtafval van de overslaghal naar het buitenterrein; eveneens zal de opslag van het A-hout en B-hout verplaatst worden van de voerslaghal naar het buitenterrein; de mogelijkheid om binnen hout op te slaan en te shredderen wenst men ook te behouden; de aanvraag betreft eveneens het omzetten van de in de milieuvergunning opgenomen rubrieken 17 naar de door CLP-gewijzigde rubrieken;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Maasmechelen is zowel milieutechnisch als stedenbouwkundig gunstig;
- het advies van de afdeling milieuvergunningen is deels gunstig en deels ongunstig, nl.
  - ongunstig voor rubriek 2.2.2.b.2.: de buitenopslag en buitenverwerking van 3 570 ton B-hout;
  - gunstig voor de overige aangevraagde rubrieken voor een termijn eindigend gelijktijdig met de basisvergunning (= 2031-05-12), mits volgende bijzondere voorwaarde:
    "Om verontreiniging van het grondwater tegen te gaan moet het B-hout binnen opgeslagen en geshredderd worden.";
- de adviezen van de overige adviserende diensten (VMM, OVAM en Gezondheidszorg) waren gunstig (Gezondheidszorg stilzwijgend gunstig – niet aanwezig);
- de door de afdeling Milieuvergunningen gemaakte opmerkingen (in samenspraak met de exploitant) in verband met de rubrieken kunnen worden gevolgd; het subadvies Natuur en Bos is gunstig;
- OVAM stelt dat de uitloging van B-hout miniem is en weinig risico meebrengt; enkel de bovenste laag wordt nat; het hout is niet volledig doordrongen met water; de opslag is ook slechts tijdelijk aanwezig op het terrein m.a.w. bij een overaanbod;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 2017-01-09, van de PMVC, voor het aangevraagde voor een termijn eindigend op 2031-05-12, behalve voor de buitenopslag van B-hout hiervoor wordt slechts gunstig advies verleend voor een termijn van 5 jaar, met als bijzondere voorwaarde het bijbrengen van analyseresultaten;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Limburgs Maasland;

Overwegende dat de site is gelegen op het regionaal bedrijventerrein Op de Berg, waarvoor een uitdoofscenario wordt voorzien; dat ingevolge de ligging te midden van het bos- en heidegebied van het Kempisch Plateau het bedrijventerrein de draagkracht van de omgeving overschrijdt en bijgevolg werd in het ruimtelijk structuurplan Limburg de optie genomen om het bedrijventerrein te laten uitdoven en op termijn te schrappen; dat de gemeente deze visie in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan volgt; dat 2035 wordt gezien als uitdovingshorizon voor de bedrijvigheid; dat de gronden tegen dan bestemd moeten worden in functie van natuur en moeten overgedragen worden aan het Nationaal Park Hoge Kempen;

Overwegende dat het uitdoofdscenario is opgenomen in verschillende ruimtelijke plannen:
- Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Limburg: 2003-2011;
- Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Maasmechelen: 2009;
- PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen: 2013;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling Milieuvergunningen inzake de buitenopslag en buitenverwerking van B-hout niet meer in aanmerking moet worden genomen, aangezien zij tijdens de bespreking van dit dossier in de PMVC de gunstige beoordeling hiervan bijtreden, mits opleggen van een bijzondere voorwaarde m.b.t. analyseresultaten;

Overwegende dat Suez R&R BE North deel uitmaakt van de Suez-groep en actief is als overbrenger en transporteur van niet gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen van onder andere particulieren, gemeenten, intercommunales en kleine, middelgrote en grote bedrijven uit diverse takken van de industrie; dat met deze aanvraag in hoofdzaak wordt beoogd een vergunning te bekomen voor het verplaatsen van het shredderen van houtafval van de overslaghal naar het buitenterrein; dat de opslag van het A-hout en B-hout eveneens verplaatst wordt van de voerslaghal naar het buitenterrein met hieraan een uitbreiding gekoppeld van de opslagcapaciteit B-hout tot in totaal 3 500 ton; dat de mogelijkheid om binnen hout op te slaan en te shredderen wordt behouden; dat de aanvraag eveneens het omzetten van de in de milieuvergunning opgenomen rubrieken 17 naar de door CLP-gewijzigde rubrieken betreft;

Overwegende dat in artikel 1 de rubrieken worden aangepast zoals, in samenspraak met de exploitant, voorgesteld in het verslag van de afdeling Milieuvergunningen en unaniem aangenomen tijdens de bespreking van het dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie; dat dit betekent dat de rubrieken 2.1.2.b., 2.2.1.c.2. en 2.2.2.b.2. worden aangepast en dat de rubrieken 2.2.2.f., 19.3.2.a. en 19.6.3.a. worden geschrapt uit de vergunning;

Overwegende dat conform de bepalingen van art. 21 §1 van Vlarem I een beoordeling werd uitgevoerd naar de verenigbaarheid van de exploitatie met het leefmilieu en de externe veiligheid; dat hiervoor o.a. de voorliggende aanvraag en de bijkomende gegevens verkregen van de milieucoördinator als informatiebronnen werden gehanteerd;

Overwegende dat er geen wijzigingen voorzien zijn met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten; dat enkel de omzetting naar de CLP-regelgeving gebeurd is;

Overwegende dat de opslag en het shredderen van het houtafval (A- en B-hout) wordt verplaatst en zal gebeuren op het B-gedeelte van het terrein; dat het terrein verhard is en over een borduur beschikt; dat het water na filtering geïnfiltreerd wordt in de bodem; dat in het aanvraagdossier echter geen gegevens toegevoegd zijn met betrekking tot de te verwachten stoffen in het afvalwater; dat het bijgevolg niet kan uitgesloten worden dat er stoffen van lijst I en II van bijlage 2B van Vlarem I aanwezig zijn in het bedrijfsafvalwater; dat de exploitant tijdens de hoorzitting aangeeft dat een waterzuivering met actiefkoolfilter en zandfilter aanwezig is; dat per kwartaal een monitoring gebeurt met om de 6 maanden een meting van zware metalen; dat de momenteel voorhanden zijnde analyseresultaten, dewelke o.w.v. omstandigheden werden genomen bij aanwezigheid van de buitenopslag van B-hout, gunstig zijn (geen uitloging); dat de opslag een tijdelijk karakter heeft, nl. enkel bij overaanbod;

Overwegende dat de buitenopslag en buitenverwerking van B-hout, gelet op vorige paragraaf, kan worden verleend, mits het bijbrengen van analyseresultaten van het afvalwater, zodat kan worden uitgesloten dat er stoffen van lijst I en II van bijlage 2B van Vlarem I aanwezig zijn in het bedrijfsafvalwater; dat een bijzondere voorwaarde terzake wordt opgelegd in deze beslissing;

Overwegende dat de opslag en het shredderen van houtafval wordt verplaatst; dat met betrekking tot de andere afvalstoffen er geen wijzigingen voorzien zijn in het huidige aanvraagdossier; dat er aangegeven wordt dat de afvalstromen maximaal overdekt worden opgeslagen;

Overwegende dat de emissies naar stof beperkt zullen worden door het plaatsen van een vernevelaar op de sneldraaiende nabreker; dat er eveneens tijdens het zeven van de gebroken houtfracties een grondmonitor (mobiele sproei-installatie) ingezet zal worden voor het vernevelen met water;

Overwegende dat de exploitant geen geluidsgegevens kon aanreiken van de installatie; dat het shredderen en zeven zal gebeuren tijdens de daguren vanaf 7u tot 19u in campagnes van ongeveer een 6-tal dagen; dat ongeveer maandelijks een shreddercampagne zal worden uitgevoerd; dat er niet gelijktijdig binnen en buiten zal geshredderd worden;

Overwegende dat naar veiligheid toe de exploitatie beschikt over een eigen interventieploeg, dewelke instaat voor de eerste bestrijding bij brand of ongevallen;

Overwegende dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventiemaatregelen voorzien zijn; dat de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk wordt bepaald; dat daarbij de bevoegde brandweer moet worden geraadpleegd;

Overwegende dat op basis van de gegevens uit de aanvraag er geen onaanvaardbare geluidshinder verwacht wordt; dat tevens er geen impact verwacht wordt op de fauna en flora van de omliggende Speciale Beschermingszones of de nabije Ven-gebieden;

Overwegende dat de inrichting valt onder de toepassing van de EU-Richtlijn 2010/75/EU d.d. 2010-11-24 betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (GPBV) en dit omwille van rubriek 2.4.3.b.2.; dat cfr. deze richtlijn deze bedrijven moeten werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT;

Overwegende dat tevens volgens artikel 4.1.2.1. van Vlarem II de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken moet toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste productietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing en dergelijke meer); dat deze verplichting eveneens geldt voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn; dat de naleving van de voorwaarden in Vlarem en de milieuvergunning wordt geacht overeen te stemmen met deze verplichting;

Overwegende dat om de lidstaten te helpen de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt; dat deze BREF's per bedrijfstak aangeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat aangezien deze BREF's nogal omvangrijk zijn, door de VITO checklists werden opgesteld die de vergunningverlener moeten helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF kan worden toegepast; dat door de VITO eveneens toetsingsnota's werden opgesteld waarin getoetst wordt of de milieuregelgeving in Vlaanderen voor deze sectoren aangepast moet worden op basis van de conclusies uit de BREF;

Overwegende dat voor de aangevraagde inrichtingen volgende BREF's van toepassing is: BREF for the Waste Treatment Industries (2006);

Overwegende dat uit de toetsing, uitgevoerd door LNE, blijkt dat de door het bedrijf genomen maatregelen in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde BREF;

Overwegende dat in de toetsingsnota van de VITO de nadruk wordt gelegd op het vergelijken van de in de BREF aangegeven BBT-gerelateerde emissiewaarden naar lucht en BBT-gerelateerde lozingswaarden voor afvalwater; dat verder in de BREF ook een groot aantal BBT worden aangegeven die geen BBT-gerelateerde waarden aangeven; dat in die gevallen het om preventieve maatregelen gaat omtrent aanvaarding van afvalstoffen, maatregelen inzake ontwerp, uitbating en onderhoud van de installatie, opstellen en implementeren van procedures en milieubeheersystemen enz.;

Overwegende dat uit de beoordeling blijkt dat in het kader van de bepalingen van de Richtlijn Industriële emissies (en omgezet in Vlarem) een aanvulling van de voorwaarden niet nodig is; dat de Vlarem-voorwaarden en de voorgestelde bijzondere voorwaarden hieromtrent voldoende garanties geven;

Overwegende dat de exploitant tijdens de hoorzitting heeft verklaard dat het de bedoeling is om op korte termijn de activiteiten over te brengen naar Genk, dat voor het overbrengen van de activiteit buitenopslag en buitenverwerking van B-hout een termijn van 5 jaar zeker haalbaar moet zijn; dat bijgevolg deze activiteit slechts wordt vergund voor een beperkte termijn van 5 jaar;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar, behalve voor de buitenopslag en buitenverwerking van 3 570 ton B-hout, waarvoor het, o.w.v. hogervermelde redenen nodig is de vergunning slechts toe te staan voor een beperkte termijn van 5 jaar;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan SUEZ R&R BE North nv, Lilsedijk 19 te 2340 BEERSE, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND, voor het verkrijgen van een milieuvergunning: verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting (inrichting voor op- en overslag en sortering van afvalstoffen), op de kadastrale percelen van en te 3630 MAASMECHELEN 1 AFD/MECHELEN-M., sectie E, nr(s) 0924B 13, 0924D 14, 0924M 14, 0924W 14, ter plaatse Steenweg naar As 2.

Verandering van de inrichting voor op- en overslag en sortering van afvalstoffen, door uitbreiding en wijziging waarvoor volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
  totaal na verandering: opslag en overslag van 20 105 ton afvalstoffen:
  - 10 000 ton papierpulp
  - 500 ton huishoudelijk afval (waarvan max. 250 ton GFT-afval in uitzonderlijke gevallen en binnen de volgende dag afgevoerd)
  - 250 ton grofvuil
  - 50 ton veegvuil
  - 300 ton zuivere fractie (10x30m³)
  - 400 ton zuivere fractie (10x40m³)
  - 500 ton restfractie
  - 6 000 ton inerte materialen
  - 1 300 ton glas
  - 50 ton groenafval
  - 500 ton gesorteerd niet recupereerbare fractie
  - 45 ton uitgesorteerde metalen
  - 150 ton PMD
  - 60 ton gevaarlijk afval en KGA

  (klasse 1)
- (rubriek 2.2.1.c.2°) : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval
  totaal na verandering: opslag en sortering van 4 610 ton niet gevaarlijke afvalstoffen:
  - 1 000 ton papier
  - 1 000 ton karton
  - 125 ton rubberbanden
  - 320 ton tapijtafval
  - 500 ton gemengd bedrijfsafval

- 500 ton gemengd bouw- en sloopafval
- 500 ton hoogcalorisch afval
- 45 ton metalen
- 300 ton kunststoffen
- 320 ton te sorteren fractie containerafvalstoffen

(klasse 1)

- (rubriek 2.2.2.b.2°) : opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c.
  totaal na verandering: opslag en mechanische behandeling van:
  - 3 570 ton B-hout
  - 1 430 ton A-hout

  met behulp van 2 shredders (voorbreker ca. 563 kW, nabreker ca. 463 kW), 2 zeven van elk 72 kW en 2 bulldozers)
  (klasse 1)
- (rubriek 2.2.4.2.a.) : dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen, opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal
  totaal na verandering: opslag en hantering van 100 ton voormalige voedingsmiddelen en 50 ton vetten
  (klasse 2)
- (rubriek 2.4.3.b.2°): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding
  totaal na verandering: voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding – opslag en mechanische behandeling van 1 430 ton A-hout en 3 570 ton B-hout
  (klasse 1)
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
  totaal na verandering: opslagplaats voor 15 000 liter oliën en vetten, nl. 3 000 liter hydraulische olie in een bovengrondse houder, 1 000 liter afvalolie in een bovengrondse houder, 3 000 liter motorolie in een bovengrondse houder, 1 000 liter motorolie in een bovengrondse houder, 17 vaten van elk 200 liter motorolie, 5 vaten van elk 200 liter transmissieolie, 6 vaten van elk 200 liter hydraulische olie en 7 vaten van elk 200 liter smeervet
  (klasse 3)
- (rubriek 6.5.3) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
  (klasse 1)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
  totaal na verandering: compressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 24,7 kW, nl. compressor garage van 11 W, compressor balenpers van 7,5 kW, compressor overslaghal van 4 kW en compressor sprinklerlokaal van 2,2 kW
  (klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
  totaal na verandering: opslagplaats voor 1 200 liter gassen in verplaatsbare recipiënten, nl. 300 liter acetyleen, 300 liter zuurstof, 300 liter menggas en 300 liter propaan
  (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.1.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >= 55°C
  totaal na verandering: opslagplaats voor 46 032 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS02, nl.
  - 33 600 kg diesel in een bovengrondse houder (verdeelstation)
  - 4 200 kg rode mazout in een bovengrondse houder (intern transport)
  - 4 200 kg lichte stookolie in een bovengrondse houder (verwarming administratie)
  - 2 436 kg lichte stookolie in een bovengrondse houder (garage)
  - 1 008 kg rode mazout in een bovengrondse houder (wasplaats)
  - 588 kg rode mazout in 2 bovengrondse houders van elk 294 kg (dagtanks sprinklerpomp)

  (klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.1.2.1°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
  totaal na verandering: opslagplaats voor 1 400 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS02, nl. 1 000 kg ruitensproeiervloeistof en 400 kg ontvetter
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.1.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
  totaal na verandering: opslagplaats voor 3 400 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS07, nl. 1 000 kg koelvloeistof, 1 000 kg ruitensproeiervloeistof, 250 kg ethylglycol, 400 kg ontvetter, 750 kg reinigingsmiddel
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
  totaal na verandering: opslagplaats voor 1 650 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen met gevarenpictogram GHS08, nl. 1 000 kg ruitensproeiervloeistof, 400 kg ontvetter en 250 kg ethylglycol
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.1°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
  totaal na verandering: opslagplaats voor voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS09, nl. 400 kg ontvetter
  (klasse 3).

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.
De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.
§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.
§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, die eindigt op 2031-05-12, samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2011-05-12, behalve voor de buitenopslag en buitenverwerking van B-hout (rubrieken 2.2.2.b.2. en 2.4.3.b.2.), waarvoor de vergunning wordt verleend voor een termijn van 5 jaar, die eindigt op 2022-02-15.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:
§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.
Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:
- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 1.1, 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – lozing in grondwater (Hfdst. 4.3 en 5.52)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en 4.10 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen (Afd. 5.2.1)

- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen (Subafd. 5.2.2.4)
- Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- Brandbare vloeistoffen (Afd. 5.6.1 en bijl. 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7)
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.6.2 en bijl. 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9)
- Behandelen van gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- Behandelen van gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen (Afd. 5.16.3)
- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.1 en 5.17.5)
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen (Afd. 5.17.4 en bijl. 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.7, 5.17.9 en 5.17.12).

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
Binnen een termijn van 6 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning, moeten analyses worden uitgevoerd op het bedrijfsafvalwater, zodat kan uitgesloten worden dat er stoffen van lijst I en II van bijlage 2B van Vlarem I aanwezig zijn.
De resultaten van de analyses moeten worden bezorgd aan de Afdeling Milieu-inspectie en ter kennisgeving bezorgd aan het provinciebestuur van Limburg, de afdeling Milieuvergunningen, de Vlaamse Milieumaatschappij en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Maasmechelen.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.
Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.
§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.
§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18de en 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:
1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3630 MAASMECHELEN.
De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.
2. voor KENNISNEMING aan:

a) de aanvrager, met name SUEZ R&R BE North nv, Lilsedijk 19 te 2340 BEERSE, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3630 MAASMECHELEN
d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
j) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
k) de FOD Financiën, Centrum KMO Hasselt Operationele Ondersteuning, Voorstraat 43 postbus 100 te 3500 HASSELT
l) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van SUEZ R&R BE North nv, Lilsedijk 19 te 2340 BEERSE
m) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
n) het studiebureau, met name ENVICAS, Begijnhofplein 5 bus 8 te 3545 HALEN.

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.
Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.
Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2017-02-15

De verslaggever,
(5)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1
Minuut: 4
- besluit: 2
- plannen: 3

Zendbrieven: 15 minuten + 15 expedities
Attest: 1
Expedities te maken:
- van besluit: 17
- van plannen: 2x3
- van attest: 17

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.04.20/V2016N010928
Dossier
750.71/A/2016.227
Bijlagen
/