

Deputatie

Besluit

Zitting van 22 februari 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022157672_EA

21	2024_DEP_01089	Omgevingsvergunningsaanvraag – Besloten vennootschap AVEVE – Aalter - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 22 februari 2024

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 28 september 2023 ingediend door Besloten vennootschap AVEVE, Aarschotsesteenweg 84 te 3012 Leuven voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022157672.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd op 19 oktober 2023 en ontvangen op 27 oktober 2023

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 15 november 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Venecolaan 18-24, 9880 Aalter.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20221125-0076 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: AALTER 1 AFD, sectie B, nr. 0064/V

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een veevoederbedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 29 juni 2017 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De inrichting is thans vergund voor een inrichting voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong en het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen; de opslag van granen/grondstoffen; de opslag van categorie 3-materiaal; het lozen van huishoudelijk afvalwater; het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering; transformatoren; diverse vast opgestelde batterijladers; het stallen van bedrijfsvoertuigen; een wasplaats voor het wassen van voertuigen; diverse koelinstallaties; de opslag van diverse gassen; de opslag van gevaargoed (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08 en divers gevaargoed in kleine verpakkingen); een metaalwerkplaats; een

bluswaterpomp; een stoomketel; een oververhitter en stoomgeneratoren; diverse stookinstallaties en aardgasbranders en de opslag van dierlijke producten.

De aanstelling van een milieucoördinator is vereist.

Het bedrijf is niet te beschouwen als MER-plichtig, VR-plichtig, lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen. Het betreft wel een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

Besluit van de deputatie van 29 juni 2017 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een veevoederbedrijf, voor een termijn van onbepaalde duur.

Omschrijving project

Omschrijving voorwerp

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding.

De verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding van het lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, van het vermogen aan diverse koelinstallaties en compressoren, met de opslag van gassen, met de opslag van plantaardige oliën, met de opslag van dierlijke producten, van de bewerkingstoestellen, van de productiecapaciteit voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen en van de opslag van categorie 3-materiaal.

Als gevolg van de aanvraag wordt de IIOA niet MER-plichtig, er vindt wel een verandering plaats van een GPBV-activiteit.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV2)

Het veranderen van een veevoederbedrijf, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - het lozingsdebiet van huishoudelijk afvalwater;
 - het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater;
 - het vermogen aan diverse koelinstallaties en compressoren;
 - de opslag van gassen;
 - de opslag van plantaardige oliën;
 - de opslag van dierlijke producten;
 - de bewerkingstoestellen;
 - de productiecapaciteit voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen;
 - de opslag van categorie 3-materiaal;
- *het niet langer van toepassing zijn van:*
 - de diverse vast opgestelde batterijladers;
 - een bluswaterpomp.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.2.2.a) (3)

De uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet van 0,24 m³/uur, 4,48 m³/dag en 1.453 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met 547 m³/jaar als gevolg van bijkomende douchecapaciteit tot een totale lozing van 0,5 m³/uur; 5,5 m³/dag en maximaal 2.000 m³/jaar.

3.4.2° (2)

De uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet van 2 m³/uur, 20,3 m³/dag en 4.040 m³/jaar aan bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met 2 m³/uur ten gevolge van toename in stoomverbruik voor het behalen van betere kwaliteitsspecificaties tot een totale lozing van maximaal 4 m³/uur; 35 m³/dag en 8.000 m³/jaar.

16.3.2°b) (2)

De uitbreiding van de geïnstalleerde totale drijfkracht van 316,4 kW aan diverse koelinstallaties en compressoren met 5,61 kW door het verwijderen van drie toestellen en het plaatsen van 2 nieuwe toestellen tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 322,01 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De uitbreiding van de vergunde opslag van 792 l aan gassen met 938 l gas in verplaatsbare recipiënten vnl. met betrekking tot het in voorraad hebben van blusgassen in geval van incident zoals een silo-brand, tot een totale opslag van 1.730 l in verplaatsbare recipiënten, waaronder:

- 100 l zuurstof,
- 80 l argon,
- 700 l CO₂,
- 600 l stikstof,
- 90 l menggas,
- 60 l propaan
- 100 l acetyleen.

44.3. (2)

de uitbreiding met de opslag van maximaal 256,4 ton aan plantaardige oliën die kunnen bestaan uit palmpitolie, sojaolie, lijnzaadolie, maisolie,...

45.4.e)2° (2)

De uitbreiding van de vergunde opslag van 51 ton aan dierlijke producten met 96 ton door de reductie met 1 ton zalmolie en uitbreiding met 2 ton precocce plasma en 95 ton eierschalen tot een totale opslag van 147 ton.

45.13.d)3°a) (1)

De uitbreiding van de vergunde inrichtingen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong met een vermogen van 9.828 kW met 354,2 kW door aanpassing aan bewerkingstoestellen tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10.182,2 kW.

45.16.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde inrichting voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een capaciteit van 1.465 ton/dag (aandeel dierlijke producten <1 %) met 335 ton/dag op de reeds bestaande installaties (volumeverhoging zonder aanpassing aan productie-installaties) tot een totale capaciteit van 1.800 ton/dag (aandeel dierlijke grondstoffen < 1 %).

45.18.2°a) (2)

De uitbreiding van de vergunde opslag van 51 ton categorie-3 materiaal met 96 ton door de reductie met 1 ton zalmolie en uitbreiding met 2 ton precocce plasma en 95 ton eierschalen tot een totale opslag van 147 ton categorie 3-materiaal.

(12.3.2

het niet langer van toepassing zijn van de vergunde vast opgestelde batterijladers met een gezamenlijk vermogen van 46,12 kW.)

(31.1.1.a.

het niet langer van toepassing zijn van de vergunde bluswaterpomp (dieselgroep) van 125 kW (vergund voor 50 % zijnde 62,5 kW.)

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 23 november 2023 tot en met 22 december 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Aalter

GUNSTIG op 18 december 2023

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 2 februari 2024 voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Lozen afvalwater

De bijzondere voorwaarden als vermeld in het advies van de VMM, advisering afvalwater, d.d. 20 december 2023.

Vlaamse Milieumaatschappij (advies water en lucht)

GUNSTIG op 20 december 2023

- voor het lozen van maximaal 2.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (rubriek 3.2.2.a), mits er voldaan is aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater in centraal gebied conform art. 4.2.8.2 van VLAREM II.
- voor het lozen van maximaal 4 m³/uur – 35 m³/dag – 8.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op de openbare riolering (rubriek 3.4.2.), mits er gehouden wordt aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering.

De VMM adviseert om volgende bijzondere voorwaarde:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.”

te wijzigen in:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.”

De overige, geldende bijzondere voorwaarden inzake het lozen van afvalwater en hemelwater blijven van toepassing en dienen aangevuld te worden met:

- Alle gebruikte detergents moeten voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergents.
- Binnen de 3 maanden dient het bedrijf het rioleringsplan aan te passen zodanig hierop ook de lozingspunten en opvang van het niet-verontreinigd hemelwater staat aangeduid.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

De Vlaamse Waterweg

GEEN ADVIES op 13 december 2023

“De Vlaamse Waterweg nv kan door omstandigheden op heden geen advies op maat uitbrengen voor uw adviesvraag.

We houden eraan wel te verwijzen naar de geldende hemelwaterverordening en bijhorend technisch achtergronddocument, code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en onderhoud van rioleringsystemen, deel 3: bronmaatregelen en richtlijnen m.b.t. overstromingsregime opgenomen in de omzendbrief OMG/2022/1. De aanvraag dient verenigbaar te zijn met de doelstellingen en beginselen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’.

Voor aspecten die interferentie hebben met het beheer en/of de exploitatie van de waterweg verwijzen we naar onze website en meer specifiek naar <https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen>.”

Hulpverleningszone Meetjesland

GUNSTIG op 17 november 2023 mits aan de in het advies vermelde bepalingen wordt voldaan.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 2 februari 2024 voor een termijn van onbepaalde duur en onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een veevoederbedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 29 juni 2017 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door uitbreiding;

- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding van het lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, van het vermogen aan diverse koelinstallaties en compressoren, met de opslag van gassen, met de opslag van plantaardige oliën, met de opslag van dierlijke producten, van de bewerkingstoestellen, van de productiecapaciteit voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen en van de opslag van categorie 3-materiaal;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;

mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

*‘De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.’

De povc adviseert **GUNSTIG** op 06 februari 2024.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde en veranderende rubriek 45.16.3°- inrichtingen voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een capaciteit van 1.800 ton/dag (aandeel dierlijke grondstoffen < 1 %), die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

Voor deze IIOA is de volgende BREF van toepassing:

- Food, Drink and Milk (FDM,2019).

Naast de BREF, is ook nog volgende BBT van toepassing:

- BBT-studie Aardappel-, groente -en fruitverwerkende nijverheid (VITO, 2015).

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

Uit het advies van AGOP Milieu blijkt dat er in juli 2021 een algemene evaluatie van de GPBV-installatie werd uitgevoerd naar aanleiding van de publicatie van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie. Uit deze evaluatie is gebleken dat er geen aanpassing diende te gebeuren van de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden.

Gezien men met voorliggende aanvraag de productiecapaciteit wenst uit te breiden van 1.465 ton/jaar naar 1.800 ton/dag zonder grote aanpassing aan de installaties, blijven de conclusie van de uitgevoerde evaluatie van kracht.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De inrichting is volgens het gewestplan 'Eeklo-Aalter' gelegen in een industriegebied, op een afstand van 470 m van het dichtstbij gelegen hindergevoelig gebied, zijnde woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter, een woonuitbreidingsgebied is gelegen op ca. 770 m. Er is ook een woongebied met landelijk karakter op ca. 725 m.

Verder ligt het bedrijf op:

- 1.160 meter van een recreatiegebied;
- 830 meter van een natuurpark;
- 705 meter van een bosgebied;
- 690 meter van een buffergebied.

De inrichting is daarenboven gelegen op 2.100 meter van het habitatrichtlijngebied "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel", op 2.100 meter van het VEN-gebied "De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem" en op ruime afstand van een vogelrichtlijngebied.

Het bedrijf grenst aan het kanaal Gent-Oostende, aan de overzijde van het kanaal wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld en werd afgelopen jaren een bijkomende brug aangelegd om dat nieuwe bedrijventerrein te ontsluiten. De naastliggende gronden zijn eveneens eigendom van het bedrijf maar worden momenteel nog aangewend als landbouwgrond. In de omgeving zijn enkel andere bedrijven gelegen, o.a. Campina en de vroegere Bekaert-site.

De onmiddellijke omgeving is zo goed als onbewoond. De dichtste woning gelegen is op een afstand van ca. 150 m van de perceelsgrens.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Voor wat betreft de uitbreiding van de gassen in verplaatsbare recipiënten, dienen steeds de veiligheidsafstanden conform VLAREM II te worden nageleefd. Deze zijn zowel voor gevulde als lege recipiënten van toepassing.

Afvalstoffen

Afvalstoffen dienen selectief te worden ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

De residuen van het productie- en verpakkingsproces worden afzonderlijk ingezameld en indien mogelijk herwerkt binnen het eigen productieproces of in overige sites van de ARVESTA/AVEVE groep.

De grondstoffen van het productieproces betreffen tevens al bijproducten van andere industrieën waaronder koekjesmix, vinasse, melasse,.....

Tenslotte kunnen residuen extern verwerkt worden als compostering en vergistingsmateriaal (indien het product kwalitatief niet meer te herwerken is als diervoeding). Deze worden dan verzameld in containers of bigbags welke ingezameld worden door Orinso nv en verwerkt worden door Agri-Power bv. Dit materiaal wordt droog verzameld.

Overige afvalstromen komen voornamelijk vrij als verpakkingsafval (karton, kunststof, hout...) en worden gescheiden ingezameld.

Alle afvalstoffen worden opgehaald door geregistreerde IHM's in functie van externe verwerking. Op de site wordt een afvalstoffenregister bijgehouden, dat ter inzage ligt.

Het voorwerp van aanvraag voorziet geen veranderingen met betrekking tot afvalstoffen.

De KWS-afscheider dient op regelmatige basis gereinigd, met het ophalen van het slib door een erkend verwerker.

Afvalwater

Lozingssituatie

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente ligt het bedrijf in een centraal gebied.

Huishoudelijk afvalwater

De exploitatie is reeds vergund voor de lozing van 0,24 m³/uur; 4,48 m³/dag en 1.453 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

Met voorliggende aanvraag wordt een uitbreiding gevraagd als gevolg van het installeren van bijkomende douchecapaciteit.

De lozing wordt gevraagd van maximaal 2.000 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater in een centraal gebied.

De lozing dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.2.8.2. van VLAREM II.

Bedrijfsafvalwater

De exploitatie is reeds vergund voor het lozen van maximaal 2 m³/uur, 20,3 m³/dag en 4.040 m³/jaar aan bedrijfsafvalwater op de openbare riolering.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit het water afkomstig van het spoelproces van de membranen van de waterbehandeling voor stoomproductie, het water afkomstig van de koolwaterstofafscheider en de spui van de stoomgeneratoren.

Het bedrijfsafvalwater wordt via een meetgoot geloosd in de openbare riolering.

Als gevolg van een toename in stoomverbruik voor het behalen van betere kwaliteitsspecificaties, wordt het maximale lozingsdebiet uitgebreid tot een totale lozing van maximaal 4 m³/uur; 35 m³/dag en 8.000 m³/jaar.

Het water wordt ongewijzigd via een meetgoot in de openbare riolering geloosd.

Het bedrijfsafvalwater is apart controleerbaar van het overige water.

Uit de bijgevoegde analysegegevens van de heffingscampagne van 2023 blijkt dat het om bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen gaat. Het bedrijf vraagt dan ook geen bijzondere

lozingsnormen aan.

De algemene lozingsnormen voor lozing in de riolering zijn van toepassing.

Gelet de aanwezigheid van een wasplaats wijst VMM erop dat alle gebruikte detergents moeten voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergents.

N.a.v. het advies van VMM liet men via een bericht op het loket dd. 12 januari 2024 nog weten dat er bij het occasioneel wassen van de wagens geen detergents worden gebruikt. Gezien het al dan niet gebruik van detergents makkelijk kan wijzigen, wordt een bijzondere voorwaarden opgenomen welke stelt dat alle gebruikte detergents moeten voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergents.

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit (meetgoot) van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.

Uit de beschikbare gegevens blijkt hieraan voldaan te zijn. Er wordt via een venturi-meetgoot geloosd. Gelet de uitbreiding van het lozingsdebiet, dient het bedrijf erop toe te zien dat de meetgoot voldoende groot gedimensioneerd is.

VMM wenst nog op te merken dat in de vergunning van 2017 volgende bijzondere voorwaarde is opgenomen:

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

En dat gelet op de implicaties naar gevaarlijke stoffen die nog niet genormeerd werden in Vlare, en de gevolgen voor bv. stoffen PFAS, deze voorwaarde dient te worden vervangen door:

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoermethoden in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoermethoden toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Voorliggende aanvraag heeft geen invloed op de opvang en/of het gebruik van hemelwater.

Momenteel wordt er hemelwater opgevangen in regenwaterputten van 85 m³ (opgelegd via de bijzondere voorwaarden).

Dit water wordt momenteel nog niet gebruikt maar heeft een overloop naar het kanaal. Bij plaatsing van een nieuwbouw kantoorruimte zal dit regenwater hergebruikt worden in de sanitaire installaties.

Het is echter niet duidelijk of deze hemelwateropvangcapaciteit effectief aanwezig is. VMM vraagt om bijkomende verduidelijking d.m.v. aanduiding op het rioleringsplan van de lozing(spunten) en opvang van het regenwater. Dit ook gelet de geplande aanleg van een RWA-riolering in de straat.

Via een bericht op het loket dd. 12 januari 2024 liet men weten dat een volledig en duidelijk rioleringsplan ter beschikking zal worden gesteld binnen de gevraagde termijn (3 maanden na vergunningsverlening).

De verhardingen van het terrein worden grotendeels afgevoerd naar het kanaal via een aantal putten. Deze putten bevatten zowel een afscheidend gedeelte voor bezinkbare stoffen als een afscheidend gedeelte voor zwevende stoffen.

Het regenwater uit de afvoergoot aan de melasse- en vinassetanks wordt afgevoerd naar ROMARCO.

Zodra mogelijk, dient hemelwater te worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

Bodem- en grondwater

De lospunten van de vaste tanks met visolie, lysine en betaïne zijn voorzien van een afzonderlijke lekopvangbak met identificatie van de lospunten.

De overige lospunten (buitenzijde gebouw) zijn eveneens voorzien van lekopvangbakken; de vloeistofdichte piste vloeit af naar een opvang- en afscheidingsput die 3 maandelijks wordt gecontroleerd en eventueel geledigd. Het risico op verontreiniging naar de bodem door spills tijdens het vullen wordt hierdoor beperkt.

Verspreid over het terrein zijn absorptiematerialen ter beschikking op diverse locaties.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het huidige en toekomstige finaal energieverbruik bedraagt minder dan 0,1 PJ.

Er worden geen grote wijzigingen verwacht ten gevolge van de gevraagde aanpassingen. Het verhogen van de productiecapaciteit betreft een aanpassing aan de actuele situatie.

Geluid

Binnen een straal van 100 m bevinden zich behalve de eigen bedrijfswoningen, geen vreemde woningen. De dichtste vreemde woning situeert zich op ca. 150 m van de perceelsgrenzen.

De inrichting wordt volcontinu geëxploiteerd.

Met voorliggende aanvraag worden veranderingen (en uitbreidingen) doorgevoerd aan de koelinstallaties/warmtepompen, alsook aan de bewerkingstoestellen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong en zal er een toename zijn aan de bewerkte en verwerkte dierlijke en plantaardige grondstoffen (capaciteitsuitbreiding).

Om mogelijke geluidshinder te beperken neemt de exploitant diverse maatregelen zoals:

- het voorzien van geluidsdempers op de uitlaat van de dieselgroep voor de sprinkler, op de uitlaten van de cyclonen en op sommige pneumatische transporten.
- de toestellen voor het bewerken of verwerken van granen (o.a. hamermolens, pletwalsen,

- persmachines) zijn opgesteld binnen in een gebouw. Vele van deze toestellen staan tevens opgesteld op trillingsdempers. Bijgevolg veroorzaken deze weinig geluidshinder naar de omgeving toe.
- De processen zijn in pandig.
- Het laden/lossen van schepen gebeurt enkel overdag om de impact naar de omgeving toe te beperken.
- Het laden van de vrachtwagens gebeurt in een recent silogebouw, het lossen van de vrachtwagens gebeurt op diverse locaties waaronder ingekapselde stortputten en blaastransporten.
- Er gebeurt een wekelijkse controlerende tijdens het weekeinde voor het identificeren van persluchtlekken.
- Er is een omkasting gebouwd rond de surpressor van persluchttransport.
- Dankzij preventief onderhoud wordt hinder ten gevolge van slijtage zo veel als mogelijk beperkt. Zo worden kettingstransporten jaarlijks gesmeerd en elevatoren 6-maandelijks.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemisatie.

Gelet op de aangevraagde veranderingen en de maatregelen, wordt geen geluidshinder verwacht.

Lucht

Geur en stof

De meest relevante luchtemissies zijn:

- de rookgassen afkomstig van de stoomketels, de warmwaterketel en de maisdroger;
- de stofemissies afkomstig van de verschillende meng -en transportprocessen.

Voorliggende aanvraag gaat gepaard met een uitbreiding van de bewerkingstoestellen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong, alsook met een uitbreiding van de productiecapaciteit voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen door een volumeverhoging van de bestaande productie-installaties.

Er worden geen aanpassingen aangevraagd met een relevante impact op luchtemissies.

Uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt dat er geen opmerkingen zijn met betrekking tot geur- of stofhinder. Er kan dus worden aangenomen dat de bestaande inrichting thans zonder noemenswaardige hinder voor de onmiddellijke omgeving wordt uitgebaat.

De exploitant neemt diverse maatregelen om stof- en geurhinder maximaal te beperken. Zo werden stoffilters en cyclonen geïnstalleerd op de installaties die stof ontwikkelen, worden de mouw - en doekfilters volgens een onderhoudsplan nagezien, zijn er atex stofzuigers (industriële explosievrije stofzuigers) voor het reinigen van de gebouwen waardoor het reinigen met borstels of met perslucht tot een minimum wordt beperkt, worden de silo's in onderdruk gehouden en worden bij nieuwe installaties afzonderlijke puntafzuigingen voorzien waardoor de gefilterde stof teruggestort wordt bij het product.

Daarnaast:

- wordt er zo veel mogelijk gewerkt met afgesloten machines,
- zijn er mobiele stofzuigers en borstelmachines aanwezig om regelmatig stofafzettingen op vloeren, machines, motoren... te verwijderen;
- is er een kuisplan opgesteld;

- worden de schepen gelost met een gesloten grijper en is de stortput uitgerust met afzuigventilatoren om stofverspreiding te voorkomen;
- gebeurt het lossen en vullen van de bulkwagens in een overdekte hal;
- is er steeds toezicht op de los -en vulactiviteiten, zodat men tijdig maatregelen kan nemen;
- bestaan de transportbanden uit een gesloten systeem;
- zijn de storttrechters voorzien van keerschotten of roosters + eventueel stofafzuiginstallatie;
- wordt stofverspreiding door verkeer op en rond het bedrijfsterrein maximaal voorkomen door het terrein regelmatig te reinigen en de voertuigsnelheid te beperken;
- zijn de vrachtwagens voorzien van gesloten laadbak of dient de open laadbak afgedekt met een dekzeil.

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

Koelinstallaties en warmtepompen

De koelinstallaties en warmtepompen dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREM II.

Opslag gassen

Met voorliggende aanvraag wordt de opslag aan gassen in verplaatsbare recipiënten uitgebreid, voornamelijk met betrekking tot het in voorraad hebben van blusgassen in geval van een incident zoals een silobrand.

De gassen staan buiten opgesteld in gescheiden compartimenten, rekening houdend met de sectorale milieuvoorwaarden opgenomen in VLAREM II (vastgezet met een ketting, afstandsregels...).

Visueel

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied en wordt langsheen de zuidelijke kant van het kanaal Gent -Oostende enkel omgeven door andere bedrijven. De activiteiten gebeuren bovendien binnen de gebouwen.

De aanleg van een groenscherm is niet vereist omwille van milieuhygiënische redenen maar zou enkel dienen ter verfraaiing van het industrieterrein, hetgeen niet dient geregeld via de milieuvoorwaarden van de vergunning.

Veiligheid (stofexplosie)

Inzake de hernieuwing dd. 2017 werd een veiligheidsstudie 'veiligheidsstudie inzake stofexplosie voor Aveve Veevoeding NV' uitgevoerd.

De studie concludeert:

"Uit de kwantitatieve risicoanalyse kan besloten worden dat het plaatsgebonden risico van Aveve beantwoordt aan de Code van Goede Praktijk inzake risicocriteria voor externe mensrisico's, met uitzondering van de 10⁻⁵-contour die de terreingrens in beperkte mate overschrijdt. Binnen deze overschrijding is er echter geen permanente aanwezigheid van mensen. Binnen het gebied van overschrijding is namelijk enkel het kanaal Brugge – Gent en braakliggend gebied gelegen. Ook het groepsrisico voldoet aan de criteria ter zake gehanteerd door de overheid."

Deze studie werd opnieuw aan deze aanvraag gevoegd.

Op gebied van ontstaan en uitbreiden van brand en stofexplosies zijn de volgende praktische en/of preventieve maatregelen getroffen:

- Er worden jaarlijkse keuringen uitgevoerd op de blustoestellen en elektrische installaties (hoog -en laagspanningsinstallaties);
- Er is een rook- en vuurverbod uitgevaardigd in alle bedrijfsgebouwen;
- Er werden procedures en instructies opgesteld m.b.t. het voorkomen van brand en stofexplosies;
- Ten behoeve van de interne en externe hulpdiensten is er in het bedrijf een brandpreventiedossier en een noodprocedure aanwezig;
- De volledige fabriekssite (incl silo's) is voorzien van sprinklage met uitzondering van de vlakloods.
- Er is een bluswaterhoeveelheid van 450 m³ aanwezig en aangesloten op een dieselgroep met brandpompen en eveneens voorzien van een elektrisch aangedreven pomp. De elektrische pomp wordt als eerste aangesproken en bij onvoldoende garantie van druk zal de dieselpomp geactiveerd worden.
- De werking van deze pompen wordt tweewekelijks getest. De brandbanen en de noodnummers worden elke donderdag getest.
- De site is voorzien van brandmeldknoppen en rookdetectie in de transformatorenruimten en beschikt over een alternatief alarmeringssysteem dat voornamelijk gebaseerd is op het verwittigen van personeel via een telefonische oproep.
- Er is tevens een eerste interventieploeg opgericht (15 personen), dewelke ook door HUMAT werden opgeleid in brandblustechnieken. Deze ploeg bevat tevens EHBO-getrainden.
- Er gebeurt geen inertisering van de silo's. De silo's zijn voorzien van sprinklerkoppen net zoals de elevatoren.
- Er is een systeem van vuurvergunning dat tevens kenbaar wordt gemaakt aan "derden" via de veiligheidsvoorschriften.
- Op alle verdiepingen zijn er blustoestellen aanwezig. De brandblustoestellen worden jaarlijks onderhouden.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Eeklo-Aalter' in een industriegebied langsheen de Venecolaan te Aalter.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

'Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zults in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

voor de gebieden voor vervuillende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;

voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.'

Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Met voorliggende aanvraag (cfr. PIV2) beoogt de aanvrager een actualisatie van de vergunde toestand met aanpassing van enkele vermogens en capaciteiten en het verhogen van het lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf geen biologische waarden waargenomen (met uitzondering van het kanaal dat als biologisch waardevol is ingekleurd). Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD).

Tevens moet onderzocht worden of de te vergunnen activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade veroorzaakt aan de natuurwaarden van het VEN-gebied (zie natuurdecreet art 26 bis).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op 2.100 m van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op 2.100 m van het VEN-gebied 'De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem'.

Specifiek voor de lozing van bedrijfsafvalwater (en lozingsnormen) dient te worden nagegaan of de lozing op een waterloop stroomafwaarts terecht kan komen in een habitatrichtlijngebied, VEN- of IVON-gebied of een speciale beschermingszone. Er dient

daarbij ook gelet te worden op aanwezige of tot doel gestelde habitattypes, overstromingsgebieden of tot doel gestelde/aanwezige Europees beschermde soorten. Voor lozingen van afvalwater op oppervlaktewater (en waterlopen) waarbij stroomafwaarts speciale beschermingszones aanwezig zijn, dient een passende beoordeling aan de aanvraag te worden toegevoegd of een verscherpte natuurtoets indien de waterloop stroomafwaarts door een VEN-gebied passeert.

Gezien voorliggend project bedrijfsafvalwater loost in een gemengd rioleringsstelsel dat aangesloten is op de RWZI van Aalter en niet loost op oppervlaktewater, dient omwille van de lozing alvast geen betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van stroomafwaarts gelegen speciale beschermingszones te worden verwacht, noch onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied. Een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets is omwille van bovenstaande niet nodig.

Op de inrichting zijn diverse stookinstallaties aanwezig die vergund zijn. Dit zijn de enige geleide bronnen van stikstofemissies. Voorliggende aanvraag omvat echter geen verandering van deze installaties.

Het project zal bijgevolg geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Conclusie natuurtoets

Uit het bovenstaande dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens watertoetskaarten, wordt een deel van de exploitatie op basis van de pluviale overstromingsgevoelige gebieden 2023 ingekleurd als categorie D – middelgrote kans op overstromingen en in mindere mate C (kleine kans op overstromingen) en vervolgens B (kleine kans op overstromingen onder klimaatsverandering).

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (plantaardige olie, dierlijke producten) en op een lozing op het rioleringsstelsel. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

AVEVE situeert zich in het industriegebied Lakeland, dat ten zuiden van het kanaal Gent-Oostende en ten noorden van het centrum van Aalter is gelegen. Het industriegebied Lakeland ligt langs de oostzijde van de N44 Knokkebaan. Langs de westzijde ligt het industriegebied Langevoorde. AVEVE bevindt zich op een perceel in het noorden van Lakeland langs het kanaal Gent-Oostende.

De site is bereikbaar via de Venecolaan. De Zuidleiestraat loopt langs de noordzijde van het perceel en maakt vervoer via het water mogelijk. Het bedrijf maakt hiervan gebruik voor de aanvoer van ca. 55 % van de grondstoffen. De overige grondstoffen worden aangevoerd met vrachtwagens (circa 160.000 ton). Per vrachtwagen wordt gemiddeld 28 ton vervoerd. Dit komt neer op ca. 5.700 vrachtwagens per jaar voor de aanvoer van grondstoffen. Rekening houdend met gemiddeld 260 werkdagen per jaar, komen er ca. 22 vrachtwagens met

grondstoffen per dag naar de site. Het lossen van de grondstoffen neemt gemiddeld 30 minuten in beslag.

De afgewerkte producten worden integraal via wegtransport afgevoerd. Het gaat om gemiddeld 60 vrachtwagens per dag of 15.600 vrachtwagens per jaar.

Hierdoor zullen de vrachtwagens binnen hetzelfde uur de site oprijden en verlaten.

Het lossen van grondstoffen en het laden van afgewerkte producten gebeurt tussen 5.30 u en 20.00 u.

Er zijn voldoende (wacht)parkeerplaatsen aanwezig voor de vrachtwagens.

In navolging van deze aanvraag wordt geen significant (negatief) effect verwacht ten aanzien van de mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van Hulpverleningszone Meetjesland van 17 november 2023, met referentie P401-000197-04, strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan Besloten vennootschap AVEVE, Aarschotsesteenweg 84 te 3012 Leuven, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Venecolaan 18-24, 9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder AALTER 1 AFD, sectie B, nr. 0064/V, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een veevoederbedrijf, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - het lozingsdebiet van huishoudelijk afvalwater;
 - het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater;
 - het vermogen aan diverse koelinstallaties en compressoren;

- de opslag van gassen;
- de opslag van plantaardige oliën;
- de opslag van dierlijke producten;
- de bewerkingstoestellen;
- de productiecapaciteit voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen;
- de opslag van categorie 3-materiaal;
- *het niet langer van toepassing zijn van:*
 - de diverse vast opgestelde batterijladers;
 - een bluswaterpomp.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.2.2.a) (3)

De uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet van 0,24 m³/uur, 4,48 m³/dag en 1.453 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met 547 m³/jaar als gevolg van bijkomende douchecapaciteit tot een totale lozing van 0,5 m³/uur; 5,5 m³/dag en maximaal 2.000 m³/jaar.

3.4.2° (2)

De uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet van 2 m³/uur, 20,3 m³/dag en 4.040 m³/jaar aan bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met 2 m³/uur ten gevolge van toename in stoomverbruik voor het behalen van betere kwaliteitsspecificaties tot een totale lozing van maximaal 4 m³/uur; 35 m³/dag en 8.000 m³/jaar.

16.3.2°b) (2)

De uitbreiding van de geïnstalleerde totale drijfkracht van 316,4 kW aan diverse koelinstallaties en compressoren met 5,61 kW door het verwijderen van drie toestellen en het plaatsen van 2 nieuwe toestellen tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 322,01 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De uitbreiding van de vergunde opslag van 792 l aan gassen met 938 l gas in verplaatsbare recipiënten vnl. met betrekking tot het in voorraad hebben van blusgassen in geval van incident zoals een silo-brand, tot een totale opslag van 1.730 l in verplaatsbare recipiënten, waaronder:

- 100 l zuurstof,
- 80 l argon,
- 700 l CO₂,
- 600 l stikstof,
- 90 l menggas,
- 60 l propaan
- 100 l acetyleen.

44.3. (2)

de uitbreiding met de opslag van maximaal 256,4 ton aan plantaardige oliën die kunnen bestaan uit palmpitolie, sojaolie, lijnzaadolie, maisolie,...

45.4.e)2° (2)

De uitbreiding van de vergunde opslag van 51 ton aan dierlijke producten met 96 ton door de reductie met 1 ton zalmolie en uitbreiding met 2 ton precocce plasma en 95 ton eierschalen tot een totale opslag van 147 ton.

45.13.d)3°a) (1)

De uitbreiding van de vergunde inrichtingen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong met een vermogen van 9.828 kW met 354,2 kW door aanpassing aan bewerkingstoestellen tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10.182,2 kW.

45.16.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde inrichting voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een capaciteit van 1.465 ton/dag (aandeel dierlijke producten <1 %) met 335 ton/dag op de reeds bestaande installaties (volumeverhoging zonder aanpassing aan productie-installaties) tot een totale capaciteit van 1.800 ton/dag (aandeel dierlijke grondstoffen < 1 %).

45.18.2°a) (2)

De uitbreiding van de vergunde opslag van 51 ton categorie-3 materiaal met 96 ton door de reductie met 1 ton zalmolie en uitbreiding met 2 ton precocce plasma en 95 ton eierschalen tot een totale opslag van 147 ton categorie 3-materiaal.

(12.3.2

het niet langer van toepassing zijn van de vergunde vast opgestelde batterijladers met een gezamenlijk vermogen van 46,12 kW.)

(31.1.1.a.

het niet langer van toepassing zijn van de vergunde bluswaterpomp (dieselgroep) van 125 kW (vergund voor 50 % zijnde 62,5 kW).)

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2.a) (3)

Het lozen van 0,5 m³/uur; 5,5 m³/dag en maximaal 2.000 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.4.2° (2)

Het lozen van bedrijfsafvalwater met maximum debiet van 4 m³/uur; 35 m³/dag en 8.000 m³/jaar op de openbare riolering.

6.4.2° (2)

De opslag van 1.900.000 liter brandbare vloeistoffen, waarvan o.a.:

- 450.000 liter (450.00 kg) melasse;
- 50.000 liter (46.000 kg) visolie;
- 37.200 liter (18.600 kg) begafat F100;
- 71.000 liter (65.320 kg) sojaolie;
- 10.194 liter (10.602 kg) monopropyleenglycol;
- 30.000 liter (34.560 kg) Prophorce Liquid;
- 50.000 liter (55.000 kg) Lysine;
- 73.016 liter (69.000 kg) MCT-olie 08/10
- 783.069 liter (740.000 kg) Avemix MTC oil 06/08;
- 160.000 liter (144.000 kg) MTColie 6/12;
- 97.613 liter (92.000 kg) Fatty Acids C6C8;
- 4.244 liter (4.000 kg) Avemix EO concentrate L;
- 38.776 liter (19.000 kg) vetzuur C12;
- 650 liter (585 kg) technische smeeroliën.

12.2.2° (2)

4 transformatoren van elk 2.000 kVA.

15.1.1° (3)

Een stelplaats voor het stallen van maximaal 15 voertuigen.

15.4.1° (3)

Een wasplaats voor voertuigen voor het wassen van maximaal 1 voertuig/dag.

16.3.2°b) (2)

Diverse koelinstallaties en compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 322,01 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van 1.730 liter gassen, waarvan:

- 100 l zuurstof,
- 80 l argon,
- 700 l CO₂,
- 600 l stikstof,
- 90 l menggas,
- 60 l propaan
- 100 l acetyleen.

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van 4,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02).

17.3.4.3° (1)

De opslag van 448 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05).

17.3.6.3° (1)

De opslag van 462 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.3° (1)

De opslag van 383 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08).

17.3.8.3° (1)

De opslag van 133 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09).

17.4 (3)

De opslag van 270 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1.a) (3)

Het uitbreiden van het geïnstalleerd vermogen van de metaalwerkplaats met 38,6 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 50,3 kW.

39.1.3° (1)

1 stoomketel met een waterinhoud van 11.700 liter.

39.1.1° (3)

1 oververhitter van 141 liter en 4 stoomgeneratoren van elk 75 liter, met een gezamenlijke inhoud van 441 liter.

43.1.3 (1)

Diverse stookinstallaties en aardgasbranders met een gezamenlijk vermogen van 11.225 kW, waarvan:

- 1 stookinstallatie van elk 3.965 kW,
- 4 aardgasbranders van elk 400 kW,
- 1 aardgasbrander van 195 kW,
- 4 aardgasbranders van elk 65 kW,
- 1 gasbrander van 5.400 kW.

44.3. (2)

de opslag van maximaal 256,4 ton aan plantaardige oliën die kunnen bestaan uit palmpitolie, sojaolie, lijnzaadolie, maisolie,...

45.4.e.2. (2)

De opslag van 147 ton dierlijke producten.

45.13.d)3°a) (1)

Inrichtingen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10.182,2 kW.

45.14.1.b) (2)

De opslag van 99.329 m³ granen/grondstoffen.

45.16.3° (1)

Inrichting voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een capaciteit van 1.800 ton/dag (aandeel dierlijke grondstoffen < 1 %).

45.18.2°a) (2)

De opslag van 147 ton categorie-3 materiaal.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden***A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.***

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

Voor de volledigheid wordt meegegeven dat volgende lozingsvoorwaarden van toepassing zijn:

algemene lozingsvoorwaarden voor lozing in riolering.

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering**1. Lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) Alle gebruikte detergents moeten voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergents.
- b) Binnen de 3 maanden dient het bedrijf het rioleringsplan aan te passen zodanig hierop ook de lozingspunten en opvang van het niet-verontreinigd hemelwater staat aangeduid.
- c) De opgelegde bijzondere voorwaarde:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.”
wordt vervangen door:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.”

2. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- c) Alle gebruikte detergenten moeten voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergenten.
- d) Binnen de 3 maanden dient het bedrijf het rioleringsplan aan te passen zodanig hierop ook de lozingspunten en opvang van het niet-verontreinigd hemelwater staat aangeduid.

2. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.
- e) Bij het wassen van voertuigen dient gebruik te worden gemaakt van geëmulgeerbare en biodegradeerbare detergenten. De KWS-afscheider dient op voldoende afstand van de wasplaats te worden geplaatst zodat de de-emulgatatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.

3. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te

worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 85.000 liter. Het opvangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

4. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 uur op 24 uur.

5. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

6. Organisatorische maatregelen

De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder de "veiligheidsstudie inzake stofexplosie voor Aveve Veevoeding NV" worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de proces-beheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie-maatregelen.

7. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

8. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De airco's en warmtepompen dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3bis. onderhouden en geëxploiteerd te worden. Dit betekent onder meer dat bij lozing op oppervlaktewater de koolwaterstofafscheider wordt uitgerust met een coalescentiefilter of een gelijkwaardig systeem.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van Hulpverleningszone Meetjesland van 17 november 2023, met referentie P401-000197-04, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur

Getekend op: 2024-02-22 14:04:48 +01:0

Reden: Ik keur dit document goed

