

33021/60/1/A/4

Dossiernummer omgevingsloket : 2018118249

Inrichtingsnummer: 20181001-0028

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. WESTPLUMA voor een inrichting gelegen te POPERINGE.

De aanvraag ingediend door N.V. WESTPLUMA, gevestigd te Hapjesstraat 7 8972 Krombeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Hapjesstraat 7 te Krombeke (Poperinge),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 26/10/2018 en vervolledigd op 07/11/2018.

De aanvraag werd op datum van 19/11/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren van de diepe grondwaterwinning (horende bij een kippenfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013. De aanvraag ligt enkel binnen de contour van het plangebied maar er zijn geen specifieke voorschriften van toepassing.

Relevante verordeningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het grondgebied van Poperinge	25/09/2017
Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelen van baangrachten	24/04/2008
Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer	29/04/1997
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven	08/07/2005
Gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid	10/06/2011
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater	05/07/2013
gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband	09/06/2017

Volgens de Atlas der Buurtwegen is op het perceel E een voetweg aanwezig – Sentier 34.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 80.000 slachtkippen, 120 m³ mest, 19.000 l mazout, lozen HA 120 m³/j, stookinstallaties 1200 kW voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 16/10/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 9,1 m³/d en 3320 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 19/12/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning in het Landeniaan zand

- 4,6 m³/d en 1660 m³/j voor een termijn van 2 jaar en
- daarna 2,3 m³/d en 830 m³/j voor een termijn van 3 jaar.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 26/01/1970 : bouwen van 4 mestkuikenstallen

CBS d.d. 23/03/1970 : bouwen van een woonhuis

CBS d.d. 09/10/2002 : bouwen van een opvangput voor kuiswater en het aanleggen van een wegverharding

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvraag betreft een professioneel uitgbate kippenfokkerij. De inrichting is o.a. vergund voor het houden van 80.000 vleeskippen.

Beschrijving van de plaats

De locatie is gelegen in landelijk gebied. De omgeving wordt gekenmerkt door verspreide bebouwing, hoofdzakelijk bestaande uit woningen en landbouwbedrijven.

De plaats van de aanvraag is gelegen tussen de Hapjesstraat en de Blasiusstraat en is aldus goed bereikbaar en goed ontsloten.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een pluimveehouderij

- het verder exploiteren van grondwaterwinning 2,3 m³/d en 830 m³/j in het Landenlaan zand
- een wijziging door aanpassing CLP-verordening van de opslag van 16,15 ton mazout.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 16,15 Ton)	3		0				
53.8.1°b)	Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputte n dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarv tot. opgep. debiet < of = 5000 m ³ /jaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif. Dieptecriter. zoals weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit (Totale eenheden: 830 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1°b)	mazout Reden: Herrubricering CLP	16,15 Ton
53.8.1°b)	1 Verbuisde boorput op 133 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	830 m³/jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 28/11/2018 tot 27/12/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gemeld geen advies uit te brengen. Dit advies wordt dus als stilzwijgend gunstig geacht. .

Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft een gunstig op proef advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 15/02/2019 gunstig op proef advies uitgebracht.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgeefster van de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 19/11/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting; er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Heidebeek.

d) Milieutechnische aspecten

De aanvraag betreft een laattijdige hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning op naam van Westpluma nv. Voor de winning in het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) wordt hetzelfde debiet aangevraagd als voorheen vergund. In het aanvraagdossier gaat men uit van 880m³ per jaar maar het vergunde debiet is in werkelijkheid 830m³ per jaar.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 133m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet bedraagt niet meer dan 5000m³/jaar en de aangevraagde winning heeft een diepte groter dan 5m waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.1°b).

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveehouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, in het huishouden en voor het reinigen van de stallen.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 6.810m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 5.850m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 960m³/jaar.

Het Landeniaanwater wordt enkel gebruikt in nood als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt voor de volledige hoogwaardige waterbehoefte van de dieren en in het huishouden. Regenwater zou gebruikt worden als reinigingswater daar dit kwalitatief onvoldoende is als drinkwater voor het pluimvee.

De verbruiken (in m³/jaar) van de laatste jaren worden als volgt weergegeven (bron: heffingsgegevens VMM):

Jaar	Landeniaanwater	Leidingwater	Regenwater
2014	2537	0	414*
2015	2298	2	414*
2016	872	1	3312*
2017	0	0	3312*

* deze verbruiken zijn puur op basis van opgegeven dakoppervlakte

Het vergunde debiet van 830m³ per jaar werd enkel in 2017 gerespecteerd want dan zou er geen Landeniaanwater zijn opgepompt. Leidingwater wordt zo goed als niet gebruikt terwijl in het aanvraagdossier verklaard wordt dat dit wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en in het huishouden. In 2017 zou noch Landeniaanwater noch leidingwater zijn gebruikt. Dit dient te worden verduidelijkt.

De raadgeefster van de exploitant heeft verklaard dater fouten in het dossier geslopen zijn en dat dit zal verduidelijkt worden.

De winning bestaande uit een boorput met een diepte van 133m onttrekt grondwater aan het gespannen Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1. Men wenst het debiet van 830m³/jaar, zijnde een afbouw van 75% t.o.v. het vergunde debiet in 2000, te behouden.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in het decreet Integraal Waterbeleid van 18/07/2003 (publicatie in BS op 14/11/2003) wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Landeniaan Aquifersysteem werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1000_actiegebied_1', dat overeenkomt met de kernzone van het afgebakende probleemgebied, gekenmerkt door een regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1000_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast dat bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100 %) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75 % ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil in rust zich onder het dak van de laag bevindt). De top van de filter bevindt zich op 103m-mv. Het maximale afpompingspeil is reeds vastgelegd op 102m-mv. Om het maximale afpompingspeil ten allen tijde te kunnen respecteren, moeten de nodige technische maatregelen genomen worden (afslagmechanisme installeren of verhogen van de pomp). Het is niet duidelijk op welke diepte de pomp momenteel hangt. In het aanvraagdossier staat vermeld dat de pomp nog verhoogd zal worden.

De maandelijkse peilmetingen werden via voorliggende aanvraag gerapporteerd. Sinds 2014 schommelde het peil in rust tussen de 93 en 97m-mv en zakte het peil in werking continu onder de top van de filter, namelijk tussen 105 en 108m-mv. In werking wordt de laag dus continu belucht. Dit is onaanvaardbaar. Er werd nochtans reeds in de vorige vergunning een maximaal afpompingspeil opgelegd. Het is niet zeker of het vergunde debiet nog kan opgepompt worden uit de boorput wanneer er rekening wordt gehouden met het max. afpompingspeil van 102m.

Door de belangrijke peildalingen vormt een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel, die zich in een gelijkaardige situatie bevindt, is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden.

Analyses op grondwater afkomstig van Landeniaanwinningen verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Er werden ons geen analyses bezorgd.

Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75 % worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken.

De grondwaterwinning uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) werd reeds 75 % afgebouwd t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Het Landeniaanwater wordt enkel nog in geval van nood gebruikt aan een debiet van maximaal 830m³/jaar. Alternatieven voor het Landeniaanwater zijn freatisch grondwater, hemelwater en leidingwater.

Een (diepte)drainage is volgens het aanvraagdossier geen optie gezien de omliggende percelen geen eigendom zijn van de exploitant.

Regenwater zou worden opgevangen in een regenwaterreservoir van 100m³. Op die manier zou jaarlijks 3312m³ regenwater beschikbaar zijn op het bedrijf. Uit de heffingsgegevens is niet op te maken hoeveel regenwater effectief wordt gebruikt op het bedrijf. Daarnaast stelt de exploitant dat dit water niet bruikbaar is als drinkwater voor de dieren. Ontsmetting en zuivering zijn misschien een optie.

Leidingwater zou volgens het aanvraagdossier instaan voor de volledige drinkwaterbehoefte van de dieren op het bedrijf. Dan zou jaarlijks een verbruik van 5.760m³ nodig zijn. Uit de heffingsgegevens van de VMM blijkt dat er op het bedrijf de laatste 3 jaar zo goed als geen leidingwater werd verbruikt.

De waterbalans op het bedrijf klopt niet en komt niet overeen met de heffingsgegevens van de VMM die het verbruik van grondwater, regenwater en leidingwater weergeven. Zo werd er in 2017 niks van water gebruikt. Dit moet verduidelijkt worden. Welk water wordt er nu gebruikt op het bedrijf?

Er wordt een vergunning aangevraagd voor een periode tot einde basisvergunning (15/12/2025). Gelet op de ontoereikende toestand van het Landeniaan Aquifersysteem is een evaluatie van de winning strikt noodzakelijk. Daarom wordt steeds een kortere vergunningsperiode geadviseerd (max. 6 jaar). Enkel indien aan volgende 5 criteria is voldaan komt het bedrijf in aanmerking voor een langere vergunning:

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradingsplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden;
- Reeds de vereiste afbouw gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren;
- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd;
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven (correcte peilmetingen) en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten;
- Alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Enkel in 2017 werd het vergunde debiet gerespecteerd omdat er geen grondwater werd opgepompt. Leidingwater wordt zo goed als niet gebruikt terwijl in het aanvraagdossier verklaard wordt dat dit wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en in het huishouden. In 2017 zou noch Landeniaanwater noch leidingwater zijn gebruikt. Dit dient te worden verduidelijkt.

Het is niet duidelijk hoe het watergebruik op heden gebeurt op het bedrijf. Het waterverbruik komt niet overeen met het aantal vergunde dieren.

Er werd nog geen uitgebreid wateraanwendingsplan opgemaakt.

De peilmetingen sinds 2014 werden bezorgd, de analyses niet. Het peil in werking zit al jaren onder de top van de filter, van zodra er dus gepompt wordt is de laag belucht. Dit is onaanvaardbaar. Er werd nog geen technische maatregel (verhogen pomp of installeren afslagmechanisme) genomen om dit te voorkomen. Het is dus niet geweten of er nog voldoende grondwater zal kunnen opgepompt worden als de pomp wordt verhoogd of als er een afslagmechanisme wordt geïnstalleerd.

Het gebruik van alternatieven is niet duidelijk. Regenwater wordt opgevangen maar het is niet duidelijk of dit ook wordt gebruikt. Mits ontsmetting en zuivering is dit misschien een alternatief voor de Landeniaanwinning.

8. Conclusie

Er is nog niet voldaan aan bovenstaande 5 criteria om een langdurige vergunning te bekomen. Daarom wordt voorgesteld om een vergunning voor een proefperiode van 1 jaar te verlenen om de pomp hoger op te hangen (zoals gesteld in het aanvraagdossier) en te kijken of er effectief nog water kan gewonnen worden op deze manier.

De vooropgestelde manier van werken werd tot op heden niet uitgevoerd op het bedrijf. Dit alles dient verduidelijkt te worden in een wateraanwendingsplan. Ook moet onderzocht worden of regenwatergebruik een drinkwateroptie is op het bedrijf.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en jaarlijkse analyses opgelegd. De resultaten van deze meting moeten aan VMM- Operationeel waterbeheer gerapporteerd worden.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden, kan een debiet van 830m³/jaar aanvaard worden voor een proefperiode van 1 jaar, mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de povc dat in de inrichting leidingwater als drinkwater voor de dieren wordt gebruikt. Diep grondwater wordt volgens haar enkel aangewend in nood. Ze wijst er ook op dat er hemelwater wordt opgevangen voor hergebruik als reinigingswater voor de stallen.

Ze verklaart aan de povc dat er blijkbaar een fout moet geslopen zijn aan de in het dossier toegevoegde gegevens m.b.t. de opgepompte debieten en peilmetingen.

Ze verklaart dat er tijdens de proefperiode zal bekeken worden of de pomp kan verhoogd worden en of het peil in werking daarna nog boven het dak van de laag zit. Ze verklaart ook aan de povc dat in de proefperiode alternatieven verder zullen onderzocht worden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. WESTPLUMA, gevestigd te Hapjesstraat 7 8972 Krombeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Hapjesstraat 7 te Krombeke (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 5 AFD/KROMBEKE	A	0751/B

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van grondwaterwinning 2,3 m³/d en 830 m³/j in het Landeniaan zand
- een wijziging door aanpassing CLP-verordening van de opslag van 16,15 ton mazout.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlamspunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 16,15 Ton)	3		0				
53.8.1°b)	Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputte n dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarv tot. opgep. debiet < of = 5000 m³/jaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif. Dieptecriter. zoals weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit (Totale eenheden: 830 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1°b)	mazout Reden: Herrubricering CLP	16,15 Ton
53.8.1°b)	1 Verbuisde boorput op 133 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	830 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een kippenfokkerij met
 80.000 slachtkippen
 120 m³ mest
 19.000 l mazout
 stookinstallaties 1200 kW
 grondwaterwinning 2,3 m³/d en 830 m³/jaar
 Kenmerken:
 aard van de winning: boorput
 aantal: 1
 diepte van de winning: 133m
 Watervoerende laag: Landeniaan Aquifersysteem
 HCOV-code: 1010
 Gebruik van het grondwater: in geval van nood als drinkwater dieren

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. De Landenianwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;
3. Een wateraanwendingsplan moet worden opgemaakt en up to date worden gehouden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landenianwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landenianwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na vergunningbesluit.
4. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
5. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit het Landenian Aquifersysteem. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-
Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

6. Het maximaal afpompingsniveau voor de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem is 102 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsten van een afslagmechanisme. Een bewijs daarvan moet aan de VMM voorgelegd worden ten laatste 4 maanden voor het verstrijken van de proefvergunning.
7. Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de Landeniaanboorput worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
8. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten ten laatste 4 maanden voor het verstrijken van de proefvergunning overgemaakt worden aan de afdeling van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 1 jaar op proef
die aanvangt op 14/03/2018


en die, voor wat betreft de grondwaterwinning in het land en zand, eindigt

op 14/03/2020


Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 14 MAART 2019



De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;^[1]
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:^[1]

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;^[1]
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;^[1]
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.