



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van A. VAN DOMMELEN TRANSPORT bv, Witbeekweg 10 te 3680 MAASEIK, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project verandering van een inrichting voor de productie van een organische bodemverbeteraar door compostering van mest, te 3680 MAASEIK, ter plaatse Witbeekweg 10 (IT Jagersborg 1608);

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van A. VAN DOMMELEN TRANSPORT bv, Witbeekweg 10 te 3680 MAASEIK (inrichtingsnummer 20180205-0125), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project verandering van een inrichting voor de productie van een organische bodemverbeteraar door compostering van mest:

Verandering van de inrichting voor de productie van organische bodemverbeteraar door uitbreiding en toevoeging (perceel 2023/R), van volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage I:

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: 2 transformatoren: 1 van 750 kVA en 1 van 1 000 kVA
verandering: uitbreiding met een transformator van 630 kVA
totaal na verandering: 3 transformatoren: 1 van 630 kVA, 1 van 750 kVA en 1 van 1 000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: compressor van 7,5 kW
verandering: uitbreiding met 8 airco's met een totale drijfkracht van 14,5 kW
totaal na verandering: compressor en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 22 kW: 1 compressor van 7,5 kW en 8 airco's van totaal 14,5 kW (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund onder rubriek 6.4.1.: opslagplaats voor 10 200 liter gasolie in een bovengrondse houder
verandering: uitbreiding met 10 500 liter
totaal na verandering: opslagplaats voor 18,84 ton gasolie in 2 bovengrondse houders, nl. 1 van 10 200 liter (9 282 kg) en 1 van 10 500 liter (9 555 kg) (klasse 3)
- (rubriek 28.2.a.4°) : opslagplaats van dierlijke mest in een ander gebied dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden
vergund: opslagplaats voor 10 400 m³ dierlijke mest
verandering: uitbreiding met 5 700 m³
totaal na verandering: opslagplaats voor 16 100 m³ dierlijke mest, nl. 10 400 m³ vaste dierlijke mest, 1 300 m³ vloeibaar digestaat, 400 m³ vloeibaar dierlijk mest en 4 000 m³ vloeibare gehygiëniseerde bodemverbeteraar (klasse 1)
- (rubriek 28.3.c.) : inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering van de inrichtingen voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest als vermeld in rubriek 9.3. tot en met 9.8.
vergund: inrichting voor het jaarlijks verwerken (composteren) van max. 38 000 ton kippenmest, max. 30 000 ton varkensmest, max. 30 000 ton rundveemest, max. 30 000 ton droge digestaat, max. 1 500 ton konijnenmest en max. 500 ton paardenmest – totaal max. 130 000 ton mest/jaar
verandering: uitbreiding met het hygiëniseren van 90 000 ton mest per jaar en wijziging bij de compostering
totaal na verandering: inrichting voor het jaarlijks verwerken van 220 000 ton vaste en vloeibare dierlijke mest per jaar:
 - inrichting voor het jaarlijks composteren van 130 000 ton per jaar, nl. 50 000 ton kippenmest, 35 000 ton varkensmest, 20 000 ton rundveemest, 20 000 ton droge digestaat, 3 000 ton nertsenmest, 1 000 ton schapen en geitenmest, 500 ton konijnenmest en 500 ton paardenmest
 - inrichting voor het jaarlijks hygiëniseren van 90 000 ton mest/jaar, nl. 60 000 ton varkensmest, 20 000 ton rundveemest, 5 000 ton vloeibaar digestaat en 5 000 m³ vloeibaar kippenmest (klasse 1)
- (rubriek 43.1.1.a.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
vergund: /
verandering: uitbreiding met een verwarmingsinstallatie van 1 198 kWth
totaal na verandering: verwarmingsinstallatie met een thermische vermogen van 1 198 kW (klasse 3)

op de kadastrale percelen van en te 3680 MAASEIK 1 AFD/MAASEIK, sectie A, nr(s) 2023P, 2023R, 2023S, ter plaatse Witbeekweg 10 (IT Jagersborg 1608,

EN waarbij bijstelling wordt gevraagd van volgende bijzondere voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 2016-05-12 (erratum d.d. 2016-06-16):

- Voorwaarde 6: "De buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden";
- Voorwaarde 8: "Om voldoende onderdruk te hebben, bedraagt het ventilatiedebiet van de afzuiging van de tunnels en hallen minstens 140.000 m³/h bij goed afgesloten gebouwen en gesloten poorten (na grondige renovatie). Indien de gebouwen en poorten niet goed afgesloten zijn, bedraagt het ventilatiedebiet minstens 292.800 m³/h (voor grondige renovatie)";
- Voorwaarde 9: "In afwijking van art. 5.28.3.4.1, §1 van titel II van het Vlareem wordt een (nieuwe) 2-traps gaswasser voorzien, waarna alle lucht via een 60 m hoge schoorsteen geëmitteerd wordt. De nodige voorzieningen worden getroffen, zodat een bijkomende wastrap (basisch-oxidatieve trap) in een latere fase eventueel nog kan geïmplementeerd worden. De 2-traps gaswasser zal uiterlijk 1 december 2017 in gebruik worden genomen";

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit van de deputatie, d.d. 5 januari 2012, houdende het verlenen van een vergunning voor het verder exploiteren en uitbreiden van de vergunde inrichting voor de verwerking van dierlijke mest tot champignoncompost (termijn: 20 jaar, dus tot 5 januari 2032);
- Ministerieel Besluit, d.d. 16 augustus 2012, houdende het gedeeltelijk gegrond verklaren van het ingediende beroep en waarbij de opgelegde bijzondere voorwaarden worden vervangen (artikel 4.§2.3.) en aangevuld;
- besluit van de deputatie, d.d. 19 juni 2013, houdende wijziging van de exploitatievoorwaarde, opgelegd in de milieuvergunning, d.d. 5 januari 2012, van de deputatie en vervangen bij Ministerieel Besluit, d.d. 16 augustus 2012;
- besluit van de deputatie, d.d. 3 juli 2014, van de deputatie, houdende de wijziging van de exploitatievoorwaarden;
- besluit van de deputatie, d.d. 5 januari 2015 waarbij akte wordt genomen van de melding van overname door A. VAN DOMMELEN TRANSPORT;
- besluit van de deputatie d.d. 12 mei 2016 (erratum d.d. 16 juni 2016), houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting waar op basis van diverse mestsoorten een organische bodemverbeteraar wordt geproduceerd en waarbij de opgelegde bijzondere voorwaarden integraal worden vervangen (termijn: tot 5 januari 2032);

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 27 februari 2018, laatst vervolledigd op 4 mei 2018, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 31 mei 2018, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 31 mei 2018, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 31 mei 2018, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 31 mei 2018, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 31 mei 2018, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Gelet op de kennisgeving van de vergunningsaanvraag d.d. 31 mei 2018, door de provinciale omgevingsambtenaar aan de Gedeputeerde Staten van Limburg en de Burgemeesters en Wethouders van Echt/Susteren, in het kader van de uitwisseling van informatie over projecten met mogelijke lands- of gewestgrensoverschrijdende effecten, met het verzoek om advies conform de bepalingen van titel 3, afdeling 9 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- het verslag van de informatievergadering
- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: 2 bezwaren, i.v.m. de aanwezigheid van een zak met vloeibaar mest, de beperking van de overlast (lucht- en bodemkwaliteit) tot binnen de wettelijke criteria, geurhinder, overlast van insecten/ongedierte;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 20 augustus 2018, van het college van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik, omwille van volgende overwegingen

- met deze vergunningsaanvraag wenst men volgende zaken te wijzigen:
 - uitbreiding met een brandstoftank van 10 500 liter (9 555 kg) gasolie
 - uitbreiding met 1 transformator van resp. 630 kVA
 - uitbreiding met 8 airco's met een vermogen van 14,5 kW
 - uitbreiding van de opslag van dierlijke mest met 1 300 m³ vloeibare digestaat, 400 m³ vloeibare dierlijke mest en 4 000 m³ vloeibare gehygiëniseerde bodemverbeteraar tot een totaal van 16 100 m³
 - uitbreiding voor het verwerken van jaarlijks 90 000 ton vloeibare en vaste dierlijke mest extra tot een totaal van 220 000 ton vaste en vloeibare mest per jaar waarbij 130 000 ton per jaar wordt gecomposteerd en 90 000 ton wordt gehygiëniseerd;
 - uitbreiding met een stookinstallatie op aardgas met een thermisch vermogen van 1 198 kW;
- de exploitant vraagt ook een bijstelling aan van de bijzondere voorwaarden die opgelegd zijn in het besluit van de deputatie d.d. 2016-05-12 (erratum dd. 2016-06-16):
 - voorwaarde 6: de buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden
 - voorwaarde 8: om voldoende onderdruk te hebben, bedraagt het ventilatiedebiet van de afzuiging van de tunnels en hallen minstens 140.000 m³/h bij goed afgesloten gebouwen en gesloten poorten (na grondige renovatie); indien de gebouwen en poorten niet goed afgesloten zijn, bedraagt het ventilatiedebiet minstens 292 800 m³/h (voor grondige renovatie);
 - voorwaarde 9: in afwijking van art. 5.28.3.4.1 § 1 van Vlarem II wordt een (nieuwe) 2-traps gaswasser voorzien, waarna alle lucht via een 60 m hoge schoorsteen geëmitteerd wordt; de nodige voorzieningen worden getroffen, zodat een bijkomende wastrap (basisch-oxidatieve trap) in een latere fase eventueel nog kan geïmplementeerd worden; de 2-traps gaswasser zal uiterlijk 1 december 2017 in gebruik genomen worden;

- het openbaar onderzoek over deze vergunningsaanvraag heeft plaatsgevonden van 2018-06-15 tot en met 2018-07-14 waarbij er 2 bezwaarschriften zijn binnengekomen waarin volgende bemerkingen zijn opgenomen:
 - geurhinder:
 - met de herorganisatie van het composteringsproces, zal er enkel nog gecomposteerd worden in de vroegere voorcomposterings tunnels (M-tunnels)
 - de opslag van eindproducten (in de C-tunnels) en de sterk uitgebreide opslag van inkomende mest (in de P-tunnels) mogen echter niet onderschat worden naar bijdrage aan ammoniak- en geuremissies
 - in het schema van de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie wordt niet gesproken over afzuiging van enkel de hallucht, en wordt er vanuit gegaan van een ammoniak-concentratie van 30 ppm voor de afgezogen hallucht; er wordt opgemerkt dat niet enkel de hallucht, maar zeker ook de proces tunnels, die effectief gebruikt zullen worden voor opslag van enerzijds inkomende mest en anderzijds de eindproducten, mee afgezogen moeten worden naar de luchtbehandeling; daarnaast moet uit de voorgestelde monitoring van de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie, ook blijken dat de luchtbehandeling correct werd gedimensioneerd;
 - niet enkel het composteringsproces, maar ook de opslag van inkomende mest kan hoge ammoniakconcentraties en geurhinder veroorzaken, dat van deze proceslucht;
 - hetzelfde geldt voor de opslag van de eindproducten: in de na-opslag (C-tunnels) zal de activiteit van het product niet zomaar op nul vallen, bijgevolg ook hier zijn nog steeds aanzienlijke NH₃-concentraties en geurhinder mogelijk;
 - voor de composterings tunnels (M-tunnels) wordt uitgegaan van zo'n 86 ppm ammoniak, terwijl op piekmomenten tijdens het composteringsproces, hogere concentraties bereikt kunnen worden;
 - eveneens kunnen er vanuit de opslag van inputstromen en eindproducten mogelijk hogere ammoniak-concentraties komen;
 - bijgevolg vragen we de nodige aandacht te besteden aan het formuleren van de bijzondere voorwaarde die reeds werd voorgesteld in het dossier met eenduidige frequentie van het voorgestelde monitoringsprogramma op de nieuwe gaswassers, alsook duidelijke omschrijving van de inhoud van de monitoring;
 - initiële meting van de reële emissies na ingebruikname en evaluatie van de geurproblematiek rondom het bedrijf;
 - vervolgens 2-jaarlijks meten van de emissies: voorstel om te meten om de zes maanden, met mogelijkheid tot afbouw naar jaarlijkse opvolging, indien het verslag van de deskundige de goede werking van de wassers bevestigt, en bovendien de geurproblematiek rondom het bedrijf onder controle is;
 - de beperking van overlast tot binnen de wettelijke criteria - met name op het gebied van geurhinder en toxiciteit (lucht-en bodemkwaliteit) - bleek tijdens de infosessie nauw verbonden te zijn met een perfecte werking van de technische installaties die het bedrijf daarvoor heeft ingericht;
 - aldus 3 vragen:
 - hoe zal de bevoegde overheid de goede werking, onderhoud en blijvende investeringen dienaangaande in de toekomst gaan opvolgend?
 - zijn er termijnen vastgesteld binnen dewelke de onderneming in het geval van structurele afwijkingen of acute storingen aan de technische installaties deze moet verhelpen?
 - wat zijn de voorziene maatregelen als de onderneming hierop niet binnen de aldus gestelde termijnen zou reageren?
 - mestzak met vloeibare mest:
 - op het buitenterrein bevindt zich een aanzienlijke hoeveelheid vloeibare mest in een mestzak; a priori was het niet duidelijk of dit de enige voorziene zak was, gezien er nog plaats is voor meer; daarnaast hadden we de indruk dat deze niet in de huidige vergunning of vergunningsaanvraag was opgenomen
 - tijdens de infosessie bleek er bovendien geen plan van aanpak te bestaan voor het geval er zich daarmee calamiteiten zouden voordoen (bijvoorbeeld beschadiging door vandalisme);
 - gezien de enorme te verwachten impact in het geval van lekken, zowel qua overlast als qua toxiciteit, lijkt een grondige risico-analyse met bijbehorende preventieve en correctieve maatregelen ons op dit punt absoluut noodzakelijk;

- overlast door insecten/ongedierte:
 - eveneens vragen we de nodige aandacht om ook overlast door andere insecten en/of ongedierte in te perken;
 - met meer ruimte voor opslag inputstromen en na-opslag, zullen deze materialen ook gedurende langere tijd opgeslagen worden; hierdoor ontstaat er dus voldoende tijd voor de vliegencyclus; het risico op insectenplagen neemt bijgevolg toe;
 - omwille van het risico op geurontwikkeling en vliegen-, muggen-, of andere insectenplagen, willen we vragen om bij constatacie van bovenmatige aanwezigheid van insecten, aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om dit te verhelpen en maximaal te voorkomen;
- heraanleg Gremelsloweg:
 - tijdens de infosessie mocht blijken hoe dringend de heraanleg van de Gremelsloweg is; de huidige infrastructuur is voor de actuele transporten naar en van het industrieterrein reeds ontoereikend en onveilig, laat staan voor extra geplande transportbewegingen. Deze bezorgdheid is niet specifiek gelinkt aan dit dossier maar delen we als ondernemers, omwonenden en gebruikers van deze weg al jaren;
- er werd een informatievergadering georganiseerd voor de aanpalenden en het industrieterrein Jagersborg op woensdag, 4 juli 2018 op het bedrijf zelf;
- volgens het goedgekeurde vergunningenregister van de stad Maaseik zijn voor dit goed stedenbouwkundige vergunningen bekend; de laatste dateert van 2005-10-10 onder réf. 874.1/2005/318 voor het uitbreiden van een kantoorgebouw;
- er moet rekening gehouden worden met de voorschriften van het Provinciaal Uitvoeringsplan 'Regionaal bedrijventerrein Jagersborg' (PRUP);
- de beoogde exploitatie vindt plaats in reeds bestaande gebouwen;
- energie: er wordt een bijkomende stookinstallatie voorzien van 1 198 kW met aardgas/gasolie voor het opwarmen van de mest; in de aanvraag stelt men dat het primaire energieverbruik stijgt van 0,0016 PJ naar 0,035 PJ; het is dus geen energie-intensieve inrichting; binnen de aanvraag zijn ook de nodige energiebesparende maatregelen opgenomen;
- koelgassen: men voorziet de ingebruikname van 8 bijkomende airco's; daar het over nieuwe installaties betreft gaan we ervan uit dat de meest milieuvriendelijke koelmiddelen worden ingezet en dat de installaties voldoen aan de bepalingen van de Europese Verordening gefluoreerde broekasgassen;
- effecten mobiliteit: in de aanvraag is opgenomen dat het hier over ca. 12 000 bijkomende transporten per jaar zou gaan; dit zou een stijging zijn van ca. 40 transportbewegingen/dag en ca. 3/uur; momenteel is het dossier lopende voor de heraanleg van de 1ste fase van de Gremelsloweg; momenteel is men bezig met de hydraulische studie voor de 1ste fase die aan Infrax zal bezorgd worden; Infrax zal deze binnen de 2 maanden voorleggen aan de commissie VMM; voor het 2destuk is het voorontwerp klaar maar moeten er grondverwingen gebeuren; de budgetten voor uitvoering zijn momenteel voorzien voor 2020;
- effecten bodem:
 - in het aanvraagdossier zijn volgende maatregelen voorzien om de risico's voor bodem – en grondwaterverontreiniging tot een minimum te beperken:
 - de bijkomende opslagtank voor gasolie is dubbelwandig en voorzien in een gesloten lokaal
 - de extra transformator is voorzien binnen een bestaand gebouw
 - de locaties waar de mestverwerking plaatsvindt zijn voorzien van een vloestofdichte betonnen vloer;
 - uit het plaatsbezoek blijkt dat aan de buitenzijde van hal L de nodige morspunten zijn aangebracht;
 - bij het plaatsbezoek werd vastgesteld dat er aan de buitenzijde van hal L een mestzak met vloeibare mest langs de hal is opgeslagen die niet opgenomen is in deze aanvraag; het is aangewezen om bijzondere voorwaarden op te leggen inzake opvang/inkuiping bij een calamiteit;
- effecten watersysteem: de veranderingen die men wenst, leiden niet tot het lozen van afvalwater; het bedrijf beschikt over het statuut nullozer en probeert het regenwater maximaal te hergebruiken; een afwaterende gracht naar de Witbeek is niet meer vast te stellen op het terrein; een gracht is echter niet vereist omwille van het statuut nullozer en afwatering op eigen terrein;
- effecten luchtkwaliteit
 - geurhinder:
 - vrachtwagens kunnen zowel binnen als buiten laden maar het lossen kan enkel in de loods plaatsvinden; alle hallen zijn uitgerust met automatisch sluitende poorten
 - de hygiënisatie van mest vindt plaats in een volledig gesloten systeem
 - verdringingslucht wordt afgezogen naar de zure luchtwasser gevolgd door een biofilter;

- in de aanvraag is een studie opgenomen uitgevoerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht; de deskundige concludeert in zijn studie dat de beoogde uitbreiding niet zal leiden tot een bijkomende impact naar geur toe op voorwaarde dat er een goede opvolging van de nabehandeling gebeurt; er wordt in het rapport onder 'invulling geven bijzondere voorwaarden in het kader van de getroffen maatregelen bij het composteringsbedrijf V.D.B. Agri Compost te Maaseik' een voorstel gedaan door de erkend deskundige; dit voorstel moet opgenomen worden als bijzondere voorwaarde;
- effecten van geluid en trillingen: extra geluidshinder is niet direct te verwachten daar de nieuwe installaties voor mestverwerking allemaal voorzien zijn in hal L; enkel het laden van gehygiëniseerde mest kan buiten plaats vinden en enige geluidsoverlast veroorzaken maar niet in die mate dat de richtwaarden voor specifiek geluid zullen overschreden worden;
- effecten op biodiversiteit:
 - binnen deze aanvraag is er een passende beoordeling opgenomen waarbij men nagaat of de beoogde exploitatie eventueel aanleiding kan geven tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke elementen van een Speciale Beschermingszone;
 - door de erkende deskundige fauna en flora wordt de totale NH₃-emissie op 6 750 kg/jaar geschat; men geeft aan dat zowel in de huidige toestand als in de beoogde exploitatie de totale ammoniakemissie ongewijzigd blijft; indien men rekening houdt met het huidige significantiekader NH₃ en het feit dat de erkend deskundige uitgaat van een standstill in emissies wordt de bijdrage t.o.v. de kritische lasten ingeschat als 'nietsignificant';
- de dienst omgeving - leefmilieu en ook milieuinspectie Limburg hebben de laatste maanden geen klachten meer ontvangen over deze inrichting;
- tijdens de infosessie werd duidelijk dat als er problemen zijn dat deze rechtstreeks worden gemeld aan het bedrijf waar men dan probeert om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen;
- er is een plaatsbezoek geweest door de dienst omgeving - leefmilieu d.d. 2018-07-05;
- er werd vastgesteld tijdens het plaatsbezoek dat er een mestzak met vloeibare mest is opgeslagen aan de buitenzijde van hal L; deze mestzak is niet opgenomen in deze milieuvergunningsaanvraag;
- ook is er extra verharding aangelegd; er moet bekeken worden of voor deze extra verharding een regularisatiedossier moet aangevraagd worden;
- tijdens dit plaatsbezoek is ook vastgesteld dat er al heel wat investeringen/renovaties zijn gebeurd aan de gebouwen;
- er werd door de dienst omgeving - leefmilieu een advies gevraagd aan Brandweerzone Oost Limburg en er werd een negatief advies ontvangen d.d. 2018-08-07; in de mail die ontvangen werd op 2018-08-16 werd er een actieplan brandveiligheid doorgestuurd en is opgenomen dat dit actieplan onverwijld zal uitgevoerd worden in samenspraak met de brandweerdienst;
- het advies van de dienst omgeving - leefmilieu is voorwaardelijk gunstig voor het veranderen door toevoeging en uitbreiding van een inrichting en bijstelling van een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 2016-05-12 (erratum 2016-06-16);
- het advies van het schepencollege is gunstig voor het veranderen door toevoeging en uitbreiding van een inrichting en bijstelling van een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 2016-05-12 (erratum 2016-06-16) onder de volgende voorwaarden:
 - De luchtbehandelingsinstallaties worden correct en adequaat opgevolgd. Er moet een onderhoudsschema opgesteld te worden door een MER-deskundige in de discipline lucht waar bepaalde parameters en componenten worden gecontroleerd die de goede werking van de luchtbehandeling ten alle tijde dienen te garanderen. Dit onderhoudsschema bevat minimaal het schema dat voorgesteld is in punt 2.5 van het rapport 'invulling gegeven bijzondere voorwaarden in kader van de getroffen maatregelen bij het composteringsbedrijf V.D.B. Agri Compost te Maaseik' en bijgevoegd bij de milieuvergunningsaanvraag OMV_2018052202. Op het bedrijf moet er een logboek aanwezig zijn waarin alle uitgevoerde check-ups/controles, calamiteiten en onderhoud worden genoteerd. Dit logboek ligt ter inzage van de toezichthouder en wordt door de exploitant zelf of zijn afgevaardigde bijgehouden.
 - De geurimmissieconcentratie wordt beperkt tot 2 OUE/m³ als 98 -percentiel in het meest nabijgelegen woongebied en 3 OUE/m³ bij de dichtste woningen in het industriegebied en agrarisch gebied.
 - Het actieplan brandveiligheid moet uitgevoerd worden in samenspraak met de brandweer.
 - Het vliegenbestrijdingsplan dat reeds opgelegd werd als één van de voorwaarde in de vorige milieuvergunning moet verder opgevolgd te worden.
 - Er wordt overeenkomstig artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlare II wordt toegestaan dat de aanvoer van dierlijke mest mag plaatsvinden tussen 5 uur en 22 uur.
 - Het vereiste ventilatiedebiet moet, na uitbreiding van de activiteiten, bepaald worden in overleg met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.

- Er moet minstens om de 5 jaar een controle gebeuren van de interne riolering op lekken.
 - Alle hallen zijn uitgerust met automatisch sluitende poorten. De poorten van de hallen moeten ten allen tijde gesloten zijn behalve wanneer dit onmogelijk is door aan- en afvoer.
 - De mestzak met vloeibare mest gelegen aan de buitenzijde van hal L die momenteel niet in deze milieuvergunningsaanvraag is opgenomen, mag geen permanente constructie worden en moet binnen de redelijke termijn van maximum 1 jaar en in overleg met de toezichthoudende overheid verwijderd worden. In tussentijd moeten de nodige maatregelen genomen worden om calamiteiten te voorkomen.
 - Er werd tijdens het plaatsbezoek vastgesteld dat er extra verhardingen werden aangelegd. Hiervoor moet de aanvrager binnen de 3 maanden na het verkrijgen van deze omgevingsvergunning een volledig en ontvankelijk regularisatiedossier indienen.
 - Het bijhouden van het register met volgende minimale vermeldingen blijft van kracht:
 - productiegegevens: normale werking of vastgestelde calamiteiten in werking
 - vastgestelde geurhinder in de omgeving en/of ontvangen geurklachten van de omgeving.
 - genomen maatregelen
 - windrichting
- Dit register moet door de exploitant steeds ter inzage gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren.

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 augustus 2018, van de Afdeling GOP Milieu van het Departement Omgeving, omwille van volgende overwegingen:

- met deze aanvraag beoogt men in hoofdzaak een vergunning te bekomen voor het uitbreiden van de mestverwerking van 130 000 ton tot 220 000 ton; verder wenst men een bijstelling van een aantal bijzondere voorwaarden te bekomen;
- opmerking: tijdens het plaatsbezoek gaf men aan of het mogelijk is om tijdens deze lopende procedure de differentiatie in rubriek 28.3.c weg te werken; het lijkt ons aangewezen om dit in deze fase van de aanvraagprocedure niet meer toe te passen teneinde elke discussie omtrent de schending van het openbaar onderzoek en de mogelijke gevolgen van een dergelijke verschuiving m.b.t de hinder te vermijden;
- bijstelling van de bijzondere voorwaarden:
 - de exploitant vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 2016-05-12 (erratum d.d. 2016-06-16):
 - voorwaarde 6: "De buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden";
 - voorwaarde 8: "Om voldoende onderdruk te hebben, bedraagt het ventilatiedebiet van de afzuiging van de tunnels en hallen minstens 140.000 m³/h bij goed afgesloten gebouwen en gesloten poorten (na grondige renovatie). Indien de gebouwen en poorten niet goed afgesloten zijn, bedraagt het ventilatiedebiet minstens 292.800 m³/h (voor grondige renovatie)";
 - voorwaarde 9: "In afwijking van art. 5.28.3.4.1, §1 van titel II van het Vlareem wordt een (nieuwe) 2-traps gaswasser voorzien, waarna alle lucht via een 60 m hoge schoorsteen geïmitteerd wordt. De nodige voorzieningen worden getroffen, zodat een bijkomende wastrap (basisch-oxidatieve trap) in een latere fase eventueel nog kan geïmplementeerd worden. De 2-traps gaswasser zal uiterlijk 1 december 2017 in gebruik worden genomen";
- deze exploitatie bevindt zich op het industrieterrein 'Jagersborg' en bevindt zich aan de rand van het industrieterrein;
- de exploitatie vindt plaats in reeds bestaande gebouwen;
- de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied;
- uit raadpleging van de intergewestelijke cel voor het leefmilieu (<http://www.irceline.be>) en data van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be) blijkt dat het adres Witbeekweg te Maaseik gekenmerkt wordt door de volgende luchtkwaliteit (modelmatige geïnterpoleerde waarde): jaargemiddelde NOx: 11-15 µg/m³ (2016), jaargemiddelde PM2,5: 11-12 µg/m³ (2016) en jaargemiddelde PM10: 16-20 µg/m³ (2016); de overeenkomstige grenswaarden¹ (kalenderjaar) uit bijlage 2.5.3 van Vlareem II worden niet overschreden; de WGO-advieswaarden² worden momenteel gedeeltelijk overschreden;
- materialen en processen:
 - in de beoogde situatie voorziet men het hygiëniseren van zowel dikke fractie van allerhande mestsoorten als vloeibare mest (varkens- en rundveemest); voor de uitvoering van dit laatste proces voorziet men de ingebruikname van een bijkomende hal; uit het plaatsbezoek blijkt dat men momenteel al in een uitgebreide testfase zit en dat alle installaties reeds werden voorzien en in werking zijn;
 - dunne fractie/vloeibare mest wordt aangeleverd via gesloten tankwagens en verpompt naar een betonnen bekken; vanuit dit bekken wordt mest verpompt naar drie hygiëniserietanks; hier wordt de mest opgewarmd en op een bepaalde temperatuur gehouden voor een bepaalde tijd (bv. 70°C

- gedurende één uur); na afloop van de cyclus wordt mest vanuit deze tanks overgepompt naar een tweede betonnen opslag; ook deze opslag staat opgesteld in het gebouw; vanuit deze tank kan de gehygiëniseerde mest verpompt worden naar een vrachtwagen; het bijkomende gebouw is ook voorzien van de nodige ventilatie; de lucht wordt afgevoerd via het bestaande luchtafvoersysteem en behandeld in de reeds aanwezige luchtbehandelingsinstallatie (chemische luchtwater en biobed);
- energie: voor het opwarmen van de mest voorziet men de inzet van een bijkomende stookinstallatie van 1 198 kW welke aardgas of gasolie als brandstof verbruikt; in de aanvraag geeft men aan dat het primaire energieverbruik stijgt van 0,0016 PJ naar 0,035 PJ.; het jaarlijks energieverbruik is lager dan 0,1 PJ.; het betreft bijgevolg geen energie-intensieve inrichting; in de aanvraag geeft men aan dat de nodige energiebesparende maatregelen zijn voorzien;
 - koelgassen: men voorziet de ingebruikname van 8 bijkomende airco's; de voorliggende aanvraag geeft niet aan welk type koelmiddel men hierin voorziet; aangezien het echter nieuwe installaties betreft wordt verondersteld dat bij deze installaties de meest milieuvriendelijke koelmiddelen worden ingezet; verondersteld wordt dat deze nieuwe installaties voldoen aan de bepalingen van de Europese Verordening gefluoreerde broeikasgassen (517/2014);
 - effecten op de mobiliteit
 - in de beoogde situatie voorziet men ca. 12 000 bijkomende transporten per jaar (zowel inkomend als uitgaand); men geeft aan dat dit overeenkomt met een stijging van ca. 40 transportbewegingen/dag en ca. 3/uur; in de aanvraag geeft men aan dat momenteel vooral de route Gremesloweg – N762 en N73 wordt gevolgd; uit de aanvraag en het plaatsbezoek blijkt dat naar de capaciteit hoofdzakelijk de Gremesloweg een beperkende factor kan zijn; op deze weg kunnen vrachtwagens elkaar wel met lage snelheid kruisen en hierbij uitwijken op de grindverharding; aangezien het aantal vrachtbewegingen per uur eerder beperkt is t.o.v. de capaciteit van de gebruikte wegen en gezien de ontsluiting van deze site zijn we van oordeel dat de hinder (geluid, emissies, impact op doorstroming en verkeersveiligheid) veroorzaakt door de cumulatieve, gegenereerde mobiliteit van een aanvaardbaar niveau is;
 - effecten op de bodem:
 - mogelijke verontreiniging van de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de volgende activiteiten: de bijkomende transformator, de bijkomende opslag van gasolie, de bijkomende opslag, overslag en verwerking van mest;
 - de volgende maatregelen zijn voorzien om de risico's op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een minimum te beperken:
 - de bijkomende houder voor de opslag van 10 500 liter gasolie is voorzien in een gesloten lokaal. In de aanvraag geeft men aan dat het hier een bovengrondse dubbelwandige houder betreft;
 - de bijkomende transformator staat opgesteld in een apart gebouw en kan voldoen aan de Vlaremvoorwaarden;
 - zowel de opslag van ruwe vloeibare mest als van behandelde mest is voorzien in een hal L; beide opslagplaatsen zijn bovengronds en uitgevoerd in beton;
 - hal L is voorzien van een vloeiستofdichte beton; uit het plaatsbezoek blijkt dat aan de buitenzijde enkele renovaties werden uitgevoerd ter hoogte van de laadpunten; hierbij zijn er ook de nodige morsputten aangebracht;
 - op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden het risico op bodemverontreiniging t.g.v. de beoogde veranderingen tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
 - effecten op het watersysteem:
 - de beoogde veranderingen leiden niet tot het ontstaan van te lozen afvalwater; aangezien de beoogde veranderingen plaatsvinden in reeds opgetrokken gebouwen met bijhorende verhardingen is er ook geen impact op de afvoer van hemelwater;
 - effecten op de luchtkwaliteit:
 - via het compartiment lucht kunnen stoffen verspreid worden en schade/hinder (geur, verzuring, vermist, impact op troposferisch/stratosferisch ozon, ...) veroorzaken; deze componenten zijn afkomstig van de bijkomende verwerking van mest, de bijkomende opslag van mest en de bijkomende stookinstallatie; voor wat betreft de effecten op de biodiversiteit wordt verwezen naar punt 4.8. effecten op de biodiversiteit;
 - impact op luchtkwaliteit:
 - tijdens het plaatsbezoek geeft de exploitant aan dat voor de stookinstallatie hoofdzakelijk aardgas zal worden ingezet; aangezien het hier een nieuwe installatie betreft, moet deze voldoen aan de emissiegrenswaarden voor stookinstallaties in de rij "installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 19 december 2017 of die op of na 20 december 2018 in dienst zijn genomen";

- mits naleving van de bijhorende emissiegrenswaarden, het feit dat de afgassen via een schoorsteen worden geloosd en het feit dat in de onmiddellijke omgeving (<500 meter) geen woongebieden voorkomen, wordt verondersteld dat de bijkomende exploitatie van de stookinstallatie niet leidt tot een significante verslechtering van de lokale luchtkwaliteit;
- geurhinder:
 - ter beperking van de verspreiding van geur worden de volgende maatregelen voorgesteld:
 - het laden en lossen van vloeibare mest vindt plaats via gesloten koppelingen; vrachtwagens kunnen zowel binnen als buiten laden; lossen kan enkel in de loods plaatsvinden; men geeft aan dat bij het verpompen van mest deze steeds onder het oppervlak wordt ingebracht;
 - de hygiënisatie van mest vindt plaats in een gesloten systeem; eventuele verdringingslucht wordt afgezogen naar een luchtwassersysteem; dit systeem bestaat uit een zure luchtwasser gevolgd door een biofilter (biobed met houtschors) conform art. 5.28.3.4.1, §1 van Vlare II;
 - de aanvraag bevat een studie uitgevoerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, deeldomeinen luchtverontreiniging en geur; in deze studie gaat men in op de werking van de huidige luchtzuivering waartoe de nodige metingen werden uitgevoerd; de erkend deskundige geeft aan de dimensionering van de luchtwasser voldoende is om de huidige luchtstroom te behandelen en dat de biofilter als goed werkend kan beoordeeld worden; uit een modellering met het IMPACT-model blijkt dat in de huidige situatie de geurcontouren van 2 en 3 ouE/m³ buiten de perceelsgrenzen vallen doch dat in deze zone noch woongebieden noch woningen op industriegebied voorkomen; in de beoogde situatie voorziet men een aanpassing van de ventilatie; naast hal P (aanvoerhal), M (mengen en compostering), C (opslag afgewerkt product) en V (verlading) voorziet men ook de aansluiting van hal L (bewerken vloeibare mest) op de bestaande luchtzuivering; hiertoe wordt deze hal aangesloten op de ventilator van 45 000 m³/h (afzuiging P- en M-hal); de erkend deskundige geeft aan dat bij 100% ventilatorcapaciteit zowel in hallen P, M als in de nieuwe loods een voldoende onderdruk kan gehandhaafd worden; dit houdt ook in dat in de beoogde situatie de luchtbehandeling steeds maximaal belast zal worden; de erkend deskundige geeft aan dat op basis van de dimensioneringsaftoetsing dit geen probleem mag opleveren naar de werking toe; verder geeft men aan dat de totale belading naar het luchtwassersysteem van een gelijk niveau zal blijven; tijdens het plaatsbezoek gaf de exploitant en zijn vertegenwoordigers een uitvoerige uitleg omtrent de goede werking van het luchtwassersysteem; hierbij werden de verschillende onderdelen van de luchtzuivering bezocht; verder gaf men telkens de nodige duiding omtrent de uitgevoerde renovaties; ook de erkend deskundige geeft aan dat de uitgevoerde renovaties een gunstig effect hebben op het vermijden van diffuse emissies; ter hoogte van de biofilter werd de kenmerkende geur van een dergelijke installatie waargenomen;
 - de erkend deskundige concludeert dat de beoogde uitbreiding niet zal leiden tot een bijkomende impact naar geur toe; hierbij geeft de deskundige echter duidelijk aan dat een goede opvolging van de nabehandeling dan ook absoluut noodzakelijk is; hiertoe wordt in het rapport 'invulling geven bijzondere voorwaarden in kader van de getroffen maatregelen bij het composteringsbedrijf V.D.B. Agri Compost te Maaseik' een voorstel gedaan door de erkend deskundige; voorgesteld wordt het voorstel van de erkend deskundige op te leggen als bijzondere voorwaarde; hieromtrent wordt een voorstel gedaan, waarbij dit wordt ingevoegd in de reeds bestaande bijzondere voorwaarde;
 - met de beoogde milderende en procesmaatregelen blijft de huidige geurconcentratie behouden en dit ondanks de uitbreiding; hiermee geeft men invulling aan het standstill-beginsel vermeldt in art. 1.2.1. §2 van het DABM; bijgevolg kan geoordeeld dat in de beoogde situatie de resterende geurhinder te beschouwen is als 'normale burenlust/aanvaardbare hinder' en voldoet aan de immissieconcentraties die opgelegd zijn in de bijzondere voorwaarden van het besluit d.d. 12-05-2016;
- effecten van geluid en trillingen:
 - geluidshinder kan veroorzaakt worden door de volgende activiteiten: de installaties horende bij de bijkomende mestverwerking;
 - alle nieuwe installaties zijn voorzien in hal L; enkel het laden van gehygiëniseerde mest kan buiten plaats vinden;
 - geoordeeld kan dat het specifieke geluid voortgebracht door deze exploitatie de richtwaarden voor specifiek geluid (bijlage 4.5.4 van Vlare II) niet zal overschrijden; rekening houdende met de locatie van deze laadplaats, de ligging in industriegebied en het feit dat het nabij gelegen bedrijf een afschermende werking heeft wordt geen overschrijding van de richtwaarden voor specifiek geluid ter hoogte van de meest nabije woongebieden verwacht;

- effecten op biodiversiteit :
 - vanwege de beoogde exploitatie is er mogelijk een effect op de biodiversiteit vanwege de emissie van NH₃ en NO_x, waarbij de depositie van deze pollutant kan leiden tot verzuring of vermisting; hierbij is er specifiek aandacht voor de biodiversiteit in de nabije VEN- en Speciale Beschermingszones;
 - de aanvraag bevat een passende beoordeling waarbij men nagaat of de beoogde exploitatie aanleiding geeft tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke elementen van een Speciale Beschermingszone; de erkend deskundige fauna en flora schat de totale NH₃-emissie op 6.570 kg/jaar; hierbij geeft men aan dat zowel in de huidige toestand als in de beoogde exploitatie de totale ammoniakemissie ongewijzigd blijft; men geeft aan dat deze emissie werd berekend op basis van een worst-case scenario namelijk een waarde van 10 mg/Nm³ (emissiegrenswaarde conform art. 5.28.3.5.2 van Vlare II); de uitgevoerde metingen geven echter aan dat door middel van het luchtwassysteem een fors lagere emissiegrenswaarde wordt behaald nl. <0,2 ppm (ca. 0,15 mg/m³); de reële impact ligt bijgevolg fors lager; door middel van impact en impactscore wordt de overeenkomstige verzurende en vermistende depositie veroorzaakt door deze exploitatie gesimuleerd; hieruit blijkt dat ter hoogte van het nabije Habitatrichtlijngebied de volgende bijdrage aan de kritische last wordt veroorzaakt:
 - verzuring: 22,74% ter hoogte van actueel habitat van het Habitatrichtlijngebied, 44,11% ter hoogte van voorlopige zoekzone van het Habitatrichtlijngebied en 2,7% buiten het Habitatrichtlijngebied doch binnen Vogelrichtlijngebied;
 - vermisting: 22,74% ter hoogte van actueel habitat van het Habitatrichtlijngebied, 44,09% ter hoogte van voorlopige zoekzone van het Habitatrichtlijngebied en 2,7% buiten het Habitatrichtlijngebied doch binnen Vogelrichtlijngebied;
 - rekening houdende met het huidige significantiekader voor NH₃ en het feit dat de erkend deskundige uitgaat van een standstill in de emissies wordt de bijdrage t.o.v. de kritische lasten ingeschat als "niet-significant"; de erkend deskundige concludeert bijgevolg terecht dat de voorziene wijzigingen niet voor een significante impact op de relevante natuurgebieden zullen zorgen;
 - opgemerkt wordt dat men in de passende beoordeling geen rekening houdt met de emissie van NO_x afkomstig van de exploitatie van de stookinstallatie van 1 198 kW; hieromtrent zijn er volgende opmerkingen:
 - uit invulling van de voortoets blijkt dat de exploitatie van een stookinstallatie op aardgas met een verbruik van 400 000 m³ (50 m³/h bij 8 000 uren exploitatie per jaar, ca. 772 kg NO_x/jaar: gegevens opgenomen in de aanvraag) niet leidt tot een risico op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats;
 - de emissie van deze pollutant kan in feite mee worden genomen bij de beoordeling van de NH₃-emissie; ten opzicht van het doorgerekende worst-case scenario (met 10 mg/Nm³) biedt de reële emissie <0,15 mg/m³) nog een ruimte om de NO_x-emissie mee te nemen in de berekening; de emissie van NO_x t.o.v. de emissie van NH₃ bedraagt ca. 11%;
 - bijgevolg blijft de conclusie van de erkend deskundige overeind;
 - rekening houdende met de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszones en de uitgevoerde beoordeling wordt geoordeeld dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie;
- risico's aangaande de externe veiligheid:
 - het risico op ongevallen met een impact voor mens of milieu worden onder de noemer 'veiligheid' behandeld; voor deze aanvraag verdient hoofdzakelijk de bijkomende opslag van 10 500 liter gasolie aandacht;
 - de risico's op de beoogde exploitatie worden in grote mate bepaald door de eigenschappen van de gevaarlijke stoffen; gasolie wordt gekenmerkt door een hoger vlampunt; uit het bijgevoegde uitvoeringsplan blijkt dat de houder voldoet aan de van toepassing zijnde inplantingsregels;
 - op basis van de ligging, de aard van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en door naleving van de voorwaarden wordt het risico op schade aan externe personen veroorzaakt door de beoogde exploitatie als aanvaardbaar ingeschat;
- effecten op onroerend erfgoed:
 - op basis van de afstand tussen de beoogde exploitatie en het meest nabije beschermd monument en de aard van de activiteiten wordt een verwaarloosbare impact verwacht;

- aangevraagde bijstellingen:
de exploitant vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere voorwaarden:
 - Voorwaarde 6: "De buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden";
bespreking:
men geeft aan dat deze bijzondere voorwaarde onduidelijk is m.b.t. de opslag van champost (afgewerkte champignoncompost); men geeft aan dat dit product niet sterk geurend is waardoor de geurverspreiding van dit product zeer lokaal is; rekening houdende met de aard van dit product wordt voorgesteld de gevraagde verduidelijking te verlenen en de bijzondere voorwaarde aan te passen;
 - voorwaarde 8: "Om voldoende onderdruk te hebben, bedraagt het ventilatiedebit van de afzuiging van de tunnels en hallen minstens 140.000 m³/h bij goed afgesloten gebouwen en gesloten poorten (na grondige renovatie). Indien de gebouwen en poorten niet goed afgesloten zijn, bedraagt het ventilatiedebit minstens 292.800 m³/h (voor grondige renovatie)";
bespreking:
uit geurstudies uitgevoerd door een erkend MER-deskundige blijkt dat, na renovatie van de bedrijfsgebouwen, een ventilatiedebit van 75 000 m³ voldoende is om het volledige systeem in onderdruk te houden; voorgesteld wordt deze bijzondere voorwaarde aan te passen;
 - voorwaarde 9: "In afwijking van art. 5.28.3.4.1, §1 van Vlarem II wordt een (nieuwe) 2-traps gaswasser voorzien, waarna alle lucht via een 60 m hoge schoorsteen geëmitteerd wordt; de nodige voorzieningen worden getroffen, zodat een bijkomende wastrap (basisch-oxidatieve trap) in een latere fase eventueel nog kan geïmplementeerd worden; de 2-traps gaswasser zal uiterlijk 1 december 2017 in gebruik worden genomen";
bespreking:
uit deze aanvraag blijkt dat het luchtwassysteem wordt uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.28.3.4.1 van Vlarem II; de oude bijzondere voorwaarde komt bijgevolg te vervallen; voorgesteld wordt deze te schrappen;
- de hinder en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt; de vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 2032-01-05;
- bijzondere voorwaarden (aanpassingen in vet aangeduid):
 1. Alle hallen zijn uitgerust met automatisch sluitende poorten. De poorten van de hallen zijn steeds gesloten, behalve wanneer dit onmogelijk is in het kader van de aan- en afvoer.
 2. Minimaal om de 5 jaar moet de interne riolering gecontroleerd worden op lekken.
 3. De zeefbocht is overkapt.
 4. Een register met de volgende minimale aanduidingen:
 - productiegegevens: normale werking of vastgestelde calamiteiten in werking,
 - vastgestelde geurhinder in de omgeving en/of ontvangen geurklachten van de omgeving,
 - genomen maatregelen terzake,
 - windrichting,
 moet door de exploitant steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren worden bijgehouden.
 5. Overeenkomstig artikel 5.28.3.2.1.§3 van Vlarem II wordt toegestaan dat de aanvoer van dierlijke mest mag plaatsvinden tussen 5 uur en 22 uur.
 6. De buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden. **Afgewerkte champignoncompost mag in open lucht worden opgeslagen binnen de daarvoor voorziene opslagruimte.**
 7. Om de afzuiging zo optimaal mogelijk te laten verlopen, en het optreden van diffuse emissies tot een absoluut minimum te beperken, moeten uiterlijk tegen 1 juni 2017 volgende maatregelen uitgevoerd zijn:
 - a) Een verdere grondige renovatie van de bestaande gebouwen. Dit omvat minstens volgende herstellingen of renovaties:
 - de openingen in de wand en het dak van de C-hal (stormschade),
 - de openingen in de wanden van de M-hal,
 - de openingen en scheuren aan de poort van de P-hal,
 - de kieren, scheuren en spleten in de wand van de P-hal,
 - het geperforeerde dak,
 - b) Als beluchtingslucht van de tunnels wordt enkel binnenlucht aangewend;
 - c) de C-hal en de V-hal worden voorzien van een continue luchtafzuiging;
 Na het realiseren van bovenstaande maatregelen, wordt door een MER-deskundige erkend in de discipline lucht in een audit geëvalueerd of bovenstaande maatregelen er toe geleid hebben dat de afzuiging optimaal verloopt, en de diffuse emissies tot een absoluut minimum zijn beperkt. Indien nodig

worden nieuwe maatregelen voorgesteld. Uiterlijk 1 december 2017 wordt het verslag van deze audit ter evaluatie dan wel informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling Milieuvergunningen (coördinerende dienst), en de toezichthouder.

8. Om voldoende onderdruk te hebben, bedraagt het ventilatiedebiet van de afzuiging van de tunnels en hallen minstens 140.000 m³/h bij goed afgesloten gebouwen en gesloten poorten (na grondige renovatie). Indien de gebouwen en poorten niet goed afgesloten zijn, bedraagt het ventilatiedebiet minstens 292.800 m³/h (voor grondige renovatie). Het vereist ventilatiedebiet wordt, na uitbreiding van de activiteiten, bepaald in overleg met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
9. In afwijking van art. 5.28.3.4.1, §1 van Vlaem II wordt een (nieuwe) 2-traps gaswasser voorzien, waarna alle lucht via een 60 m hoge schoorsteen geëmitteerd wordt. De nodige voorzieningen worden getroffen, zodat een bijkomende wastrap (basisch-oxidatieve trap) in een latere fase eventueel nog kan geïmplementeerd worden. De 2-traps gaswasser zal uiterlijk 1 december 2017 in gebruik worden genomen. De exploitant neemt de nodige maatregelen zodat tijdens de werkzaamheden de geurhinder niet toeneemt. Deze sanering gebeurt in overleg met een MER-deskundige in de discipline lucht.
10. De luchtbehandelingsinstallaties worden correct en adequaat opgevolgd. De exploitant laat door een MER-deskundige in de discipline lucht een onderhoudsschema met controle van bepaalde parameters en componenten opstellen om de goede werking van de 2-traps gaswasser luchtbehandeling te allen tijde te garanderen. Dit onderhoudsschema bevat als minimale inhoud: het schema voorgesteld in punt 2.5 van het rapport "invulling gegeven bijzondere voorwaarden in kader van de getroffen maatregelen bij het composteringsbedrijf V.D.B. Agri Compost te Maaseik" horende bij de milieuvergunningsaanvraag OMV_2018052202, wordt uiterlijk 1 december 2017 overgemaakt ter kennisgeving aan de toezichthouder. Op het bedrijf is een logboek aanwezig waarin wordt genoteerd: alle uitgevoerde check-ups/ controles, calamiteiten en onderhoud. Dit logboek ligt ter inzage van de toezichthouder en wordt door de exploitant zelf of zijn afgevaardigde bijgehouden.
11. De geurimmissieconcentratie wordt beperkt tot 2 OUE/m³ als 98-percentiel in het meest nabijgelegen woongebied en 3 OUE/m³ bij de dichtste woningen in het industriegebied en agrarisch gebied. Een effectiviteitscontrole wordt aan de hand van emissiemetingen uitgevoerd, na de ingebruikname van de 2-traps gaswasser, door een MER-deskundige in de discipline lucht. De resultaten hiervan worden binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de 2-traps gaswasser overgemaakt ter kennisgeving aan de provincie Limburg, het college van burgemeester en schepenen van Maaseik en de afdelingen G en Milieu-inspectie van LNE.
12. De exploitant of milieucoördinator laat een vliegenbestrijdingsplan opstellen met minstens volgende onderdelen:
 - a. Een register waarin een overzicht wordt opgemaakt met het aantal en de soort behandelingen (producttype, concentratie product, behandelingsmethode, specifieke locatie) die gebeuren door een gespecialiseerde firma. Er wordt ook een beoordeling toegevoegd van de behandeling in de inrichting en in de buurt van de inrichting.
 - b. Een meldpunt waar omwonenden of omliggende bedrijven terecht kunnen indien overlast wordt vastgesteld: een meldpunt dat telefonisch tijdens de gewone werkuren bereikbaar is. Per mail wordt binnen 72 uur na de melding de melder op de hoogte gebracht van de ondernomen stappen.
 - c. Halfjaarlijkse evaluatie van het bestrijdingsplan dat wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheden.
 - d. Het eerste bestrijdingsplan wordt opgemaakt voor april 2016 aangezien tijdens de lente- en zomermaanden de overlast naar de omgeving minimaal moet worden.

Gelet op het gunstig advies d.d. 20 juli 2018, van het Agentschap Natuur en Bos, omwille van volgende overwegingen:

- op basis van het dossier dat ter advies is voorgelegd, wordt vastgesteld dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad;
- alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009; de bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit); bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden; bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn; als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, moet er contact worden genomen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mail adres van AVES;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 13 augustus 2018, waarbij het volgende werd gesteld:

- Volgende diensten zijn aanwezig bij de bespreking: AGOP-Milieu.
- Het betreft een dossier louter milieu.
- Met de aanvraag wenst de exploitant het bedrijf uit te breiden met een nieuwe activiteit, nl. het hygiëniseren (of pasteuriseren) van jaarlijks 90.000 ton vloeibare dierlijke mest / degistaat. De totale mest-verwerkingscapaciteit van het bedrijf stijgt hierdoor van 130.000 ton/jaar naar 220.000 ton/jaar.
- Met de aanvraag wenst de exploitant eveneens een bijstelling van de bijzondere vergunningsvoorwaarden, zoals opgelijst in het besluit van de deputatie van 2016-5-12 en 2016-06-16 (erratum), te verkrijgen.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend aangaande geurhinder en overlast van insecten/ongedierte. Nederland heeft geen bezwaarschrift ingediend.
- De gemeente Maaseik heeft laten weten dat hun advies nog niet klaar is; dat ze wensen na te gaan of er geen stedenbouwkunde aspecten verbonden zijn aan het dossier; dat ze nog wachten op het advies van de brandweer en dat ze advies wensen uit te brengen in het college van 20-08-2018.
- Het advies van AGOP-milieu is gunstig. AGOP-milieu bevestigt dat de bijzondere voorwaarden opgelegd in de vorige vergunningsbesluiten integraal werden geactualiseerd in hun advies.
- Het advies van het Agentschap Natuur en Bos is gunstig zonder het opleggen van bijzondere voorwaarden;
- De verdere bespreking van het dossier wordt uitgesteld tot de POVC zitting van 2018-08-27. Indien er bijkomende knelpunten zijn dan wordt de hoorzitting hernomen op 2018-08-27.

Gelet op het horen van de exploitant, tezamen met zijn raadsman, door de POVC, waarbij volgende aanvullende gegevens of inlichtingen werden verstrekt:

Hoorzitting d.d. 13 augustus 2018:

- De exploitant meldt dat het advies van de brandweer werd opgeladen in het loket op 2018-08-10. Het advies van de brandweer is ongunstig omwille van meerdere tekortkomingen inzake brandveiligheid. De exploitant meldt dat er intussen een actieplan werd opgesteld om deze tekortkomingen weg te werken en vraagt een termijn van enkele maanden om dit actieplan te kunnen uitvoeren. De POVC stelt voor om dit actieplan zo vlug mogelijk te bezorgen aan de brandweer en de gemeente. De POVC vraagt ook om het actieplan op te laden in het loket.
- De exploitant wenst te benadrukken dat de vloeibare mest binnen in een gebouw wordt opgeslagen en dat de opslagplaats (400 m³) is uitgevoerd in beton.

Hoorzitting d.d. 27 augustus 2018:

- Het actieplan zal worden uitgevoerd in samenspraak met de brandweer
- De niet vergunde mestzak is een noodoplossing en deze wordt zo snel mogelijk verwijderd
- De verhardingen werden reeds stedenbouwkundig vergund in 1996 en dit op basis van een destijds afgeleverd plan;

Overwegende dat op 15 augustus 2018, het actieplan brandveiligheid, opgesteld naar aanleiding van het negatief brandweerradvisie, werd opgeladen in het loket; dat dit document in samenspraak met de brandweer worden uitgevoerd overeenkomstig de in het document vastgelegde termijnen;

Gelet op de bijkomende bespreking van het dossier in het POVC d.d. 27 augustus 2018, waarbij het volgende werd gesteld:

- Volgende leden waren tijdens de bespreking van het dossier aanwezig: AGOP Milieu;
- Het advies van de gemeente Maaseik werd op 2018-08-22 opgeladen in het loket. Het advies van de gemeente Maaseik is gunstig mits het opleggen van bijzondere voorwaarden inzake het actieplan van de brandweer, het verwijderen van de niet vergunde mestzak en de extra verhardingen;

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 27 augustus 2018, van de POVC, voor een termijn eindigend op 2032-01-05 en mits het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden:

1. Alle hallen zijn uitgerust met automatisch sluitende poorten. De poorten van de hallen zijn steeds gesloten, behalve wanneer dit onmogelijk is in het kader van de aan- en afvoer.
2. Minimaal om de 5 jaar moet de interne riolering gecontroleerd worden op lekken.
3. De zeefbocht is overkapt.

4. Een register met de volgende minimale aanduidingen:
 - productiegegevens: normale werking of vastgestelde calamiteiten in werking,
 - vastgestelde geurhinder in de omgeving en/of ontvangen geurklachten van de omgeving,
 - genomen maatregelen terzake,
 - windrichting,
 moet door de exploitant steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren worden bijgehouden
5. Overeenkomstig artikel 5.28.3.2.1.§3 van titel II van VLAREM wordt toegestaan dat de aanvoer van dierlijke mest mag plaatsvinden tussen 5 uur en 22 uur.
6. De buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden. Afgewerkte champignoncompost mag in open lucht worden opgeslagen binnen de daarvoor voorziene opslagruimte.
7. Om de afzuiging zo optimaal mogelijk te laten verlopen, en het optreden van diffuse emissies tot een absoluut minimum te beperken, dienen uiterlijk tegen 1 juni 2017 volgende maatregelen uitgevoerd te zijn:
 - a. Een verdere grondige renovatie van de bestaande gebouwen. Dit omvat minstens volgende herstellingen of renovaties:
 - i. de openingen in de wand en het dak van de C-hal (stormschade),
 - ii. de openingen in de wanden van de M-hal,
 - iii. de openingen en scheuren aan de poort van de P-hal,
 - iv. de kieren, scheuren en spleten in de wand van de P-hal,
 - v. het geperforeerde dak,
 - b. Als beluchtingslucht van de tunnels wordt enkel binnenlucht aangewend;
 - c. de C-hal en de V-hal worden voorzien van een continue luchtafzuiging;
 Na het realiseren van bovenstaande maatregelen, wordt door een MER-deskundige erkend in de discipline lucht in een audit geëvalueerd of bovenstaande maatregelen er toe geleid hebben dat de afzuiging optimaal verloopt, en de diffuse emissies tot een absoluut minimum zijn beperkt. Indien nodig worden nieuwe maatregelen voorgesteld. Uiterlijk 1 december 2017 wordt het verslag van deze audit ter evaluatie dan wel informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling Milieuvergunningen (coördinerende dienst), en de toezichthouder.
8. Het vereist ventilatiedebiet wordt, na uitbreiding van de activiteiten, bepaald in overleg met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
9. De luchtbehandelingsinstallaties worden correct en adequaat opgevolgd. De exploitant laat door een MER-deskundige in de discipline lucht een onderhoudsschema met controle van bepaalde parameters en componenten opstellen om de goede werking van de luchtbehandeling te allen tijde te garanderen. Dit onderhoudsschema bevat als minimale inhoud: het schema voorgesteld in punt 2.5 van het rapport "invulling gegeven bijzondere voorwaarden in kader van de getroffen maatregelen bij het composteringsbedrijf V.D.B. Agri Compost te Maaseik" horende bij de milieuvergunningaanvraag OMV_2018052202. Op het bedrijf is een logboek aanwezig waarin wordt genoteerd: alle uitgevoerde check- ups/ controles, calamiteiten en onderhoud. Dit logboek ligt ter inzage van de toezichthouder en wordt door de exploitant zelf of zijn afgevaardigde bijgehouden.
10. De geurimmissieconcentratie wordt beperkt tot 2 OUE/m³ als 98-percentiel in het meest nabijgelegen woongebied en 3 OUE/m³ bij de dichtste woningen in het industriegebied en agrarisch gebied.
11. De exploitant of milieucoördinator laat een vliegenbestrijdingsplan opstellen met minstens volgende onderdelen
 - a. Een register waarin een overzicht wordt opgemaakt met het aantal en de soort behandelingen (producttype, concentratie product, behandelingsmethode, specifieke locatie) die gebeuren door een gespecialiseerde firma. Er wordt ook een beoordeling toegevoegd van de behandeling in de inrichting en in de buurt van de inrichting.
 - b. Een meldpunt waar omwonenden of omliggende bedrijven terecht kunnen indien overlast wordt vastgesteld: een meldpunt dat telefonisch tijdens de gewone werkuren bereikbaar is. Per mail wordt binnen 72 uur na de melding de melder op de hoogte gebracht van de ondernomen stappen.
 - c. Halfjaarlijkse evaluatie van het bestrijdingsplan dat wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheden.
 - d. Het eerste bestrijdingsplan wordt opgemaakt voor april 2016 aangezien tijdens de lente- en zomermaanden de overlast naar de omgeving minimaal moet worden.
12. Het actieplan brandveiligheid moet uitgevoerd worden in samenspraak met de brandweer;

Beoordeling

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Limburgs Maasland; dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in het Provinciaal Uitvoeringsplan 'Regionaal bedrijventerrein Jagersborg' (PRUP);

Overwegende dat de inrichting de productie van een organische bodemverbeteraar als doel heeft; dat met deze aanvraag in hoofdzaak het hygiëniseren beoogd wordt van zowel dikke fractie van allerhande mestsoorten als vloeibare mest (varkens- en rundveemest); dat een vergunning wordt gevraagd voor het uitbreiden van de mestverwerking van 130 000 ton tot 220 000 ton; dat de aanvraag tevens een bijstelling omvat van een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 2016-05-12 (erratum d.d. 2016-06-16), nl.

- voorwaarde 6: "De buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden";
- voorwaarde 8: "Om voldoende onderdruk te hebben, bedraagt het ventilatiedebiet van de afzuiging van de tunnels en hallen minstens 140 000 m³/h bij goed afgesloten gebouwen en gesloten poorten (na grondige renovatie). Indien de gebouwen en poorten niet goed afgesloten zijn, bedraagt het ventilatiedebiet minstens 292 800 m³/h (voor grondige renovatie)";
- voorwaarde 9: "In afwijking van art. 5.28.3.4.1, §1 van titel II van het Vlareem wordt een (nieuwe) 2-traps gaswasser voorzien, waarna alle lucht via een 60 m hoge schoorsteen geëmitteerd wordt. De nodige voorzieningen worden getroffen, zodat een bijkomende wastrap (basisch-oxidatieve trap) in een latere fase eventueel nog kan geïmplementeerd worden. De 2-traps gaswasser zal uiterlijk 1 december 2017 in gebruik worden genomen";

Overwegende dat de aanvraag werd onderzocht en dat hiervoor het ingediende dossier en het plaatsbezoek als informatiebronnen werden gebruikt; dat door naleven van de voorwaarden het risico op bodemverontreiniging t.g.v. de beoogde veranderingen tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt; dat de beoogde veranderingen niet leiden tot het ontstaan van te lozen afvalwater; dat de beoogde veranderingen plaatsvinden in reeds opgetrokken gebouwen met bijhorende verhardingen waardoor er geen impact is op de afvoer van hemelwater;

Overwegende dat rekening houdende met de locatie van de laadplaats, de ligging van de inrichting in industriegebied en het feit dat het nabij gelegen bedrijf een afschermende werking heeft, geen overschrijding van de richtwaarden voor specifiek geluid ter hoogte van de meest nabije woongebieden verwacht wordt;

Overwegende dat mits naleving van de bijhorende emissiegrenswaarden, het feit dat de afgassen via een schoorsteen worden geloosd en het feit dat in de onmiddellijke omgeving (<500 meter) geen woongebieden voorkomen, de bijkomende exploitatie van de stookinstallatie niet leidt tot een significante verslechtering van de lokale luchtkwaliteit;

Overwegende dat ter beperking van de verspreiding van geur volgende maatregelen voorgesteld worden:

- het laden en lossen van vloeibare mest vindt plaats via gesloten koppelingen; vrachtwagens kunnen zowel binnen als buiten laden; lossen kan enkel in de loods plaatsvinden; bij het verpompen van mest wordt deze steeds onder het oppervlak ingebracht;
- de hygiëniserende van mest vindt plaats in een gesloten systeem; eventuele verdringingslucht wordt afgezogen naar een luchtwassysteem; dit systeem bestaat uit een zure luchtwasser gevolgd door een biofilter (biobed met houtschors) conform art. 5.28.3.4.1, §1 van Vlareem II;

dat de aanvraag een studie bevat uitgevoerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, deeldomeinen luchtverontreiniging en geur; dat in deze studie ingegaan wordt op de werking van de huidige luchtzuivering waartoe de nodige metingen werden uitgevoerd; dat de erkend deskundige concludeert dat de beoogde uitbreiding niet zal leiden tot een bijkomende impact naar geur toe; dat hierbij de deskundige echter duidelijk aangeeft dat een goede opvolging van de nabehandeling dan ook absoluut noodzakelijk is; dat in het rapport 'invulling geven bijzondere voorwaarden in kader van de getroffen maatregelen bij het composteringsbedrijf V.D.B. Agri Compost te Maaseik' een voorstel gedaan wordt door de erkend deskundige; dat dit voorstel van de erkend deskundige als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd in deze beslissing (invullen in de reeds bestaande bijzondere voorwaarde); dat met de beoogde milderende en procesmaatregelen de huidige geurconcentratie behouden blijft en dit

ondanks de uitbreiding; dat hiermee invulling wordt gegeven aan het standstill-beginsel vermeldt in art. 1.2.1.§2 van het DABM, waardoor kan geoordeeld worden dat in de beoogde situatie de resterende geurhinder te beschouwen is als 'normale burenlust/aanvaardbare hinder' en voldoet aan de immissieconcentraties die opgelegd zijn in de bijzondere voorwaarden van het besluit d.d. 12 mei 2016;

Overwegende dat de aanvraag een passende beoordeling bevat, waarbij wordt nagegaan of de beoogde exploitatie aanleiding geeft tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke elementen van een Speciale Beschermingszone; dat de erkend deskundige fauna en flora de totale NH₃-emissie op 6 570 kg/jaar schat; dat hierbij wordt aangegeven dat zowel in de huidige toestand als in de beoogde exploitatie de totale ammoniakemissie ongewijzigd blijft en dat deze emissie werd berekend op basis van een worst-case scenario namelijk een waarde van 10 mg/Nm³ (emissiegrenswaarde conform art. 5.28.3.5.2 van Vlare II); dat rekening houdende met het huidige significantiekader voor NH₃ en het feit dat de erkend deskundige uitgaat van een standstill in de emissies de bijdrage t.o.v. de kritische lasten ingeschat wordt als "niet-significant"; dat de erkend deskundige bijgevolg concludeert dat de voorziene wijzigingen niet voor een significante impact op de relevante natuurgebieden zullen zorgen;

dat opgemerkt wordt dat in de passende beoordeling geen rekening werd gehouden met de emissie van NO_x afkomstig van de exploitatie van de stookinstallatie van 1 198 kW; dat hieromtrent volgende opmerkingen zijn:

- uit invulling van de voortoets blijkt dat de exploitatie van een stookinstallatie op aardgas met een verbruik van 400 000 m³ (50 m³/h bij 8 000 uren exploitatie per jaar, ca. 772 kg NO_x/jaar: gegevens opgenomen in de aanvraag) niet leidt tot een risico op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats;
- de emissie van deze pollutant kan in feite mee worden genomen bij de beoordeling van de NH₃-emissie; ten opzicht van het doorgerekende worst-case scenario (met 10 mg/Nm³) biedt de reële emissie <0,15 mg/m³) nog een ruimte om de NO_x-emissie mee te nemen in de berekening; de emissie van NO_x t.o.v. de emissie van NH₃ bedraagt ca. 11%;

dat bijgevolg de conclusie van de erkend deskundige overeind blijft;

Overwegende dat de inrichting grenst aan het Vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', gelegen is op ca. 155 meter van het Habitatrichtlijngebied 'Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven' waarbij dit gebied overlapt met het VEN-gebied 'De Brand-Jagersborg' en met het bosreservaat 'Jagersborg'; dat rekening houdende met de uitgevoerde beoordeling geoordeeld wordt dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie;

Overwegende dat op basis van het onderzoek van het dossier, wordt vastgesteld dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad; dat echter alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen beschermd zijn in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009; dat de bescherming onder meer betrekking heeft op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit); dat bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken - moet van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden; dat bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen men moet nagaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn; dat als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, er contact moet worden genomen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mail adres van AVES;

Overwegende dat op basis van de afstand tussen de beoogde exploitatie en het meest nabije beschermd monument en de aard van de activiteiten een verwaarloosbare impact verwacht wordt;

Overwegende dat in de beoogde situatie ca. 12 000 bijkomende transporten per jaar (zowel inkomend als uitgaand) voorzien worden; dat aangegeven wordt dat dit overeenkomt met een stijging van ca. 40 transportbewegingen/dag en ca. 3/uur; dat in de aanvraag aangegeven wordt dat momenteel vooral de route Gremesloweg – N762 en N73 wordt gevolgd; dat uit de aanvraag en het plaatsbezoek blijkt dat naar de capaciteit hoofdzakelijk de Gremesloweg een beperkende factor kan zijn; dat op deze weg vrachtwagens elkaar wel met lage snelheid kunnen kruisen en hierbij kunnen uitwijken op de grindverharding; dat aangezien het aantal vrachtbewegingen per uur eerder beperkt is t.o.v. de capaciteit van de gebruikte wegen en gezien de ontsluiting van deze site kan geoordeeld dat de hinder (geluid, emissies, impact op doorstroming en verkeersveiligheid) veroorzaakt door de cumulatieve, gegenereerde mobiliteit van een aanvaardbaar niveau is;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat op basis van de ligging, de aard van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en door naleving van de voorwaarden het risico op schade aan externe personen veroorzaakt door de beoogde exploitatie als aanvaardbaar ingeschat wordt;

Overwegende dat omwille van meerdere tekortkomingen inzake brandveiligheid, het advies van de Hulpverleningszone ongunstig is; dat op 15 augustus 2018, een actieplan brandveiligheid werd opgeladen in het loket; dat dit document in samenspraak met de brandweer zal worden uitgevoerd overeenkomstig de in het document vastgelegde termijnen; dat een bijzondere voorwaarde terzake wordt opgelegd; dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventie maatregelen voorzien zijn; dat de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk wordt bepaald; dat daarbij de bevoegde brandweer moet worden geraadpleegd;

Overwegende dat de exploitant een bijstelling vraagt van de volgende reeds opgelegde bijzondere voorwaarden:

- voorwaarde 6: "De buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden"; dat aangegeven wordt dat deze bijzondere voorwaarde onduidelijk is m.b.t. de opslag van champost (afgewerkte champignoncompost), wat niet sterk geurend is en waardoor de geurverspreiding van dit product zeer lokaal is; dat rekening houdende met de aard van dit product voorgesteld wordt de gevraagde verduidelijking te verlenen en de bijzondere voorwaarde aan te passen;
- voorwaarde 8: "Om voldoende onderdruk te hebben, bedraagt het ventilatiedebiet van de afzuiging van de tunnels en hallen minstens 140 000 m³/h bij goed afgesloten gebouwen en gesloten poorten (na grondige renovatie). Indien de gebouwen en poorten niet goed afgesloten zijn, bedraagt het ventilatiedebiet minstens 292 800 m³/h (voor grondige renovatie)"; dat uit geurstudies uitgevoerd door een erkend MER-deskundige blijkt dat, na renovatie van de bedrijfsgebouwen, een ventilatiedebiet van 75 000 m³ voldoende is om het volledige systeem in onderdruk te houden; dat voorgesteld wordt deze bijzondere voorwaarde aan te passen;
- voorwaarde 9: "In afwijking van art. 5.28.3.4.1, §1 van Vlarem II wordt een (nieuwe) 2-traps gaswasser voorzien, waarna alle lucht via een 60 m hoge schoorsteen geëmitteerd wordt; de nodige voorzieningen worden getroffen, zodat een bijkomende wastrap (basisch-oxidatieve trap) in een latere fase eventueel nog kan geïmplementeerd worden; de 2-traps gaswasser zal uiterlijk 1 december 2017 in gebruik worden genomen"; dat uit deze aanvraag blijkt dat het luchtwassysteem wordt uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.28.3.4.1 van Vlarem II; dat de oude bijzondere voorwaarde dan ook komt te vervallen; dat voorgesteld wordt deze voorwaarde te schrappen;

dat om verwarring te voorkomen in deze beslissing al de reeds opgelegde voorwaarden worden herhaald met aanpassing aan hogervermelde gezien het verzoek tot bijstelling van de bijzondere voorwaarden gunstig wordt geadviseerd;

Overwegende dat de door het college van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik voorgestelde extra bijzondere voorwaarde inzake de niet vergunde mestzak (geen permanente constructie en binnen termijn van maximum 1 jaar verwijderen), niet wordt opgelegd in deze beslissing; dat de exploitant wordt aangemaand deze op het buitenterrein aanwezige niet vergunde mestzak, dewelke ook momenteel niet wordt opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag, onmiddellijk te verwijderen;

Overwegende dat de door het college van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik voorgestelde extra bijzondere voorwaarde inzake de verhardingen (regularisatiedossier indienen voor de extra verhardingen), niet wordt opgelegd in deze beslissing; dat volgens de exploitant deze verhardingen reeds stedenbouwkundig werden vergund in 1996; dat de exploitatie in overeenstemming moet zijn met de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen, zoniet moet een regularisatiedossier worden ingediend;

Openbaar onderzoek

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen als ongegrond kunnen worden geëvalueerd, omwille van volgende overwegingen:

- de exploitant wordt aangemaand om de op het buitenterrein aanwezige niet vergunde mestzak, onmiddellijk te verwijderen;
- het risico op bodemverontreiniging t.g.v. de beoogde veranderingen wordt tot een aanvaardbaar niveau beperkt;
- de bijkomende exploitatie van de stookinstallatie leidt niet tot een significante verslechtering van de lokale luchtkwaliteit;
- met de beoogde milderende en procesmaatregelen blijft de huidige geurconcentratie behouden en dit ondanks de uitbreiding; er wordt invulling gegeven aan het standstill-beginsel vermeldt in art. 1.2.1.§2 van het DABM;
- een vliegenbestrijdingsplan moet worden opgesteld conform de opgelegde bijzondere voorwaarden;
- de heraanleg van de Gremelweg is geen specifieke klacht m.b.t. deze inrichting;
- de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden zijn voldoende streng om tegemoet te komen aan de ingediende bezwaren;

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Overwegende dat er geen advies of opmerkingen werden ontvangen over de vergunningsaanvraag in het kader van de uitwisseling van informatie over projecten met mogelijke lands- of gewestgrensoverschrijdende effecten;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 \$1 Aan A. VAN DOMMELEN TRANSPORT bv, Witbeekweg 10 te 3680 MAASEIK (inrichtingsnummer 20180205-0125), wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project verandering van een inrichting voor de productie van een organische bodemverbeteraar:

Verandering van de inrichting voor de productie van organische bodemverbeteraar door uitbreiding en toevoeging (perceel 2023/R), van volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage I:

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: 2 transformatoren: 1 van 750 kVA en 1 van 1 000 kVA
verandering: uitbreiding met een transformator van 630 kVA
totaal na verandering: 3 transformatoren: 1 van 630 kVA, 1 van 750 kVA en 1 van 1 000 kVA
(klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: compressor van 7,5 kW
verandering: uitbreiding met 8 airco's met een totale drijfkracht van 14,5 kW
totaal na verandering: compressor en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 22 kW: 1 compressor van 7,5 kW en 8 airco's van totaal 14,5 kW
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund onder rubriek 6.4.1.: opslagplaats voor 10 200 liter gasolie in een bovengrondse houder
verandering: uitbreiding met 10 500 liter
totaal na verandering: opslagplaats voor 18,84 ton gasolie in 2 bovengrondse houders, nl. 1 van 10 200 liter (9 282 kg) en 1 van 10 500 liter (9 555 kg)
(klasse 3)

- (rubriek 28.2.a.4°) : opslagplaats van dierlijke mest in een ander gebied dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden
vergund: opslagplaats voor 10 400 m³ dierlijke mest
verandering: uitbreiding met 5 700 m³
totaal na verandering: opslagplaats voor 16 100 m³ dierlijke mest, nl. 10 400 m³ vaste dierlijke mest, 1 300 m³ vloeibaar digestaat, 400 m³ vloeibaar dierlijk mest en 4 000 m³ vloeibare gehygiëniseerde bodemverbeteraar (klasse 1)
- (rubriek 28.3.c.) : inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering van de inrichtingen voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest als vermeld in rubriek 9.3. tot en met 9.8.
vergund: inrichting voor het jaarlijks verwerken (composteren) van max. 38 000 ton kippenmest, max. 30 000 ton varkensmest, max. 30 000 ton rundveemest, max. 30 000 ton droge digestaat, max. 1 500 ton konijnenmest en max. 500 ton paardenmest – totaal max. 130 000 ton mest/jaar
verandering: uitbreiding met het hygiëniseren van 90 000 ton mest per jaar en wijziging bij de compostering
totaal na verandering: inrichting voor het jaarlijks verwerken van 220 000 ton vaste en vloeibare dierlijke mest per jaar:
 - inrichting voor het jaarlijks composteren van 130 000 ton per jaar, nl. 50 000 ton kippenmest, 35 000 ton varkensmest, 20 000 ton rundveemest, 20 000 ton droge digestaat, 3 000 ton nertsenmest, 1 000 ton schapen en geitenmest, 500 ton konijnenmest en 500 ton paardenmest
 - inrichting voor het jaarlijks hygiëniseren van 90 000 ton mest/jaar, nl. 60 000 ton varkensmest, 20 000 ton rundveemest, 5 000 ton vloeibaar digestaat en 5 000 m³ vloeibaar kippenmest (klasse 1)
- (rubriek 43.1.1.a.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
vergund: /
verandering: uitbreiding met een verwarmingsinstallatie van 1 198 kWth
totaal na verandering: verwarmingsinstallatie met een thermische vermogen van 1 198 kW (klasse 3)

op de kadastrale percelen van en te 3680 MAASEIK 1 AFD/MAASEIK, sectie A, nr(s) 2023P, 2023R, 2023S, ter plaatse Witbeekweg 10 (IT Jagersborg 1608).

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen, gevoegd als bijlagen bij dit besluit, maken er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 5 januari 2032.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II.
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
 1. Alle hallen zijn uitgerust met automatisch sluitende poorten. De poorten van de hallen zijn steeds gesloten, behalve wanneer dit onmogelijk is in het kader van de aan- en afvoer.
 2. Minimaal om de 5 jaar moet de interne riolering gecontroleerd worden op lekken.
 3. De zeefbocht is overkapt.
 4. Een register met de volgende minimale aanduidingen:
 - a. productiegegevens: normale werking of vastgestelde calamiteiten in werking,
 - b. vastgestelde geurhinder in de omgeving en/of ontvangen geurklachten van de omgeving,
 - c. genomen maatregelen terzake,
 - d. windrichting,
 moet door de exploitant steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren worden bijgehouden
 5. Overeenkomstig artikel 5.28.3.2.1.§3 van titel II van VLAREM wordt toegestaan dat de aanvoer van dierlijke mest mag plaatsvinden tussen 5 uur en 22 uur.

6. De buitenopslag van mest (grondstoffen) en afgewerkt product is verboden. Afgewerkte champignoncompost mag in open lucht worden opgeslagen binnen de daarvoor voorziene opslagruimte.
7. Om de afzuiging zo optimaal mogelijk te laten verlopen, en het optreden van diffuse emissies tot een absoluut minimum te beperken, dienen uiterlijk tegen 1 juni 2017 volgende maatregelen uitgevoerd te zijn:
 - a. Een verdere grondige renovatie van de bestaande gebouwen. Dit omvat minstens volgende herstellingen of renovaties:
 - i. de openingen in de wand en het dak van de C-hal (stormschade),
 - ii. de openingen in de wanden van de M-hal,
 - iii. de openingen en scheuren aan de poort van de P-hal,
 - iv. de kieren, scheuren en spleten in de wand van de P-hal,
 - v. het geperforeerde dak,
 - b. Als beluchtingslucht van de tunnels wordt enkel binnenlucht aangewend;
 - c. De C-hal en de V-hal worden voorzien van een continue luchtafzuiging;

Na het realiseren van bovenstaande maatregelen, wordt door een MER-deskundige erkend in de discipline lucht in een audit geëvalueerd of bovenstaande maatregelen er toe geleid hebben dat de afzuiging optimaal verloopt, en de diffuse emissies tot een absoluut minimum zijn beperkt. Indien nodig worden nieuwe maatregelen voorgesteld. Uiterlijk 1 december 2017 wordt het verslag van deze audit ter evaluatie dan wel informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling Milieuvergunningen (coördinerende dienst), en de toezichthouder.

- 8. Het vereist ventilatiedebiet wordt, na uitbreiding van de activiteiten, bepaald in overleg met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
- 9. De luchtbehandelingsinstallaties worden correct en adequaat opgevolgd. De exploitant laat door een MER-deskundige in de discipline lucht een onderhoudsschema met controle van bepaalde parameters en componenten opstellen om de goede werking van de luchtbehandeling te allen tijde te garanderen. Dit onderhoudsschema bevat als minimale inhoud: het schema voorgesteld in punt 2.5 van het rapport "invulling gegeven bijzondere voorwaarden in kader van de getroffen maatregelen bij het composteringsbedrijf V.D.B. Agri Compost te Maaseik" horende bij de milieuvergunningsaanvraag OMV_2018052202. Op het bedrijf is een logboek aanwezig waarin wordt genoteerd: alle uitgevoerde check-ups/ controles, calamiteiten en onderhoud. Dit logboek ligt ter inzage van de toezichthouder en wordt door de exploitant zelf of zijn afgevaardigde bijgehouden.
- 10. De geurimmissieconcentratie wordt beperkt tot 2 OUE/m³ als 98-percentiel in het meest nabijgelegen woongebied en 3 OUE/m³ bij de dichtste woningen in het industriegebied en agrarisch gebied.
- 11. De exploitant of milieucoördinator laat een vliegenbestrijdingsplan opstellen met minstens volgende onderdelen.
 - a. Een register waarin een overzicht wordt opgemaakt met het aantal en de soort behandelingen (producttype, concentratie product, behandelingsmethode, specifieke locatie) die gebeuren door een gespecialiseerde firma. Er wordt ook een beoordeling toegevoegd van de behandeling in de inrichting en in de buurt van de inrichting.
 - b. Een meldpunt waar omwonenden of omliggende bedrijven terecht kunnen indien overlast wordt vastgesteld: een meldpunt dat telefonisch tijdens de gewone werkuren bereikbaar is. Per mail wordt binnen 72 uur na de melding de melder op de hoogte gebracht van de ondernomen stappen.
 - c. Halfjaarlijkse evaluatie van het bestrijdingsplan dat wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheden.
 - d. Het eerste bestrijdingsplan wordt opgemaakt voor april 2016 aangezien tijdens de lente- en zomermaanden de overlast naar de omgeving minimaal moet worden.
- 12. Het actieplan brandveiligheid moet uitgevoerd worden in samenspraak met de brandweer.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name A. VAN DOMMELEN TRANSPORT bv, Witbeekweg 10 te 3680 MAASEIK
- 2) het college van burgemeester en schepenen van de stad MAASEIK
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 7) het studiebureau, m.n. Mensura, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- 8) de Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700 te 6202 MA MAASTRICHT (NL)
- 9) de Burgemeesters en Wethouders van Echt/Susteren, Postbus 450 te 6100 AL ECHT (NL)

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2018-09-19

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders



Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning