

Deputatie

Besluit

Zitting van 9 oktober 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025045139_EA

33	2025_DEP_05647	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM – Gent, Gent - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 14 mei 2025 ingediend door NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en de heer Colaert Jannes, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025045139.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

Bijkomende informatie gevraagd op 27 mei 2025 en ontvangen op 03 juni 2025.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 18 juni 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 301 te 9000 Gent, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170607-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320/G/2, 0320/H/2, 0320/W/2 en 0320/Y.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320/H/2, 0320/W/2 en 0320/Y.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een productiebedrijf van katalysatoren.

De lopende milieuvergunning dateert van 31 maart 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. De termijn voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling is evenwel beperkt tot en met 14 oktober 2025 (cfr. vergunning 15 oktober 2020).

Shell Catalysts & Technologies Belgium nv (SHELL C&T nv) is momenteel vergund voor de productie van diverse katalysatoren via verschillende processen. Aangezien het batchprocessen betreft is er een grote variabiliteit aan behandelde producten.

Het bedrijf omvat volgende eenheden:

- Productie van een katalysator nodig voor de productie van ethyleenoxide (GHEO, unit 9000);
- Pore Volume Impregnatieplant (PVI) waarin de actieve stoffen (promotoren) op de dragers worden aangebracht (unit 9200);
- Extrusie (EXT) waarin staafvormige katalysatordragers op basis van aluminiumoxide, siliciumoxide, titanium of zeolieten worden vervaardigd, incl. milling unit (unit 9300);
- Special Catalyst Unit Gent (SCUG) waarin katalysatoren op basis van zeer kostbare edele metalen worden vervaardigd (unit 9400);
- Speciale Extrudaten Plant (SEP) waarin 'speciale' dragers worden gemaakt aan de hand van het extrusieproces (unit 9700);
- Treatment Unit waarin katalysatoren een wasbehandeling ondergaan;
- Magazijnen, utilities, technicum en een werkplaats.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is VR-plichtig, een hoge drempel Seveso-bedrijf, een GPBV-inrichting en een energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 31 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 20 juni 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 5 juni 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 18 februari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 10 augustus 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

- Op 27/03/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het verwijderen van bestaande mcc container en oprichten van nieuw mcc gebouw. (2014/40009)
- Op 15/05/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een container voor sanitaire faciliteiten dames, tweede container voor vergaderruimte. (2014/40077)
- Op 30/10/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de wijziging van de gegunde plannen: centra installatie. (2014/40290)
- Op 23/07/2015 werd een vergunning afgeleverd om een gedeelte van de bestaande fabrieksruimte inrichten tot bureauruimte met bijhorende functies, gecombineerd met uitbreiding van deze ruimte. (2015/07101)

- Op 19/11/2015 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwe workshop voor het onderhoudsdepartement op een bestaande site, evenals de verplaatsing van bestaande containers voor bureaus van de een kant naar de andere kant. (2015/07190)
- Op 14/07/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 4 geschakelde containers dienende als eetruimte (verlenging van de voorgaande tijdelijke vergunning met 5 jaar). (2016/07069)
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 8 februari 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning (IIOA + SH) voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2017009632).
 - Besluit van de deputatie van 8 augustus 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2017010546).
 - Besluit van de deputatie van 14 november 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2019057393).
 - Besluit van de deputatie van 7 mei 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2019141395).
 - Besluit van de deputatie van 15 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling waarvoor de termijn beperkt wordt tot 5 jaar, zijnde tot en met 14 oktober 2025 (OMV_2020071137).
 - Besluit van de deputatie van 29 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2020078175).
 - Besluit van de deputatie van 18 maart 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031, behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling waarvoor de termijn beperkt wordt tot 5 jaar, zijnde tot en met 14 oktober 2025 (OMV_2020109001).
 - Besluit van de deputatie van 12 augustus 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2021023111).
 - Besluit van de deputatie van 6 april 2023 houdende het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2022071371).
 - Besluit van de deputatie van 28 september 2023 houdende het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031, met uitzondering van de tijdelijke containers met kantoorinrichting en kleedruimtes, die vergund zijn voor een termijn tot en met 27 september 2025 (SH) (OMV_2023064885).
 - Besluit van de deputatie van 8 februari 2024 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2023135137).

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) en stedenbouwkundige handelingen (sh).

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding.

Wat de IIOA betreft worden volgende veranderingen gevraagd:

- **Wijziging afgasbehandeling SCUG**
Onder meer in het kader van de implementatie van de BREF WGC als in het kader van efficiëntere herwinning van edelmetalen, zal de bestaande afgasbehandeling in de SCUG aangepast worden. Hiertoe zal in de SCUG de bestaande scrubber vervangen worden door een nieuwe scrubber op een locatie vlakbij, bijkomend zal een stoffilter geplaatst worden in de SCUG.
- **Wijziging afgasbehandeling Extrusie**
Eveneens in het kader van de implementatie van BREF WGC, wordt in dit dossier specifiek reeds het bouwkundig luik in de aanvraag opgenomen. In het najaar wordt een dossier opgemaakt met het milieulijk van dit uitvoerig project, inclusief energiestudie.
- Het vervangen en/of verwijderen van airco's en het bijplaatsen van nieuwe airco's met een stijging van de totaal geïnstalleerde drijfkracht met 141 kW.
- Een toename van de opslaghoeveelheden van de gevaarlijke stoffen door extra opslag van een bestaand product (GHS05), opslag van een nieuw product (GHS07) en een bijkomende indeling met GHS08 van een aantal eindproducten. Ook is er een beperkte toename van de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.
- Een beperkte bijkomende opslag van gasflessen.
- **Aanpassing van het te vergunnen thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties.**
Het betreft hier bestaande installaties die voorheen niet in de rubrieken werden opgenomen omdat men er van uit ging dat de installaties die onder het toepassingsgebied van de uitsluitingen van artikel 5.43.1.2 vallen niet mee dienden opgenomen te worden in de vergunning onder rubriek 5.43. Het gaat hierbij om installaties waarin de verbrandingsproducten worden gebruikt voor directe verwarming, droging of een andere behandeling van voorwerpen of materialen en om naverbrandingsinstallaties voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als autonome stookinstallatie worden geëxploiteerd. Tevens werden de bestaande vergunde vermogens gecontroleerd aan de realiteit en indien nodig gecorrigeerd. Dit alles resulteert in een toename van de totaal geïnstalleerde drijfkracht met 8.385 kW.
- Gezien de stedenbouwkundige werken die moeten uitgevoerd worden, o.a. voor het plaatsen van de afgasbehandelingen in SCUG en de voorbereidende werken voor EXT, worden met deze aanvraag 2 nieuwe bronbemalingen aangevraagd en het lozen van opgepompt bemalingswater via infiltratie.

De aangevraagde veranderingen zijn meer in detail beschreven in onderstaande opsomming van de IIOA en de omschrijving van de toepasselijke VLAREM-rubrieken.

Stedenbouwkundig worden diverse wijzigingen aan de bestaande installaties gevraagd. Hiervoor wordt verwezen naar de opsomming van de SH en de bespreking ervan.

Men vraagt de omgevingsvergunning aan voor een beperkte termijn tot en met 30 maart 2031.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV2)

Het veranderen van een productiebedrijf van katalysatoren, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - het lozen van maximum 722 m³/dag bemalingswater afkomstig van 2 bemalingen voor de uitvoering van bouwkundige werken
 - een nieuwe compressor van 142 kW ter vervanging van een bestaande compressor van 90 kW
 - 7 nieuwe airco's van elk 8 kW en een nieuwe airco van 93 kW ter vervanging van een bestaande airco van 60 kW
 - de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met 418 l
 - de opslag van bijtende stoffen (GHS05) met 4,2 ton (3 IBC's van elk 1,4 ton)
 - de opslag van schadelijke stoffen (GHS07) met 28 ton (20 IBC's van elk 1,4 ton)
 - de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) met 240 ton
 - de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 453 l
 - het thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties met 8.385 kW door opname van reeds aanwezige, niet vergunde installaties en correctie van de vermogens van reeds vergunde installaties
 - rubriek 43.3.1. voor de verbrandingsinrichtingen
 - twee tijdelijke bemalingen voor het uitvoeren van bouwkundige werken met een netto opgepompt volume van 28.963 m³

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.8.1°a) (3)

het lozen van maximum 722 m³/dag bemalingswater afkomstig van 2 bemalingen voor de uitvoering van bouwkundige werken

16.3.2°b) (2)

de uitbreiding van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren en airco's met 141 kW door:

- het vervangen van een bestaande compressor van 90 kW door een nieuwe van 142 kW
- 7 nieuwe airco's van elk 8 kW
- het vervangen van een bestaande airco van 60 kW door een nieuwe van 93 kW

17.1.2.1.2° (2)

de uitbreiding van de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met 418 l

17.3.4.3° (1)

de uitbreiding van de opslag van bijtende stoffen (GHS05) met 4,2 ton (3 IBC's van elk 1,4 ton)

17.3.6.3° (1)

de uitbreiding van de opslag van schadelijke stoffen (GHS07) met 28 ton (20 IBC's van elk 1,4 ton)

17.3.7.3° (1)

de uitbreiding van de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) met 240 ton

17.4. (3)

de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 453 l

43.1.3° (1)

de uitbreiding van het thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties met 8.385 kW

door opname van reeds aanwezige, niet vergunde installaties en correctie van de vermogens van reeds vergunde installaties

43.3.1° (1)

Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 20.105,4 kW als volgt:

- dieselventilator van 91 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 950 kW
- brander calciner (aardgas) van 3.150 kW en van 692 kW
- stoomketel Clayton van 2.618 kW
- gasgestookte warmteboiler van 440 kW
- 2 verwarmingsinstallatie in GHEO van 29 kW en 45 kW
- een verwarmingsinstallatie in het nieuw receptiegebouw van 60,4 kW
- twee verwarmingsketels van elk 65 kW
- een brander met een thermisch ingangsvermogen van 660 kW bij de DeNO_x-installatie
- Brander calciner SEP van 1.700 kW
- RTO PVI van 630 kW
- Afgas PVI van 1.200 kW
- Calciner EXT van 3.300 kW
- Droger EXT van 2.700 kW
- RTO GHEO van 600 kW
- Inline brander GHEO van 1.110 kW

53.2.1° (3)

twee tijdelijke bemalingen voor het uitvoeren van bouwkundige werken met een netto opgepompt volume van 28.963 m³

Stedenbouwkundige handelingen (cfr. PIV2)

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: contractorcontainer
- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: toiletcontainer
- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: luifel
- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: gestapelde container
- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: 2 enkele containers
- Nieuwbouw of aanleggen: afgasbehandelingsinstallatie extrusie
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: heraanleggen verharding in beton
- Nieuwbouw of aanleggen: uitbreiden van leidingbrug
- Nieuwbouw of aanleggen: schouw
- Nieuwbouw of aanleggen: tijdelijke contractorcontainer
- Nieuwbouw of aanleggen: scrubber installatie extrusie
- Nieuwbouw of aanleggen: kast
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: afgasbehandelingsinstallatie SCUG
- Slopen of verwijderen: noodschouw

- Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen: tijdelijke contractorcontainer
- Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen: toiletcontainer
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: betonnen wand
- Nieuwbouw of aanleggen: bochtverbreding
- Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen: terreinwijziging

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 26 juni 2025 tot en met 25 juli 2025. Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 24 juli 2025

Vlaamse Overheid - Departement Omgeving milieu advies

GUNSTIG op 11 september 2025

voor volgende termijnen:

- voor een beperkte duur van 75 dagen vanaf de start van de bemaling voor rubrieken 53.2.1° en rubriek 3.8.1°)
- voor bepaalde duur tot en met 30 maart 2031 voor het overige;

mits naleving van de volgende bijzondere voorwaarde:

- *BREF WGC Inventarisatie*

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies, volgens BBT 2. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

En volgende aandachtspunten:

Aandachtspunten WGC

- De exploitant voldoet tegen ten laatste 12 december 2026 aan alle BBT-verplichtingen van de BBT WGC en werkt tegen dan de zaken die in de GPBV-toetsing niet voldoende ingevuld zijn, verder uit.
- Met de summiere invulling door de exploitant is het voor meerdere BBT's niet in te schatten of er al dan niet aan deze BBT voldaan kan worden. Het is aan de exploitant om bij de volgende omgevingsvergunningsaanvraag een meer concrete invulling van deze BBT bezorgen, en dit opgelijst per GPBV-unit. Voor de concrete BBT's waar er

bijkomende invulling, motivering en/of toetsing gevraagd wordt, wordt verwezen naar het advies van AGOP van 11 september 2025..

- Het is aan de exploitant om bij de geplande volgende omgevingsvergunningsaanvraag voor BBT 11 voor alle afdelingen die binnen het toepassingsgebied van de BREF WGC vallen, de gevraagde oplijsting van alle relevante parameters bij de aanvraag te voegen, zodat door de adviesverlener beoordeeld kan worden of er al dan niet voldaan wordt aan BBT 11.
- Het is aan de exploitant om inzichtelijk te maken in welke afdelingen er afgasstromen met chloorcomponenten zijn en waarom er geen geleide PCDD/PCDF- emissies naar de lucht afkomstig van thermische behandeling kunnen ontstaan in plaats van zonder meer te stellen dat deze niet van toepassing zijn.
- BBT8 en BBT 14: Het is een aandachtspunt om bij de volgende omgevingsvergunningsaanvraag voor alle relevante emissiepunten aan de EGW's, massastroom en meetfrequentie te toetsen.

Aandachtspunt BREF CWW

- De exploitant dient te voldoen aan art. 3.9.3.2 van VLAREM III en dient hiervoor te beschikken over gegevens betreffende ecotoxiciteit. Dit is voor een aantal van deze parameters in de omgevingsvergunning te bepalen op basis van een risicobeoordeling, na een eerste karakterisering.

Vlaamse Overheid - Departement Omgeving stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 02 juli 2025

Vlaamse Milieumaatschappij - advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GEEN ADVIES op 14 augustus 2025

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

GUNSTIG op 01 augustus 2025

Departement Zorg - afd preventief gezondheidsbeleid

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

GUNSTIG op 30 juni 2025

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de in het advies omschreven aandachtspunten met betrekking tot een gewestweg.

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

STILZWIJGEND GUNSTIG

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 01 juli 2025

mits het respecteren van de in het advies vermelde voorwaarden.

Infrabel

GUNSTIG op 23 juni 2025

De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd.

North Sea Port Flanders

GUNSTIG op 14 juli 2025

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 08 juli 2025

mits naleving van de in het brandpreventieverslag vermelde maatregelen.

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 31 juli 2025

onder de voorwaarden zoals vermeld in het advies.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van:

- beperkte duur van 75 dagen vanaf de start van de bemaling voor rubrieken 53.2.1° en rubriek 3.8.1°);
- een beperkte termijn tot en met 30 maart 2031 voor de overige IIOA;

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een productiebedrijf van katalysatoren;
- de lopende vergunning dateert van 31 maart 2011 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak een wijziging van de afgasbehandeling SCUG en Extrusie, bijkomende airco's, toename van de opslag gasflessen en gevaarlijke producten en een aanpassing van het vermogen van de verbrandingsinrichtingen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG

Volgende overweging leidt tot dit advies:

- de gevraagde handelingen passen zich in binnen de industriële zeehaven gebonden omgeving.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van:

- onbepaalde duur voor de SH;
- beperkte duur van 75 dagen vanaf de start van de bemaling voor rubrieken 53.2.1° en rubriek 3.8.1°);
- een beperkte termijn tot en met 30 maart 2031 voor vorige de iioa,

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er is nog een replieknota ingediend door de exploitant i.v.m. de BBT-verplichtingen.

AGOP-milieu stelt dat er rond BBT dan toch blijkbaar een misverstand is ontstaan. Er is veel overleg geweest op voorhand. Eigenlijk stond het dossier oorspronkelijk op het meerjarenprogramma voor algemene evaluatie. Maar het dossier is dan uit dit programma gehaald omdat men de toetsing bij deze aanvraag ging voegen. In een vorig dossier was ook al aangegeven dat er onvoldoende invulling was. Door de betrokken adviseur van AGOP is nog een mail gestuurd met de oplijsting van wat allemaal bijkomende nodig was.

De vraag van de exploitant is nu om buiten het dossier een toetsing te doen. Maar er valt niet in te zien waarom er voor dit bedrijf een andere werkwijze zou moeten gehanteerd worden.

Wat confidentialiteit betreft kan men altijd een deel onder het confidentieel luik steken. Het moet wel mogelijk zijn om de toetsing te doen en om te weten welke BBT-gen er van toepassing zijn. AGOP stelt voor om de voorwaarden en aandachtspunten te behouden.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

De grootste bekommernis is om een vergunning te verkrijgen omdat deze heel cruciaal is om aan de BREF-WGC te kunnen voldoen. Het bouwluik voor de extrusie zit in voorliggende aanvraag en heeft precies als doel om aan de BREF te kunnen voldoen. Het luik IIOA zal daarna aangevraagd worden.

Met voorliggend dossier worden de NOx- emissies sterk beperkt. Van de bestaande emissies is nl. 75 % extrusiespecifiek.

Het dossier is dus cruciaal en men wenst zonder onnodige vertragingen hier uitvoering aan te geven. De exploitant wenst ook rechtszekerheid op dit vlak, gezien de zeer grote investeringen die ermee gepaard gaan. Het dossier is er dus om net te voldoen aan de BREF-WGC. De evaluatie moet in elk geval gebeuren. Deze evaluatie heeft als bedoeling om iets in te schatten dat volgend jaar pas in voege gaat, maar dat mag het vergunningsdossier niet hypothekeren. De grootste zorg is om nu geen vertraging op te lopen. De afstemming voor de BREF-WGC zal hoe dan ook gebeuren en hierover zal nog worden overlegd en afgestemd. De voorkeur is om dit parallel te doen en niet als onderdeel van voorliggend dossier. Er is nog wel wat werk aan de afstemming om voor de checklijst voor de BBT te complementeren. De exploitant zal dit zonder twijfel doen, graag in onderling overleg. In de voorbije jaren is er verschil in perceptie geweest over de invulling van de checklijsten, hetgeen ertoe geleid heeft dat er 9 maanden tijd is verloren om de invulling op

een betere manier te kunnen doen. Het zou jammer zijn dat voorliggend dossier, alsook het navolgend dossier, vertraging zou oplopen.

De navolgende aanvraag voor de extrusie is gepland om in te dienen in oktober, maar als daar nog alle bijkomende informatie moet worden aangeleverd, stelt zich het probleem dat het dossier niet in oktober zal kunnen ingediend worden. Het moet echter in oktober ingediend worden om tijdig een vergunning te hebben, zodat tegen eind 2026 kan voldaan worden aan de BREF-WGC. Men wil vermijden om in de problemen te komen met de tijdslijn.

Er wordt gevraagd om te kunnen afstemmen welke aspecten zeker al in het navolgend dossier moeten aanwezig zijn. Men wil de afstemming van de checklijsten dus graag ook buiten het volgend dossier houden.

AGOP-milieu stelt na dit horen niet in te zien hoe men de zaken kan loskoppelen. Er is al veel overleg geweest omtrent het dossier.

Anderzijds kan het toch ook niet zo een probleem zijn om alles samen in te dienen en dient misschien niet gevreesd voor vertraging in het dossier. Er kan hoe dan ook nog contact opgenomen worden indien er vragen zijn.

De povc adviseert GUNSTIG op 16 september 2025.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- onbepaalde duur voor de SH;
- beperkte duur van 75 dagen vanaf de start van de bemaling voor rubrieken 53.2.1° en rubriek 3.8.1°);
- een beperkte termijn tot en met 30 maart 2031 voor de overige iioa, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het MER-besluit, meer bepaald categorie 6 c) Chemische industrie (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie.

Op basis van de door het omgevingsloket gegenereerde aan te vullen bespreking van de effecten op de omgeving, en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

De aanvraag kan aldus voldoen met de aangereikte informatie van de omstandige beschrijving van de effecten op de omgeving in het aanvraagdossier en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR/12/20). Een aantal wijzigingen werden middels een veiligheidsnota onderzocht in 2013, 2016, 2018, 2020 en 2021. Tevens werden een aantal wijzigingen met betrekking tot Seveso-stoffen als klein project beschouwd.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat geen wijzigingen van de Seveso-rubriek.

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De inrichting omvat een GPBV-installatie waarop volgende X-rubriek van toepassing is:

- 7.11.2°e): productie van 8.500 ton/jaar metaaloxiden, die de hoofdactiviteit omvat.

De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- WGC (afgasbehandeling in de chemische sector), SIC (anorganische fijnchemie) en CWW (afvalwaterbehandeling in de chemische sector)

De rubriek 7.11.2°e) maakt geen deel uit voor voorliggende aanvraag. De Afdeling GOP Milieu stelt wel dat het voorwerp van de aanvraag betrekking heeft op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie zodat een GPBVevaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREFs.

De aanvraag omvat een verwijzing naar een verslag van een oriënterend bodemonderzoek met OVAM dossiernr. 2853 en een bodemattest van OVAM d.d. 18 maart 2024, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. OVAM heeft op dezelfde datum als het bodemattest een aanmaning voor de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek aan de exploitant bezorgd. De exploitant stelt dat het beschrijvend bodemonderzoek in opmaak is en midden 2025 zal ingediend worden bij OVAM.

Er werd een GPBV-evaluatie door de Afdeling GOP uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF, gezien er een algemene evaluatie volgens het meerjarenprogramma voorzien was en er tegelijkertijd een aanvraag nodig was, werd de informatie geïntegreerd in het aanvraagdossier.

Voor de uitvoerige en integrale GPBV-evaluatie wordt verwezen naar het advies van de Afdeling GOP Milieu van 11 september 2025 (ref. OMV_2025045139 PIV2). Deze evaluatie resulteert in het opleggen van volgende bijzondere voorwaarde:

BREF WGC Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies, volgens BBT 2. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

Daarnaast wenst de Afdeling GOP Milieu volgende aandachtspunten opgenomen te zien:

Aandachtspunten WGC

- De exploitant voldoet tegen ten laatste 12 december 2026 aan alle BBT-verplichtingen van de BBT WGC en werkt tegen dan de zaken die in de GPBV-toetsing niet voldoende ingevuld zijn, verder uit.
- Met de summiere invulling door de exploitant is het voor meerdere BBT's niet in te schatten of er al dan niet aan deze BBT voldaan kan worden. Het is aan de exploitant om bij de volgende omgevingsvergunningsaanvraag een meer concrete invulling van deze BBT bezorgen, en dit opgelijst per GPBV-unit. Voor de concrete BBT's waar er bijkomende invulling, motivering en/of toetsing gevraagd wordt, wordt verwezen naar hoger advies.
- Het is aan de exploitant om bij de geplande volgende omgevingsvergunningsaanvraag voor BBT 11 voor alle afdelingen die binnen het toepassingsgebied van de BREF WGC vallen, de gevraagde oplijsting van alle relevante parameters bij de aanvraag te voegen, zodat door de adviesverlener beoordeeld kan worden of er al dan niet voldaan wordt aan BBT 11.
- Het is aan de exploitant om inzichtelijk te maken in welke afdelingen er afgasstromen met chloorcomponenten zijn en waarom er geleide PCDD/PCDF- emissies naar de lucht afkomstig van thermische behandeling kunnen ontstaan in plaats van zonder meer te stellen dat deze niet van toepassing zijn.
- BBT8 en BBT 14: Het is een aandachtspunt om bij de volgende omgevingsvergunningsaanvraag voor alle relevante emissiepunten aan de EGW's, massastroom en meetfrequentie te toetsen.

Aandachtspunt BREF CWW

- De exploitant dient te voldoen aan art. 3.9.3.2 van VLAREM III en dient hiervoor te beschikken over gegevens betreffende ecotoxiciteit. Dit is voor een aantal van deze parameters in de omgevingsvergunning te bepalen op basis van een risicobeoordeling, na een eerste karakterisering.

Energieplanning

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het jaarlijks totaal finaal energiegebruik bedraagt ca. 0,167 PJ, wat hoger is dan de drempel van 0,1 PJ/j.

Voorliggende aanvraag heeft geen of slechts een minimale impact op het jaarlijks totaal energiegebruik. Een energiestudie is dan ook niet vereist.

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf bevindt zich in een uitgesproken industriële omgeving met uitsluitend andere bedrijven in de directe omgeving (nv Belgian Shell, nv PVS Chemicals, nv Taminco, Buckman Laboratories, Stora Enso, SPE, ...).

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen woningen. Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 300 m ten zuidwesten van de activiteiten op de site, maar is ten zuiden enkel gescheiden van de perceelsgrens door de spoorweg. Er zijn geen kwetsbare locaties in de nabije omgeving. Het reservaat Kiekebossen is gelegen ten noorden op ca. 550 m van de perceelsgrens.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

De opslag van de gevaarlijke stoffen dient te gebeuren conform de voorgeschreven afstandsregels (bijlage 5.17.1 van VLAREM II).

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

- in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III;
- in een gebied ander dan industriegebied;
- op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied.

Er wordt ruimschoots voldaan aan deze bepalingen.

Afvalstoffen

Voorliggende aanvraag heeft geen significante impact op de aard en hoeveelheid van de afvalstoffen.

Bepaalde ontstane fracties zoals zee fracties, mixafval en spoelvloeistoffen kunnen intern worden hergebruikt. Deze die niet kunnen worden hergebruikt, dienen extern te worden afgevoerd. Het afvoeren en extern verwerken van de afvalstoffen gebeurt volgens de normen bepaald door het materialendecreet. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan recyclagemogelijkheden (naar metalen toe) en worden met de afvalverwerker de mogelijkheden tot nuttige toepassingen bekeken.

De afvoer van afvalstoffen wordt geregeld via een procedure van werkinstructies die deel uitmaken van het pakket Welzijn & Milieu procedures en werkinstructies.

Verder is het bedrijf verpakkingsverantwoordelijke type C. Hierbij staat het bedrijf zelf in voor de aangifte en dienen bepaalde percentages van recyclage te worden behaald.

Afvalwater

De bedrijfssite is gelegen buiten het zoneringsplan, zodat het bedrijf dus zelf dient in te staan voor de zuivering van het eigen afvalwater.

Momenteel is het bedrijf vergund voor:

3.4.3° (1)

- Het lozen van maximaal 690 m³/u, 3.040 m³/d, 593.000 m³ bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (Ringvaart – LP1);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 0,01 m³/uur, 0,2 m³/dag, 59 m³/jaar in de openbare riolering die uitmondt in de Ringvaart.

3.6.1. (3)

Het lozen van 3 m³/uur – 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.6.3.2° (2)

De zuivering (aktief koolfilter) en de lozing van maximaal 50 m³/uur – 1.200 m³/dag en 30.000 m³/jaar effluent van gezuiverd bedrijfsafvalwater (mogelijks verontreinigd bemalingswater) met gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater via 2 mogelijke lozingspunten.

Te vermelden is dat de termijn voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling (rubriek 3.6.3.2) evenwel beperkt tot en met 14 oktober 2025 (cfr. vergunning 15 oktober 2020 – OMV_2020071137).

Met voorliggende aanvraag wordt geen verandering aangevraagd voor deze rubrieken.

Bronbemaling

Met de omgevingvergunning van 15 oktober 2020 (OMV 2020071137) is het bedrijf vergund voor een bronbemaling (en bijhorende lozing van bemalingswater) voor een termijn van 5 jaar. Deze bemaling kadert in de uitvoering van bouwkundige werken.

Met voorliggende aanvraag wordt opnieuw een bemaling en het lozen van het opgepompt bemalingswater via (in eerste instantie) infiltratie aangevraagd voor de werken gekoppeld aan het plaatsen van de scrubber en de EXT off gas (*EXT unit 9300 = extrusie waarin staafvormige katalysatordragers op basis van aluminiumoxide, siliciumoxide, titanium of zeolieten worden vervaardigd, incl. milling unit*).

Hiertoe worden de volgende rubrieken aangevraagd in de vergunning:

- 53.2.1° voor het oppompen van grondwater in het kader van stedenbouwkundige werken met een maximaal opgepompt volume van 28.963 m³ (voor de volledige bemalingstermijn);
- 3.8.1°a) voor het lozen van bemalingswater met een geloosd maximaal debiet van 722 m³/dag (opgelet, dit is geen 1.250 m³/dag zoals beschreven in de korte niet-technische omschrijving van het voorwerp van de aanvraag)

en waarbij de bemaling een maximale duur heeft van 75 dagen.

Er werd een bemalingsstudie (projectnummer 535344-R26(00) van 9 mei 2025) opgesteld door RSK waar de invloedsstraal van de bemaling, de zettingen tegenover omliggende constructies en de aantrekking van verontreinigingskernen in het grondwater worden bestudeerd.

Om het plaatsen van de EXT off gas en de scrubber te realiseren, dient een ontgraving plaats te vinden tot op een diepte van 4,3 m TAW (3 m-mv) voor beide putten. De twee zullen sequentieel worden bemaald.

Op basis van beschikbare gegevens bevindt de grondwaterstand zich tussen 5,8 – 5,3 m TAW (1,5 - 2 m-mv). Om de ontgraving mogelijk te maken moet een grondwaterverlaging tot 3,8 m TAW (3,5 m-mv) bekomen worden.

De locatie bevindt zich in een no-regret zone. Het betreft een bemaling met filters tot maximum 10 m diepte. Er zal gewerkt worden in een gesloten bouwput. Uit de bemalingsnota blijkt dat de totale zetting ter hoogte van de rand van de bouwput tussen de 7 & 10 mm zal bedragen.

Er kan akkoord worden gegaan met de resultaten van de bemalingsstudie. Er wordt aangenomen dat mits het naleven van de bijzondere voorwaarden de impact op de omgeving aanvaardbaar zal zijn.

Bodem- en grondwater

Het bedrijf is een hoog Seveso-inrichting en dus VR-plichtig. Met voorliggend dossier wordt er geen toename van de vergunde Seveso-stoffen gevraagd.

Wel vraagt het bedrijf een beperkte toename van gevaarlijke stoffen (niet Seveso). Vaste stoffen worden binnen op een vloestofdichte vloer geplaatst. Vloeistoffen worden op een vloestofdichte ondergrond geplaatst waarbij eventuele morsverliezen of lekken opgevangen worden in een voldoende grote opvang/inkuiping. De aanvraag omvat geen bijkomende vaste houders.

De nodige voorzieningen zijn reeds aanwezig om een potentiële verontreiniging van bodem en grondwater zowel tijdens normale exploitatie als bij eventuele calamiteiten te verhinderen. Deze maatregelen worden verder toegepast:

- Shell C&T nv heeft een W-M (Welzijn & Milieu) zorgsysteem met onder andere procedures/werkinstructies;
- alle productie-installaties staan opgesteld op een aaneengesloten vloestofdichte betonnen vloer;
- alle tanken en bijhorende pompen zijn reglementair ingekuipt en op een vloestofdichte bodem geplaatst, al dan niet voorzien van een zuur-bestendige coating; alle tanks voldoen aan alle VLAREM-voorwaarden;
- de stockage van poedervormige grondstoffen en eindproducten of vaten met een vloestof gebeurt op een betonnen vloer (meestal overdekt);
- de losplaatsen zijn voorzien van een vloestofdichte bodem, zowel voor zuren/basen als voor de organische component die aangewend wordt. Op plaatsen waar multiboxen op weegschalen staan en waar zuren, basen en additieven vanuit de multibox in het proces wordt gebracht, is een goot voorzien. Deze goten geven geen verbinding met de riolering op de site. De goten worden regelmatig uitgepompt en de waterige oplossing wordt ofwel intern of extern verwerkt.
- alle toestellen zijn op een betonnen vloer geplaatst, zodat eventueel gemorst product kan verzameld en opgeruimd worden. Rondom de oplosvaten zijn opvangroosters geplaatst. Gemorste vloestoffen worden in multiboxen opgevangen, deze staan op een vloestofdichte vloer die bestand is tegen de opgeslagen stoffen.
- de site beschikt over een bluswaterbassin van 2.000 m³ waar in geval van brand, het al dan niet gecontamineerde bluswater in kan worden opgevangen.
- de opslag van licht ontvlambare vloestoffen gebeurt in een speciaal daarvoor voorziene ruimte die voldoet aan de inkuipings- en veiligheidsbepalingen.
- de constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld, is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloestoffen, morsvloestoffen en uitlozingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- stoffilters zijn op een betonnen vloer geplaatst. Mogelijk verlies van stof dat uit een filter wordt gelaten en op de vloer terecht komt, kan door middel van beschikbare stofzuigeraansluitingen verwijderd worden.
- verder beschikt het bedrijf over meer specifieke onheilsscenario's die beschreven zijn per unit. Het betreft dan calamiteiten gerelateerd aan kritische installaties. Deze scenario's, met een beschrijving van de te nemen maatregelen, zijn terug te vinden in de POM's (Proces Operation Manuals) die terug te vinden zijn in de diverse betrokken afdelingen.

Rekening houdend met de genomen preventieve maatregelen kan, bij een continue implementatie van deze maatregelen, aangenomen worden dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

Geluid

Het bedrijf ligt in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en wordt gekenmerkt door een industriële omgeving. Er zijn geen woningen in de directe omgeving aanwezig.

De gevraagde wijzigingen hebben geen significante invloed op de geluidsproductie van de inrichting.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde veranderingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Lucht

Procesemissies

Bij de Special Catalyst Unit Gent of SCUG worden katalysatoren op basis van zeer kostbare edele metalen vervaardigd.

Het emissiepunt van de scrubber "EP-C9401" bij de SCUG wijzigt enkel beperkt wat locatie betreft; de afgassen van de nieuwe stoffilter gaan via de scrubber naar hetzelfde emissiepunt dat reeds aanwezig is. De aanvraag vermeldt volgende karakteristieken voor dit emissiepunt:

- Debiet: 2.050- 4.075 Nm³/h
- Temperatuur: verwachte temperatuur ca. 55°C
- Samenstelling: Uitstoot van maximaal 10 mg/Nm³ HCl, maximaal 10 mg/Nm³ NH₃, maximaal 5 mg/ Nm³ stof, maximaal 150 mg/ Nm³ NO_x, maximaal 25 mg/ Nm³ SO_x en maximaal 5 mg/Nm³ CO
- Frequentie: 3.500 uur/jaar
- Emissie hoogte: 25 m

Dit emissiepunt is reeds mee opgenomen in het meetprogramma van Shell C&T.

De andere geleide emissies veranderen niet met deze aanvraag.

De GHEO-eenheid (productie van katalysator nodig voor productie van ethyleenoxide) is voorzien van een afgasbehandelingsinstallatie om de emissie van schadelijke stoffen te beperken. Deze installatie bestaat uit een stoffilter (ten behoeve van stof en metalen), een thermische naverbrander die vervangen wordt (ten behoeve van VOC's) en een katalytische DeNO_x (ten behoeve van NO_x).

Stookinstallaties

Zoals vermeld bij het voorwerp van de aanvraag vraagt het bedrijf een aanpassing van het te vergunnen thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties. De exploitatie stelt hierover het volgende:

In vergunningsaanvragen was de interpretatie steeds dat de installaties die onder het toepassingsgebied van de uitsluitingen van artikel 5.43.1.2 vallen, niet mee dienden opgenomen te worden in de vergunning onder rubriek 5.43.

In het specifieke dossier OMV_2022071371_EA werd gevraagd een stookinstallatie te verwijderen uit rubriek 5.43 omdat deze onder de uitsluitels van rubriek 5.43.1.2 valt. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de volgende installaties:

1° installaties waarin de verbrandingsproducten worden gebruikt voor directe verwarming, droging of een andere behandeling van voorwerpen of materialen;

2° naverbrandingsinstallaties voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als autonome stookinstallatie worden geëxploiteerd;

Tot besluit werd echter gesteld dat een stookinstallatie die onder de uitsluitels van 5.43.1.2 valt, wel onder rubriek 5.43 dient ingedeeld te blijven maar niet aan de voorwaarden van hoofdstuk 5.43 moeten voldoen.

Met deze aanvraag:

- werden de bestaande vergunde vermogens gecontroleerd aan de realiteit en indien nodig gecorrigeerd.
- de stookinstallaties die tot op heden niet in de vergunning werden opgenomen naar aanleiding van bovenvermelde interpretatie en die onder de uitsluitels vallen van artikel 5.43.1.2, werden nu mee opgenomen. Het is in dit kader dat Shell C&T een aantal bijkomende installaties mee opneemt in rubriek 5.43.1.3° waardoor het vermogen van deze rubriek stijgt van 11.720,4 kW naar 20.105,4 kW, een toename met 8.385 kW. Het betreft bestaande installaties die al aanwezig zijn op de inrichting, maar die nu bijkomend

in de vergunning worden opgenomen of aanpassingen aan vermogens van bestaande installaties.

Deze stookinstallaties worden verder mee opgenomen in de meetprogramma's voor periode emissiemetingen.

Koelinstallaties

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiesdeskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Het bedrijf is een hoog Seveso-inrichting en dus VR-plichtig. Met voorliggend dossier wordt er geen toename van de vergunde Seveso-stoffen gevraagd.

Qua gasopslag wordt een uitbreiding gevraagd met 418 liter gassen in verplaatsbare recipiënten tot 7.218 liter, waarvan 209 liter gassen van groep 1 en 209 liter gassen van groep 3. Volgens de aanvraag zal deze bijkomende opslag aan de afstandsregels beantwoorden. Volgens het plan kan voor deze bijkomende opslag voldaan worden aan de scheidingsafstanden tot de terreingrens zoals opgelegd in bijlage 5.17.1 van VLAREM II.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

Het terrein ligt binnen de perimeter van het bij koninklijk besluit van 14 september 1977 vastgestelde gewestplan Gentse en Kanaalzone. De bouwplaats ligt in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven. Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

De bouwplaats is gesitueerd binnen de grenzen van het RUP "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west", zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005, maar in dit uitvoeringsplan werd geen specifieke bestemming toegekend aan het perceel, zodat de bestemming volgens het gewestplan van kracht blijft.

Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt, noch in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen: het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent is van toepassing.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt langsheen de Panterschipsstraat, de voldoende uitgeruste gewestweg met benaming N4580001 van 3.4 -35 tot 3.7 +17 (links) volgens het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het terrein ligt op minder dan 20 meter afstand van de vrije rand van bestaande of geplande spoorlijnen.

De percelen grenzen ten noorden aan de ringvaart en ten zuidwesten aan spoorlijnen.

Het terrein ligt in havengebied.

Het terrein van de aanvraag is gelegen binnen de hulpverleningszone Centrum.

Beschrijving omgeving en aanvraag

De percelen maken deel uit van de Shell Catalysts & Technologies Belgium NV site en zijn, ten oosten, toegankelijk via de Panterschipsstraat. De site is rechtstreeks toegankelijk via de openbare weg maar wordt rondom afgeschermd door een omheining. De percelen grenzen ten noorden aan de ringvaart en ten zuidwesten aan spoorlijnen. De directe omgeving van de aanvraag wordt gekenmerkt door industrie in een havenlandschap.

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Ter hoogte van het extrusie-gebouw

Volgende handelingen worden aangevraagd:

- Verwijderen van constructies:
- Verschillende contractorcontainers worden verwijderd en elders op het terrein geplaatst. Twee enkele containers, een gestapelde container en een luifel worden verwijderd. Een toiletcontainer wordt geherlokaliseerd binnen de bedrijfssite.
- Plaatsen nieuwe afgasbehandelingsinstallatie extrusie, met een oppervlakte van 400m² en een maximaal hoogte van 14m. De bijhorende schouw, met diameter 1,80m heeft een hoogte van 42m.
Ter hoogte van de nieuwe installatie wordt een nieuwe betonverharding aangelegd met een oppervlakte van ca. 100m².
De bestaande leidingbrug wordt uitgebreid tot aan de nieuwe installatie, lengte ca. 49,22m, hoogte ca. 7,4m.
Op het bestaande extrusie-gebouw wordt een schouw geplaatst tot op een hoogte van 42m.
- Voorzien van tijdelijke contractorcontainers tijdens de werken, voor maximaal 2 jaar.
- Plaatsen van nieuwe scrubber installatie extrusie en plaatsen toiletcontainer
- De scrubber heeft een oppervlakte van ca. 26,06m² en een hoogte van ca. 6m t.o.v. het maaiveld. De schouw met diameter van ca. 1,50m steekt uit het scrubber-volume met een totale hoogte van ca. 42m t.o.v. het maaiveld.
- Plaatsen van een kast voor de opslag van gasflessen, op een bestaande verharde zone, met veiligheidsscherm (muren 0,50m hoger dan de kast).
- Het vervangen van de bestaande installatie door een nieuwe afgasbehandelingsinstallatie SCUG en de bestaande noodschouw te verwijderen.
- Plaatsen van tijdelijke contractorcontainers en aanpassen van de bestaande betonnen wand.
De verwijderde contractorcontainers (zie eerste punt) worden voor maximaal 2 jaar geplaatst nabij het GHEO-gebouw, de bestaande betonnen wand wordt uitgebreid als scheidingswand, de nieuwe muren hebben een totale lengte van 54m en een hoogte van 1,20m.

- Plaatsen bochtverbreding en terreinwijziging (aanleg talud).

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldend plan, zoals hoger omschreven.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent.

Wegenis

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Panterschipstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag beoogt niet de oprichting van een bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

De aanvraag is stedenbouwkundig aanvaardbaar: de gevraagde constructies en gebouwen betreffen industriële constructies welke zich inpassen binnen de bedrijfssite, gelegen in het havengebied. De afmetingen, volumes en hoogtes wijken niet noemenswaardig af van wat reeds op de site aanwezig is.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbescherming legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen. Volgens de biologische waarderingskaart is de bedrijfssite aangeduid als biologisch minder waardevol. De ruimtelijke impact van de stedenbouwkundige handelingen is bovendien beperkt.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen waargenomen. Gezien de beperkte aard van de aanvraag kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)

- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5 km van de dichtste SBZ (speciale beschermings-zone), het Habitatrichtlijngebied 'BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel' op ca. 5 km en het dichtste VEN-gebied 'Vinderhoutse bossen', dat overlapt met het habitatrichtlijngebied.

Effect van de stikstofemissies (verzuring en vermeting)

Het voorliggende project heeft stikstofimpact tijdens:

- de aanlegfase ten gevolge van werfverkeer en werfmachines;
- de exploitatiefase ten gevolge van transport en stationaire bronnen (stookinstallaties, ...).

Het stikstofdecreet trad in werking op 23 februari 2024. Dit decreet heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op SBZ-H structureel en planmatig terug te dringen.

Het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden is van toepassing. De opmaak van een passende beoordeling van de effecten van stikstofdepositie via de lucht ten aanzien van SBZ-H niet vereist als de impactscore kleiner is dan of gelijk is aan een drempelwaarde van 1 %.

Voor de toepassing van het beoordelingskader dient het geheel van de stikstofdepositie van de al vergunde IIOA én de stikstofdepositie van de verandering in rekening worden gebracht.

Deze berekening werd toegevoegd aan het aanvraagdossier onder het punt biodiversiteit van de effecten op de omgeving. Volgende bronnen werden meegenomen: 9 stookinstallaties, 5 vrije emissiebronnen en een weg.

De impactscore bedraagt 0,284 % voor vermeting en 0,285 % voor verzuring, dit is minder dan de drempelwaarde.

De impact van het verkeer is, gezien de ruime afstand tot het dichtste SBZ-gebied en het relatief beperkt aantal transporten, minimaal zoals ook blijkt uit het aan het dossier toegevoegde document 'Impactscorebeoordeling verkeer Shell CT'.

Er is geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ-H in kwestie mogelijk, wat de effecten van stikstofdepositie via de lucht betreft.

Het VEN-gebied overlapt met het SBZ-gebied zodat in alle redelijkheid gesteld kan worden dat voorliggende aanvraag ook geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken.

Conclusie

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied noch in een fluviaal overstromingsgevoelig gebied maar is volgens de watertoetskaart 2023 wel deels gelegen binnen een pluviaal overstromingsgevoelig gebied.

IIOA

Voor wat betreft de IIOA heeft de vergunningsaanvraag betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen), op een bemaling en bijhorende lozing. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Gezien de ligging in overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen is het wel noodzakelijk dat de exploitant noodprocedures voorziet waarin duidelijk wordt beschreven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich terug een overstroming zou voordoen. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

SH

Met betrekking tot de overstromingsrisico's als gevolg van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verwezen naar het advies van de waterbeheerder.

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied maar is volgens de watertoetskaart 2023 wel deels gelegen binnen een pluviaal overstromingsgevoelig gebied.

De Vlaamse Waterweg bracht op 31 juli 2025 een voorwaardelijk gunstig advies uit:

“ ...

B) Watertoetsadvies

a. Gegevens relevant voor de watertoets:

De nieuwe verharding die wordt aangelegd watert af naar een groenzone die minstens 25 % bedraagt van de ernaar afwaterende oppervlakte zodat het regenwater dat op de verharding valt op eigen terrein infiltreert in de groenzone. Zowel de nieuwe scrubber installatie extrusie, alsook de toiletcontainer, worden op de bestaande verharding geplaatst. De kast wordt geplaatst op een reeds verharde zone. Het eerste volume van de afgasbehandelingsinstallatie SCUG wordt geplaatst op de bestaande funderingzolen. Gelijkaardig hieraan, wordt het tweede volume op bestaande verharding geplaatst. Zowel de contractorcontainers als de scheidingswand worden geplaatst op de bestaande verharding. Aangezien er geen bijkomende verharding wordt geplaatst of aanpassingen worden gedaan aan de bestaande verharding en het afwaterend oppervlak ongewijzigd blijft, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding van de site. Door de bochtverbreding ontstaat een terreinwijziging. Deze nieuwe verharding kan via de bestaande verharding afwateren naar omliggende groenzones en infiltreren op eigen terrein. De bestaande wegenis is niet voorzien van straatkolken en er worden ook geen bijkomende straatkolken voorzien.

...”

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing. Ofwel worden de nieuwe constructies en gebouwen opgericht op reeds bestaande verharding ofwel kunnen de nieuwe verhardingen en constructies afwateren naar een voldoende gedimensioneerde groene randoppervlakte.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Van voorliggende aanvraag zijn geen specifiek nadelige effecten te verwachten op de aard en (verkeersveilige) afwikkeling van de verkeersbewegingen van en naar deze site.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 8 juli 2025, met referentie: 061744-015/MN/2025, strikt worden nageleefd. De gestelde voorwaarden in het advies hebben enkel betrekking op brandtechnische maatregelen die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect van het dossier.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 30 maart 2031, uitgezonderd de bronbemaling (rubrieken 53.2.1° en rubriek 3.8.1°) die wordt verleend voor een termijn van 75 dagen vanaf de start van de bemaling.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 301 te 9000 Gent, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320/G/2, 0320/H/2, 0320/W/2 en 0320/Y, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een productiebedrijf van katalysatoren, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - het lozen van maximum 722 m³/dag bemalingswater afkomstig van 2 bemalingen voor de uitvoering van bouwkundige werken
 - een nieuwe compressor van 142 kW ter vervanging van een bestaande compressor van 90 kW
 - 7 nieuwe airco's van elk 8 kW en een nieuwe airco van 93 kW ter vervanging van een bestaande airco van 60 kW
 - de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met 418 l
 - de opslag van bijtende stoffen (GHS05) met 4,2 ton (3 IBC's van elk 1,4 ton)
 - de opslag van schadelijke stoffen (GHS07) met 28 ton (20 IBC's van elk 1,4 ton)
 - de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) met 240 ton
 - de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 453 l

- het thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties met 8.385 kW door opname van reeds aanwezige, niet vergunde installaties en correctie van de vermogens van reeds vergunde installaties
- rubriek 43.3.1. voor de verbrandingsinrichtingen
- twee tijdelijke bemalingen voor het uitvoeren van bouwkundige werken met een netto opgepompt volume van 28.963 m³

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.8.1°a) (3)

het lozen van maximum 722 m³/dag bemalingswater afkomstig van 2 bemalingen voor de uitvoering van bouwkundige werken

16.3.2°b) (2)

de uitbreiding van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren en airco's met 141 kW door:

- het vervangen van een bestaande compressor van 90 kW door een nieuwe van 142 kW
- 7 nieuwe airco's van elk 8 kW
- het vervangen van een bestaande airco van 60 kW door een nieuwe van 93 kW

17.1.2.1.2° (2)

de uitbreiding van de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met 418 l

17.3.4.3° (1)

de uitbreiding van de opslag van bijtende stoffen (GHS05) met 4,2 ton (3 IBC's van elk 1,4 ton)

17.3.6.3° (1)

de uitbreiding van de opslag van schadelijke stoffen (GHS07) met 28 ton (20 IBC's van elk 1,4 ton)

17.3.7.3° (1)

de uitbreiding van de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) met 240 ton

17.4. (3)

de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 453 l

43.1.3° (1)

de uitbreiding van het thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties met 8.385 kW door opname van reeds aanwezige, niet vergunde installaties en correctie van de vermogens van reeds vergunde installaties

43.3.1° (1)

Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 20.105,4 kW als volgt:

- dieselventilator van 91 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 950 kW
- brander calciner (aardgas) van 3.150 kW en van 692 kW
- stoomketel Clayton van 2.618 kW
- gasgestookte warmteboiler van 440 kW
- 2 verwarmingsinstallatie in GHEO van 29 kW en 45 kW
- een verwarmingsinstallatie in het nieuw receptiegebouw van 60,4 kW
- twee verwarmingsketels van elk 65 kW
- een brander met een thermisch ingangsvermogen van 660 kW bij de DeNOx-installatie
- Brander calciner SEP van 1.700 kW

- RTO PVI van 630 kW
- Afgas PVI van 1.200 kW
- Calciner EXT van 3.300 kW
- Droger EXT van 2.700 kW
- RTO GHEO van 600 kW
- Inline brander GHEO van 1.110 kW

53.2.1° (3)

twee tijdelijke bemalingen voor het uitvoeren van bouwkundige werken met een netto opgepompt volume van 28.963 m³

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.3° (1)

Het lozen van maximum 690,1 m³/uur bedrijfsafvalwater, waarvan maximum:

- 690 m³/u, 3.040 m³/d, 593.000 m³ bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (Ringvaart – LP1);
- 0,01 m³/uur, 0,2 m³/dag, 59 m³/jaar in de openbare riolering die uitmondt in de Ringvaart.

3.6.1. (3)

Het lozen van 3 m³/uur – 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.6.3.2° (2)

De zuivering (aktief koolfilter) en de lozing van maximaal 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 30.000 m³/jaar effluent van gezuiverd bedrijfsafvalwater (mogelijks verontreinigd bemalingswater) met gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater via 2 mogelijke lozingspunten.

3.8.1°a) (3)

het lozen van maximum 722 m³/dag bemalingswater afkomstig van 2 bemalingen voor de uitvoering van bouwkundige werken

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 23.000 l brandbare vloeistoffen.

7.1.3° (1)

De productie van 27.450 ton/jaar katalysatoren.

7.11.2°e) (1)

De productie van maximaal 8.500 ton/jaar metaaloxiden.

12.1.2.2°a) (2)

Diverse noodgroepen met een totaal vermogen van 1.882 kW (1.000 kW, 500 kW, 3 x 100 kW, 82 kW).

12.2.2° (2)

Twee transformatoren van 1.600 kVA elk.

15.1.2° (2)

Het stallen van 55 bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens (vorkliffen, veegmachine, bestelwagens,...).

16.3.2°b) (2)

Compressoren, airco's, koelinstallaties, extruders en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.692,24 kW (compressoren: 1 x 132 kW, 1 x 90 kW, 1 x 142 kW, 1 x 160 kW, 1 x 2,2 kW; koelinstallaties en airco's: 973,02 kW; een warmtepomp van 25 kW, extruders en koelgroepen: 168,02 kW).

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van maximaal 7.218 l diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (stikstof, helium, acetyleen, zuurstof, argon,...).

17.1.2.2.2° (2)

De opslag van maximaal 9.300 l gevaarlijke gassen in vaste recipiënten (6.000 l stikstof, 3.300 l aardgas).

17.2.2. (1)

De opslag van maximaal 2.887,2 ton Seveso-ingedeelde producten als volgt:

- met naam genoemde stoffen:
 - 15 ton inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen
 - 19 ton aardolieproducten (gasolie)
 - 0,002 ton ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2
- categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels
 - H1 (acuut toxisch categorie 1): 18 ton
 - H2 (acuut toxisch categorie 2 en 3): 391,5 ton
 - P2 (ontvlambare gassen categorie 1 of 2): 3 ton
 - P5c (ontvlambare vloeistoffen): 86,2 ton
 - P8 (oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen): 172,1 ton
 - E1 (gevaar voor aquatisch milieu – acuut 1 of chronisch 1): 1.532,3 ton
 - E2 (gevaar voor aquatisch milieu – chronisch 2): 650,1 ton.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van maximaal 17,5 ton gasolie in verschillende recipiënten.

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van maximaal 41,2 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevaren-categorie 3 in verschillende recipiënten.

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van maximaal 46 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verschillende recipiënten.

17.3.3.3° (1)

De opslag van maximaal 172,1 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO3).

17.3.4.3° (1)

De opslag van maximaal 1.565 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO5).

17.3.5.3° (1)

De opslag van maximaal 506 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO6).

17.3.6.3° (1)

De opslag van maximaal 4.266,4 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO7).

17.3.7.3° (1)

De opslag van maximaal 3.817 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO8).

17.3.8.3° (1)

De opslag van maximaal 1.898 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO9).

17.4. (3)

De opslag van maximaal 5.000 l gevaarlijke stoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen.

23.2.1°a) (3)

Diverse kunststofverwerkingstoestellen met een vermogen van 82 kW.

24.4. (3)

Eén Labo.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 58,32 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

Een bad van 200 l voor het ontvetten van metalen.

31.1.1°a) (3)

Motoren met inwendige verbranding met een vermogen van 1.830 kW.

33.3.1°a) (3)

Inrichting voor het behandelen van papier en karton: een wikkelaar met een vermogen van 5 kW.

39.2.1° (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van 520 l.

39.3. (3)

Lage druk stoomketels met een totale waterinhoud van 2.078 l als volgt: 1 x 709 l, 1 x 1.000 l, 1 x 369 l.

39.4.1° (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.880 l.

43.1.3° (1)

Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 20.105,4 kW als volgt:

- dieselventilator van 91 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 950 kW
- brander calciner (aardgas) van 3.150 kW en van 692 kW
- stoomketel Clayton van 2.618 kW
- gasgestookte warmteboiler van 440 kW
- 2 verwarmingsinstallatie in GHEO van 29 kW en 45 kW
- een verwarmingsinstallatie in het nieuw receptiegebouw van 60,4 kW
- twee verwarmingsketels van elk 65 kW
- een brander met een thermisch ingangsvermogen van 660 kW bij de DeNOx-installatie
- Brander calciner SEP van 1.700 kW
- RTO PVI van 630 kW
- Afgas PVI van 1.200 kW
- Calciner EXT van 3.300 kW
- Droger EXT van 2.700 kW
- RTO GHEO van 600 kW
- Inline brander GHEO van 1.110 kW

43.3.1° (1)

Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 20.105,4 kW als volgt:

- dieselventilator van 91 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 950 kW
- brander calciner (aardgas) van 3.150 kW en van 692 kW
- stoomketel Clayton van 2.618 kW
- gasgestookte warmteboiler van 440 kW
- 2 verwarmingsinstallatie in GHEO van 29 kW en 45 kW
- een verwarmingsinstallatie in het nieuw receptiegebouw van 60,4 kW

- twee verwarmingsketels van elk 65 kW
- een brander met een thermisch ingangsvermogen van 660 kW bij de DeNOx-installatie
- Brander calciner SEP van 1.700 kW
- RTO PVI van 630 kW
- Afgas PVI van 1.200 kW
- Calciner EXT van 3.300 kW
- Droger EXT van 2.700 kW
- RTO GHEO van 600 kW
- Inline brander GHEO van 1.110 kW

53.2.1° (3)

twee tijdelijke bemalingen voor het uitvoeren van bouwkundige werken met een netto opgepompt volume van 28.963 m³

§2. Aan de heer Colaert Jannes, Panterschipsstraat 331 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipsstraat 301 te 9000 Gent, Panterschipsstraat 331, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320/H/2, 0320/W/2 en 0320/Y, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen (SH)**:

- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: contractorcontainer
- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: toiletcontainer
- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: luifel
- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: gestapelde container
- Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen: 2 enkele containers
- Nieuwbouw of aanleggen: afgasbehandelingsinstallatie extrusie
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: heraanleggen verharding in beton
- Nieuwbouw of aanleggen: uitbreiden van leidingbrug
- Nieuwbouw of aanleggen: schouw
- Nieuwbouw of aanleggen: tijdelijke contractorcontainer
- Nieuwbouw of aanleggen: scrubber installatie extrusie
- Nieuwbouw of aanleggen: kast
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: afgasbehandelingsinstallatie SCUG
- Slopen of verwijderen: noodschouw
- Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen: tijdelijke contractorcontainer
- Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen: toiletcontainer
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: betonnen wand
- Nieuwbouw of aanleggen: bochtverbreding
- Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen: terreinwijziging

Artikel 2.

- §1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 30 maart 2031, uitgezonderd de bronbemaling (rubrieken 53.2.1° en rubriek 3.8.1°) die wordt verleend voor een termijn van 75 dagen vanaf de start van de bemaling.
- §2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. BREF WGC Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies, volgens BBT 2. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

2. Bronbemaling

- a) De stand van elke debietmeter wordt minstens volgens volgende frequentie genoteerd in een logboek dat steeds ter inzage ligt op de werf:
 - In de eerste week en telkens na instelling van een dieper bemalingspeil: vijfmaal.
 - Voor de overige periode: maandelijks.
- b) De pompen in kader van de tijdelijke bemaling zijn geluidsarm en/of dienen zodanig geplaatst te worden of akoestisch geïsoleerd dat de bewoners en/of omwonenden hier geen hinder van ondervinden en de geldende geluidsnormen gerespecteerd worden.
- c) Er dient gebruik gemaakt van een elektrisch aangedreven generator.
- d) Het bemalingswater dient maximaal te worden geïnfiltreerd.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Naleven voorwaarden uit het advies van Fluxys van 1 juli 2025
2. Naleven voorwaarden uit het advies van Infrabel van 23 juni 2025
3. Naleven voorwaarden uit het advies van de Vlaamse Waterweg van 31 juli 2025.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Aandachtspunten WGC

- De exploitant voldoet tegen ten laatste 12 december 2026 aan alle BBT-verplichtingen van de BBT WGC en werkt tegen dan de zaken die in de GPBV-toetsing niet voldoende ingevuld zijn, verder uit.
- Met de summiere invulling door de exploitant is het voor meerdere BBT's niet in te schatten of er al dan niet aan deze BBT voldaan kan worden. Het is aan de exploitant om bij de volgende omgevingsvergunningsaanvraag een meer concrete invulling van deze BBT bezorgen, en dit opgeijst per GPBV-unit. Voor de concrete BBT's waar er bijkomende invulling, motivering en/of toetsing gevraagd wordt, wordt verwezen naar het advies van AGOP van 11 september 2025.
- Het is aan de exploitant om bij de geplande volgende omgevingsvergunningsaanvraag voor BBT 11 voor alle afdelingen die binnen het toepassingsgebied van de BREF WGC vallen, de gevraagde oplijsting van alle relevante parameters bij de aanvraag te voegen, zodat door de adviesverlener beoordeeld kan worden of er al dan niet voldaan wordt aan BBT 11.
- Het is aan de exploitant om inzichtelijk te maken in welke afdelingen er afgasstromen met chloorcomponenten zijn en waarom er geen geleide PCDD/PCDF- emissies naar de lucht afkomstig van thermische behandeling kunnen ontstaan in plaats van zonder meer te stellen dat deze niet van toepassing zijn.
- BBT8 en BBT 14: Het is een aandachtspunt om bij de volgende omgevingsvergunningsaanvraag voor alle relevante emissiepunten aan de EGW's, massastroom en meetfrequentie te toetsen.

- Aandachtspunt BREF CWW

De exploitant dient te voldoen aan art. 3.9.3.2 van VLAREM III en dient hiervoor te beschikken over gegevens betreffende ecotoxiciteit. Dit is voor een aantal van deze parameters in de omgevingsvergunning te bepalen op basis van een risicobeoordeling, na een eerste karakterisering.

- Airco's

De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.

Brandweer

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 08 juli 2025, met referentie 061744-015/MN/2025, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2025-10-09 14:44:52 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2025-10-09 16:02:15 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

