

MLVER-2013-0127/HS

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV GALLINA MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2320 HOOGSTRATEN, HAL 14 B EN INMIDDELS OVERGENOMEN DOOR DE BVBA DE BROUWER.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 11 oktober 2013 door nv Gallina, gevestigd Bredaseweg 29 te 2322 Hoogstraten (Minderhout), met betrekking tot een pluimveebedrijf gelegen Hal 14 B te 2320 Hoogstraten, tot het verkrijgen van een aktenaamde inzake de verandering op het kadastrale perceel 2-D-115M, door uitbreiding met:

- de opslag van 1.000 liter stookolie in een bovengrondse tank tot een totale P4-opslag van 16.000 liter (17.3.6.1.b);
- de opslag van 144 m³ spoelwater tot een totale spoelwateropslag van 160 m³ (28.2.c.1);
- een noodstroomgroep met een vermogen van 50 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.1.a);
- stookinstallaties met een gezamenlijk warmtevermogen van 450 kW (6x75 kW) (43.1.1.b);

Vlarem-rubricering: 17.3.6.1.b - 28.2.c.1 - 31.1.1.a - 43.1.1.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- besluit nr. MLAV1/08-274 d.d. 25 september 2008 van de deputatie houdende vergunning aan de nv Gallina voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een pluimveebedrijf voor een termijn tot 25 september 2028;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 11 oktober 2013; op het feit dat op datum van 7 november 2013 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat na de start van de procedure de bvba De Brouwer de overname meldde van het pluimveebedrijf; dat de deputatie op 20 december 2013 onder het kenmerk MLOV-2013-122 de ontvangst meldde van deze overnamemelding;

Gelet op het gunstige advies d.d. 10 december 2013 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/13/9784); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft de uitbreiding van een slachtkippenbedrijf.
2. Naar aanleiding van een controle door milieu-inspectie werd gevraagd een melding in te dienen voor regularisatie.
 - a) De regularisatie van een bovengrondse, enkelwandige ingekuipte tank van 1.000 liter voor de opslag van mazout wordt aangevraagd. Deze is voorzien van een groen label.
 - b) Ook de regularisatie van een generator van een noodstroomgroep met een vermogen van 50 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) en van 6 stookinstallaties van 75 kW worden aangevraagd. De noodstroomgroep wordt aangevraagd onder rubriek 31.1.1.a, terwijl het rubriek 31.1.1.b betreft. De noodstroomgroep schakelt automatisch in bij stroompannes en staat opgesteld tussen de bestaande stallen waardoor het geluid gevangen wordt.
3. Tevens wordt de uitbreiding met 144 m³ spoelwater aangevraagd onder rubriek 28.2. Dit betreft het kuiswater van de stallen. Het kuiswater wordt opgevangen in een vloeistofdichte gestorte betonnen kelder. Het kuiswater bij pluimveestallen moet bij toepassing van BBT (eerst droog reinigen) niet als opslag van mengmest beschouwd worden. De uitbreiding onder rubriek 28.2 wordt dan ook zonder voorwerp verklaard.
4. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstige advies d.d. 2 december 2013 van College van burgemeester en schepenen van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gelet op volgende aspecten uit het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 20 november 2013:
 - a) Het goed ligt volgens het van kracht zijnde gewestplan in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
 - b) Volgende stedenbouwkundige vergunningen in het dossier zijn mij bekend, nl.:
 - 12 september 1979: het bouwen van een kweekzeugenstal;
 - 28 februari 1994: het bouwen van 2 braadkippenstallen;
 - 10 maart 2008: het bouwen van een kippenstal na het slopen van een varkensstal en het bouwen van een loods;
 - c) De groenaanplantingen, zoals opgelegd in bepaalde stedenbouwkundige vergunningen werden niet uitgevoerd zoals vergund. De vergunde en voorziene groenaanplantingen dienen effectief uitgevoerd te worden.
 - d) Er zijn geen stedenbouwkundige vergunningen bekend voor de opslag van kuiswater en voor het bouwen van 3 verluchtungskokers aan de stallen.
2. De melding lijkt in aanmerking te komen voor aktename zodat geen volledige vergunningsprocedure vereist is.
3. De aangevraagde activiteiten worden gunstig geadviseerd, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de vergunde groenschermen effectief worden uitgevoerd en dat een regulariserende aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd en bekomen voor de constructies die zijn opgericht zonder stedenbouwkundige vergunning;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

- §1. Akte wordt genomen van de mededeling die op 11 oktober 2013 werd ingediend door de nv Gallina met betrekking tot het vergunde slachtkippenbedrijf gelegen Hal 14B in 2320 Hoogstraten, en dat inmiddels werd overgenomen door de bvba De Brouwer, inzake de verandering op het kadastrale perceel 2-D-115M, door uitbreiding met:
- de opslag van 1.000 liter stookolie in een bovengrondse tank tot een totale P3-opslag van 16.000 liter (17.3.6.1.b);
 - een noodstroomgroep met een vermogen van 50 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.1.b);
 - stookinstallaties met een gezamenlijk warmtevermogen van 450 kW (6x75 kW) (43.1.1.b).

Vlarem-rubricering volgens exploitant: 17.3.6.1.b – 31.1.1.b – 43.1.1.b.

- §2. De melding van de uitbreiding van de opslag van dierlijke mest met de opslag van 144 m³ spoelwater tot een totale spoelwateropslag van 160 m³ (28.2.c.1) wordt zonder voorwerp verklaard.

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 25 september 2028.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 -

Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 6 februari 2014.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

D. Toelen

21 FEB. 2014

De Voorzitter,

Luk Lemmens

