

Dossiernummer 31033/24/1/M/6

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door De heer CORNETTE LUC voor een inrichting gelegen Kortemark-Ellestraat 3 8820 Torhout, TORHOUT.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/05/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2474 mestvarkens, 9334 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi max. 11.000 ton/jaar, surpressor 30 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, mestscheider centrifuge, 7000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, biologische zuivering denitrificatiebekken (450 m³) en nitrificatiebekken (650 m³), grondwaterwinning 14,64 m³/d en 5344 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 29/10/2015 waarbij de vergunningsvoorwaarden worden aangepast;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 6/11/2015 ingediend door De heer CORNETTE LUC, wonende te Gitsstraat 32 8610 Kortemark, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Kortemark-Ellestraat 3 8820 Torhout,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 3 AFD	G	1681/A
TORHOUT 3 AFD	G	1683/Z

Gelet op het feit dat op datum van 24/11/2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, m.u.v. de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1000 ton mest tem 25000 ton (Totale eenheden: 2500 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	400 liter
28.3.b	mestverwerking	2500 Ton per Jaar

Concreet:

- uitbreiding met opslag 400 L/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- uitbreiding mestverwerkingscapaciteit met 2500 ton/jaar (regularisatie)

Gelet op het Gedeeltelijk gunstig advies d.d. 10/12/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Beoordeling

De inrichting was vergund voor een varkenshouderij met biologische mestverwerkingsinstallatie van het type Trevi.

Er werd de laatste jaren vastgesteld dat de verwerkingscapaciteit van de installatie iets groter is dan vergund, meer bepaald 13.500 ton in plaats van 11.000 ton per jaar.

Er worden geen wijzigingen aangebracht inzake de constructies of de emissieoppervlakten. De bijkomende capaciteit brengt 1 à 2 extra aanvoervrachten per week met zich mee.

Daarnaast wenst de exploitant melding te doen van een opslag van 400 L/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen binnenin een nieuw in te richten fytolokaal in een te verbouwen opslagloods.

De afdeling Milieuvergunningen neemt een zekere terughoudendheid in acht, rekening houdend met een melding van Milieu-Inspectie over klachten die op 27/05/2014 nog tot een PV hadden geleid.

Uit verder onderzoek van het dossier en navraag bij het stadsbestuur kan echter geconcludeerd worden dat de hier gevraagde wijziging weinig tot geen invloed zal hebben op de omgeving. De kleine capaciteitsuitbreiding in de mestverwerkingsinstallatie wordt gerealiseerd binnen de bestaande constructies. Het enige wat er bij komt zijn 1 à 2 aanvoervrachten per week. De mogelijke mobiliteitsimpact hiervan valt sterk te relativeren gelet ondermeer op de rechtstreekse aansluiting op een tweevaksbaan.

Ook de bijkomende opslag van gevaarlijke producten zal geen hinder veroorzaken naar de omgeving, aangezien deze geplaatst wordt conform de bepalingen van Vlarem binnen de te verbouwen opslagloods. De stedenbouwkundige vergunning voor deze werken werd trouwens reeds verleend d.d. 21/01/2016.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Paleputbeek.

De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 21/01/2016. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit bovenstaande is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 6/11/2015 werd ingediend door De heer CORNETTE LUC, wonende te Gitsstraat 32 8610 Kortemark, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Kortemark-Ellestraat 3 8820 Torhout,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, m.u.v. de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1000 ton mest tem 25000 ton (Totale eenheden: 2500 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	400 liter
28.3.b	mestverwerking	2500 Ton per Jaar

Concreet:

- uitbreiding met opslag 400 L/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- uitbreiding mestverwerkingscapaciteit met 2500 ton/jaar (regularisatie)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 30/05/2033 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:

Afdelingen 5.17.1 en 5.17.4 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 17 MAART 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.