



AMV/000143635/1002

Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 14 maart 2013 met nummer 34042/84/2/A/3 houdende het deels verlenen van de vergunning aan Voeders Seurnynck, Gullegemsestraat 58, 8880 St-Eloois-Winkel, voor het veranderen van een varkensfokkerij met bijhorende diepe grondwaterwinning uit het Landeniaan Zand gelegen te Gauwelstraat 58A, 8551 Zwevegem.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011;

Gelet op het beroep van Voeders Seurnyck, Gullegemsestraat 58, 8880 St-Eloois-Winkel, aangetekend tegen het besluit nr 34042/84/2/A/3 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 14 maart 2013 waarbij:

1.de vergunning wordt verleend aan NV Voeders Seurnyck, Gullegemsestraat 58 te 8880 St-Eloois-Winkel, voor een termijn eindigend op 6 november 2023 voor het veranderen van een varkensfokkerij gelegen te Gauwelstraat 58 – a te Heestert, op de kadastrale percelen afd 4, sectie B, perceelsnummers 991 c, 992 b, 993 c, 993 d door het verminderen met een mobiele mestscheider van 3500 ton/jaar en 2000 liter mazout zodat deze inrichting voortaan omvat:

- stallen voor het houden van 3550 mestvarkens;
- 2000 liter opslag mazout;
- 5029 m³ dierlijk mest;

2.de vergunning wordt geweigerd voor het verder exploiteren van een grondwaterwinning van 14 m³/dag en 5000 m³/jaar in het Landeniaan zand;

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, §4, van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat het bestreden besluit op 22 maart 2013 aan de exploitant werd verzonden;

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 22 april 2013 en ontvankelijk werd verklaard op 26 april 2013;

Gelet op de volgende argumenten van de beroepsindiener:

- het bedrijf kent een drinkwaterbehoefte van 6435 m³/jaar, de aangevraagde hoeveelheid diep grondwater van 5000 m³/jaar dekt niet eens de volledige waterbehoefte, voor het resterende gedeelte wordt gebruik gemaakt van leidingwater;
- het bedrijf kan slechts een beperkte hoeveelheid hemelwater opvangen vermits alleen dak 4 voorzien is van goten; dit kan opgelost worden maar op de overige daken staan verluchtingskokers geplaatst waardoor veel stof op het dak komt te liggen dat met het regenwater mee spoelt; dergelijk vuil water kan niet gebruikt worden als drinkwater en het verschaffen van drinkwater met dergelijke kwaliteit druist in tegen alle principes die gehanteerd worden op het vlak van diervriendelijkheid en ziektepreventie; het regenwater kan wel gebruikt worden voor reinigingsdoeleinden, maar op het bedrijf is geopteerd om droog te reinigen;
- ondiep grondwater is niet beschikbaar vermits de quartaire laag zeer gering is (0,5m); Het boren van ondiepe putten en dieptedrainage is dan ook niet toepasbaar; - dieptedrainage is sowieso uitgesloten aangezien het bedrijf geen gronden in gebruik heeft buiten de contouren van de stallen;
- het enige alternatief is het gebruik van leidingwater, dit is echter een heel duur alternatief;

Gelet op het besluit d.d. 6 november 2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 3550 mestvarkens, 5029 m³ mest, mobiele mestscheider Bio Armor 3500 ton/jaar, 4000 l mazout voor een termijn tot 6 november 2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het vroegtijdig hernieuwen van een grondwaterwinning van 22 m³/d en 10000 m³/jaar in de Formatie van Landen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Kortrijk, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 4/11/1977;

Gelet op het ongunstige advies van 22 mei 2013 van de dienst Grondwaterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstige advies van 12 juni 2013 van de afdeling Gebieden en Projecten van het departement Ruimte Vlaanderen;

Gelet op het deels gunstige advies van 24 juni 2013 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het horen op 2 juli 2013 door de gewestelijke milieuvergunningscommissie van de exploitant die het volgende verklaart:

- uit een proefboring blijkt dat er ondiep grondwater kan worden opgepompt maar we wensen de diepe grondwaterput open te houden voor tijdens noodgevallen en wanneer er onvoldoende ondiep grondwater ter beschikking is, de overheid heeft een systeem ontwikkeld waarbinnen dit mogelijk zou zijn;

Gelet op het ongunstige advies van 2 juli 2013 van de gewestelijke milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat het beroep ingediend door de exploitant betrekking heeft op de weigering tot hernieuwing van de milieuvergunning voor een diepe grondwaterwinning met een debiet van 5000 m³/jaar in het Landen aan Zand;

Overwegende dat de exploitatie vergund is voor het houden van 3550 mestvarkens waardoor de waterbehoefte op het bedrijf volgens de bij de aanvraag gevoegde waterstudie is vastgesteld op 6435 m³/jaar waarvan 6420 m³ voor hoogwaardig drinkwater;

Overwegende dat de inrichting (overeenkomstig de EU-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-bedrijf betreft waarvoor in toepassing van art. 43 van titel I van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging dienen getroffen door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat er op 26/06/2003 een milieueffectrapport (MER) CAH-576 werd goedgekeurd door de dienst mer;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de exploitant tot 29 juli 2008 vergund was voor het exploiteren van een diepe grondwaterwinning van 22 m³/d en 10000 m³/jaar uit het Landenaan Zand via een verbuisde boorput van 88 meter diep met een filter van 32 meter lang; dat hij tot 25 oktober 2012 vergund was voor het exploiteren van dezelfde boorput voor een grondwaterwinning van 14 m³/d en 5000 m³/j en dit een afbouw is van 50% ten opzichte van de voorgaande situatie; dat de NV Voeders Seurynck reeds bij de vorige vergunningsaanvraag in 2007 het advies kreeg dat het sterk aanbevolen was op zoek te gaan naar alternatieve waterbronnen;

Overwegende dat reeds bronbeperkende maatregelen werden toegepast waardoor de drinkwaterbehoefte van de varkens reeds daalde met 1278 m³/jaar; hierbij wordt eveneens opgemerkt dat de exploitant de stallen droog reinigt, zodat hierdoor een waterbesparing optreedt;

Overwegende dat er een overeenkomst is met de Watergroep voor de levering van 1000 m³ grijswater per jaar, dat het echter onduidelijk is in hoever de overeenkomst inzake grijswater in de toekomst zal kunnen uitgevoerd worden;

Overwegende dat er slechts van één stal hemelwater wordt opgevangen en dat de andere stallen geen dakgoten hebben; dat volgens de exploitant het voorzien van dakgoten op dergelijke oude stallen economisch niet verantwoord is; dat de exploitant een bijkomende regenwateropslagplaats voorziet zodat 455 m³/jaar hemelwater van stal 4 kan worden opgevangen;

Overwegende dat in de huidige situatie naast 5000 m³ grondwater ook 1390 m³ leidingwater gebruikt wordt waarvan 15 m³ als reinigingswater voor de betonverharding; dat de exploitant voorstelt om scenario 2 uit de bij de aanvraag toegevoegde waterstudie toe te passen waarbij naast 5000 m³ Landeniaan grondwater ook 980 m³ leidingwater en 455 m³ hemelwater gebruikt wordt;

Overwegende dat de grondwaterpeilen in het Landeniaan Zand zich zowel in rust als in werking onder het dak van de laag (51,5 m-mv) en onder het de top van de filter (56,0 m-mv) situeren; dat in rust er peilen van minimum 58m onder het maaiveld worden opgemeten en dat tijdens werking van de pomp de peilen dalen tot zo'n 63m à 66m onder maaiveld en dat hierdoor de aquifer via deze boorput continu wordt belucht; dat de aanvulling van het grondwater niet in evenwicht is met de onttrokken hoeveelheden wat leidt tot de totale uitputting van de laag waardoor ter hoogte van de inrichting de beschikbare grondwatervoorraad in het Landeniaan Aquifersysteem onvoldoende is;

Overwegende dat door het verloren gaan van het spanningskarakter van deze laag dit oxidatie van de laag en kwaliteitsdegradatie van het grondwater als gevolg heeft; dat dit fenomeen zorgt dat grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 in de regio niet meer voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater zoals opgenomen in artikel 4,3°, van bijlage 2.4.1 van titel II van het VLAREM; dat in een wateranalyse van het diep grondwater normoverschrijdingen voor fluoride, natrium en boor werden vastgesteld; dat volgens de bij de aanvraag toegevoegde waterstudie de kwaliteitsnormen voor drinkwater voor varkens van het grondwater overschreden worden voor fluor 5,06 mg/l (norm 1,5 mg/l) en pH 8,8 (norm 6,5-8); dat de pH kan gecorrigeerd worden door het water aan te zuren;

Overwegende dat volgens de meest recente kartering van de Afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement LNE er ter hoogte van de exploitatie een exploiteerbaar quartair dek bevindt van 8 tot 11m diep; dat er in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf (straal van 2 km) 11 waterwinningen vergund zijn die tussen 180 m³ en 4868 m³ per jaar grondwater

winnen uit de Quartaire Aquifersystemen via 1 boorput met dieptes van 1 tot 28m en dit ten behoeve van drinkwater voor de veestapel en reiniging;

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij reeds bij de vorige milieuvergunningsaanvraag in 2007 het advies meegaf op zoek te gaan naar alternatieve waterbronnen omdat het Landeniaan Aquifer in de omgeving van de exploitatie zich zowel kwantitatief als kwalitatief in een zeer ontoereikende toestand bevond; dat er in de periode 2007 - 2013 een verdere verslechtering optrad waardoor kan gesteld worden dat de exploitatie van NV Voeders Seurnyck er mede oorzaak van is dat het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 in deze regio niet voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater zoals opgenomen in artikel 4,3°, van bijlage 2.4.1 van titel II van het VLAREM dat stelt dat de grondwaterpeilen niet mogen dalen in die mate dat het spanningskarakter van de laag verloren gaat ("onder het dak van de laag") en de laag kan geoxideerd worden;

Overwegende dat tijdens een plaatsbezoek op 7 juni 2013 door een adviesverlener van de Afdeling Milieuvergunningen op de inrichting een proefboring naar ondiep grondwater werd aangetroffen; dat wanneer een melding van de proefboring wordt ingediend deze ondiepe grondwaterwinning automatisch voor 1 jaar vergund is zodat de exploitant vrijwel onmiddellijk beschikking kan hebben over een ondiepe grondwaterwinning en de nodige tijd heeft om het goed functioneren van deze ondiepe grondwaterwinning te onderzoeken;

Overwegende dat de inrichting verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de hinder voor mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door de gevraagde inrichting, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt met uitzondering van de diepe grondwaterwinning in het Landeniaan Zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te bevestigen;

B E S L U I T :

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van Voeders Seurnyck, Gullegemsestraat 58, 8880 St-Eloois-Winkel, aangetekend tegen het besluit nr 34042/84/2/A/3 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 14 maart 2013 waarbij

1. de vergunning wordt verleend aan NV Voeders Seurnyck, Gullegemsestraat 58 te 8880 St-Eloois-Winkel, voor een termijn eindigend op 6 november 2023 voor het veranderen van een varkensfokkerij gelegen te Gauwelstraat 58 – a te Heestert, op de kadastrale percelen afd 4, sectie B, perceelsnummers 991 c, 992 b, 993 c, 993 d door het verminderen met een mobiele mestscheider van 3500 ton/jaar en 2000 liter mazout zodat deze inrichting voortaan omvat:

- stallen voor het houden van 3550 mestvarkens;
- 2000 liter opslag mazout;
- 5029 m³ dierlijk mest;

2. de vergunning wordt geweigerd voor het verder exploiteren van een grondwaterwinning van 14 m³/dag en 5000 m³/jaar in het Landeniaan zand,

wordt ongegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt bevestigd.

Art. 3. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel, – 4 NOV. 2013

De Vlaamse minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUMLIEGE