

Dossiernummer 37015/10/3/M/9

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. BALTA INDUSTRIES voor een inrichting gelegen Kanegemstraat 15 8700 Tielt, TIELT.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 3/2/2005 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor de verdere exploitatie, wijziging en uitbreiding van een tapijtfabriek voor een termijn tot 3/2/2025, voor een termijn tot 3/2/2010 voor de grondwaterwinning en voor een termijn van 18 maanden op proef (tot 3/8/2006) voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozing bedrijfsafvalwater en 3 verwarmingstoestellen;

Gelet op het besluit d.d. 20/10/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor rubriek 43.4. (toelating tot emissie van CO₂) voor een termijn tot 3/2/2025 met uitzondering van 3 verwarmingstoestellen 440 kW en 2x 525 kW die vergund zijn tot 3/8/2006;

Gelet op het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor de 3 verwarmingstoestellen voor een termijn tot 03/02/2025 en waarbij de proefvergunning voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozing BA verlengd wordt met 6 maanden (tot 03/02/2007);

Gelet op het besluit d.d. 11/01/2007 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozing BA voor een termijn tot 03/02/2025;

Gelet op het besluit d.d. 11/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het

- verder exploiteren en wijzigen van grondwaterwinning 1008 m³/d en 260.000 m³/j in het Ieperiaan zand

- wijzigen Sokkelwinning tot het verder exploiteren van een grondwaterwinning in de Sokkel door middel van 2 boorputten met diepte van respectievelijk 301 m en 340 m met:
 - nooddebiet = (aantal uren onderbreking - 24u)/24u x piekdagdebiet met een piekdagdebiet van 550 m³;
 - instandhoudingsdebiet = max. 4u/week per pompput met een gezamenlijk debiet van max. 25 m³/u, 100 m³/week en 5200 m³/jaar;

horende bij een vinyl- en textielmuurbekledingsbedrijf voor een termijn tot 02/03/2019;

Gelet op het besluit d.d. 11/03/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor stopzetting van rubriek 43.4 van Vlare I voor een termijn tot 03/02/2025;

Gelet op het besluit d.d. 15/04/2010 van de deputatie waarbij de vraag tot wijzigen van de lozingsvoorwaarden gedeeltelijk ingewilligd wordt;

Gelet op het besluit d.d. 01/07/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met een lamellenseparator met chemicaliëndosering als tertiaire zuivering, opslag van 13.000 kg corrosieve stoffen bij de waterzuivering voor een termijn tot 03/02/2025;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 20/10/2011 waarbij de vergunningsvoorwaarden voor de lozingsnormen gedeeltelijk worden ingewilligd;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 24/04/2014 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een tapijtfabriek voor een termijn tot 03/02/2025;

Gelet op het besluit van de Depuatie d.d. 17/09/2015 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een tapijtfabriek voor een termijn tot 03/02/2015;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 25/11/2015 ingediend door N.V. BALTA INDUSTRIES, gevestigd te Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Kanegemstraat 15 8700 Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 2 AFD	E	0533/R
TIELT 2 AFD	E	0543/C
TIELT 2 AFD	E	0640/Y
TIELT 2 AFD	E	0650/G
TIELT 2 AFD	E	0670/B

Gelet op het feit dat op datum van 18/12/2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van TIELT
- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 14929 liter)	3		0				
17.1.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 544,8 liter)	3		0				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1902 liter)	2		1				
17.1.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: 16590 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 105 kilogram)							
17.3.2.2.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 352 kilogram)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 150219 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 131843 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3525 kilogram)	3		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 8369 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000.l (Totale eenheden: 355,25 liter)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	brandbare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	14929 liter
17.1.1.1	aerosolen Reden: Herrubricering CLP	544,8 liter
17.1.2.1.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	1902 liter
17.1.2.2.3	gassen Reden: Herrubricering CLP	16590 liter
17.3.2.1.2.1	ontvlambare vloeistoffen categorie 3 Reden: Herrubricering CLP	105 kilogram
17.3.2.2.1.a	gevaarlijke stoffen	352 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.4.3	gevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	150219 kilogram
17.3.6.3	gevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	131843 kilogram
17.3.7.1.a	gevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	3525 kilogram
17.3.8.2	gevaarlijke stoffen	8369 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	355,25 liter

Concreet:

wijziging van:

- Herindeling opslag gevaarlijke vloeistoffen en gassen door wijziging indelingslijst i.k.v. CLP waardoor sommige producten onder een andere rubriek vallen

Gelet op het Gunstig advies d.d. 16/03/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van TIELT

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;

In de site van Balta Industries NV in Tielst wordt getuft kamerbreed tapijt vervaardigd (hoofdzakelijk polyamide en een klein percentage wol en polypropyleen). Ook worden tapijtgarens geproduceerd (polyamide). Het voorwerp van de mededeling kleine verandering betreft de herindeling van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en gassen door wijziging van de Indelingslijst i.k.v.de CLP-verordening. De vergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen en gassen werd in 2015 nog geactualiseerd. Uit de tabellen in bijlage D1 van het aanvraagdossier blijkt dat de aangevraagde opslag volledig overeenkomt met de vergunde opslag.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit dit advies is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 25/11/2015 werd ingediend door N.V. BALTA INDUSTRIES, gevestigd te Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Kanegemstraat 15 8700 Tielt,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 14929 liter)	3		0				
17.1.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 544,8 liter)	3		0				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1902 liter)	2		1				
17.1.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: 16590 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 105 kilogram)	3		0				
17.3.2.2.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 352 kilogram)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 150219 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 131843 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3525 kilogram)	3		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 8369 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 355,25 liter)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	brandbare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	14929 liter
17.1.1.1	aerosolen Reden: Herrubricering CLP	544,8 liter
17.1.2.1.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	1902 liter
17.1.2.2.3	gassen Reden: Herrubricering CLP	16590 liter
17.3.2.1.2.1	ontvlambare vloeistoffen categorie 3 Reden: Herrubricering CLP	105 kilogram
17.3.2.2.1.a	gevaarlijke stoffen	352 kilogram
17.3.4.3	gevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	150219 kilogram
17.3.6.3	gevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	131843 kilogram
17.3.7.1.a	gevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	3525 kilogram
17.3.8.2	gevaarlijke stoffen	8369 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	355,25 liter

Concreet:

wijziging van:

- Herindeling opslag gevaarlijke vloeistoffen en gassen door wijziging indelingslijst i.k.v. CLP waardoor sommige producten onder een andere rubriek vallen

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 03/02/2025 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
opslag van aërosolen	afdeling 5.17.1. en 5.17.2.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 26 MEI 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.