

Dossiernummer 37012/68/2/M/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door De heer PROVYN NICK voor een inrichting gelegen Oude Tielstraat 82 8755 Ruiselede en deels te Tielt, RUISELEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/09/1997 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 12 m3/d en 1500 m3/j in het landenaan zand voor een termijn tot 16/09/2007;

Gelet op het besluit d.d. 27/01/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 586 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 12.000 mestkippen, 7.668 m3 dierlijke mestopslag, 5.000 l petroleum, 20.000 l mazout + verdeelslang, maalderij 68 kW, 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW), zwavelzuur 1.840 kg, ammoniumsulfaat 3.600 kg, stroomgenerator 103 kW, mestverwerkinginstallatie (mestdroogstelsel DORSET) 3.000 ton/jaar, lozen HA 150 m3/jaar en grondwaterwinning 5 m3/dag en 1.750 m3/jaar in het kwartaal dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB. d.d. 08/07/2005 waarbij in beroep het besluit d.d. 27/01/2005 van de deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het besluit d.d. 21/08/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1356 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 15.000 mestkippen, 7668 m3 dierlijke mestopslag, 5000 l petroleum, 15.000 l mazoutopslag, 1 verdeelslang, maalderij 68 kW, stalplaats 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW), opslag zwavelzuur (740 kg), stroomgenerator 103 kW, lozen HA 150 m3/jaar, grondwaterwinning 25 m3/d en 7050 m3/j in het kwartaal dek voor een termijn tot 27/01/2025 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de vroegtijdige hernieuwing;

Gelet op het besluit d.d. 04/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 1500 m3/j in het landenaan zand voor een termijn van 6 maanden op proef (tot 04/12/2009);

Gelet op het besluit d.d. 10/09/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het afbreken van 2 stallen en het bouwen van een nieuwe biggenstal, het verplaatsen 720 mestvarkens, het uitbreiden met 247 m3 mest voor een termijn tot 27/01/2025;

Gelet op het besluit d.d. 19/11/2009 van de deputatie waarbij de proefvergunning voor de diepe grondwaterwinning 12 m3/d en 1500 m3/j in het landenaan zand verlengd wordt met 6 maanden (tot 04/06/2010);

Gelet op het besluit d.d. 20/05/2010 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met 6 maanden (tot 04/12/2010).

Gelet op het besluit dd. 19/08/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een grondwaterwinning Ieperiaan Zand 25 m3/d en 6920 m3/j voor een termijn tot 27/01/2025.

Gelet op het besluit d.d. 18/11/2010 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor de diepe grondwaterwinning (12m³/d en 480m³/j in het landenaan zand) voor een

termijn van 5 jaar en de vergunning geweigerd wordt voor de grondwaterwinning 1020m³/j in het landaansand.

Gelet op het MB 26/7/2011 waarbij in beroep de definitieve vergunning voor de diepe grondwaterwinning 12 m³/d en 1500 m³/jaar wordt geweigerd.

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 7/11/2014 ingediend door De heer PROVYN NICK, wonende te Oude Tieltstraat 82 8755 Ruselede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Oude Tieltstraat 82 8755 Ruselede en deels te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 5 AFD/KANEGEM/	C	0242/
RUISELEDE	E	0557/L

Gelet op het feit dat op datum van 21/11/2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van RUISELEDE
- TIELT

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd.	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: Inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: -740 kilogram)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
17.3.3.1.b	zwavelzuur	-740 kilogram

Concreet:

- wijzigen v/h gekozen AEA stalsysteem (legende: stal 7) → biologisch luchtwassysteem l.p.v. chemisch luchtwassysteem (Oude Tieltstraat 82)
- wijzigen door de annulatie v/d zwavelzuuropslag

Gelet op het Gunstig advies d.d. 2/12/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van RUISELEDE

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de TIELT;

MILIEUTECHNISCHE EENHEID

De inrichting vormt een milieutechnische eenheid met het aanpalende bedrijf gelegen Waterwalstraat 18 (eveneens op naam van Provyn Nick), waarvoor op 18/12/2014 vergunning verleend werd voor de hernieuwing tot 27/01/2025 (einddatum basisvergunning).

De exploitant wenst te melden dat voor stal 7 een ander AEA stalsysteem werd gekozen dan oorspronkelijk vergund. Er werd namelijk geopteerd voor een biologisch i.p.v. een chemisch luchtwassysteem. De zwavelzuuropslag (740 kg) horende bij de chemische wasser wordt bijgevolg geannuleerd.

Door het installeren van een biologisch i.p.v. een chemisch luchtwassysteem zal de geuremissie t.h.v. de inrichting lichtjes dalen (stal 7: 40% geurreductie i.p.v. 30 %). De emissies van ammoniak en (fijn)stof blijven onveranderd.

De gevraagde verandering zal geen bijkomende hinder, risico voor mens en/of aantasting van het leefmilieu veroorzaken. Er kan bijgevolg akte genomen worden van deze mededeling kleine verandering, mits het opleggen v/d noodzakelijk geachte (bijzondere) vergunningsvoorwaarde(n).

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Gentse Kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Poekebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit dit advies is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 7/11/2014 werd ingediend door De heer PROVYN-NICK, wonende te Oude Tieltstraat 82 8755 Ruiselede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Oude Tieltstraat 82 8755 Ruiselede en deels te Tielt,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1. Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg, wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: -740 kilogram)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
17.3.3.1.b	zwavelzuur	-740 kilogram

Concreet:

- wijzigen v/h gekozen AEA stalsysteem (legende: stal 7) → biologisch luchtwassysteem i.p.v. chemisch luchtwassysteem (Oude Tieltstraat 82)
- wijzigen door de annulatie v/d zwavelzuuropslag

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 27/01/2025 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V32: Dieren:

Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:

Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

bijzondere vergunningsvoorwaarde:

Ammoniakemissiearme stal(len):

Met betrekking tot eventueel te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.


Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

07 -05- 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

Voor eensluidend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde adviseur,

K. DEWULF

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossier-taks gevoegd te worden.