

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Sophie Meirens
 Tel/Fax 016-26 72 88 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/09L01/14048
 Milieudatabank 9378/1002
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Marc Strouven, Ter Beckstraat 21 te 3472 Kortenaken voor het verder uitbaten en veranderen van een varkenshouderij gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **30 november 2009** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Marc Strouven, Ter Beckstraat 21 te 3472 Kortenaken**, voor het verder uitbaten en veranderen van een varkenshouderij gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 4, sectie C, nrs. 158 h, 160 m, 160 n en 160 h met als voorwerp (aangepast na plaatsbezoek):

- 2.361 varkens ouder dan 10 weken (2 beren, 270 zeugen, 89 opfokzeugen en 2.000 vleesvarkens) (uitbreiding met 15 zeugen, 55 opfokzeugen, 61 vleesvarkens en 1 beer) (rubriek 9.4.1.c.2 - kl 1 en rubriek 9.4.1.d.1* - kl 1);
- het stallen van 25 voertuigen (hervergunning) (rubriek 15.1.1 - kl 3);
- opslag van 12.500 l gasolie (5 dubbelwandig of ingekuipte bovengrondse houders: 4.000 l, 2.500 l en 3 x 2.000 l) (uitbreiding met 2.500 l mazout) (rubriek 17.3.6.1.b - kl 3);
- 1 verdeelslang (bij houder van 2.500 l) (nieuwe inrichting) (rubriek 17.3.9.1 - kl 3);
- opslag van 450 kg sproeistoffen (in kleine verpakkingen) (nieuwe inrichting) (rubriek 17.4 - kl 3);
- 4.940 m³ mestopslag (mengmest) (uitbreiding met 1.003 m³ mengmest) (rubriek 28.2.c.1 - kl 3);
- grondwaterwinning bestaande uit 2 verbuisde boorputten (bestaande put van 89 m en nog te boren put) met een gezamenlijk max. debiet van 650 m³/dag en 15.500 m³/jaar (HCOV-code 1010) (uitbreiding met 636 m³/dag en 10.500 m³/jaar) (rubriek 53.8.2 - kl 2).

***Noot:**

- De grootste uitbreiding van het aantal dieren betreft de biggen (van 600 stuks naar 1.680 stuks). Deze zijn echter niet ingedeeld en worden dus ook niet vermeld in bovenstaande lijst;

- Hoewel geopperd zou kunnen worden dat het bedrijf na de uitbreiding exact 2.000 plaatsen voor mestvarkens zal tellen en dus strictu sensu volgens de definitie van GPBV-installatie en de indelingslijst geen intensieve varkenshouderij is (rubriek 9.4.1.d.1), is het in feite wél een GPBV-bedrijf. Immers zelfs zonder de huidige uitbreiding is het totaal aantal varkens van meer dan 30 kg op het bedrijf groter dan 2.000.

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
Deputatie VGS-L/12/83437/49630 04.07.1991 01.09.2011	aktename geldend als vergunning voor het exploiteren van een varkenshouderij voor: - 980 gespeende varkens; - 1.106 m³ dierlijk mest
Deputatie D/PMVC/92F02/1328 15.10.1992 01.09.2011	het uitbreiden van een gesloten varkenshouderij met 820 dieren en 1.602 m ³ mestopslag zodat deze voortaan omvat: - 1.800 dieren; - opslag van 2.708 m³ dierlijk mest; - opslag van 16.000 l stookolie.
Deputatie D/MLD/97E05/18.528 16.10.1997 01.09.2011	de aktename van de mededeling van verandering voor de vergunde inrichting, met als voorwerp het uitbreiden van de bestaande varkenshouderij met 550 m ³ mengmestopslag zodat deze voortaan omvat: - 1.800 varkens (256 zeugen en 1.544 gebruiksvarkens); - 3.258 m³ mengmest; - 16.000 l stookolie.
CBS - 18.10.1999 18.10.2019	vergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 14 m ³ /dag en 5.000 m ³ /jaar
Deputatie D/MLD/05B28/03816 12.05.2005 01.09.2011	de aktename van de mededeling van de verandering van de vergunde inrichting, met als voorwerp: - de bouw van een emissie-arme stal en de afbraak van een bestaande stal zonder wijziging van het aantal standplaatsen en dierenaantal; - de uitbreiding met 175 m³ mest tot 3.433 m³ mest; - de daling van de opslag van mazout tot 10.000 l; - het lozen van 100 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in een gracht; - het stallen van 25 voertuigen en aanhangwagens.
Deputatie D/PMVC/06K16/07860 15.03.2007 15.03.2027	vergunning voor de hernieuwing en verandering van de varkenshouderij, door uitbreiding en toevoeging zodat de inrichting voortaan omvat: - het lozen van 100 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in een gracht; - het stallen van 25 voertuigen en aanhangwagens; - stallen voor 2.229 varkens (1 beer, 255 kweekzeugen, 34 opfokzeugen en 1.939 vleesvarkens); - een opslag van 3.937 m³ mengmest; - een opslag van 10.000 l stookolie (3 x 2.000 l en 1 x 4.000 l); - een grondwaterwinning van max. 5.000 m³/jaar en 14 m³/dag;

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 9 december 2009 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 18 januari 2010 bracht het college van burgemeester en schepenen van Kortenaak gunstig advies uit.

Op 18 januari 2010 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 5 februari 2010 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) volgend advies uit: gunstig voor de uitbreiding van de grondwaterwinning met een nog te boren put maar met een beperking van het totale opgepompte grondwaterdebiet voor beide putten tot max. 7.000 m³/jaar (max. 8 m³/dag en 2.900 m³/jaar voor put 1 en max. 12 m³/dag en 4.100 m³/jaar voor put 2).

Op 22 januari 2010 bracht de Afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) volgend advies uit:

- ongunstig voor de uitbreiding van de grondwaterwinning met een nog te boren put en een gezamenlijk max. debiet (beide putten) van 650 m³/dag en 15.500 m³/jaar;
- gunstig voor de rest van de aanvraag.

Evaluatie

De exploitant licht tijdens de hoorzitting toe dat de bestaande grondwaterwinning gelegen is vooraan het bedrijf. Sinds de aanleg van deze grondwaterwinning, is het bedrijf sterk uitgebreid zodat, indien het grondwater uit de bestaande put naar het achterste deel van de inrichting gepompt moet worden, er een te groot drukverlies optreedt. Bijgevolg is de aanleg van een 2de grondwaterwinningsput noodzakelijk. Het totale grondwaterdebiet voor beide grondwaterwinningen wordt beperkt tot 7.000 m³/jaar.

Op 3 maart 2010 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit met een beperking van het totale opgepompte grondwaterdebiet tot 7.000 m³/jaar (max. 8 m³/dag en 2.900 m³/jaar voor put 1 en max. 12 m³/dag en 4.100 m³/jaar voor put 2). De bestaande varkensstallen dienen ammoniakemissiearm uitgevoerd te worden uiterlijk tegen 15 maart 2027 (einde huidige vergunningstermijn).

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM-AW, AMV en 2 externe deskundigen. ARE werd verontschuldigd.

De exploitant werd gehoord door de PMVC.

Tijdens de hoorzitting licht de exploitant toe waarom de aanleg van een tweede grondwaterput nodig is. De eerste bestaande put is gelegen aan de voorzijde van het bedrijf. Sinds de aanleg van deze grondwaterwinning, is het bedrijf sterk uitgebreid zodat, indien het grondwater uit de bestaande put naar het achterste deel van de inrichting gepompt moet worden, er een te groot drukverlies optreedt. Bijgevolg is de aanleg van een 2de grondwaterwinningsput noodzakelijk. De tweede put is eveneens nodig om steeds over voldoende water te beschikken indien één van de putten zou uitvallen.

Evaluatie hoorzitting

De 2de grondwaterwinningsput komt voor vergunning in aanmerking, maar het opgepompte water (uit beide putten) mag enkel gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen (bv. drinkwater voor de dieren). Voor de laagwaardige toepassingen (bv. beregenen velden) dient de exploitant gebruik te maken van alternatieven.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Tienen-Landen (KB 24 maart 1978) gelegen in agrarisch gebied. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 11 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

De inrichting is volgens de watertoets niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied doch wel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied (Demerbekken). De inrichting is volgens de overstromingskaart (versie 2006) niet gelegen in een risicozone voor overstroming. Het betreft een bestaande inrichting. De uitbreiding heeft geen significant wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving. Bovendien worden de nodige maatregelen genomen om eventuele wateroverlast te voorkomen (watertoets).

De aanvraag betreft de uitbreiding en hernieuwing van de vergunning voor een bestaand varkensbedrijf (inclusief interne reorganisatie van de dieren op het bedrijf). Hiervoor wordt een nieuwe stal voor 1.680 biggen achter de bestaande stallen gebouwd. Deze nieuwbouw zal worden uitgerust met een nageschakelde biologische luchtwasser (AE-systeem S1)¹. Alle biggen zullen later in deze stal worden gecentraliseerd.

De bestaande 600 biggenplaatsen worden omgevormd naar plaatsen voor 288 vleesvarkens (2 afdelingen van bestaande stallen). Omdat deze omvorming zonder verbouwing zal geschieden, blijven het klassieke stallen (geen AE-systeem).

Verder wordt een loods omgevormd tot een stal voor zeugen. Een kleine stal aansluitend bij deze loods wordt omgevormd tot quarantainest. Na verbouwing zullen hier 124 varkens waarvan 70 zeugen gehuisvest worden in een systeem met smalle mestkanalen met driekantrooster (AE-systeem V-3.1).

Eerder werden al andere ammoniakemissiearme stalsystemen in de 2 laatst gebouwde stallen geïntroduceerd (volgens systemen met schuine putwanden). Zodoende zal bij realisatie van de geplande uitbreiding ongeveer de helft van de volledige staloppervlakte volgens een ammoniakemissiearme stalsysteem zijn uitgevoerd.

Als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat ook de andere bestaande stallen emissiearm uitgevoerd moeten worden tegen uiterlijk 15 maart 2027 (gebaseerd op de einddatum van de lopende vergunning).

Het bedrijf blijft een semi-gesloten varkenshouderij (waar enkel de zeugen buiten het bedrijf worden aangevoerd).

Omwille van de uitbreiding (in varkensseenheden) dient voldaan aan de afstandsregels (Vlarem II, art. 5.9.4.4.). Dankzij de ammoniakemissiearme stallen scoort de varkenshouderij globaal net meer dan 100 waarderingspunten, wat overeenstemt met een wettelijke afstand van 350 m tot hindergevoelig gebied. Door de grote afstand van de inrichting ten opzichte van hindergevoelig gebied (woongebied op meer dan 3.000 m) vormt dit echter geen enkel probleem. De geplande nieuwe biggenstal (stal 9), die in de praktijk de belangrijkste uitbreiding vormt, kan voor de waarderingspunten niet in rekening gebracht worden.

De goede score voor de waarderingspunten is wel belangrijk wegens de nabijheid van woningen (vnl. gelegen in woongebied met landelijk karakter). De woningen zijn gelegen in oostelijke tot zuidoostelijke richting, dus eerder gunstig in functie van de mogelijk voorkomende geurhinder.

¹ AE-systeem S1 = ammoniakemissiearme stalsysteem S1.

In de luchtwasser wordt water continu verneveld over het pakkingmateriaal. De stallucht (rijk aan ammoniak) die afgezogen wordt, passeert in tegenstroom het waswater (rijk aan bacteriën). De ammoniak wordt geabsorbeerd in de wasvloeistof en wordt door de bacteriën omgezet in nitraat en nitriet.

De exploitant vraagt een uitbreiding van de bestaande grondwaterwinning aan, waarbij een bijkomende tweede put geboord zal worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een gedeelte van het aangevraagde totale debiet (11.500m³/j) te gebruiken voor beregening van de akkers. Hiervoor dient echter regenwater gebruikt te worden.

Na contact met VMM-AW stelt de exploitant dat de twee putten enkel zullen gebruikt worden voor de watervoorziening voor de dieren en voor het huishouden (hoogwaardige toepassingen). Voor put 1, die zal gebruikt worden voor de watervoorziening in de stallen 1, 2, 4, 5 en 7 en het huishouden, vraagt de exploitant in zijn mail van 2 februari 2010 aan VMM-AW een debiet aan van 2.900 m³/jaar. Voor put 2 die zal instaan voor de watervoorziening in de stallen 3, 6, 8 en 9 vraagt de exploitant een debiet aan van 4.100 m³/jaar. Deze aangevraagde debieten voor een totaal van max. 7000 m³/jaar zijn realistisch ingeschat en kunnen worden toegestaan.

Het regenwater afkomstig van de nieuwe stal zal opgevangen worden in een reservoir van 61 m³ (onder de nieuwe stal). Twee bestaande regenputten hebben elk een capaciteit van 15 m³. Het regenwater zal worden aangewend als reinigingswater voor de stallen (150 m³/jaar), voor de biologische luchtwasser (150 m³/jaar) en voor beregening van de akkers.

Het reinigingswater van de varkensstallen en het spuiwater van de luchtwasser worden opgevangen in de onderliggende mestkelders en nadien, samen met de mengmest, uitgespreid op de cultuurgronden. Er is dus geen lozing van bedrijfsafvalwater.

Verder wordt voorzien in een infiltratiebekken dat gevoed wordt door de overloop van de regenwaterputten. Alle bestaande en nieuwe ondoorlatende verhardingen, moeten hier maximaal op aangesloten worden.

Er wordt een totale opslagcapaciteit van 4.940 m³ aan mengmest voorzien. Dit is ruim voldoende om de geproduceerde mest over een periode van 9 maanden te kunnen overbruggen (3.283 m³).

Krengen worden onmiddellijk verwijderd en in afwachting van ophaling door RENDAC in een kadaverkoeling ondergebracht (ook belangrijk voor geurbestrijding).

De opslag van gasolie (mazout) geschiedt in dubbelwandige of ingekuipte bovengrondse houders.

De opslag van sproeistoffen gebeurt in een aparte speciaal hiertoe uitgerust ruimte.

Het bedrijf is niet gelegen in een waterwingebied, een beschermingszone of een kwetsbare zone als bedoeld in artikel 5.9.1.2 van Vlare II.

De mogelijke geluidshinder van het laden en lossen van dieren, ruimen van mest en lossen van voeders blijft beperkt in tijdsduur.

Ook de transporten van en naar het bedrijf zijn beperkt in tijdsduur, maar kunnen intensief zijn bv. bij het uitrijden van mest in het voorjaar.

Globaal vertoont het bedrijf een nette, verzorgde indruk, waarbij voldaan wordt aan de bepalingen van Vlare. Bovendien zijn er tot op heden geen klachten gemeld. Er werden ook geen bezwaren ingediend.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel. 1

Aan **Marc Strouven, Ter Beckstraat 21 te 3472 Kortenaken** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 4, sectie C, nrs. 158 h, 160 m, 160 n en 160 h met als voorwerp:

- 2.361 varkens ouder dan 10 weken (2 beren, 270 zeugen, 89 opfokzeugen en 2.000 vleesvarkens) (uitbreiding met 15 zeugen, 55 opfokzeugen, 61 vleesvarkens en 1 beer) (rubriek 9.4.1.c.2 - kl 1 en rubriek 9.4.1.d.1 - kl 1);
- het stallen van 25 voertuigen (hervergunning) (rubriek 15.1.1 - kl 3);
- opslag van 12.500 l gasolie (5 dubbelwandig of ingekuipte bovengrondse houders: 4.000 l, 2.500 l en 3 x 2.000 l) (uitbreiding met 2.500 l mazout) (rubriek 17.3.6.1.b - kl 3);
- 1 verdeelslang (bij houder van 2.500 l) (nieuwe inrichting) (rubriek 17.3.9.1 - kl 3);
- opslag van 450 kg sproeistoffen (in kleine verpakkingen) (nieuwe inrichting) (rubriek 17.4 - kl 3);
- 4.940 m³ mestopslag (mengmest) (uitbreiding met 1.003 m³ mengmest) (rubriek 28.2.c.1 - kl 3);
- grondwaterwinning bestaande uit 2 verbuisde boorputten (rubriek 53.8.2 - kl 2):
 - put 1 (80 m-mv) (reeds bestaande put): max. debiet van 8 m³/dag en 2.900 m³/jaar;
 - put 2 (80 m-mv) (nieuw te boren put): max. debiet van 12 m³/dag en 4.100 m³/jaar;(Landenlaan - HCOV-code 1000, niet freatisch) .

Rubrieken: 9.4.1.c.2, 9.4.1.d.1, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4, 28.2.c.1 en 53.8.2

Art. 2

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Art. 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van **20 jaar**

1. die aanvangt op **25 maart 2010** behoudens wanneer:

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **25 maart 2030** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere

ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

§1: het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS van 31 juli 1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

VLAREM.V01	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Algemene voorschriften	art. 4.1.0.1. tot en met art. 4.1.11.8. en bijlage 4.1.9.
VLAREM.V02	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van geluidshinder	art. 4.5.1.1. tot en met art. 4.5.6.1., bijlage 2.2.1., bijlage 2.2.2., bijlage 4.5.1 tot en met bijlage 4.5.6.
VLAREM.V03	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	art. 4.2.1.1. tot en met art. 4.2.8.4.1., bijlage 4.2.5.1., bijlage 4.2.5.2. en bijlage 4.2.5.4.
VLAREM.V32	Dieren	art. 5.9.1.1. tot en met art. 5.9.12.2., bijlage 5.9.
VLAREM.V46	Gevaarlijke producten - algemene bepalingen en opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders en in bovengrondse houders	art. 5.17.1.1. tot en met art. 5.17.1.21., art. 5.17.2.1. tot en met art. 5.17.2.12., art. 5.17.3.1. tot en met art. 5.17.3.20., bijlage 5.17.1., bijlage 5.17.2., bijlage 5.17.3., bijlage 5.17.4., bijlage 5.17.5., bijlage 5.17.6., bijlage 5.17.7.
VLAREM.V57	Gevaarlijke producten - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	art. 5.17.5.1. tot en met art. 5.17.5.7., bijlage 5.3.2., 5.2°, c)
VLAREM.V93	Winning van grondwater	art. 5.53.1.1. tot en met art. 5.53.6.3.3., bijlage 5.53.1.

§2: bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Art. 4§2.1

- Het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moeten volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analysesresultaten van het waswater en storings bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract);
- het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen moeten ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Afdelingen bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV), en de Afdeling bevoegd voor Milieuhandhaving (AMI);
- het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid;
- het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis § 2, van Vlarem II moet afgeleverd zijn voor er varkens in de stal gehouden worden;
- Voor de werking van het luchtwassysteem zal regenwater aangewend worden;
- Het spuiwater van het luchtwassysteem dient geloosd te worden in de mestkelder.

Art. 4§2.2

Regenwater afkomstig van de nieuwe biggenstal dient opgevangen in een reservoir (61 m³).

Art. 4§2.3

Voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en het aanmaken van sproeimiddelen dient regenwater gebruikt te worden. Hiervoor dient de exploitant een voldoende gedimensioneerde regenwaterput aan te leggen conform de code van goede praktijk en de bepalingen terzake, vermeld in de provinciale verordening m.b.t. het installeren van hemelwaterputten.

Art. 4§2.4

De bestaande stallen dienen ammoniakemissiearm uitgevoerd te worden uiterlijk tegen 15 maart 2027.

Art. 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Leuven, 25 maart 2010

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO en Elke ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever

Marc COLLIER
provinciegriffier

Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier,

Martine BORREMANS,
diensthoofd