



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

OMVP-2017-0005/KRHO/naka

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE HEER KRIS CLAES EN MEVROUW SANDY KEYSERS MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2480 DESSEL, TIPSTRAAT 11.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 12 juni 2017 ingediend door de heer Kris Claes, wonend Tipstraat 11 te 2480 Dessel en mevrouw Sandy Keyzers, wonend Tipstraat 11 te 2480 Dessel, met betrekking tot de verandering van een gemengd veebedrijf gelegen te 2480 Dessel, Tipstraat 11; op de kadastrale percelen 1-B-3D, 1-B-9, 1-B-11P, 1-B-51B, 1-B-2A, 1-B-10, 1-B-11R en 1-B-3E door uitbreiding en wijziging, als volgt:

– wijziging door:

- het verplaatsen van de inplanting van een grondwaterwinning op een diepte van 188 meter naar een andere locatie met behoud van de totale vergunde debieten van 50,5 m³/dag en 18.200 m³/jaar voor de twee grondwaterwinningen samen (53.8.2);
- het schrappen uit de vergunning van de noodstroomgenerator onder rubriek 31.1 vermits deze niet langer is ingedeeld (nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 kW waarbij 50% in rekening is gebracht wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking);

- het wijzigen van de inplanting van de opslag van melk/eieren (45.4.e.1);
- uitbreiding met/van:
 - een transformator van 250 kVA (12.2.1);
 - de drijfkracht van koelinstallaties en luchtcompressoren met 6,9 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 11,9 kW (16.3.1.1);
 - de opslag van 425 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen tot een totale opslag van 575 kg/liter (17.4);
 - opslag van 70 ton hooi/stro (19.6.2.a);
 - opslag van 6 ton melk tot een totale opslag van 24 ton melk en 25 ton eieren (45.4.e.1);

Rubricering volgens aanvrager: 53.8.2 - 45.4.e.1 - 19.6.2.a - 17.4 - 16.3.1.1 - 12.2.1;

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- opslag van 416 liter olie (6.4.1);
- 1 verdeelslang (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 79.999 legkippen en 355 runderen, waarvan 230 melkkoeien, 63 runderen jonger dan 1 jaar en 62 runderen 1-2 jaar (9.5.c.2 - 9.5.d);
- transformator van 250 kVA (12.2.1);
- stallen van 10 voertuigen (15.1.1);
- koelinstallaties en luchtcompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 11,9 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 6,29 ton (7.400 liter) mazout horende bij een woning in 2 tanks van respectievelijk 2,04 ton (2.400 liter) en 4,25 ton (5.000 liter) (17.3.2.1.1.a);
- de opslag van 2,8 ton (3.300 liter) mazout (17.3.2.1.1.b);
- opslag van 575 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- opslag van 70 ton hooi/stro (19.6.2.a);
- opslag van 4.942 m³ mest waarvan 300 m³ vaste mest (28.2.c.1);
- opslag van 24 ton melk en 25 ton eieren (45.4.e.1);
- opslag van 5.400 m³ groenvoeders (45.14.3);
- grondwaterwinning op een diepte van 188 meter met een maximaal opgepompt debiet van 50,5 m³/dag en 18.200 m³/jaar (53.8.2), omvattend:
 - put 1 op een diepte van 188 meter met een max. opgepompt debiet van 29,5 m³/dag en 10.700 m³/jaar;
 - put 2 op een diepte van 188 meter met een max. opgepompt debiet van 21 m³/dag en 7.500 m³/jaar;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- Besluit nr. MLAV1-2012-123 d.d. 31 oktober 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 31 oktober 2032;
- Besluit nr. MLAV1-2013-42 d.d. 13 juni 2013 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 31 oktober 2032;
- Ontvangstmelding nr. MLOV-2013-111 d.d. 18 december 2013 door de deputatie, van de melding van overname van een gemengd veebedrijf, vergund op naam van Claes Kris door vzwrl Claes Kris – Keyzers Sandy;
- Besluit nr. MLVER-2015-113 d.d. 15 oktober 2015 van de deputatie houdende aktenaam van de verandering van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 31 oktober 2032;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 28 april 2017 en werd vervolledigd op 12 juni 2017; op het feit dat op datum van 10 juli 2017 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 augustus 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Dessel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het betreft een regularisatie van de vergunningstoestand (na controle Milieu-inspectie) van een gemengd landbouwbedrijf (leghennen en melkvee) door wijziging en uitbreiding gelegen Tipstraat 11 te Dessel, kadastraal gekend sectie B, nrs 3D, 9, 11P, 51B, 2A, 10, 11R, 3E.
2. Het betreft een vereenvoudigde omgevingsvergunningsaanvraag.
3. Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied volgens het vastgestelde gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978.
4. Er is een opslag aanwezig van 416 liter olie (6.4.1), 62,9 ton mazout (17.3.2.1.1.1.a), 2,8 ton mazout (17.3.2.1.1.1.b) en één verdeelslang (6.5.1). Deze hoeveelheden zijn onveranderd ten opzichte van de laatste milieuvergunning MLVER-2015-113 afgeleverd door de deputatie.
5. De hoeveelheid vee (79.999 legkippen, 355 runderen) blijft ongewijzigd ten opzichte van de laatste milieuvergunning MLVER-2015-113 afgeleverd door de deputatie (9.5.c.2, 9.5.d).
6. Het bedrijf doet een aanvraag voor een hoogspanningscabine van 250 kVA (12.2.1). De transformator staat op een verharde ondergrond, is beschermd tegen regenwater en de ruimte waarin de transformator staat is perfect afgedicht zodat bij brand het lokaal afgesloten wordt en de brand vervolgens dooft door een tekort aan zuurstof.
7. Het aantal te stallen voertuigen, andere dan personenwagens, blijft op het aantal van 10 wat ongewijzigd is ten opzichte van de laatste milieuvergunning MLVER-2015-113 afgeleverd door de deputatie (15.1.1).
8. Er vindt een uitbreiding met 6,9 kW plaats van de geïnstalleerde drijfkracht tot een totaal vermogen van 11,9 kW waarvan 4,5 kW koelvermogen en twee luchtcompressoren van 3,7 kW. De inplanting op het terrein wijzigt (16.3.1.1).
9. De huidige opslag van 150 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakking wordt uitgebreid met 425 kg/liter tot een totaal van 575 kg/liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakking. De inplanting op het terrein wijzigt (17.4).
10. Het bedrijf doet een aanvraag voor de opslag van 70 ton stro/hooi. Dit was voordien niet aangegeven (19.6.2.a).
11. De mestopslagcapaciteit van 4.942 m³, waarvan 300 m³ vaste mest, blijft onveranderd (28.2.c.1).
12. De opslag van 18 ton melk wordt uitgebreid met 6 ton tot een hoeveelheid van 24 ton melk.
13. De opslag van 25 ton eieren blijft ongewijzigd (45.4.e.1).
14. De opslag van 5.400 m³ groenvoeders blijft ongewijzigd (45.14.3).
15. De grondwaterwinning wijzigt enkele meters ten opzichte van het inplantingsplan horende bij de laatste milieuvergunning MLVER-2015-113. Er vindt geen wijziging in debieten plaats (53.8.2). Er wordt geen effect van de wijziging verwacht.
Het effect op de bodem zal beperkt zijn doordat de grondwaterwinning werd uitgevoerd volgens de code van goede praktijk en is bovenaan afgedicht zodat er geen verontreinigingen naar de bodem kunnen gaan.
Er zullen geen aanzienlijke veranderingen op het watersysteem te verwachten zijn doordat het debiet van de grondwaterwinning en het aantal dieren ongewijzigd blijven. Er worden ook geen extra verhardingen voorzien.
De effecten op biodiversiteit zullen niet aanzienlijk zijn doordat er geen wijziging is in het debiet van de grondwaterwinning. Tevens blijkt uit de MER-studie van 2009 dat door de diepte van de grondwaterwinning geen verdrogend effect optreedt.
16. De te verwachten hinder voor mens en milieu zal mits naleving van de van toepassing zijnde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden binnen aanvaardbare perken blijven;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 augustus 2017 van Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk: AGOP-MV/A/17/14082); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het betreft een gemengd landbouwbedrijf met leghennen en melkvee.
2. De ingedeelde inrichtingen of activiteiten vallen onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage I van het MER-besluit is 21.b). Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage van toepassing. De aanvraag omvat een screening (bijlage III).
3. Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.
4. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 31 oktober 2032 voorgesteld.
5. De vergunning van de noodstroomgenerator wordt geschrapt onder rubriek 31.1 vermits deze niet langer is ingedeeld (nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 kW waarbij 50% in rekening is gebracht wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking).
6. De uitbreiding van de drijfkracht van koelinstallaties en luchtcompressoren met 6,9 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 11,9 kW wordt aangevraagd. Een koelinstallatie van 5 kW is vergund. Nu wordt er een uitbreiding aangevraagd om te komen tot een koelvermogen van 4,5 kW en 2 luchtcompressoren van 3,7 kW. Het koelmiddel van de melktank is R404A. Er wordt gewezen op de bepalingen van de Europese verordening 517/2014 die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden.
7. Er wordt uitgebreid met een transformator van 250 kVA. De transformator staat op een verharde ondergrond. De transformator staat in een apart lokaal met een afdak zodat deze beschermd is tegen regenwater. Per email d.d. 9 augustus 2017 werd bevestigd dat onder de transformator een vloestofdichte inkuiping aanwezig is.
8. Tevens wordt de uitbreiding met de opslag van 425 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen aangevraagd tot een totale opslag van 575 kg/liter. Per email d.d. 9 augustus 2017 werd bevestigd dat deze opgeslagen worden in een inkuiping.
9. De uitbreiding met opslag van 6 ton melk wordt aangevraagd. De opslag gebeurt in een gekoelde melktank.
10. Het verplaatsen van de inplanting van een grondwaterwinning op een diepte van 188 meter wordt aangevraagd naar een andere locatie met behoud van de totale vergunde debieten van 50,5 m³/dag en 18.200 m³/jaar voor de twee grondwaterwinningen samen. De grondwaterwinning is bovenaan afgedicht zodat er geen verontreinigingen naar het grondwater kunnen gaan. Voor wat betreft het effect van de grondwaterwinningen op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
11. Er wordt uitgebreid met de opslag van 70 ton hooi/stro. Deze opslag gebeurt in een andere ruimte dan waar de bedrijfsvoertuigen worden gestald.
12. Er wordt geen bijkomende geluidshinder verwacht door de gevraagde veranderingen.
13. De gevraagde veranderingen zijn niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 augustus 2017 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW); op volgende elementen uit dit advies:

Het betreft enkel een verplaatsing van de locatie van winningsput 2. Andere gegevens wijzigen niet;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 augustus 2017 van Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag (o.a. verplaatsing grondwaterwinningsput) houdt geen significante wijzigingen in voor het watersysteem, een nieuw schadelijk effect is dan ook niet te verwachten.
2. Het bedrijf gebruikt het grondwater voornamelijk voor hoogwaardige toepassingen. Er wordt aanbevolen om regenwater te gebruiken voor de laagwaardige toepassingen. Gezien de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, wordt aangeraden dat de eigenaar zelf alle nodige voorzorgsmaatregelen neemt om eventuele waterschade te voorkomen.

3. Het advies is gunstig, mits volgende aandachtspunten:

- a. Het bedrijf gebruikt grondwater voornamelijk voor hoogwaardige toepassingen. Er wordt aanbevolen om regenwater te gebruiken voor de laagwaardige toepassingen.
- b. Gezien de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, wordt aangeraden dat de eigenaar zelf alle nodige voorzorgsmaatregelen neemt om eventuele waterschade te voorkomen;

Overwegende dat de aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen bevat; dat met mail van 24 augustus 2014 DLV liet weten dat de transformator zal voldoen aan alle voorwaarden van art. 5.3 van het vrijstellingsbesluit (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, Wijz. B. VI. Reg. 15/7/2016 B.S. 19/9/2016); dat de aanvraag bijgevolg uitsluitend ingedeelde inrichtingen betreft;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat derhalve werd geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten relevant is; dat voor de toetsing van de mededeling aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 wordt verwezen naar het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid en de Afdeling Operationeel Waterbeheer; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de mededeling bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op de ligging volgens het gewestplan Herentals-Mol in agrarische gebieden;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de heer Kris Claes, wonend Tipstraat 11 te 2480 Dessel en mevrouw Sandy Keyzers, wonend Tipstraat 11 te 2480 Dessel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een gemengd veebedrijf, gelegen Tipstraat 11 te 2480 Dessel, de kadastrale percelen 1-B-3D, 1-B-9, 1-B-11P, 1-B-51B, 1-B-2A, 1-B-10, 1-B-11R en 1-B-3E, te veranderen door uitbreiding, als volgt:

- wijziging door:
 - het verplaatsen van de inplanting van een grondwaterwinning op een diepte van 188 meter naar een andere locatie met behoud van de totale vergunde debieten van 50,5 m³/dag en 18.200 m³/jaar voor de twee grondwaterwinningen samen (53.8.2);
 - het schrappen uit de vergunning van de noodstroomgenerator onder rubriek 31.1 vermits deze niet langer is ingedeeld (nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 kW waarbij 50% in rekening is gebracht wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking);
 - het wijzigen van de inplanting van de opslag van melk/eieren (45.4.e.1);
- uitbreiding met/van:
 - een transformator van 250 kVA (12.2.1);
 - de drijfkracht van koelinstallaties en luchtcompressoren met 6,9 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 11,9 kW (16.3.1.1);
 - de opslag van 425 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen tot een totale opslag van 575 kg/liter (17.4);
 - opslag van 70 ton hooi/stro (19.6.2.a);
 - opslag van 6 ton melk tot een totale opslag van 24 ton melk en 25 ton eieren (45.4.e.1);

Rubricering: 53.8.2 - 45.4.e.1 - 19.6.2.a - 17.4 - 16.3.1.1 - 12.2.1;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag van 416 liter olie (6.4.1);
- 1 verdeelslang (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 79.999 legkippen en 355 runderen, waarvan 230 melkkoeien, 63 runderen jonger dan 1 jaar en 62 runderen 1-2 jaar (9.5.c.2 – 9.5.d.1);
- transformator van 250 kVA (12.2.1);
- stallen van 10 voertuigen (15.1.1);
- koelinstallaties en luchtcompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 11,9 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 6,29 ton (7.400 liter) mazout horende bij een woning in 2 tanks van respectievelijk 2,04 ton (2.400 liter) en 4,25 ton (5.000 liter) (17.3.2.1.1.1.a);
- de opslag van 2,8 ton (3.300 liter) mazout (17.3.2.1.1.1.b);
- opslag van 575 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- opslag van 70 ton hooi/stro (19.6.2.a);
- opslag van 4.942 m³ mest waarvan 300 m³ vaste mest (28.2.c.1);
- opslag van 24 ton melk en 25 ton eieren (45.4.e.1);
- opslag van 5.400 m³ groenvoeders (45.14.3);
- grondwaterwinning op een diepte van 188 meter met een maximaal opgepompt debiet van 50,5 m³/dag en 18.200 m³/jaar (53.8.2), omvattend:
 - put 1 op een diepte van 188 meter met een max. opgepompt debiet van 29,5 m³/dag en 10.700 m³/jaar;
 - put 2 op een diepte van 188 meter met een max. opgepompt debiet van 21 m³/dag en 7.500 m³/jaar.

ARTIKEL 2 – Termijn

De vergunning geldt voor een termijn verstrijkend op 31 oktober 2032.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

§3. Bijzondere: geen.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.
2. Het ammoniakemissiearm stalsysteem P-3.3 (verrijkte kooi voor droge mest met geforceerde mestdroging) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van het nieuwe gedeelte van stal 2. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.
3. De mestband van stal 1 dient minimaal tweemaal per week te worden afgedraaid.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

OMVP-2017-0005
Kris Claes, Sandy Keyzers

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 31 augustus 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Kristien Houthuys