

Dossiernummer: OMV/2023047391
Projectinhoudversie: V2
Inrichtingsnummer: 20210907-0051
Ondernemingsnummer exploitant: 0633.787.310

Ministerieel besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit O 2023/219 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 12 oktober 2023 over het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in de vergunning van de nv AIM Recycling Europe voor een schrootverwerkend bedrijf, gelegen te 8400 Oostende, Marie Curielaan 12.

VERZOEK

Het verzoek heeft betrekking op terreinen gelegen te 8400 Oostende, Marie Curielaan 12, kadastraal gekend als Oostende, afdeling 12/Zandvoorde, sectie D, perceelnummers 612A en 612B:



Opmerking: de intekening op het Omgevingsloket onder situering is te ruim.

Het verzoek werd ingediend door de leidend ambtenaar van de afdeling milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning.

Het verzoek omvat het bijstellen van de bijzondere milieuvoorwaarden in het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen met kenmerk 35013/417/1/A/1 van 12 maart 2015 en de daaropvolgende vergunningen, door aanvulling met de volgende voorwaarden:

- 1) *"Het bedrijf meet de depositie van dioxines en PCB's in de nabije omgeving van het bedrijfsterrein. Het bedrijf stelt in overleg met de VMM hiervoor een meetstrategie op. Het*

bedrijf start vervolgens de metingen op 1 januari 2024 op. Volgende elementen moeten hierin opgenomen worden:

- a. Monsterneming en analyse gebeurt door een ISO 17025-geaccrediteerd labo. Specifieke accreditatie voor minstens één van de te meten dioxines of DL- PCB's voor de aangewende monsterneming en analysetechniek is vereist.
- b. Ten minste worden volgende stoffen geanalyseerd: de 17 PCDD/F congenen en 12 dl-PCB's volgens Van Den Berg, et al. (2006) (Toxicological Sciences, 93(2), 223–241). Voor de 17 dioxinecongeneren samen moet een detectielimiet van 4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) gehaald kunnen worden. Voor PCB126 is een detectielimiet van 0,4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) vereist.
- c. Voorwaarden voor de locatie van de meetplaatsen:
 - de stalen worden buiten het bedrijfsterrein genomen.
 - de meetplaats bevindt zich bij voorkeur ten noordoosten van de bedrijfsgrens, op maximum 300 m afstand.
 - als het logistiek niet mogelijk is om ten noordoosten een meetplaats te installeren, dan mag de meetplaats zich in een andere oriëntatie bevinden maar dan op maximum 100 m van de bedrijfsgrens.

Als er binnen een straal van 800 m (in noordoostelijke richting) of 500 m (in andere richtingen) een woon- of landbouwgebied ligt, dan gebeurt een toetsing aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied. Het bedrijf kan hierbij 2 opties kiezen:

- installatie van een extra meetplaats in dit woon- of landbouwgebied, op een locatie zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgrens. Deze meetwaarden worden getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied.
- geen installatie van een extra meetplaats in woon- of landbouwgebied, maar dan worden de meetwaarden van de eerste meetlocatie dichtbij de bedrijfsgrens (zie hierboven) wél getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied, dus ook als deze meetplaats in industriegebied ligt.

Als het bedrijf net naast een woon- of landbouwgebied ligt, dan is 1 meetplaats voldoende (op 100/300 m afhankelijk van de oriëntatie) én wordt er getoetst aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

- d. De meetfrequentie: iedere maand wordt een staal bemonsterd en tot een extract opgewerkt in het labo. Na 3 maanden gebeurt er een analyse op een gepoold staal van 3 extracten. Dit betekent per meetlocatie 4 analyses per kalenderjaar.
- e. De resultaten worden onmiddellijk na analyse gerapporteerd in Excel en Xmlbestand aan VMM (advisering_lucht@vmm.be en labo.antwerpen@vmm.be), het gemeentebestuur en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be

- 2) Indien er een overschrijding is van de jaargemiddelde drempelwaarden dient het bedrijf een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige lucht. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste bezorgd op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Dit onderzoek bevat minstens volgende elementen:

- a. Een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website:
<https://www.vmm.be/lucht/meer-polluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>
- b. Bespreking van de dioxine/PCB-emissies op het bedrijventerrein (geleid en diffuus)
- c. Een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden.

- d. *Evaluatie van de technieken ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport)*
- e. *Een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om dioxine- en PCB depositie terug te dringen.*

De resultaten van dit onderzoek worden samen met de weerhouden maatregelen bezorgd aan de VMM, de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, de stad Oostende en de afdeling Handhaving en de afdeling GOP van het departement Omgeving.

Indien er drie jaar op rij geen overschrijding is gemeten van de relevante drempelwaarden, kan het bedrijf terugvallen op een driejaarlijkse controlemeetcampagne gedurende drie maand met gepoolde maandelijkse stalen op één meetplaats, overeen gekomen met VMM.

Bij elke wijziging van de drempelwaarde moet de toetsing opnieuw uitgevoerd worden en moet de meetfrequentie hierop afgestemd worden. Dit is niet van toepassing als de meetwaarden van de voorbije jaren de nieuwe drempelwaarden niet overschrijden.”

OPENBAAR ONDERZOEK EERSTE AANLEG

Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 juni 2023 tot 28 juli 2023 in de stad Oostende. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

BESTREDEN BESLUIT

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft op 12 oktober 2023 het besluit O 2023/219 genomen, waarbij het verzoek tot bijstelling werd ingewilligd.

BEROEP

Het beroep is ingediend door de cv LDR Advocaten, Kasteellaan 141, 9000 Gent, namens de nv AIM Recycling Europe, Marie Curielaan 12, 8400 Oostende.

De beroepsindiener heeft de volgende beroepsargumenten:

- De bijzondere voorwaarden zijn onwettig omdat ze:
 - niet voldoende precies zijn;
 - niet in een redelijke verhouding tot de vergunde handelingen staan;
 - niet verwezenlijkt kunnen worden door de exploitant en bovendien praktisch onuitvoerbaar zijn;
 - niet voldoende geïndividualiseerd zijn en een verkapte sectorale voorwaarde vormen;
 - niet (afdoende) gemotiveerd zijn;
 - strijdig met het gelijkheidsbeginsel zijn.

REGELGEVEND KADER

Het beroep wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

(Omgevingsvergunningsdecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het bestreden besluit is bekendgemaakt op 18 oktober 2023 op het Omgevingsloket en door aanplakking vanaf 14 november 2023.

Het beroep is ontvangen op 16 november 2023 en ontvankelijk verklaard op 13 december 2023.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in laatste administratieve aanleg een beslissing te nemen over beroepen tegen beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg, volgens de gewone procedure.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

ADVIEZEN

Het advies van 19 januari 2024 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Oostende bevestigt het gunstige advies van 14 juli 2023, verleend in eerste aanleg.

Op 1 februari 2024 deelde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op het Omgevingsloket mee dat er geen advies zal worden verleend.

Op 2 februari 2024 deelde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op het Omgevingsloket mee dat er geen advies zal worden verleend.

Het advies van 7 februari 2024 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Water – Lucht (industrieel)) is gunstig.

Het advies van het Departement Zorg is stilzwijgend gunstig.

GOVC

De beroepsindiener (exploitant) werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 5 maart 2024 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:

- Afgezien van de slechte motivering van het verzoek in zeer algemene bewoordingen wil men vooral opmerken dat de voorwaarden zelf manifest onwettig zijn, zoals uitvoerig uiteengezet in beroepsschrift. De voorwaarden moeten immers aan bepaalde voorwaarden voldoen, ze moeten namelijk voldoende precies zijn, redelijk in verhouding staan tot de aanvraag, kunnen gerealiseerd worden door de exploitant en ook voldoende individueel zijn;
- Er is onduidelijkheid over wat begrepen moet worden onder de term bedrijfsterrein en bedrijventerrein. In het advies van VMM wordt die onduidelijkheid erkend en wordt aangegeven dat deze termen op dezelfde manier moeten geïnterpreteerd worden, maar zelfs dan is de onnauwkeurigheid niet opgelost. Het blijft onduidelijk of alleen pollutanten

veroorzaakt door de exploitatie dan wel ook die van nabijgelegen industrieën of van het verkeer moeten meegenomen worden in het onderzoek;

- De onduidelijke voorwaarden zorgen dat de handhaafbaarheid bemoeilijkt wordt;
- Het is ook niet duidelijk wat de meerwaarde is van deze verplichtingen op te leggen. Er wordt begrepen dat het de bedoeling is dat de exploitant de taak en kosten van de VMM overneemt, evenwel zonder over specifieke bevoegdheden te beschikken;
- Er wordt geen enkel bewijs voorgelegd dat de exploitatie de oorzaak zou zijn van verhoogde waarden;
- Er wordt ook geen rekening gehouden met alle reeds geleverde inspanningen en maatregelen, waaronder verneveling en stofbeheersplan, en met de resultaten van de emissiemetingen waaruit blijkt dat de emissies onder de norm blijven;
- Het is niet duidelijk wat dan de meerwaarde is van bijkomende immissiemetingen;
- Gelet op de ligging van exploitatie zijn de immissies zelfs niet toe te schrijven aan de exploitatie. Er wordt van de exploitant eigenlijk gevraagd rekening te houden met resultaten die afkomstig kunnen zijn van andere bedrijven. Dit is in strijd met het redelijkheidsbeginsel en ook met het principe dat de vervuiler betaalt;
- De voorwaarden zijn ook problematisch omdat ze niet door de exploitant kunnen verwezenlijkt worden. Men zal zich moeten begeven op openbaar domein of op terrein van derden, die veelal concurrenten zijn;
- Er werd tot op vandaag geen samenwerkingsovereenkomst getekend met de VMM;
- Het meest frappante is dat de voorwaarden eigenlijk een aanvulling zijn op de algemene en sectorale voorwaarden. Op vandaag is nergens aangetoond dat het nodig is om ze op te leggen. Er wordt ook helemaal geen rekening gehouden met de ligging van de inrichting, zo er is helemaal geen landbouwgebied in de nabijheid en zijn er momenteel geen drempelwaarden waaraan getoetst kan worden
- Het gaat om een verkapte sectorale voorwaarde, wat ook wordt toegegeven in de motivering en de adviezen. Een bijzonder milieuvoorwaarde dient niet voor dit doel;
- De motivering moet de voorwaarden verantwoorden in functie van de exploitatie. Dit is hier absoluut niet het geval, er wordt zelfs verwezen naar een ander bedrijf;
- Tot slot vormen de voorwaarden ook een schending van het gelijkheidsbeginsel, nu aan sommige exploitanten voorwaarden worden opgelegd.

Het advies van 5 maart 2024 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is voorwaardelijk gunstig.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	35013/417/1/A/1	12/03/2015	12/03/2035	vergunning verleend aan de bvba Waste Management voor de exploitatie van een schrootverwerkend bedrijf, met vergunning op proef voor 2 jaar voor de lozingsnormen
Deputatie	35013/417/2/M/1	03/09/2015	/	Melding overname door de nv AIM Recycling Europe

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	35013/417/2/A/1	20/10/2016	12/03/2035	het veranderen van een schrootverwerkend bedrijf
Deputatie	35013/417/2/A/2	22/03/2018	12/03/2035	definitieve vergunning voor de lozingsnormen
Deputatie	O 2021/1057 OMV_2021142 628	03/02/2022	12/03/2035	bijstellen van de milieuvoorwaarden naar aanleiding van de GPBV-evaluatie

BESCHRIJVING LOCATIE

De ingedeelde inrichting of activiteit is gelegen op het industrieterrein van Plassendale 1 aan het kanaal Oostende – Brugge.

PLANOLOGISCHE LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestplan 'Oostende - Middenkust', vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 januari 1977, gelegen in gebied voor milieubelastende industrieën en reservatiegebied (planoverdruk) en in zones voor aan te leggen waterwegen en bestaande afzonderlijke leidingen (planlijn).

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Oostende', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied en in regionaal bedrijventerrein en wordt doorkruist door een enkelvoudige leiding (planlijn).

VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing:

- 2.4.3.b)4°, die de hoofdactiviteit omvat.

De volgende BREF's zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF Waste Treatment (2018).

BEOORDELING

Inrichting

AIM Recycling Europe is vergund voor de opslag en mechanische behandeling van schroot met een opslagcapaciteit van 8.500 ton en een verwerkingscapaciteit van 500 ton/dag. Er is een shredderinstallatie aanwezig voor de verwerking van schroot en een shredderinstallatie voor de verdere verwerking van het bekomen non-ferromateriaal (koper, aluminium, gemengde kabels, ...).

Diffuse emissies ontstaan door op- en overslag van schroot, voormateriaal en vershredderd materiaal, door het shredderen zelf en door deflagraties ter hoogte van het shredderhuis. De emissies betreffen stof, zware metalen, dioxines en PCB's. Vooral PCB-emissies kunnen optreden doordat deze deeltjes vastkleven op de fijn stof partikels die bij de voormelde activiteiten ontstaan.

Verzoek

Het verzoek gaat over het opleggen van een meetverplichting voor de immissies van PCB's en dioxines in de omgeving van het bedrijfsterrein van de exploitatie. Indien bepaalde drempelwaarden worden overschreden, moet er ook een onderzoek worden uitgevoerd.

Het verzoek houdt in dat de huidige bijzondere milieuvorwaarden van het bedrijf worden aangevuld met de volgende voorwaarden:

- 1) *"Het bedrijf meet de depositie van dioxines en PCB's in de nabije omgeving van het bedrijfsterrein. Het bedrijf stelt in overleg met de VMM hiervoor een meetstrategie op. Het bedrijf start vervolgens de metingen op 1 januari 2024 op. Volgende elementen moeten hierin opgenomen worden:*

- d. Monsterneming en analyse gebeurt door een ISO 17025-geaccrediteerd labo. Specifieke accreditatie voor minstens één van de te meten dioxines of DL- PCB's voor de aangewende monsterneming en analysetechniek is vereist.*
- e. Ten minste worden volgende stoffen geanalyseerd: de 17 PCDD/F congenen en 12 dl-PCB's volgens Van Den Berg, et al. (2006) (Toxicological Sciences, 93(2), 223–241). Voor de 17 dioxinecongeneren samen moet een detectielimiet van 4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) gehaald kunnen worden. Voor PCB126 is een detectielimiet van 0,4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) vereist.*
- f. Voorwaarden voor de locatie van de meetplaatsen:*
 - de stalen worden buiten het bedrijfsterrein genomen.*
 - de meetplaats bevindt zich bij voorkeur ten noordoosten van de bedrijfsgrens, op maximum 300 m afstand.*
 - als het logistiek niet mogelijk is om ten noordoosten een meetplaats te installeren, dan mag de meetplaats zich in een andere oriëntatie bevinden maar dan op maximum 100 m van de bedrijfsgrens.*

Als er binnen een straal van 800 m (in noordoostelijke richting) of 500 m (in andere richtingen) een woon- of landbouwgebied ligt, dan gebeurt een toetsing aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied. Het bedrijf kan hierbij 2 opties kiezen:

- installatie van een extra meetplaats in dit woon- of landbouwgebied, op een locatie zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgrens. Deze meetwaarden worden getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied.*
- geen installatie van een extra meetplaats in woon- of landbouwgebied, maar dan worden de meetwaarden van de eerste meetlocatie dichtbij de bedrijfsgrens (zie hierboven) wél getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied, dus ook als deze meetplaats in industriegebied ligt.*

Als het bedrijf net naast een woon- of landbouwgebied ligt, dan is 1 meetplaats voldoende (op 100/300 m afhankelijk van de oriëntatie) én wordt er getoetst aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

- f. *De meetfrequentie: iedere maand wordt een staal bemonsterd en tot een extract opgewerkt in het labo. Na 3 maanden gebeurt er een analyse op een gepoold staal van 3 extracten. Dit betekent per meetlocatie 4 analyses per kalenderjaar.*
 - g. *De resultaten worden onmiddellijk na analyse gerapporteerd in Excel en Xmlbestand aan VMM (advisering_lucht@vmm.be en labo.antwerpen@vmm.be), het gemeentebestuur en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be*
- 2) *Indien er een overschrijding is van de jaargemiddelde drempelwaarden dient het bedrijf een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige lucht. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste bezorgd op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Dit onderzoek bevat minstens volgende elementen:*
- f. *Een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website:
<https://www.vmm.be/lucht/meer-polluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>*
 - g. *Bespreking van de dioxine/PCB-emissies op het bedrijventerrein (geleid en diffuus)*
 - h. *Een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden.*
 - i. *Evaluatie van de technieken ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport)*
 - j. *Een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om dioxine- en PCB depositie terug te dringen.*

De resultaten van dit onderzoek worden samen met de weerhouden maatregelen bezorgd aan de VMM, de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, de stad Oostende en de afdeling Handhaving en de afdeling GOP van het departement Omgeving.

Indien er drie jaar op rij geen overschrijding is gemeten van de relevante drempelwaarden, kan het bedrijf terugvallen op een driejaarlijkse controlemeetcampagne gedurende drie maand met gepoolde maandelijkse stalen op één meetplaats, overeen gekomen met VMM.

Bij elke wijziging van de drempelwaarde moet de toetsing opnieuw uitgevoerd worden en moet de meetfrequentie hierop afgestemd worden. Dit is niet van toepassing als de meetwaarden van de voorbije jaren de nieuwe drempelwaarden niet overschrijden.”

Beroep

Het beroep is ingediend door de exploitant en heeft betrekking op het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden in zijn vergunning.

Beoordeling

De exploitant stelt dat de bijzondere voorwaarden strijdig zijn met artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet omdat ze onvoldoende precies zouden zijn, niet in een redelijke verhouding tot de vergunde handelingen zouden staan en niet verwezenlijkt zouden kunnen worden door de exploitant. Volgens de exploitant zouden de voorwaarden bovendien niet voldoende

individueel en niet afdoende gemotiveerd zijn. Tot slot meent de exploitant ook dat de voorwaarden strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel.

De exploitant stelt dat het onduidelijk is wat moet begrepen worden onder “bedrijfsterrein” en “bedrijventerrein”. Zoals ook blijkt uit het advies van VMM wordt hiermee hetzelfde bedoeld. Het is uit de formulering van de rest van de voorwaarden en de motivering van het verzoek duidelijk dat met beide termen steeds het terrein van de inrichting wordt bedoeld. Dit kan beschouwd worden als een minder gelukkige woordkeuze in de tekst van de voorgestelde bijzondere voorwaarde en kan voor alle duidelijkheid aangepast worden naar “bedrijfsterrein”. Indien er een overschrijding van de jaargemiddelde drempelwaarde wordt vastgesteld, moet er een onderzoek uitgevoerd worden door een erkende MER-deskundige lucht, waarin de dioxine- en PCB-emissies op het bedrijfsterrein moeten worden onderzocht. Dit gaat dus over de eigen emissies van de inrichting.

Ook wat er moet worden besproken in het onderzoek van de MER-deskundige is voor de exploitant te vaag. Dit wordt echter voldoende gekaderd in het tweede deel van de bijzondere voorwaarden. Daarin wordt gesteld dat het onderzoek de volgende onderdelen moet bevatten:

- een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website: <https://www.vmm.be/lucht/meer-polluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>;
- bespreking van de dioxine/PCB-emissies op het bedrijfsterrein (geleid en diffuus);
- een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden;
- een evaluatie van de technieken die worden ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport);
- een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om de dioxine- en PCB-depositie terug te dringen.

De exploitant stelt dat de bijzondere voorwaarden niet in een redelijke verhouding staan tot de vergunde handelingen. Hierbij wordt aangehaald dat het geen meerwaarde heeft om dioxine- en PCB-deposities te meten terwijl VMM hier ook al meet. VMM stopt echter met de continue depositiemetingen nabij shredderbedrijven. Voor een continue opvolging van de situatie nabij het bedrijf is het dus nodig dat het bedrijf deze metingen zelf organiseert. Artikel 4.4.4.1, §3, 2°, van titel II van het VLAREM voorziet de mogelijkheid om metingen, uitgevoerd op kosten van de exploitant, van immissies van bepaalde stoffen in de omgeving van de inrichting op te leggen in de vergunningsvoorwaarden. Het is noodzakelijk dat de impact op de omgeving van dit bedrijf door middel van depositiemetingen wordt opgevolgd, aangezien de meetresultaten duidelijk verhoogde tonen waarden. Analyse van de depositiestalen voor 2021 en 2022 tonen ook dat het aandeel PCB's hoger is dan dioxines wat in lijn ligt met het emissieprofiel van schrootverwerkende bedrijven zoals AIM Recycling, zoals ook vermeld in het advies van de VMM van 8 augustus 2023, verleend in eerste aanleg.

De exploitant wijst ook op de diverse maatregelen die het bedrijf op vandaag reeds neemt om stof en emissies te voorkomen en op de emissiemetingen die worden uitgevoerd op de shredderinstallaties. Het is echter bijna onmogelijk om een betrouwbare inschatting te maken van de grootteorde van de diffuse emissies bij shredderbedrijven en in het verlengde daarvan van de mogelijke emissies van dioxines en PCB's. Aangezien de diffuse emissies moeilijk kunnen worden ingeschat, kan de impact op de omgeving alleen in kaart worden gebracht aan de hand van depositiemetingen en hebben deze wel degelijk een meerwaarde, in tegenstelling tot wat de beroepsindieners beweert.

De exploitant stelt dat de bijzondere milieuvoorwaarde waarin de meetlocatie wordt aangegeven, niet is toegespitst op de specifieke lokale situatie van beroepsindieners, dat het onmogelijk is om buiten het bedrijfsterrein een meetplaats in te richten en dat men hierbij afhankelijk zal zijn van de

medewerking van derden, zoals de havenautoriteiten, de beheerder van de wegen of de eigenaars/exploitanten van naburige havenbedrijven. Deze bewering wordt echter niet gestaafd met feitelijke informatie of pogingen die ondernomen worden om contact te nemen met eigenaars van nabijgelegen geschikte locaties. Ook de stelling in het beroepsschrift dat men indien op openbaar domein wordt gemeten extra dioxines gerelateerd aan verkeer zal meten, moet genuanceerd worden. Verkeersgerichte achtergrondstations van VMM tonen aan dat de bijdrage van verkeer in de dioxinedepositie beperkt is. VMM geeft in het advies van 7 februari 2024 ook aan dat het mogelijk is om via een eenvoudige communicatie de meetlocatie van VMM over te nemen of met VMM een samenwerkingscontract aan te gaan, waarbij VMM de exploitant ontzorgt in het vinden van een meetplaats en het organiseren van de metingen met een extern geaccrediteerd labo. Deze mogelijkheid tot samenwerking is ook gevalideerd in een convenant door de Vlaamse Regering en de sectorfederatie Denuo.

De exploitant stelt dat het bedrijf verantwoordelijk wordt gesteld voor vervuiling die misschien niet van de activiteit afkomstig is en wordt geconfronteerd met kosten en een zware bewijslast om aan te tonen dat vervuiling niet van de inrichting komt. Jarenlange monitoring in de omgeving van het bedrijf en de sectorale problematiek maken echter duidelijk dat het bedrijf een belangrijke bron is van depositie van dioxines en PCB's. In tegenstelling tot wat de exploitant aanvoert, zijn de voorgestelde voorwaarden bijgevolg wel degelijk in verhouding tot de vergunde activiteiten.

De beroepsindiener stelt dat de bijzondere milieuvoorwaarden niet individueel zijn en louter gemotiveerd worden door algemene motieven en een standaardmotivering. Er wordt verwezen naar het feit dat dezelfde voorwaarden ook aan andere bedrijven worden opgelegd en naar de intentie om een dergelijke verplichting op te nemen in de sectorale voorwaarden. Het is echter niet omdat gelijkaardige bedrijven dezelfde voorwaarden opgelegd krijgen, dat deze voorwaarden niet specifiek afgestemd zouden zijn op de betreffende inrichtingen. De voorwaarden zijn opgesteld om het hoofd te bieden aan een problematiek die verbonden is aan welbepaalde activiteiten. Deze voorwaarden zijn zeer relevant voor de betreffende inrichting. In het verzoek wordt verwezen naar de resultaten van de depositiemetingen door VMM, waaruit kan besloten worden dat er teneinde de risico's en hinder voor mens en milieu tot een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken wel degelijk nood is aan metingen van de deposities en het hieraan gekoppelde onderzoek wanneer de drempelwaarden overschreden worden.

De exploitant stelt dat ook uit de verwijzing naar de nabijheid van een woon- of landbouwgebied in de voorgestelde bijzondere milieuvoorwaarden blijkt dat de vooropgestelde mogelijke meetlocaties op geen enkele wijze zijn aangepast aan de planologische ligging van de exploitatie, die gelegen is in een zone met als bestemming regionaal bedrijventerrein in het zeehavengebied, en wijst erop dat voor een dergelijke zone (overeenkomend met de categorie industriegebied) er momenteel niet eens drempelwaarden bestaan waaraan de meetresultaten getoetst moeten worden. De uitstoot van persistente milieugevaarlijke stoffen zoals dioxines en PCB's moet zoveel mogelijk beperkt worden. Niet alleen in woon- en agrarisch gebied maar ook in industriegebied is het belangrijk dat de uitstoot van deze stoffen geminimaliseerd wordt. De huidige drempelwaarden zijn inderdaad van toepassing op woon- en agrarisch gebied. Deze drempelwaarden worden momenteel herzien door het VITO en uitgebreid met een drempelwaarde voor industriegebieden. In de voorgestelde voorwaarde wordt hiermee rekening gehouden: *“Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.”*

De exploitant stelt dat er oneerlijke concurrentie kan optreden door gelijkaardige bedrijven waaraan geen meet- en opvolgingsverplichting wordt opgelegd. Deze bijzondere voorwaarden zijn nochtans opgelegd aan alle Vlaamse GPBV-shredderbedrijven met een geldige vergunning. Bijgevolg is er wel degelijk sprake van een gelijke behandeling.

De motivering van het verzoek tot bijstelling kan worden bijgetreden.

Actualisatie van de milieuvoorwaarden

Conform artikel 106 van het Omgevingsvergunningsbesluit moet de beslissing over het verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden geactualiseerd:

- *"De start van de exploitatie wordt binnen de 2 weken meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid, VMM, stad Oostende en afdelingen AMI en AMV West-Vlaanderen".*
Deze voorwaarde uit het besluit van 12 maart 2015 (basisvergunning) kan geschrapt worden.
- *"Conform art. 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mag het bedrijf volcontinu afvalstoffen aan- en afvoeren. Daarnaast mag het bedrijf conform art. 5.2.1.6.§4 van Vlarem I ook volcontinu exploiteren op de site."*
In deze voorwaarde uit het besluit van 12 maart 2015 (basisvergunning) wordt "Vlarem I" gecorrigeerd: het betreft immers artikel 5.2.1.6, §4, van titel II van het VLAREM.
- *"Voor de geleide stofemissies afkomstig van de shredderinstallatie en de loods geldt de emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ voor fijn stof."* [uit besluit 12 maart 2015]
- *"Voor de geleide stofemissies afkomstig van de shredderinstallatie geldt de emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ voor fijn stof."* [uit besluit 20 oktober 2016]
Voor de emissiegrenswaarde voor de geleide emissies kunnen de gelijkaardige voorwaarden (voor twee verschillende shredders) uit de besluiten van 12 maart 2015 en 20 oktober 2016 worden geïntegreerd in één voorwaarde.
- *"In het eerste jaar van werking van de shredderinstallatie dient er minstens een dioxine en PCB's emissiemeting ter hoogte van de luchtzuivering van het shredderhuis uitgevoerd te worden. Afhankelijk van de meetresultaten – voorstel emissiegrenswaarde dioxines en PCB's: 0,1 ng/Nm³- dient het al dan niet installeren van een dioxine- en PCB's-Emissiebeperkende maatregel in overweging worden genomen. Ook ter hoogte van de windzifter/scheidingsinstallatie van de shredder dient een stof-emissiemeting te gebeuren teneinde de noodzaak van een luchtzuivering te onderzoeken. Een verslag van de emissiemetingen (shredderhuis, windzifter/scheidingsinstallatie) inclusief een eventueel voorstel van aanvullende emissiebeperkende maatregelen (+timing voor ingebruikneming) dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende en adviserende overheid."* [uit besluit 12 maart 2015]
- *"In het eerste jaar van werking van de shredderinstallatie dient er minstens een dioxine en PCB's emissiemeting ter hoogte van de luchtzuivering van de shredder voor non ferro. Afhankelijk van de meetresultaten – voorstel emissiegrenswaarde dioxines en PCB's: 0,1 ng TEQ/Nm³- dient het al dan niet installeren van een dioxine- en PCB's-emissiebeperkende maatregel in overweging worden genomen. Een verslag van de emissiemetingen inclusief een eventueel voorstel van aanvullende emissiebeperkende maatregelen (+timing voor ingebruikneming) dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende en adviserende overheid."* [uit besluit 20 oktober 2016]
Voor deze voorwaarden betreffende dioxine- en pcb-metingen worden de aparte voorwaarden wel behouden aangezien deze van toepassing zijn op verschillende shredderinstallaties, die niet op hetzelfde moment in gebruik werden genomen. Hierbij is

het aangewezen ter verduidelijking een verwijzing naar de betreffende vergunning toe te voegen in de voorwaarden.

De geldende lozingsnormen zijn die van het besluit van 22 maart 2018, dus alle bestaande voorwaarden met betrekking tot lozing uit voorgaande besluiten zijn niet meer relevant en werden geschrapt.

De overige opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

ALGEMENE CONCLUSIE: gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het gevraagde verzoek, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd voor de duur van de lopende basisvergunning.

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep wordt ongegrond verklaard.

Art. 2. Het door de leidend ambtenaar van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu) van het Departement Omgeving ingediende verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20210907-0051, vergund op naam van de nv AIM Recycling Europe, Marie Curielaan 12, 8400 Oostende, gelegen te 8400 Oostende, Marie Curielaan 4 – 10 – 12, omvattende:

- de bijstelling door aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in het besluit 35013/417/1/A/1 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 12 maart 2015 en de daaropvolgende vergunningen;

wordt ingewilligd.

Art. 3. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgenomen:

- 1) *"Het bedrijf meet de depositie van dioxines en PCB's in de nabije omgeving van het bedrijfsterrein. Het bedrijf stelt in overleg met de VMM hiervoor een meetstrategie op. Het bedrijf start vervolgens de metingen op 1 januari 2024 op. Volgende elementen moeten hierin opgenomen worden:*

- a. *Monsterneming en analyse gebeurt door een ISO 17025-geaccrediteerd labo. Specifieke accreditatie voor minstens één van de te meten dioxines of DL- PCB's voor de aangewende monsterneming en analysetechniek is vereist.*
- b. *Ten minste worden volgende stoffen geanalyseerd: de 17 PCDD/F congenen en 12 dl-PCB's volgens Van Den Berg, et al. (2006) (Toxicological Sciences, 93(2), 223–241). Voor de 17 dioxinecongenen samen moet een detectielimiet van 4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) gehaald kunnen worden. Voor PCB126 is een detectielimiet van 0,4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) vereist.*
- c. *Voorwaarden voor de locatie van de meetplaatsen:*

- *de stalen worden buiten het bedrijfsterrein genomen.*
- *de meetplaats bevindt zich bij voorkeur ten noordoosten van de bedrijfsgrens, op maximum 300 m afstand.*
- *als het logistiek niet mogelijk is om ten noordoosten een meetplaats te installeren, dan mag de meetplaats zich in een andere oriëntatie bevinden maar dan op maximum 100 m van de bedrijfsgrens.*

Als er binnen een straal van 800 m (in noordoostelijke richting) of 500 m (in andere richtingen) een woon- of landbouwgebied ligt, dan gebeurt een toetsing aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied. Het bedrijf kan hierbij 2 opties kiezen:

- *installatie van een extra meetplaats in dit woon- of landbouwgebied, op een locatie zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgrens. Deze meetwaarden worden getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied.*
- *geen installatie van een extra meetplaats in woon- of landbouwgebied, maar dan worden de meetwaarden van de eerste meetlocatie dichtbij de bedrijfsgrens (zie hierboven) wél getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied, dus ook als deze meetplaats in industriegebied ligt.*

Als het bedrijf net naast een woon- of landbouwgebied ligt, dan is 1 meetplaats voldoende (op 100/300 m afhankelijk van de oriëntatie) én wordt er getoetst aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

- d. *De meetfrequentie: iedere maand wordt een staal bemonsterd en tot een extract opgewerkt in het labo. Na 3 maanden gebeurt er een analyse op een gepoold staal van 3 extracten. Dit betekent per meetlocatie 4 analyses per kalenderjaar.*
- e. *De resultaten worden onmiddellijk na analyse gerapporteerd in Excel en Xmlbestand aan VMM (advisering_lucht@vmm.be en labo.antwerpen@vmm.be), de stad Oostende en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be*

- 2) *Indien er een overschrijding is van de jaargemiddelde drempelwaarden dient het bedrijf een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige lucht. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste bezorgd op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Dit onderzoek bevat minstens volgende elementen:*

- a. *Een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website:
<https://www.vmm.be/lucht/meer-polluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>*
- b. *Bespreking van de dioxine/PCB-emissies op het bedrijfsterrein (geleid en diffuus)*
- c. *Een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden.*
- d. *Evaluatie van de technieken ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport)*

- e. *Een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om dioxine- en PCB depositie terug te dringen.*

De resultaten van dit onderzoek worden samen met de weerhouden maatregelen bezorgd aan de VMM, de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, de stad Oostende en de afdeling Handhaving en de afdeling GOP van het Departement Omgeving.

Indien er drie jaar op rij geen overschrijding is gemeten van de relevante drempelwaarden, kan het bedrijf terugvallen op een driejaarlijkse controlemeetcampagne gedurende drie maand met gepoolde maandelijkse stalen op één meetplaats, overeen gekomen met VMM.

Bij elke wijziging van de drempelwaarde moet de toetsing opnieuw uitgevoerd worden en moet de meetfrequentie hierop afgestemd worden. Dit is niet van toepassing als de meetwaarden van de voorbije jaren de nieuwe drempelwaarden niet overschrijden.”

Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden

1. Voor de geleide stofemissies afkomstig van de shredderinstallaties geldt de emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ voor fijn stof. Voor de geleide emissies afkomstig van de loods geldt voor fijn stof een emissiegrenswaarde van 5 mg/N m³.
2. In het eerste jaar van werking van de shredderinstallatie vergund bij besluit van de deputatie van 12 maart 2015 dient er minstens een dioxine en PCB's emissiemeting ter hoogte van de luchtzuivering van het shredderhuis uitgevoerd te worden. Afhankelijk van de meetresultaten – voorstel emissiegrenswaarde dioxines en PCB's: 0,1 ng/Nm³ - dient het al dan niet installeren van een dioxine- en PCB's-emissiebeperkende maatregel in overweging worden genomen. Ook ter hoogte van de windzifter/scheidingsinstallatie van de shredder dient een stof-emissiemeting te gebeuren teneinde de noodzaak van een luchtzuivering te onderzoeken. Een verslag van de emissiemetingen (shredderhuis, windzifter/scheidingsinstallatie) inclusief een eventueel voorstel van aanvullende emissiebeperkende maatregelen (+timing voor ingebruikneming) dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende en adviserende overheid.
3. Het explosieveiligheidsdocument (conform Codex) en een zoneringsverslag en –plan (conform AREI) is beschikbaar.
4. Conform artikel 5.2.1.2, §3, van titel II van het VLAREM mag het bedrijf volcontinu afvalstoffen aan- en afvoeren. Daarnaast mag het bedrijf conform artikel 5.2.1.6, §4, van titel II van het VLAREM ook volcontinu exploiteren op de site.
5. Conform artikel 5.2.1.5, §2, van titel II van het VLAREM dient er geen omheining te worden geplaatst aan de waterzijde.
6. Conform artikel 5.2.1.5, §5, van titel II van het VLAREM dient er geen groenscherm van 5 m breedte te worden geplaatst rondom het bedrijfsterrein.
7. Conform artikel 5.2.2.7.2, §3, van titel II van het VLAREM mag het schroot ter hoogte van de sleuven opgeslagen worden tot een opslaghoogte van maximaal 7 m.
8. Conform artikel 5.2.2.7.2, §3, van titel II van het VLAREM mag het schroot ter hoogte van de kade opgeslagen worden tot een opslaghoogte van maximaal 15 m. Niettemin dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om te verhinderen dat er schroot kan terecht komen in het kanaal.
9. In het eerste jaar van werking van de shredderinstallatie vergund bij besluit van de deputatie van 20 oktober 2016 dient er minstens een dioxine en PCB's emissiemeting ter hoogte van de luchtzuivering van de shredder voor non ferro uitgevoerd te worden. Afhankelijk van de meetresultaten – voorstel emissiegrenswaarde dioxines en PCB's: 0,1 ng TEQ/Nm³- dient het al dan niet installeren van een dioxine- en PCB's-emissiebeperkende maatregel in overweging worden genomen.

Een verslag van de emissiemetingen inclusief een eventueel voorstel van aanvullende emissiebeperkende maatregelen (+timing voor ingebruikneming) dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende en adviserende overheid.

10. Bij de opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen (andere dan schroot) dienen de nodige maatregelen te worden genomen bij de op- en overslag van stuifgevoelige afvalstoffen. De opslag dient te gebeuren tussen keermuren waarbij de opslaghoogte wordt beperkt tot de hoogte van de keermuren of een evenwaardige maatregel.
11. Bij de opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen (andere dan schroot) ter hoogte van de kade dient de hoogte te worden beperkt tot een opslaghoogte van maximaal 15 m. Niettemin dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om te verhinderen dat er afvalstoffen kunnen terecht komen in het kanaal.
12. Volgende lozingsnormen gelden:

Parameter	Norm (mg/l)
CZV	125
Barium	0,175
Kobalt	0,0042
Vanadium	0,0075

13. De exploitant voert analyses uit op het bedrijfsafvalwater voor volgende parameters: pH, CZV, BZV, AOX, detergenten, Arseen, Cadmium, Koper Lood, Zink, Barium, Kobalt, PCB, PAK en Vanadium. Deze analyses worden volgens een controlemeetprogramma uitgevoerd conform artikel 3 van bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM. De basisfrequentie is hierbij 4x/jaar. De resultaten van de analyses en ook de debietsmetingen worden één maal per jaar en ten laatste op 30 januari van het erop volgende jaar bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling GOP (Milieu) van het Departement Omgeving en de entiteit van de VMM bevoegd voor advisering afvalwater.
14. Er dient een actief (pre)acceptatiebeleid gevoerd te worden, dat ervoor zorgt dat er geen PCB-houdende afvalstoffen worden verwerkt in de shredder.
15. Het bedrijf meet de depositie van dioxines en PCB's in de nabije omgeving van het bedrijfsterrein. Het bedrijf stelt in overleg met de VMM hiervoor een meetstrategie op. Het bedrijf start vervolgens de metingen op 1 januari 2024 op. Volgende elementen moeten hierin opgenomen worden:

- d. Monsterneming en analyse gebeurt door een ISO 17025-geaccrediteerd labo. Specifieke accreditatie voor minstens één van de te meten dioxines of DL-PCB's voor de aangewende monsterneming en analysetechniek is vereist.
- e. Ten minste worden volgende stoffen geanalyseerd: de 17 PCDD/F congenen en 12 dl-PCB's volgens Van Den Berg, et al. (2006) (Toxicological Sciences, 93(2), 223–241). Voor de 17 dioxinecongeneren samen moet een detectielimiet van 4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) gehaald kunnen worden. Voor PCB126 is een detectielimiet van 0,4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) vereist.
- f. Voorwaarden voor de locatie van de meetplaatsen:
 - de stalen worden buiten het bedrijfsterrein genomen.
 - de meetplaats bevindt zich bij voorkeur ten noordoosten van de bedrijfsgrens, op maximum 300 m afstand.
 - als het logistiek niet mogelijk is om ten noordoosten een meetplaats te installeren, dan mag de meetplaats zich in een andere oriëntatie bevinden maar dan op maximum 100 m van de bedrijfsgrens.

Als er binnen een straal van 800 m (in noordoostelijke richting) of 500 m (in andere richtingen) een woon- of landbouwgebied ligt, dan gebeurt een toetsing aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied. Het bedrijf kan hierbij 2 opties kiezen:

- installatie van een extra meetplaats in dit woon- of landbouwgebied, op een locatie zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgrens. Deze meetwaarden worden getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied.

- geen installatie van een extra meetplaats in woon- of landbouwgebied, maar dan worden de meetwaarden van de eerste meetlocatie dichtbij de bedrijfsgrens (zie hierboven) wél getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied, dus ook als deze meetplaats in industriegebied ligt.

Als het bedrijf net naast een woon- of landbouwgebied ligt, dan is 1 meetplaats voldoende (op 100/300 m afhankelijk van de oriëntatie) én wordt er getoetst aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

- f. De meetfrequentie: iedere maand wordt een staal bemonsterd en tot een extract opgewerkt in het labo. Na 3 maanden gebeurt er een analyse op een gepoold staal van 3 extracten. Dit betekent per meetlocatie 4 analyses per kalenderjaar.
 - g. De resultaten worden onmiddellijk na analyse gerapporteerd in Excel en Xmlbestand aan VMM (advisering_lucht@vmm.be en labo.antwerpen@vmm.be), de stad Oostende en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be
16. Indien er een overschrijding is van de jaargemiddelde drempelwaarden dient het bedrijf een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige lucht. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste bezorgd op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Dit onderzoek bevat minstens volgende elementen:
- f. Een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website:
<https://www.vmm.be/lucht/meer-polluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>
 - g. Bespreking van de dioxine/PCB-emissies op het bedrijfsterrein (geleid en diffuus)
 - h. Een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden.
 - i. Evaluatie van de technieken ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport)
 - j. Een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om dioxine- en PCB depositie terug te dringen.

De resultaten van dit onderzoek worden samen met de weerhouden maatregelen bezorgd aan de VMM, de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, de stad Oostende en de afdeling Handhaving en de afdeling GOP van het Departement Omgeving.

Indien er drie jaar op rij geen overschrijding is gemeten van de relevante drempelwaarden, kan het bedrijf terugvallen op een driejaarlijkse controlemeetcampagne gedurende drie maand met gepoolde maandelijkse stalen op één meetplaats, overeen gekomen met VMM.

Bij elke wijziging van de drempelwaarde moet de toetsing opnieuw uitgevoerd worden en moet de meetfrequentie hierop afgestemd worden. Dit is niet van toepassing als de meetwaarden van de voorbije jaren de nieuwe drempelwaarden niet overschrijden.

Brussel, 11 april 2024

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme



Zuhra DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:

1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges
<https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges>
2. hetzij per aangetekende brief gericht aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscollèges
Koning Albert II-laan 15 bus 130
1210 Brussel
3. hetzij door neerlegging ter griffie op het hierboven vermelde adres.
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Toren Noord (2de verdieping)
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

Als u voor een analoge indiening kiest (2. en 3.) moet:

- het verzoekschrift in vijfvoud worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie);
- gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift, een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij worden gestuurd (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Het verzoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:

- de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
- de naam en het adres van de verweerder;
- het voorwerp van het beroep of bezwaar;
- een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
- een omschrijving van het belang van de verzoeker
- een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet u het bewijs bezorgen dat een overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het rolrecht.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>).