

MLVER-2012-0062/DRDJ

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL MET BETREKKING TOT EEN BEDRIJF VOOR HET VERVAARDIGEN VAN KUNSTSTOFFEN IN PRIMAIRE VORMEN (PRODUCTIE VAN POLYETHYLEEN), GELEGEN TE 2450 MEERHOUT, BIEZENHOED 2.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 3 mei 2012 door bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical, gevestigd Polderdijkweg 3 Haven 447 te 2030 Antwerpen, met betrekking tot een bedrijf voor het vervaardigen van kunststoffen in primaire vormen (productie van polyethyleen) gelegen te 2450 Meerhout, Biezenhoed 2, tot het bekomen van een aktename inzake de verandering op het kadastrale perceel 2-D-728m, door:

- . vermindering met 50 kVA door vervanging van een transformator van 3.950 kVA door een nieuwe transformator van 3.900 kVA tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 300.340 kVA (12.2.2);
- . vermindering met 13.000 VAh door vervanging van 4 accumulatorgroepen door 2 nieuwe accumulatorgroepen tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 194.000 VAh (12.3.1);
- . vermindering met 13 kW door vervanging van 4 laders door 3 nieuwe laders tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW (12.3.2);
- . uitbreiding met 399 kW door vervanging van een aantal toestellen tot een totaal van 108 toestellen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.403 kW (16.3.1.2);
- . vermindering met 600 kW door vervanging van 2 vaste koelmachines door 2 nieuwe koelmachines tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 44.000 kW (16.3.2.3.a);
- . uitbreiding met 1 bijkomende rack (flessenbatterij) stikstof van 1.350 liter tot een totaal van 15.350 liter (16.7.3);
- . vermindering met de opslag van 176.000 liter LPG (uitdienstname tank) tot een totaal opgeslagen volume in vaste gasreservoirs van 173.000 liter propyleen, 9.800 liter propaan en 34.600 liter stikstof (16.8.3);
- . vermindering met de opslag van 176.000 liter (88.155kg) buteen en wijziging van de gevaarlijke stoffen classificatie van de 32.000 kg opgeslagen initiators, zodat er een totale opslag van gevaarlijke stoffen van 1.024.168 kg in opslag en 400.600 kg anders dan in opslag is (17.2.2);

- . uitbreiding met de opslag van 5.400 kg in vaten en cubitainers tot een totale opslag van 172.946 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3);
- . uitbreiding met de opslag van 4.800 liter hexaan (24 vaten) tot een totale opslag van 20.300 liter zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (17.3.4.2.b.1);
- . uitbreiding met de opslag van 10.000 liter diesel in mobiele containers tot een totale opslag van 12.000 liter (17.3.6.1.b);
- . uitbreiding met de opslag van 3.300 kg hexaan (24 vaten) tot een totaal van 108.854 kg milieugevaarlijke stoffen (17.3.8.3);
- . vermindering met 21 kW door de vervanging en bijplaatsing van enkele motoren tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 14.264 kW (23.1.1.c);
- . uitbreiding met 118 kW door de vervanging van enkele motoren tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 10.698 kW (23.2.3.a);
- . vermindering met 7 kW door een aantal wijzigingen van de werktuigmachines tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 173 kW (29.5.2.1.a);
- . vermindering met 2 kW door vervanging van een dieselmotor en een bijkomende stroomgenerator en toepassing van de 50% regel tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 223 kW (31.1.1.a);
- . uitbreiding met 126 kW door vervanging en uitbreiding met een aantal toestellen en mededeling van CO₂-monitoringplan 2012 (43.4);

Vlaremrubricering: 12.2.2 - 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 16.7.3 - 16.8.3 - 17.2.2 - 17.3.3.3 - 17.3.4.2.a.2 - 17.3.6.1.b - 17.3.8.3 - 23.1.1.c - 23.2.3.a - 29.5.2.1.a - 31.1.1.a - 43.4;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- besluit met kenmerk MLAV1/05-288 d.d. 17 november 2005 houdende vergunning tot het verder exploiteren na wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van polyethyleen voor een termijn verstrijkend op 17 november 2025;
- besluit nr. MLWV/07-19 d.d. 12 juli 2007 van de deputatie houdende het ambtshalve wijzigen van de 2de bijzondere voorwaarde opgelegd bij besluit MLAV1/05-288 d.d. 17 november 2005;
- besluit nr. MLWV/09-08 d.d. 4 juni 2009 van de deputatie houdende inwilliging van de vraag tot wijzigingen van de sectorale voorwaarden;
- besluit met kenmerk MLAV1/09-10 d.d. 4 juni 2009 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van polyethyleen voor een termijn verstrijkend op 17 november 2025;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 3 mei 2012; op het feit dat op datum van 14 mei 2012 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 juni 2012 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/12/8346); op volgende elementen uit dit advies:

1. Op de inrichting Meerhout Polymers Plant worden verschillende types lagedensiteit polyethyleen geproduceerd die o.a. gebruikt worden voor de fabricage van folies en verpakkingsmaterialen. De huidige productiecapaciteit bedraagt 575.000 ton per jaar.
2. Er wordt een melding kleine verandering gedaan voor een aantal activiteiten.
3. Er wordt een vermindering met 50 kVA gemeld door een vervanging van een transformator van 3.950 kVA door een nieuwe transformator van 3.900 kVA tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 300.340 kVA.
De nieuwe transformator betreft een oliegevulde transformator en wordt in een Vlaremm-conforme inkuiping geplaatst. Er wordt geen extra hinder verwacht.
In totaal zullen er 35 transformatoren van resp. 2x 65.000 kVA, 2x 20.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 5x 10.000 kVA, 2x 6.250 kVA, 2x 3.900 kVA, 1x 3.000 kVA, 1x 2.500 kVA, 6x 1.440 kVA, 11x 1.150 kVA en 1x 1.250 kVA aanwezig zijn op de inrichting.

4. Er wordt een vermindering met 13.000 VAh gemeld door vervanging van 4 accumulatorgroepen door 2 nieuwe vergunningsplichtige accumulatorgroepen tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 194.000 VAh. Er wordt tevens 1 niet vergunningsplichtige (< 10.000 VAh) geplaatst. De accumulatorgroepen van 4 noodvoedingssystemen waren einde levensduur en worden vervangen door 3 nieuwe. Daar momenteel de vermogens van de te voeden toestellen in geval van nood een stuk lager zijn dan bij de opstart van de fabriek kunnen kleinere noodvoedingssystemen worden geplaatst. De nieuwe accumulatoren zijn van het onderhoudsvrije, vaste type en niet meer vloeistofgevuld. Er wordt bijgevolg geen extra hinder verwacht.
5. Er wordt een vermindering met 13 kW door vervanging van 4 batterijladers door 3 nieuwe laders tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW. De nieuwe laders zijn moderne toestellen met een kleiner vermogen. Er wordt geen extra hinder verwacht.
6. Er wordt een uitbreiding met 399 kW gemeld door vervanging van een aantal koelgroepen, compressoren en luchtgroepen tot een totaal van 108 toestellen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.403 kW.
Het betreft een aantal wijzigingen door vervanging van toestellen bij einde levensduur, bijkomende toestellen omwille van comfort of koeltechnische redenen, afbraak van toestellen wegens niet langer nodig en correcties in het geïnstalleerd vermogen. In totaal resulteert dit tot 9 bijkomende toestellen.
De nieuwe en vervangen toestellen kunnen opgedeeld worden in 20 kleine en 7 grote toestellen. Er wordt geen extra geluidshinder verwacht. De nieuwe koelgroepen zullen moderne toestellen zijn met ozonvriendelijke koelgassen en conform VlareM. De nieuwe, vaste luchtcompressor is energiezuinig en geluidsarm. De installaties die gehuurd worden zullen energiezuinig en geluidsarm zijn en voldoen aan VlareM II.
De uitbreiding is niet meer dan 50% en heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg.
7. Er wordt een vermindering met 600 kW gemeld door de uitdienstname van 2 vaste koelmachines van elk 600 kW en deze te vervangen door 2 tijdelijke koelmachines van samen 600 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 44.000 kW. De oude machines zijn reeds freon- en olievrij gemaakt en worden nu volledig geconserveerd (conform VlareM II, artikel 4.1.6.3) en vormen dus niet langer een milieurisico. Ze worden echter niet afgebroken omdat er nog geen langetermijnbeslissing is of de installaties dienen behouden of niet. De nieuwe machine zal energiezuinig en geluidsarm zijn en voldoen aan VlareM II.
Er wordt geen bijkomende hinder verwacht.
8. Er wordt een uitbreiding met 1 bijkomende rack (flessenbatterij) stikstof van 1.350 liter gemeld tot een totaal van 15.350 liter. Dit bijkomend rack is een aangeschakeld rack ter hoogte van Initiator Mix Building dat reeds sedert de opstart van de fabriek in 1979 aanwezig is.
De uitbreiding is niet meer dan 50% en heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg.
9. Er wordt een vermindering met de opslag van 176.000 liter buteen (uitdienstname tank) gemeld tot een totaal opgeslagen volume in vaste gasreservoirs van 173.000 liter propyleen, 9.800 liter propaan en 34.600 liter stikstof.
Buteen wordt sedert enige tijd niet meer gebruikt in het productieproces. De veiligheidsrapportage van de fabriek worden momenteel herzien (vijfjaarlijkse herziening in kader van Seveso-wetgeving) en de uitdienstname maakt deel uit van de herziening. Het ontwerp-OVR is reeds overgemaakt aan LNE dienst Veiligheidsrapportering voor advies. Het betreft een vermindering van de opslag. Er wordt geen extra hinder of risico naar de omgeving verwacht.
10. Er wordt een vermindering met de opslag van 176.000 liter (88.155kg) buteen en wijziging van de gevaarlijke stoffen classificatie van de 32.000 kg opgeslagen initiators. Er is een totale opslag van gevaarlijke stoffen van 1.024.168 kg in opslag en 400.600 kg anders dan in opslag. De wijziging van de gevaarlijke stoffen classificatie betreft 8.960 kg oxiderende stoffen en 23.040 kg explosieve stoffen naar 17.600 kg oxiderende stoffen en 14.400 kg explosieve stoffen. De gevaarlijke stoffen classificaties werden herzien door de fabrikanten naar aanleiding van de EG Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van

stoffen en mengsels.

De veiligheidsrapporten van de fabriek worden momenteel herzien en de uitdienstname en de herclassificatie maken deel uit van de herziening. De deskundige bevestigde reeds dat het omgevingsrisico hierdoor daalt.

Het betreft een vermindering en een herclassificatie. Voor de herclassificatie blijven de intrinsieke risico's van de stoffen dezelfde. De signalisatie en documentatie wordt overeenkomstig de wijziging aangepast.

Er wordt geen extra hinder of risico naar de omgeving verwacht.

11. Er wordt een uitbreiding met de opslag van 5.400 kg in vaten en cubitainers tot een totale opslag van 172.946 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen gemeld. Het betreft een bijkomende opslag van 12 vaten blusschuim op lekbakken (in brandweergarage) (schadelijk, 3.000 kg) en bijkomende opslag van 2 cubitainers waterbehandelingsproduct (corrosief 2.400 kg).
De uitbreiding is niet meer dan 50% en heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg.
12. Er wordt een uitbreiding met de opslag van 4.800 liter (3.300 kg) hexaan (24 vaten, licht ontvlambaar) tot een totale opslag van 20.300 liter zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen en een totale opslag van 108.854 kg milieugevaarlijke stoffen gemeld. De bijkomende opslag gebeurt in een Vlare-conforme vatenopslagplaats. Hier is nog voldoende vrije capaciteit voor 24 extra vaten.
De uitbreiding is niet meer dan 50% en heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg.
13. Er wordt een uitbreiding met de opslag van 10.000 liter diesel in mobiele containers tot een totale opslag van 12.000 liter. Er wordt telkens voor gezorgd dat de mobiele containers conform Vlare zijn. Het betreft een klasse 3-activiteit.
14. Er wordt een vermindering met 21 kW gemeld door de vervanging en bijplaatsing van enkele motoren tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 14.264 kW voor het vervaardigen van kunststoffen. De nieuwe motoren verbruiken samen minder elektriciteit. Het betreft een vermindering. Er wordt geen extra hinder verwacht.
15. Er wordt een uitbreiding met 118 kW gemeld door de vervanging van enkele motoren tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 10.698 kW voor het behandelen van kunststoffen. De motoren van enkele luchtblowers zijn door de zware belasting ervan defect gegaan en dienden vervangen te worden. Twee motoren van 184 kW werden vervangen door motoren van 200 kW en 2 motoren van 257 kW werden vervangen door motoren van 300 kW. De nieuwe motoren maken iets meer lawaai en verbruiken samen iets meer elektriciteit. De geluidshinder blijft beperkt tot de directe omgeving gezien alle betreffende machines opgesteld staan in akoestisch geïsoleerde blowerhuizen. Het meerverbruik wordt gecompenseerd door het efficiënter beheer van het gamma motoren en de verwachte langere levensduur van de motoren.
Er wordt geen extra hinder verwacht. De uitbreiding is niet meer dan 50% en heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg.
16. Er is een vermindering met 7 kW door een aantal wijzigingen van de werktuigmachines tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 173 kW voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal. Alle machines staan opgesteld in werkplaatsen. Eventuele geluidshinder blijft beperkt tot de directe omgeving. Het betreft een klasse 3-activiteit.
17. Er is een vermindering met 2 kW door vervanging van een dieselmotor van de bluswaterpomp (-101 kW) en een bijkomende stroomgenerator (+99 kW) en toepassing van de 50% regel tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 223 kW. De nieuwe dieselmotor zal, mede door de omkastings, tot maximum 85 dBA produceren, ten opzichte van 105 dBA voor de huidige vergusting. Dit heeft een positieve impact op de geluidskaart van het bedrijf. De bluswaterpomp is in de area waar ze opgesteld staat momenteel de meest kenmerkende geluidsbron. Naar de omgeving toe heeft ze echter geen impact gezien de grote afstand tot de perceelsgrenzen. Voor de extra stroomgenerator dient de firma waarbij de installatie gehuurd wordt aan te tonen dat de machine kan voldoen aan Vlare.
Er wordt geen onaanvaardbare hinder verwacht. Het betreft een klasse 3-activiteit.

18. Er wordt een uitbreiding met 126 kW gemeld door vervanging en uitbreiding met een aantal toestellen en mededeling van goedgekeurd initieel CO₂-monitoringsplan 2012. Zodra alle wijzigingen effectief zijn doorgevoerd zal het CO₂-monitoringsplan geactualiseerd worden en na goedkeuring ervan door de bevoegde overheidsdiensten, ter kennis worden gebracht. De uitbreiding is niet meer dan 50% en heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg.
19. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlareem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlareem;

Overwegende dat het gunstige advies van de AMV in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlareem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem; dat de mededeling bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical, ingediend d.d. 3 mei 2012, met betrekking tot het vergunde bedrijf voor het vervaardigen van kunststoffen in primaire vormen (productie van polyethyleen) te 2450 Meerhout, Biezenhoed 2, inzake de verandering op het kadastraal perceel 2-D-728m, door:

- vermindering met 50 kVA door vervanging van een transformator van 3.950 kVA door een nieuwe transformator van 3.900 kVA tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 300.340 kVA (12.2.2);
- vermindering met 13.000 VAh door vervanging van 4 accumulator groepen door 2 nieuwe accumulator groepen tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 194.000 VAh (12.3.1);

- vermindering met 13 kW door vervanging van 4 laders door 3 nieuwe laders tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW (12.3.2);
- uitbreiding met 399kW door vervanging van een aantal toestellen tot een totaal van 108 toestellen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.403 kW (16.3.1.2);
- vermindering met 600 kW door vervanging van 2 vaste koelmachines door 2 nieuwe koelmachines tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 44.000 kW (16.3.2.3.a);
- uitbreiding met 1 bijkomende rack (flessenbatterij) stikstof van 1.350 liter tot een totaal van 15.350 liter (16.7.3);
- vermindering met de opslag van 176.000 liter LPG (uitdienstname tank) tot een totaal opgeslagen volume in vaste gasreservoirs van 173.000 liter propyleen, 9.800 liter propaan en 34.600 liter stikstof (16.8.3);
- vermindering met de opslag van 176.000 liter (88.155kg) buteen en wijziging van de gevaarlijke stoffen classificatie van de 32.000 kg opgeslagen initiators. Er is een totale opslag van gevaarlijke stoffen van 1.024.168kg in opslag en 400.600 kg anders dan in opslag (17.2.2);
- uitbreiding met de opslag van 5.400 kg in vaten en cubitainers tot een totale opslag van 172.946 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen(17.3.3.3);
- uitbreiding met de opslag van 4.800 l hexaan (24 vaten) tot een totale opslag van 20.300 l zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (17.3.4.2.b.1);
- uitbreiding met de opslag van 10.000 liter diesel in mobiele containers tot een totale opslag van 12.000 liter (17.3.6.1.b);
- uitbreiding met de opslag van 3.300 kg hexaan (24 vaten) tot een totaal van 108.854 kg milieugevaarlijke stoffen (17.3.8.3);
- vermindering met 21 kW door de vervanging en bijplaatsing van enkele motoren tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 14.264 kW (23.1.1.c);
- uitbreiding met 118 kW door de vervanging van enkele motoren tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 10.698 kW (23.2.3.a);
- vermindering met 7 kW door een aantal wijzigingen van de werktuigmachines tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 173 kW (29.5.2.1.a);
- vermindering met 2 kW door vervanging van een dieselmotor en een bijkomende stroomgenerator en toepassing van de 50% regel tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 223 kW (31.1.1.a);
- uitbreiding met 126 kW door vervanging en uitbreiding met een aantal toestellen en mededeling van CO2 monitoringsplan 2012 (43.4);

Vlarem-rubricering: 12.2.2 - 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 16.7.3 - 16.8.3 - 17.2.2 - 17.3.3.3 - 17.3.4.2.a.2 - 17.3.6.1.b - 17.3.8.3 - 23.1.1.c - 23.2.3.a - 29.5.2.1.a - 31.1.1.a - 43.4;

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 17 november 2025.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4

§3. Bijzondere: /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 27 september 2012.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heer M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heren K. Helsen, P. Bellens, R. Röttger en B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

w.g.

D. Toelen

De Voorzitter,

w.g.

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Dries De Jongh