

Dossiernummer 32003/11/2/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. PACKO INOX (BRANCH DIKSMUIDE) voor een inrichting gelegen Cardijnlaan 10 8600 Diksmuide, DIKSMUIDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 18/12/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar en voor de lozing BA voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 03/06/2010 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het lozen van BA voor een termijn van 3 jaar (tot 03/06/2013);

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 27/09/2012 waarbij de vergunning verleend wordt voor een metaalbewerkingsbedrijf verder te exploiteren en uit te breiden nl de hernieuwing van de lozing van bedrijfsafvalwater 3000 m³/jaar, de uitbreiding van de lozing bedrijfsafvalwater met 2000 m³/jaar voor een termijn tot 18/12/2028;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 22/02/2017 ingediend door N.V. PACKO INOX (BRANCH DIKSMUIDE), gevestigd te Cardijnlaan 10 8600 Diksmuide, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Cardijnlaan 10 8600 Diksmuide,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DIKSMUIDE 2 AFD/ESEN	B	0589/E 3

Gelet op het feit dat op datum van 7/03/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van DIKSMUIDE

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 665 liter)	3		0				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 21,8 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 240 liter)	3		0				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 3333 liter)	2		1				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -3000 kilogram)	2		0				
17.3.6.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2000 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 750 kilogram)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 540 liter)	3		0				
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 225,1 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -19,3 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100,1 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
43.1.2.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: - 511 kilo watt (thermisch))	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	brandbare vloeistoffen	665 liter
12.2.1	transformator	630 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren Reden: Verplaatsing	21,8 kilo watt
15.1.1	voertuigen	2 Stuks (aantal)
17.1.2.1.1	gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten	240 liter
17.1.2.2.2	gasen Reden: Verplaatsing	3333 liter
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-3000 kilogram
17.3.6.1.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	2000 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	540 liter
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	750 kilogram
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	100,1 kilo watt
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	-19,3 kilo watt
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines Reden: Verplaatsing	225,1 kilo watt
43.1.2.a	stookinstallaties	-511 kilo watt (thermisch)

Concreet:

- **uitbreiding met**
 - opslag 665 l oliën
 - transformator van 630 kVA
 - 2 heftrucks
 - opslag 240 l gassen in flessen (20 l zuurstof, 20 l acetyleen, 200 l stikstof)
 - opslag 1.000 kg Instapak A-component PU schuim (GHS07,GHS08) en 1.000 kg Instapak B – component PU schuim (GHS07)
 - opslag 390 l en 890 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
 - metaalbewerkingsmachines 100,1 kW, verminderen
- **verplaatsing van:**
 - laders, 21,8 kW
 - opslag argon 3.333 l
 - 225,1 kW metaalbewerkingsmachines
- **vermindering van:**
 - opslag 3.000 kg NaOH (GHS05)
 - 19,3 kW metaalbewerkingsmachines
 - stookinstallatie 511 kWth (administratieve rechtzetting)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 6/10/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 29/03/2017 van het Gemeentebestuur van DIKSMUIDE

1) Activiteit en voorwerp van de mededeling

Het bedrijf is een metaalbewerkingsbedrijf voor roestvrij staal (inox).

Er worden hoofdzakelijk melkmachine-onderdelen en industriële pompen geconstrueerd die geëlektropolijst worden.

Elektropolijsten gebeurt ook op stukken van derden.

Door het elektrochemisch polijsten wordt het metaaloppervlak in een vloeistof elektrolytisch opgelost waardoor het inox een glans en goed te onderhouden oppervlak verkrijgt.

Deze mededeling kadert grotendeels in enkele herschikkingen van de werkruimtes ten gevolge van de 'nieuwbouw fase 2'. Het betreft dan voornamelijk verplaatsingen van reeds vergunde toestellen.

Met de nieuwbouw was reeds rekening gehouden bij de vergunning van 2008. De toen voorziene situatie werd beperkt anders uitgevoerd, zodat sinds de bouw in het voorjaar 2016 de vergunde toestellen en opslagplaatsen ook iets anders zijn opgesteld dan toen voorzien.

Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de opslaghoeveelheden en vermogens van de toestellen aan te passen aan de werkelijke situatie.

De gevraagde veranderingen hebben een beperkte milieutechnische relevantie.

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied. Er zijn in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf geen woningen gelegen. De activiteiten gebeuren binnen. De gevraagde veranderingen hebben met betrekking tot het geluid geen invloed voor de omgeving.

Er is geen impact op de luchtemissies, noch wordt de lozingssituatie beïnvloed. De (fysico-chemische) waterzuivering wordt opgevolgd door Trevi.

De veranderingen hebben geen invloed op het Vogelrichtinggebied.

Alle gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen zijn opgesteld in een vloeistofdichte inkuiping (epoxy) of op lekbakken.

De gasopslag gebeurt Vlare-conform. De argonopslag in een vaste houder (3.333 l) werd na de verplaatsing en vóór de heringebruikname herkeurd door een erkend deskundige (dd.15.05.2015). De batterijladers bevinden zich na de verplaatsing verspreid over 2 locaties in het gebouw. In het kader van de 'nieuwbouw fase 2' werd brandweeraadvies verstrekt.

In de gebouwen zijn verschillende brandblusapparaten aanwezig. Op het bedrijf is een bluswatervoorraad van 300 m³, de IJzer ligt op ca. 500 m. Er zijn evacuatie-oefeningen uitgevoerd voor het volledige bedrijf, evenzo is een brandweeroefening gehouden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening:

— Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag:

De aanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een bestaande exploitatie van een metaalverwerkingsbedrijf voor roestvrij staal (inox). De plannen bij de aanvraag hebben geen betrekking op de plannen die gevoegd worden bij de stedenbouwkundige vergunning.

— Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening:

De aanvraag staat in teken van de exploitatie van het bestaande complex.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming volgens het gewestplan.

Overwegende dat de "mededeling kleine verandering" een capaciteitsverhoging beoogt doch geen aanleiding zal geven tot het overschrijden van de draagkracht van de omgeving;

Deze capaciteitsverhoging kan aanleiding geven tot stedenbouwkundige ingrepen;

De aanvraag en de inplanting zijn verenigbaar met de omgeving en met de goede ruimtelijke ordening.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de IJzer.

De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 11/03/2015. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting.

Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 22/02/2017 werd ingediend door N.V. PACKO INOX (BRANCH DIKSMUIDE), gevestigd te Cardijnlaan 10 8600 Diksmuide, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Cardijnlaan 10 8600 Diksmuide,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 665 liter)	3		0				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 21,8 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 240 liter)	3		0				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 3333 liter)	2		1				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -3000 kilogram)	2		0				
17.3.6.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2000 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 750 kilogram)							
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 540 liter)	3		0				
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 225,1 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -19,3 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100,1 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
43.1.2.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: - 511 kilo watt (thermisch))	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	brandbare vloeistoffen	665 liter
12.2.1	transformator	630 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren Reden: Verplaatsing	21,8 kilo watt
15.1.1	voertuigen	2 Stuks (aantal)
17.1.2.1.1	gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	240 liter
17.1.2.2.2	gassen Reden: Verplaatsing	3333 liter
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-3000 kilogram
17.3.6.1.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	2000 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	540 liter
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	750 kilogram
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	100,1 kilo watt
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	-19,3 kilo watt
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines Reden: Verplaatsing	225,1 kilo watt
43.1.2.a	stookinstallaties	-511 kilo watt (thermisch)

Concreet:

- uitbreiding met

- opslag 665 l oliën
- transformator van 630 kVA
- 2 heftrucks
- opslag 240 l gasen in flessen (20 l zuurstof, 20 l acetyleen, 200 l stikstof)
- opslag 1.000 kg Instapak A-component PU schuim (GHS07,GHS08) en 1.000 kg Instapak B – component PU schuim (GHS07)
- opslag 390 l en 890 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- metaalbewerkingsmachines 100,1 kW, verminderen

- verplaatsing van:

- laders, 21,8 kW
- opslag argon 3.333 l
- 225,1 kW metaalbewerkingsmachines

- vermindering van:

- opslag 3.000 kg NaOH (GHS05)
- 19,3 kW metaalbewerkingsmachines
- stookinstallatie 511 kWth (administratieve rechtzetting)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 18/12/2028 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
opslag van gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke gasen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
metalen	hoofdstuk 5.29

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **23 -11- 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.