

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 12/02/2026

Aanwezig: Bart Naeyaert, voorzitter;
Jean de Bethune, Kelly Detavernier, Jurgen Vanlerberghe, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 56.

EERSTE_AANLEG - OMV_2025066682 - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een fabrikant van artikelen in schuimrubber, gelegen te Tielt (geweigerd deel GWW) (GWW vergund voor 10 jaar)

O 2025/988

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2025066682

Inrichtingsnummer: 20180629-0056

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV Novaya Belgium,
voor een inrichting gelegen te Maerlestraat 8, 8700 Tielt

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 12 september 2025

De aanvraag werd op datum van 15-10-2025 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een fabrikant van artikelen in schuimrubber

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: verder exploiteren van grondwaterwinning bij een fabrikant van artikelen in schuimrubber

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Maerlestraat 8 te 8700 Tielt

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180629-0056 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0796L/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0848L/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0801G 2/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0848N/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0801H 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) agrarisch gebied is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriezone St. Amandstraat" (dd. 17/07/1996);

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire vakantiewoningen – Midden West-Vlaanderen";

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 14-06-1968 bouwen van droogkamer en mengafdeling
- CBS d.d. 19-06-1968 bouwen van stapelplaats
- CBS d.d. 11-10-1974 herstellings- en onderhoudswerken aan fabrieksgebouw
- CBS d.d. 07-05-1976 herstellen bestaande fabrieksgebouwen
- CBS d.d. 13-12-1976 herstellings- en onderhoudswerken aan fabrieksgebouw
- CBS d.d. 30-05-1980 herstellings- en onderhoudswerken aan fabrieksgebouw
- CBS d.d. 26-02-1982 bouwen van een hoogspanningscabine
- CBS d.d. 30-12-1983 uitbreiden van een bedrijfsgebouw
- CBS d.d. 30-01-1986 uitbreiden bedrijf met magazijn
- CBS d.d. 30-10-1987 wederopbouw magazijn
- CBS d.d. 12-01-1990 uitbreiden industriële waterzuivering
- CBS d.d. 29-11-1990 uitbreiden industriegebouw voor opslag
- CBS d.d. 02-04/1993 bijbouwen magazijn
- CBS d.d. 04-11-1994 uitbreiden magazijn 3
- CBS d.d. 05-07-1995 uitbreiden fabrieksgebouw
- CBS d.d. 13-03-1996 bouwen van 2 voorraadsilo's
- CBS d.d. 18-09-1996 biologische waterzuivering
- CBS d.d. 29-07-1998 uitbreiden atelier + aanpassingswerken sociale lokalen
- CBS d.d. 25-11-1998 bouwen van een productiehal (gewijzigd ontwerp)
- CBS d.d. 13-10-1999 uitbreiden productielijn
- CBS d.d. 20-09-2000 plaatsen van evaporatietoren voor waterzuivering
- CBS d.d. 14-11-2001 bouwen hoogspanningscabine
- CBS d.d. 25-07-2002 uitbreiden van een productiehal en bijkomende ramen staalatelier
- CBS d.d. 02-07-2003 bouwen van een tweede vaporatietoren
- CBS d.d. 12-07-2017: plaatsen van een elektriciteitscabine (Eandis)

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 09-11-2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een middenspanningscabine

Gelet op het besluit d.d. 04-04-2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de afvalwaterlozingen voor een termijn tot 14-12-2020

Gelet op het besluit d.d. 06-08-2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen voor een termijn van onbepaalde duur en voor grondwaterwinning voor een termijn van 6 jaar

Gelet op het besluit d.d. 12-11-2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een fietsenstalling na afbraak van de oude fietsenstalling, rooien van 3 bomen.

Gelet op het besluit d.d. 08-09-2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen voor een termijn van onbepaalde duur

Gelet op de naamswijziging (BS 21/12/2023) van Latexco naar Novaya Belgium

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich in het uiterste zuiden van de 'voormalige' gemeente Tielt, op circa 400 meter van de gemeentegrens met het grondgebied van de 'deel'-gemeente Meulebeke, langsheen de gemeenteweg Maerlestraat (voormalige Sint-Amandsstraat), een landbouwweg die de verbinding maakt tussen de Marialoopsesteenweg en de Meulebeeksesteenweg. De omgeving wordt gekenmerkt door open landbouwgebied met verspreide bebouwing.

Novaya is gelegen midden het agrarisch gebied, met verspreid in de buurt een paar bedrijfswoningen of zonevreemde woningen

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft de hernieuwing van de grondwaterwinning die in 2020 vergund werd voor 6 jaar (OMV_2019109644). De aanvragers wensen het vergunde debiet (29 999 m³/jaar, 360 m³/dag) te behouden en te vergunnen voor 10 jaar. De grondwaterwinning pompt uit de watervoerende laag 1340 Cambro-Siluur Massief van Brabant.

De aanvraag heeft als voorwerp MILIEU: gewone aanvraag bij een fabrikant van artikelen in schuimrubber: verder exploiteren van grondwaterwinning met een maximaal debiet van 29.999 m³/jaar voor een termijn van 10 jaar

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
53.8.2°	HERNIEUWING	29.999	m ³ /jaar	Hernieuwen van 29.999 m ³ /jaar grondwaterwinning (360 m ³ /dag) (Sokkel)

Volgende rubriek is niet meer van toepassing:

Rubriek 12.3.2° - batterijladers – totale hoeveelheid: 21,22 kW

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 24 oktober 2025 tot en met 22 november 2025. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 08-12-2025 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Advies grondwater West-VL heeft op 20-11-2025 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Provincie West-Vlaanderen Dienst Integraal Waterbeleid heeft op 21-10-2025 gemeld geen advies uit te brengen

Tielt heeft op 03-12-2025 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 09-01-2026 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 15-10-2025 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het BPA 'Industriegebied Sint-Amandstraat'.

b) Goede ruimtelijke ordening

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in het Leiebekken. De inrichting is deels gelegen in pluviaal overstromingsgevoelig gebied, middelgrote kans op overstromingen

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek(en) is (zijn) van toepassing: 7.11.1^oh) 'productie van latexschuimproducten met een maximale capaciteit van 70 000 ton eindproducten/jaar' die de hoofdactiviteit/nevenactiviteit omvat. De volgende BREF(s) is (zijn) van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: WGC.

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 7.11.1^oh) die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft.

De aanvraag omvat geen verslag van een oriënterend bodemonderzoek of geen bodemattest van OVAM, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De exploitant dient voor de beslissing van de deputatie hierover verduidelijking te bezorgen. De exploitant heeft met een bericht dd. 29/01/2026 op het omgevingsloket verduidelijkt dat in 2019 een OBO werd uitgevoerd in kader van de hernieuwing van de vergunning. In het

kader van de overname van de gebouwen werd in 2024 een OBO en BBO uitgevoerd. Deze hebben betrekking op de percelen 796l en 801g2. Perceel 848 wordt niet besproken aangezien dit gaat om een kantoorgebouw en geen verplichting heeft tot periodiek onderzoek. De bodemattesten zijn toegevoegd.

BKG-inrichting

De aanvraag omvat een BKG-installatie, aangezien voor volgende van toepassing zijnde rubriek de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst is opgenomen:

43.4. - installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval

De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

Energie-intensieve inrichting

Het jaarlijks finaal energiegebruik van de vestiging waartoe de ingedeelde inrichting of activiteit behoort betreft ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,21 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

De aanvraag betreft de verandering van een vestiging met een totaal jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks finaal energiegebruik van minder dan 10 TJ met zich meebrengt. Een energiestudie is niet vereist.

→ Beoordeling

Het productieproces voor de schuimrubberproducten valt op te delen in vier deelprocessen:

- 1) Aanmaken van schuim en het vullen van de voorverwarmde vormen Het schuim wordt aangemaakt in een schuimer op basis van een mengsel van vloeibaar latex, waarin additieven worden toegevoegd die in met water in dispersie gebracht worden in een eigen mengkeuken.
- 2) Vulkaniseren en ontmallen
- 3) Wassen voor het verwijderen van resten zwavel en zepen uit de schuimstructuur
- 4) Drogen.

Nadien gebeurt de kwaliteitscontrole, afwerking en stockage/verzending.

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning met behoud van het debiet van 29999 m³ per jaar en 360 m³ per dag. Er wordt een termijn aangevraagd van 10 jaar.

Het betreft dezelfde boorput van 220 m diep als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV A1340) en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³ per jaar en kleiner of gelijk aan 30000 m³ per jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

Aangevraagd debiet en wateraanwending

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een kunststofverwerkend bedrijf.

Op bedrijf worden volgende waterbronnen gebruikt: sokkelwater, recupwater, grijswater en leidingwater.

Sokkelwater

Het grondwater wordt aangewend voor het aanmaken van dispersies en voor het uitwassen van latexmatraskernen in de waswalsen. Voor beide activiteiten is hoogwaardig kwalitatief water nodig.

Recupwater

Er is op het bedrijf een indampingsinstallatie voor afvalwater aanwezig. Dit gezuiverd afvalwater wordt gebruikt als voedingswater voor de stoomketels, als waswater voor de verschillende productielijnen, als koelwater en als reinigingswater.

Grijswater

Sinds 2 mei 2011 is er een overeenkomst met De Watergroep voor de levering van grijswater. Het is niet duidelijk tot wanneer deze overeenkomst nog loopt en of deze zal verlengd worden. Het is ook niet duidelijk over welk debiet dit gaat. Deze waterbron is cruciaal voor het bedrijf. Sinds het gebruik van grijswater kon het grondwaterverbruik verminderd worden. De exploitant heeft met een bericht dd. 29/01/2026 op het omgevingsloket hieromtrent het volgende verduidelijkt :

- Termijn: Het grijswatercontract loopt van 01/01/2022 tot 31/12/2028.
- Debiet contractueel: maximaal 15 m³ per uur, 360 m³ per dag en 95.000 m³ per jaar.
- Debiet werkelijk: De voorbije jaren lag het werkelijke grijswatergebruik op iets meer dan 6.000 m³.
- Alternatieven na afloop: Na het aflopen van het aflopen van het contract zullen de gangbare leidingwatertarieven van toepassing zijn.

Leidingwater

Leidingwater wordt aangewend in de productie en voor sanitaire toepassingen.

De verbruiken van de voorbije jaren worden weergegeven in onderstaande tabel (m³ per jaar):

jaar	Grondwaterverbruik (m ³ /jaar)
2016	23329
2017	22903
2018	22832
2019	22610
2020	18650
2021	22653
2022	18184
2023	15118
2024	17520

Het vergunde debiet en dus ook de 75% afbouw werd steeds gerespecteerd. In het aanvraagdossier staat vermeld dat de productie sinds 2022 maar 60 à 80 % bedraagt van de totale productiecapaciteit. Het is de intentie om de komende jaren opnieuw aan 100 % te produceren. Gezien de voorbije 9 jaar nooit meer dan 23500 m³ grondwater werd opgepompt aan volle productiecapaciteit lijkt het gevraagde debiet van 29999 m³/jaar een lichte overschatting. Gelet op de ligging van het bedrijf in actiegebied 1 van het Sokkelsysteem waar dient gestreefd te worden naar een maximale afbouw van 100 %, wordt het gevraagde debiet hier beperkt tot max. 26000 m³/jaar.

Alternatieven:

Regenwater

Regenwater wordt niet gebruikt in het productieproces. Dit water is hiervoor niet geschikt. Het wordt wel gebruikt voor de sprinkeltoepassingen.

Recupwater

Er is waterrecuperatie via de stoomcondensatie dat wordt aangewend bij de vulcanisatieovens en als waswater voor de verschillende productielijnen. Daarnaast wordt er nog gerecupereerd afvalwater gebruikt voor o.a. de stoomproductie.

Ondiep grondwater

Uit een hydrogeologische studie van 1998 bleek dat de capaciteit van het freatisch pakket te gering was om een freatische winning in te kunnen zetten voor de productieprocessen. Er werden op het bedrijf ook al heel wat waterbesparende maatregelen genomen.

Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 01/07/2022.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) uit de Sokkel en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. Regionaal werden er sterk verlaagde peilen in deze watervoerende laag vastgesteld. Hoewel de peilreeksen in het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 een stijgende trend kennen zijn de peilen nog steeds uiterst laag. Er bestaat een reëel risico dat de laag ten gevolge van winningen zijn spanningskarakter zal verliezen. Het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 is daarom in een ontoereikende kwantitatieve toestand. Om tot een goede toestand te kunnen komen werden verschillende actiegebieden afgebakend. Per actiegebied werden de doelstellingen en het noodzakelijke beleid om deze doelstellingen te behalen vastgelegd.

De aangevraagde winning ligt in actiegebied 1. Dit gebied omvat de grootste probleemzone in de Sokkelsysteem en is grondwaterlichaam overschrijdend. In dit gebied is reeds de grootste afbouw in de vergunde debieten gerealiseerd. Door de uiterst trage aanvulling van het grondwater blijven de peilen bijzonder laag ondanks de waargenomen stijgende trends. Om de goede toestand te kunnen bereiken moet blijvend gestreefd worden naar een maximale afbouw van de winning met een minimale afbouw van 75 % t.o.v. het vergunde debiet anno 2000.

Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Toestand van de winning

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1300_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt). Gelet op de peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen. Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van VLAREM II moet dit steeds vermeden worden.

Het dak van de watervoerende laag is gelegen op 139 m. De top van de filter is gelegen op 148 m. De pomp hangt momenteel op 146 m. Deze mag in geen enkel geval verlaagd worden. Het peil in rust bevond zich het laatste jaar op max. 138,1 m en in werking op max. 142,4 m. De peilen evolueren in de positieve zin de laatste jaren.

Door de belangrijke peildalingen vormt een kwaliteitsverslechtering van dit Sokkelwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden. Analyses op grondwater afkomstig van sokkelwinningen verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden,

sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Analyses werden bezorgd via het IMJV.

De grondwaterwinning uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) wordt structureel gebruikt. De alternatieve waterbronnen zoals freatisch grondwater, regenwater en recupwater werden in het verleden reeds onderzocht. Er werd geopteerd voor het gebruik van recupwater en grijswater als voornaamste alternatieven voor de Sokkelwinning.

Conclusie

Het grootste deel van de waterbehoefte wordt ingevuld door grijswater/leidingwater. De Sokkelwinning wordt structureel gebruikt voor een jaarlijks debiet van max. 23500 m³.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden minstens maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten aan VMM gerapporteerd worden via het IMJV.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden en de precaire peilen in de boorput, kan een debiet van max. 26000 m³/jaar en 360m³/dag voor een termijn van max. 10 jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag betreft de hernieuwing van de grondwaterwinning die in 2020 vergund werd voor 6 jaar (OMV_2019109644). De aanvragers wensen het vergunde debiet (29 999 m³/jaar, 360 m³/dag) te behouden en te vergunnen voor 10 jaar. De grondwaterwinning pompt uit de watervoerende laag 1340 Cambro-Siluur Massief van Brabant.

Er werden geen bezwaren uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek. Het advies van het departement Omgeving en de VMM is gedeeltelijk gunstig.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden en de precaire peilen in de boorput, kan een gereduceerd debiet van max. 26.000 m³/jaar en 360m³/dag voor een termijn van max. 10 jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

De exploitant heeft zich via mail akkoord verklaard met dit gereduceerde debiet.

Voor de beslissing van de deputatie dienden nog een aantal zaken m.b.t. het grijswatercontract en bodemonderzoeken verduidelijkt te worden. Dit werd bezorgd via een bericht dd. 29/01/2026 op het omgevingsloket.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit

uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de provinciale omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV Novaya Belgium,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180629-0056 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0796L/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0848L/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0801G 2/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0848N/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0801H 2/

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van grondwaterwinning Cambro-Siluur Massief van Brabant met een maximaal debiet van 360 m³/d - 26.000 m³/jaar voor een termijn van 10 jaar

De overige activiteiten blijven vergund voor een termijn van onbepaalde duur

Gecoördineerde toestand:

Gewenste gecoördineerde Rubrieken:

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.2.2°a)	6900	m ³ /jaar	Lozen huishoudelijk afvalwater met een debiet van 6.900 m ³ /jaar.
3.6.3.2°	10	m ³ /uur	Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor behandeling van bedrijfsafvalwater met lozing op openbare riolering (collector Aquafin) - 10 m ³ /u - 200 m ³ /dag
4.3.a)1°i)	48,3	kW	Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen: - Sputinstallatie FR-

			kussens: 17,04 kW - Sputinstallatie Continulijn 1: 31,26 kW
4.4.	223	m ³	Inrichtingen voor het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen: - Droogoven spuitlijn FR-kussens (temp. 120 °C): 22,37 kW en 48 m ³ -Droogoven continulijn 1 (temp. 120 °C): 122,32 kW en 175 m ³
6.4.1°	16650	liter	Opslag van brandbare vloeistoffen: 3600 L smeerolie, 750 L gebruikte snijolie en 12300 L lossingsmiddel
7.11.1°h)	70000	ton/jaar	Productie van 70000 ton latexproducten.
12.2.2°	6050	kVA	Transformatoren: 3 x 1.600 kVA en 1 x 1.1250 kVA.
15.1.1°	15	aantal voertuigen	Stallen van voertuigen: 11 heftrucks, 2 veegmachines en 2 hoogtewerkers.
16.3.2°b)	1242,58	kW	Compressoren en koelinstallaties: 1242,58 kW
17.1.2.1.2°	4496	liter	Opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten: 4.496 L
17.3.2.1.1.1°b)	10,438	ton	Opslag van stookolie in tanks van 2.280 L en 10.000 L
17.3.2.2.1°	320	kg	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van cat. 1 en 2: 320 kg lijm
17.3.4.2°a)	71,32	ton	Opslag van bijtende producten: 0,56 ton zeep, 15 ton katalysator, 9,5 ton lossingsmiddel, 2,62 ton additief ,42,45 ton hulpstof en 1,19 ton zoutzuur.
17.3.5.3°	58	ton	Opslag van giftige producten: 15 ton katalysator, 43 ton geleermiddel.
17.3.6.3°	212,23	ton	Opslag van schadelijke producten: 30 ton zeep, 55 ton katalysator, 15,62 ton additief, 46 ton agens, 9,5 ton lossingsmiddel, 0,32 ton lijm, 5 ton vlamvertrager, 38,6 ton hulpstof, 10 ton geleermiddel, 1 ton antischuimmiddel, 1,19 ton zoutzuur
17.3.8.2°	92,82	ton	Opslag van voor aquatisch milieu gevaarlijke producten: 57 ton katalysator, 9,5 ton lossingsmiddel, 24 ton activator, 2 ton hulpstof en 0,32 ton lijm
17.4.	3200	kg	Opslag van 3.200 kg gevaarlijke producten in kleine recipiënten.
19.6.1°a)	45	m ³	Opslag van 45 m ³ houten verpakkingsmateriaal binnen.
23.3.1°a)	100	ton	Opslag van kunststoffen: 100 ton PE/PP-rollen
24.4.	3	stuks	3 laboratoria zonder lozing van afvalwater.
29.5.2.1°a)	126,78	kW	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen 126,78 kW.
29.5.4.1°a)	6,63	kW	Zandstraler vormbouw: 6,7 kW.
29.5.7.2°a)1)	120	liter	Ontvettafel met 120 L waterinhoudsvermogen.
36.3.1°b)1)	4638,29	kW	Inrichtingen voor het vervaardigen van producten op basis van elastomeren met een totale drijfkracht van 4.638,29 kW
36.4.1°	1762	ton	Opslag van rubber of rubberen voorwerpen: 300 ton vaste latexschuimproducten en 1.462 ton vloeibare latexrubber.

39.1.3°	83600	liter	Stoomgeneratoren: -Stoomketel1: 18.400 L -Stoomketels 3 en 4: 2 x 32.600 L
41.5.	50	ton	Opslag van textiel (50 ton rollen textieldrager)
43.1.3°	23130	kW	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - CV-ketelburelen: 150 kWth
43.3.1°	23,298	MW	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - diesel 1 sprinkler: 78 kW - diesel 2 sprinkler: 90 kW - CV-ketelburelen: 150 kWth
43.4.	23,298	MW	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - CV-ketelburelen: 150 kWth - diesel 1 sprinkler: 78 kW - diesel 2 sprinkler: 90 kW
53.8.2°	26.000	m³/jaar	Grondwaterwinning: 360 m³/dag, 26.000 m³/jaar uit een boorput van 220 m diep in het Cambro-Siluur Massief van Brabant (Sokkel) Bestemming : proceswater

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

de omgevingsvergunning te weigeren voor

- het verder exploiteren grondwaterwinning Cambro-Siluur Massief van Brabant 3999 m³/j

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Het opvangen regenwater en/of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. Het grondwaterpeil in werking in de diepe boorput wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de diepe boorput na het stilleggen van de grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd; De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

3. De pomp hangt op 146 m. Deze mag niet verlaagd worden;

4. Maandelijks moet de meterstand van elke debietmeter worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
5. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest gebruikt winningsput. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorputten worden genomen.
6. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-
 Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen.
 Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

7. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de entiteit van de VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 12/02/2026

en die, voor wat betreft de IIOA: grondwaterwinning, eindigt na een termijn van 10 jaar

De overige activiteiten blijven vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
 Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel . Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten) Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331, 1210 Brussel. Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen) Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouw fysieke vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als

vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)