Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/08/2021

Aanwezig: de Bethune Jean, voorzitter;
Decleer Hilde, wd. lid;
Lahaye-Battheu Sabien, lid;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 10.
OMV_2021004365 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te Vleteren

O 2021/317
Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021004365
Inrichtingsnummer: 20190507-0064

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: de heer Gruwier Bart,
Exploitant: de heer Gruwier Patrick,
voor een inrichting gelegen te Zwartestraat 2, 8640 Vleteren

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 30 maart 2021

De aanvraag werd op datum van 22-04-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu : gewone aanvraag bij een varkensfokkerij

De aanvraag omvat
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Zwartestraat 2 te 8640 Vleteren
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190507-0064 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110H 2/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110W/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110F 2/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110K 2/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0091G/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110G 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft.
De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

Verordeningen
De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Milieuvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 10/03/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot

- Op naam van Gruwier Patrick : 4000 l/3400 kg mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, opslag 200 kg gewasbeschermingsmiddelen, 840 m3 mest, grondwaterwinning 0,04 m3/d en 15 m3/j in het kwartair dek
- Op naam van Gruwier Bart : 276 zeugen, 1 beer, 4450 mestvarkens, 9296 m3 mest, transformator 160 kVA, 10.200 l mazout, grondwaterwinning 37 m3/d en 13.288 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 3,42 m3/d en 1250 m3/j in het landeniaan zand

voor een termijn van 5 jaar voor de diepe winning en voor 20 jaar voor de overige inrichtingen.

omgevingsvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 15/03/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een woning + functiewijziging woning naar huisvesting voor seizoenarbeiders en sanitair lokaal.

Gelet op het besluit d.d. 26/09/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw : bouwen van een materiaalberging
milieu : het uitbreiden en wijzigen tot 279 zeugen, 1 beer, 4450 mestvarkens, 9136 m3 mest, transformator 160 kVA, stalplaats 10 voertuigen, 2700 l gasopslag, 11.968 kg mazout + 1 verdeelslang, 200 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 37 m3/d en 13.302 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 3,4 m3/d en 1250 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 10/03/2036.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een bestaande, vergunde varkensfokkerij.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich ten noordwesten van de kern Woesten op grondgebied van Vleteren in het open ruimte gebied en in vogelvlucht op circa 200 meter van de gemeentegrens met Ieper. De hoeve ligt langs de Zwartestraat, een goed uitgeruste gemeentelijke weg. De site betreft een bestaand landbouwbedrijf bestaande uit een bedrijfswoning en diverse bedrijfsgebouwen.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft de hernieuwing van de diepe grondwaterwinning en het uitbreiden van de ondiepe grondwaterwinning .
Daarnaast worden enkele rubrieken geactualiseerd.

Volgens het vergunde plan wordt in stal 9 180 m³ regenwater opgevangen maar in tegenstelling daarvan wordt in de kelder spuiwater opgeslagen. Hierdoor wordt een nieuwe rubriek, namelijk 28.4.c)1° voor 180 m³ spuiwateropslag, aangevraagd. Het regenwater van stal 9 wordt afgevoerd naar de open vijver 2 waardoor de hoeveelheid aan grondwaterwinning via de open vijver en de dieptedrainage met 684 m³/jaar wordt uitgebreid.

In tussentijd werd een wijziging van de kadastrale percelen uitgevoerd. Perceelnummer 91g werd aangepast naar 91e.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkensfokkerij
- verder exploiteren van grondwaterwinning 3,4 m3/d en 1250 m3/j in het landeniaan zand
- uitbreiden met 200 kg ontsmettingsmiddelen, 195 m3 spuiwater biologische luchtwasser, grondwaterwinning 4,7 m3/d en 684 m3/j in het kwartair dek

tot een varkensfokkerij met 279 zeugen, 1 beer, 4450 mestvarkens, 9136 m3 mest, transformator 160 kVA, stalplaats 10 voertuigen, 2700 l gasopslag, 11.968 kg mazout + 1 verdeelslang, 400 kg sproeistoffen/ontsmettingsmiddelen, 195 m3 spuiwater biologische luchtwasser, grondwaterwinning 41,7 m3/d en 15236 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 3,4 m3/d en 1250 m3/j in het landeniaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
17.4.	verandering	200	kg	Uitbreiding met 200 kg ontsmettingsmiddelen
28.4.c)1°	nieuw	195	m3	Opslag van 195 m³ spuiwater biologische luchtwassers
53.8.2°	Verandering + hernieuwing	684+ 1250 m3/jaar (hernieuwing)	m3/jaar	Uitbreiding met 684 m³/jaar grondwaterwinning via een open vijver door wijziging regenwaterkelder naar opslag spuiwater en hernieuwen van de diepe grondwaterwinning

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 30 april 2021 tot en met 29 mei 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 26-04-2021 volgend advies uitgebracht: Gunstig

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

College van Burgemeester en Schepenen Vleteren heeft op 10-06-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 08-07-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig (deels voor 20 jaar, deels onbepaalde duur).

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 02-06-2021 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 16-07-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 22-04-2021 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) **Planologische toets**

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) **Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Wijngatebeek ten N en de Paddenbeek ten Z.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

De aanvraag betreft een hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning op naam van Gruwier Bart en Patrick.
Voor de winning in het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) wordt eenzelfde debiet aangevraagd van maximaal 3,4m³/dag en 1250m³/jaar, zijnde een afbouw van 75% t.o.v. het vergunde debiet in 2000. De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 20 jaar.
Voor de grondwaterwinning in de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) wordt een uitbreiding van het debiet aangevraagd tot maximaal van 41,7m³/dag en 15.236 m³/jaar. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van onbepaalde duur.

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 133m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Wat betreft de winning in de Quartaire Aquifersystemen zal water gewonnen worden via een vijver met een diepte van 3m, een velddrainage van 4m diep en een dieptedrainage van 5m diep. Op deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatische watervoerende laag.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen, in het huishouden en voor de luchtwassers.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 15386m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 12664m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 2722m³/jaar.

De waterbehoefte zal ingevuld worden met grondwater, regenwater en leidingwater.

Freatisch grondwater met regenwater zal gebruikt worden als drink- en reinigingswater voor de dieren en voor de luchtwassers. Het Landeniaanwater wordt structureel aangewend als drinkwater voor de biggen en zeugen. Leidingwater wordt gebruikt in het huishouden.

De voorbije jaren werd het vergunde debiet uit de Landeniaanput gerespecteerd.

De aangevraagde grondwaterwinning bestaat uit winningen die grondwater onttrekken uit 2 verschillende watervoerende lagen, nl. het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100). Hieronder wordt de aanvraag per watervoerende laag besproken.

<u>landeniaan winning</u>
De winning bestaande uit een boorput met een diepte van 133m onttrekt grondwater aan het gespannen Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1. Men wenst het debiet van 1250m³/jaar, zijnde een afbouw van 75% t.o.v. het vergunde debiet in 2000, te behouden.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in artikel 1.3.1.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid van 30/11/2018 wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Landeniaan Aquifersysteem werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1000_actiegebied_1', dat overeenkomt met de kernzone van het afgebakende probleemgebied, gekenmerkt door een regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag.
Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1000_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast dat bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100 %) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75% ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil in rust zich onder het dak van de laag bevindt). Het maximale afpompingspeil werd reeds vastgelegd op 116m. Om hieraan ten allen tijde te kunnen voldoen werd een afslagmechanisme geïnstalleerd op deze diepte. Een attest hiervan werd bezorgd.

Peilmetingen werden bezorgd en zowel het peil in rust als in werking bevindt zich boven het dak van de watervoerende laag.

Door de belangrijke peildalingen vormt een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel, die zich in een gelijkaardige situatie bevindt, is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden. Analyses op grondwater afkomstig van Landeniaanwinningen verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Analyses werden bezorgd.

Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75% worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken. De grondwaterwinning uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) werd reeds 75% afgebouwd t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Het Landeniaanwater wordt wel nog structureel aangewend. Alternatieven voor het Landeniaanwater zijn freatisch grondwater, hemelwater en leidingwater.

Op het bedrijf is een vijver, een velddrainage en een dieptedrainage van respectievelijk 3m, 4m en 5m diep vergund. Het freatisch grondwater wordt prioritair gebruikt als drinkwater voor de dieren op het bedrijf. Voor de zeugen en biggen wordt Landeniaanwater gebruikt.

Regenwater afkomstig van alle daken wordt opgevangen in de 2 vijvers en aangewend voor de laagwaardige toepassingen in en om de woning. Uit de kleine vijver wordt niet gepompt dus moet deze niet aangevraagd worden als grondwaterwinning.

Leidingwater wordt momenteel aangewend voor een deel van de huishoudelijke activiteiten.

Er wordt een vergunning aangevraagd voor een periode van 20 jaar. Gelet op de ontoereikende toestand van het Landeniaan Aquifersysteem is een evaluatie van de winning strikt noodzakelijk. Daarom wordt steeds een kortere vergunningsperiode geadviseerd (max. 6 jaar). Enkel indien aan volgende 5 criteria is voldaan komt het bedrijf in aanmerking voor een langere vergunning:

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradingsplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden;
- Reeds de vereiste afbouw gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren;
- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd;
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven (correcte peilmetingen) en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten;
- Alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

Conclusie
De 75% afbouw werd gerealiseerd. Vijverwater, regenwater en freatisch grondwater worden prioritair gebruikt op het bedrijf. Er werd een afslagmechanisme geïnstalleerd zodat er geen beluchting van de laag kan optreden. Een attest hiervan werd bezorgd. Peilmetingen, analyses en debietmetingen werden uitgevoerd.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

Gelet op bovenstaande kan een gunstig advies volgen voor het gevraagde debiet en termijn.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden jaarlijkse analyses en maandelijkse peilmetingen opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten aan VMM gerapporteerd worden.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 1250m³/jaar en 3,4m³/dag voor een termijn van max. 20 jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen.

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact heeft op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.

kwartaire winning
De winning, bestaande uit een vijver van 3m, een velddrainage van 4m diep en dieptedrainage van 5m diep, onttrekt grondwater aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft een freatische watervoerende laag in een goede kwantitatieve toestand.

Het water afkomstig van de velddrainage wordt opgevangen in de vijver.

Men vraagt een debiet aan van 15236m³/jaar en 41,7m³/dag. Op basis van de aangevraagde toepassingen en de opgegeven veestapel, kan het aangevraagde debiet aanvaard worden.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 15236m³/jaar en 41,7m³/dag voor een termijn van onbepaalde duur aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Het totale opgepompte debiet uit de beide winningen samen mag max. 15536m³ per jaar bedragen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 10/03/2036 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: de heer Gruwier Bart,
exploitant: de heer Gruwier Patrick,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Zwartestraat 2 te 8640 Vleteren

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190507-0064 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110H 2/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110W/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110F 2/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110K 2/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0091G/
- VLETEREN 3 AFD (WOESTEN), sectie B, nrs. 0110G 2/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 3,4 m3/d en 1250 m3/j in het landeniaan zand
- uitbreiden met 200 kg ontsmettingsmiddelen, 195 m3 spuiwater biologische luchtwasser, grondwaterwinning 4,7 m3/d en 684 m3/j in het kwartair dek

Gecoördineerde toestand

Een varkensfokkerij met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.5.1°	1	VERDEELSLANG	1 brandstofverdeelslang
9.4.1.c)1.2°	4727	PLAATSEN	4727 varkens (276 zeugen, 1 beer en 4450 mestvarkens)
9.4.1.c)2.1°	2164	PLAATSEN	2164 biggen < 10 weken
9.4.1.d)1°	4450	PLAATSEN	4450 mestvarkens
12.2.1°	160	KVA	Transformator (160 kVA)
15.1.1°	10	VOERTUIG	Bergplaats voor 10 landbouwvoertuigen en/of

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

			aanhangwagens
17.1.2.2.1°	2700	L	2700 liter gasopslag
17.3.2.1.1.1°b)	11,968	TON	14080 liter (11,968 ton) mazoutopslag
17.4.	400	KG	Opslag van 200 kg sproeistoffen en 200 kg ontsmettingsmiddelen
28.2.c)2°	9136	M3	9136 m³ (7796 m³ mengmestopslag, 820 m³ effluentopslag en 520 m³ vaste mestopslag)
28.4.c)1°	195	M3	Opslag van 195 m³ spuiwater biologische luchtwassers
53.8.2°	15236	M3/JAAR	0 - 1250 m³/jaar grondwaterwinning via een bestaande verbuisde boorput met een diepte van 133 m in het Landeniaan en 13986 - 15236 m³/jaar grondwaterwinning via een open vijver en dieptedrainage uit het Kwartair dek

ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 41,7 m³/dag en 15.236 m³/jaar
aard van de winning: vijver– velddrainage-dieptedrainage
diepte van de winning: vijver van 3m diep, velddrainage van 4m diep en dieptedrainage van 5m diep
watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code: 0100)
gebruik van het grondwater: drinken dieren, reinigingsdoeleinden en luchtwassers

diepe grondwaterwinning: oppompen van max. 3,4 m³/dag en 1250 m³/jaar
Kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 1
diepte van de winning: 133 m
Watervoerende laag: Landeniaan Aquifer (HCOV-code: 1010)
Gebruik van het grondwater: in geval van nood, bij tekort aan alternatieve waterbronnen, als drinkwater dieren en structureel voor de zeugen en biggen

Het totale debiet uit beide watervoerende lagen mag maximaal 15.236 m3/j bedragen

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

bijzondere voorwaarden
Landeniaanwinning
1. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

2. De Landeniaanwinning mag structueel gebruikt worden als drinkwater voor de zeugen en biggen en enkel in nood voor de overige dieren indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;

3. Het wateraanwendingsplan moet opgemaakt en up-to-date blijven. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater…). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid.

   Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na vergunningenbesluit.

4. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning in het Landeniaan Aquifersysteem wordt maandelijks gemeten in de maanden waarin er gewonnen werd uit de put. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

   Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

   De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

5. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
   De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

   Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-
   Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

   De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

   (kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.

   Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

6. Het maximaal afpompingsniveau voor de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem is 116 meter onder maaiveld.
7. Maandelijks moet de meterstand van de debietteller van de Landeniaanboorput en de freatische winning worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

8. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de afdeling van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 19/08/2021

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 10/03/2036, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 10/03/2016, verleend door de deputatie

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1
Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Jean de Bethune

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 25/08/2021 om 13:22:40 (GMT+02:00) door Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier

Elektronisch ondertekend op 27/08/2021 om 16:31:30 (GMT+02:00) door Jean de Bethune, Voorzitter de Bethune

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **5512-4081-2456-5897** en wachtwoord **xorepo**.*