



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0397/VCSA-HS/indd

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER HERMAN VAN OECKEL MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN IN 2460 KASTERLEE, LIJSKENS 3.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 10 november 2014 ingediend door de heer Herman Van Oeckel, wonend Lijskens 3 te 2460 Kasterlee, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een pluimveebedrijf, gelegen Lijskens 3 te 2460 Kasterlee, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-H-286F, 1-H-286E en 1-H-278B, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - het elektrisch vermogen van de noodstroom met 30 kVA tot 150 kVA (= 120 kW) en het plaatsen van een bijkomende noodstroom met een elektrisch vermogen van 160 kVA (= 128 kW) en een thermisch ingangsvermogen van 128 kW tot in totaal:
2 noodstroomgroepen (12.1.1.b – 31.1.2.b), omvattend:
 - noodstroom 1 met een elektrisch vermogen van 120 kW en een thermisch ingangsvermogen van 150 kW;
 - noodstroom 2 met een elektrisch vermogen van 128 kW en thermisch ingangsvermogen van 128 kW;
 - de opslag van maximaal 600 kg reinigings- en ontsmettingsmiddelen (17.3.3.1.b);
 - de opslag van 2.400 liter P3-producten tot een totale opslag van 20.000 liter, omvattend 15.000 liter petroleum in 3 enkelwandige, ondergrondse houders van 6.000 liter, 5.000 liter en 4.000 liter en 5.000 liter mazout in 2 bovengrondse houders van elk 2.500 liter (17.3.6.1.b);
 - een verdeelslang tot in totaal 2 verdeelslangen op de houders voor mazout van elk 2.500 liter (17.3.9.2);
- uitbreiding van het debiet van de grondwaterwinning met 1.040 m³/jaar en een bijkomende grondwaterwinning en wijziging door het verdelen van het debiet over 2 grondwaterwinningen tot in totaal een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten op een diepte van 152 meter met een gezamenlijk opgepompt debiet van 35 m³/dag en 9.000 m³/jaar (53.8.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 12.1.1.b – 15.1.1 – 17.3.3.1.b – 17.3.6.1.b – 17.3.9.2 – 31.1.2.b – 53.8.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/05-446 van de deputatie d.d. 24 mei 2006 houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een pluimveebedrijf, voor een termijn tot 24 mei 2026;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 10 november 2014; op het feit dat op datum van 8 december 2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het feit dat de milieudienst van Turnhout op 3 februari 2015 meldde dat met de milieudienst van Kasterlee werd afgesproken dat Kasterlee ook alle administratieve handelingen zal stellen die vereist zijn voor het openbaar onderzoek dat in Turnhout moet worden gehouden;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Kasterlee d.d. 16 januari 2015 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstige advies d.d. 26 januari 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee; op volgende elementen uit dit advies:

1. In het kader van het openbaar onderzoek werden geen schriftelijke en/of mondelinge bezwaren en opmerkingen ingediend.
2. De inrichting ligt volgens het geldende gewestplan in een agrarisch gebied.
3. De inrichting is niet gelegen in beschermingszone of waterwinningsgebied.
4. Het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig.
Het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften.
De exploitant wordt gewezen op de koppeling tussen de milieuvergunning en -melding en de stedenbouwkundige vergunning en melding, zoals geregeld in artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
5. Watertoets:
 - a. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een van nature overstroombaar gebied of in de buurt van een waterloop, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. De voorliggende inrichting is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5, 6 en 8 van het decreet Integraal Waterbeleid.
 - b. De inrichting is gelegen in het collectief te optimaliseren buitengebied, de riolering is gelegd in 2010.
 - c. Het afvalwater afkomstig van het huishouden wordt geloosd in de riolering.
Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd; het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes en volgens de regels van het Mestdecreet op cultuurgrond gevoerd.

- d. Conform Vlare II, onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:
- opvang voor hergebruik;
 - infiltratie op eigen terrein;
 - buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
 - lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.
- e. Het hemelwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein.
6. In het verleden werden omtrent de exploitatie geen klachten geuit.
7. Het bestaande noodstroomaggregaat is binnen een gebouw geplaatst, zodat de geluidshinder beperkt wordt. Volgens het plan wordt het bijkomende noodstroomaggregaat buiten opgesteld. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier is de dieselgenerator opgesteld binnen in een gebouw en voorzien van een geluidsisolerende omkasting. Er moet voldaan worden aan de geluidsnormen van Vlare II.
8. De opslag van olie en de opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen gebeurt boven een lekbak.
- De opslag van petroleum gebeurt in bestaande, ondergrondse tanks. De conformiteitsattesten werden toegevoegd.
- De opslag van mazout gebeurt in bovengrondse, dubbelwandige, ingekuipte tanks, wat een voldoende garantie zou moeten bieden naar de bescherming van bodem en grondwater. Voor de bestaande tank werd het conformiteitsattest toegevoegd.
- De mazouttank met verdeelslang wordt binnen in de loods geplaatst, waarvan de vloer vervaardigd is uit vloestofdichte materialen wat voldoende garantie zou moeten bieden naar de bescherming van bodem en grondwater.
9. Met de betrekking tot de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van VMM.
10. De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie kunnen mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Gelet op het gunstige advies d.d. 20 januari 2015 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Kasterlee; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het gevraagde is niet in strijd met de voorschriften van het geldende gewestplan.
2. Het gevraagde is niet in strijd met de goede ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstige advies d.d. 22 januari 2015 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10863); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding van een pluimveebedrijf. Deze aanvraag betreft voornamelijk een uitbreiding met een noodgenerator. Het dierenaantal wijzigt niet.
 - a. Er wordt een noodstroomgroep van 128 kW aangevraagd zodat men over in totaal 2 noodstroomgroepen beschikt:
 - noodstroom 1 met een elektrisch vermogen van 120 kW en een thermisch ingangsvermogen van 150 kW;
 - noodstroom 2 met een elektrisch vermogen van 128 kW en thermisch ingangsvermogen van 128 kW.
 - b. De opslag van maximaal 600 kg reinigings- en ontsmettingsmiddelen wordt aangevraagd. Deze opslag is voorzien in aan apart lokaal en boven lekbakken.
 - c. Er wordt een nieuwe, dubbelwandige houder van 2.500 liter voor de opslag van mazout voorzien. De opslag van 100 liter olie wordt geschrapt. De exploitant dient over de nodige keuringsattesten te beschikken.
De houder is voorzien van een verdeelslang tot in totaal 2 verdeelslangen

- d. Uitbreiding met het debiet van de grondwaterwinning met 1.040 m³/jaar en een bijkomende grondwaterwinning en wijziging door het verdelen van het debiet over 2 grondwaterwinningen tot in totaal een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten op een diepte van 152 meter met een gezamenlijk opgepompt debiet van 35 m³/dag en 9.000 m³/jaar.
De 2de boorput wordt aangelegd voor noodgevallen, zodat direct overgeschakeld kan worden. Beide winningen hebben een diepte van 152 m.
2. Gelet op de ligging en aangevraagde activiteiten werd subadvies aan het ANB gevraagd, dit advies werd niet ontvangen en wordt gunstig geacht.
3. De uitbreidingen zijn niet van die aard dat de hinder zal toenemen, AMV kan instemmen met deze uitbreiding;

Gelet op het gunstige advies d.d. 6 februari 2015 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3662/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft verandering van een bestaande inrichting met onder andere de uitbreiding van de grondwaterwinning met een tweede winningsput en uitbreiding van het totale debiet.
2. De grondwaterwinning bestaat uit 2 winningsputten die op een diepte van 152 m grondwater onttrekken uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) en grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1.
3. Het grondwater wordt aangewend voor de drinkwatervoorziening van de dieren en huishoudelijk gebruik. Er wordt geen hemelwater opgevangen op het bedrijf. De exploitant wordt aangemoedigd mogelijk hemelwater te gebruiken voor laagwaardige toepassingen (reiniging van stallen). Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, is het gevraagde debiet aanvaardbaar.
4. De winning is niet gelegen in de nabijheid van een speciale beschermingszone. De aanvraag bevat een project-m.e.r.-screeningsnota. In toepassing van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werd voor de grondwaterwinning het effect op speciale beschermingszones en andere kwetsbare gebieden nagegaan. Er werd beoordeeld dat er geen aanzienlijk effect ten opzichte van deze zones te verwachten is zodat er geen MER vereist is.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijke effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Gelet op het gunstige advies d.d. 24 februari 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Het adviesbureau SBB meldde zich namens de exploitant af voor de PMVC-zitting (zie mail d.d. 23 februari 2015).
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig. De aanvraag is volgens het gewestplan gelegen in een agrarisch gebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften of voorwaarden van het geldende gewestplan. Er is vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar tot de gevraagde verandering. De aanvraag is ook in overeenstemming met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving
 - De PMVC is van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
5. Milieutechnische evaluatie
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
6. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.

7. Natuurtoets

- De inrichting is gelegen op circa 1.150 meter van het habitatrichtlijngebied "Bos en heidegebieden ten oosten van Antwerpen". De AMV heeft het ANB om subadvies verzocht. Er werd echter geen advies werd ontvangen, zodat dit advies gunstig geacht wordt. Uit het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen blijkt dat in het kader van de milieuvergunning de natuurtoets niet relevant is.

8. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de winning wordt verwezen naar het advies van de AOW.
Uit dit gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet voor wat de winning betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de overige gevraagde activiteiten niet relevant is.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 24 mei 2026 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

b. Sectorale voorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het gunstige advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting

veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 24 mei 2026;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heer Herman Van Oeckel, wonend Lijskens 3 te 2460 Kasterlee, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een pluimveebedrijf, gelegen Lijskens 3 te 2460 Kasterlee, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-H-286F, 1-H-286E en 1-H-278B, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding met/van:
 - het elektrisch vermogen van de noodstroom met 30 kVA tot 150 kVA (= 120 kW) en het plaatsen van een bijkomende noodstroom met een elektrisch vermogen van 160 kVA (= 128 kW) en een thermisch ingangsvermogen van 128 kW tot in totaal: 2 noodstroomgroepen (12.1.1.b – 31.1.2.b), omvattend:
 - noodstroom 1 met een elektrisch vermogen van 120 kW en een thermisch ingangsvermogen van 150 kW;
 - noodstroom 2 met een elektrisch vermogen van 128 kW en thermisch ingangsvermogen van 128 kW;
 - de opslag van maximaal 600 kg reinigings- en ontsmettingsmiddelen (17.3.3.1.b);
 - de opslag van 2.400 liter P3-producten tot een totale P3-opslag van 20.000 liter:
 - 15.000 liter petroleum in 3 enkelwandige, ondergrondse houders van respectievelijk 6.000 liter, 5.000 liter en 4.000 liter;
 - 5.000 liter mazout in 2 bovengrondse houders, elk van 2.500 liter (17.3.6.1.b);
 - 1 verdeelslang tot in totaal 2 verdeelslangen horend bij de 2 mazouttanks van 2.500 liter (17.3.9.2);
- uitbreiding van het debiet van de grondwaterwinning met 1.040 m³/jaar en een bijkomende grondwaterwinning en wijziging door het verdelen van het debiet over 2 grondwaterwinningen tot in totaal een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten op een diepte van 152 meter met een gezamenlijk opgepompt debiet van 35 m³/dag en 9.000 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 12.1.1.b – 17.3.3.1.b – 17.3.6.1.b – 17.3.9.2 – 31.1.2.b – 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

b. Sectorale voorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 24 mei 2026, samenvallend met de einddatum van de termijn van de lopende vergunning die de deputatie op 24 mei 2006 verleende onder het kenmerk MLAV1/05-446.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 26 maart 2015.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hilde Serraes