



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Gedeeltelijk verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV CONTAINER SERVICE GIELEN, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk (IIOA), voor het project “het tijdelijk op- en overslaan van mengpuin en bouw- en sloopafval”, gelegen ter plaatse Slingerweg 24, 3600 Genk.



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2023162453) van CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk (IIOA – inrichtingsnummer: 20180212-0043), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Gielen Container Service: tijdelijke opslag + bemaling', te 3600 Genk, Slingerweg 24;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk (inrichtingsnummer: 20180212-0043) voor het verkrijgen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het project 'Gielen Container Service: tijdelijke opslag + bemaling', omvattende de volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1:

Rubriek 2.1.2.d)2°: opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in e) en f) meer dan 100 ton
vergund: overslag van:
- 2.000 ton (6.000 m³) houtafval
- 2.000 ton (1.000 m³) afvalschroot

- 60 ton AEEA tijdelijk opgeslagen op vloestofdichte vloer waarna afvoer naar vergunde verwerkers -
totaal: 4.060 ton

verandering: tijdelijke overslag van:

- 1.500 ton bouw- en sloopafval
- 3.000 ton mengpuin - totaal: 4.500 ton

totaal na verandering: overslag van:

- 2.000 ton (6.000 m³) houtafval
- 2.000 ton (1.000 m³) afvalschroot
- 60 ton AEEA

+ tijdelijke overslag van:

- 1.500 ton bouw- en sloopafval
- 3.000 ton mengpuin - totaal: 8.560 ton

(klasse 1)

Rubriek 3.4.2°: lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

vergund: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider
- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

totaal: 50 m³/u

verandering: tijdelijke lozing van bemalingswater in oppervlaktewater - totaal: 23,76 m³/uur

totaal na verandering: het lozen van 73,76 m³/u - 1.590 m³/dag - 29.996 m³/jaar bedrijfsafvalwater, waarvan:

a) het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider
- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

b) het tijdelijk lozen (30 dagen) van 23,76 m³/u - 570,24 m³/dag - 11.722 m³ bemalingswater in de Daalderheidebeek

(klasse 2)

Rubriek 53.2.2°a): winning van grondwater: bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet van max. 30.000 m³ per jaar

vergund: /

verandering: nieuwe rubriek

totaal na verandering: kortstondige bemaling noodzakelijk voor het plaatsen van een slibvang en KWS-afscheider. gebruik zuigerpomp voor het droogzuigen - totaal: 11.722 m³/jaar gedurende 30 dagen

(klasse 3)

EN waarbij lozingsnormen worden aangevraagd voor het tijdelijk lozen van bemalingswater, gelegen te 3600 Genk, Slingerweg 24, kadastraal gekend: 71304E0724/00M015, 71304E0724/00N015, 71304E0724/00P015;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- RO2008/0561 - het oprichten van een bedrijf voor containertransport (productiehal, opslagloods, kantoorgebouw met conciërgegebouw, herstellingsgarage, fietsenberging, tankstation en technische werken) - goedgekeurd - d.d. 26/11/2008.
- RO2009/0892 - het oprichten van een inkoopstation middenspanning - goedgekeurd - d.d. 13/01/2010.
- RO2010/0882 - het plaatsen van zonnepanelen op trackers - goedgekeurd - d.d. 16/02/2011.
- RO2012/0019 - het plaatsen van zonnepanelen op een technische constructie - geweigerd - d.d. 21/03/2012.

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit d.d. 21 maart 2007 van de deputatie voor het exploiteren van een inrichting voor containertransport, voor een termijn van twintig jaar;
- besluit d.d. 26 september 2007 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur, waarbij ingevolge beroep van derden de bovenvermelde beslissing van de deputatie werd bevestigd;
- besluit d.d. 1 juni 2011 van de deputatie inzake het wijzigen van de bijzondere voorwaarden (frequentie van monsternamen en analyse van het opgeschoonde houtafval) opgelegd in de milieuvergunning van 21 maart 2007;
- besluit d.d. 18 mei 2016 van de deputatie waarin akte wordt genomen voor het veranderen door de uitbreiding van de opslagcapaciteit met 50 ton AEEA en de aanpassing van de vergunning aan de nieuwe CLP-rubrieken voor een termijn eindigend op 21 maart 2027;

omgevingsvergunningen:

- OMV_2018015968: besluit d.d. 11 oktober 2018 van de deputatie waarbij het verzoek van Gielen Container Service tot de schrapping van een opgelegde bijzondere voorwaarde wordt ingewilligd;
- OMV_202004927: besluit d.d. 08 oktober 2020 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor:
 - SH: het uitbreiden van een industrieel gebouw, terreinaanleg en het verplaatsen van drie zonnepanelen trackers
 - IIOA: het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor het exploiteren van een inrichting (inrichtingsnr. 20180212-0043) voor het opslaan, sorteren en recycleren van houtafval;
- Besluit d.d. 12 november 2020 van de deputatie waarbij een erratum werd genomen aan het voorgaande besluit d.d. 08 oktober 2020;
- OMV_2022079858: Besluit d.d. 12 januari 2023 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor:
 - SH: het plaatsen van een ondergrondse zuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater
 - IIOA: een gewijzigde omschrijving van de vergunde lozingsrubriek voor bedrijfsafvalwater + het bijkomend voorzien van een slibvang en KWS-afscheider;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2023-12-19, laatst vervolledigd op 2024-02-07, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2024-02-07, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2024-02-07, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-02-27, van het college van burgemeester en schepenen van Genk, mits naleving van volgende voorwaarden:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM.
- Volgende bijzondere voorwaarden:
 - o voor de start van de werken dient de startdatum van de bemaling, de beginstand en het nummer van de debietmeter(s) en de naam van het erkende boorbedrijf gemeld te worden aan de stad Genk via milieutoezicht@genk.be;
 - o de exploitant bezorgt een foto via milieutoezicht@genk.be van elke gebruikte debietmeter waarop volgende punten duidelijk zichtbaar zijn:
 - het nummer van de debietmeter
 - de meterstand van de debietmeter voor het begin van de bemaling;
 - o de exploitant dient de eerste 7 dagen (of langer indien de stationaire fase nog niet bereikt is) dagelijks de debietmeterstand op te nemen. Nadien wordt minstens wekelijks en bij het stopzetten van de bronbemaling de debietmeterstand en het grondwaterpeil opgenomen;
 - o al deze gegevens worden in een logboek bijgehouden dat ter beschikking wordt gehouden van de toezichthoudende overheid;
 - o na 7 dagen, 14 dagen en 21 dagen en na het beëindigen van de bronbemaling wordt het logboek bezorgd via milieutoezicht@genk.be;
 - o de werkelijke debieten en grondwaterstanden worden getoetst aan het bemalingsontwerp. Indien nodig (groter debiet, langere termijn, ...) dient de exploitant de nodige stappen te ondernemen om de bemaling aan te passen aan de vergunning/aktenaam (bv debietsbeperkende maatregelen) of dient er een aangepaste vergunning/aktenaam te worden bekomen.

Gelet op het bericht, d.d. 2024-02-29 van de Afdeling GOP Milieu, waaruit blijkt dat men geen advies verleent, hetgeen beschouwd wordt als een stilzwijgend gunstig advies;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van de OVAM, waaruit onder meer het volgende blijkt:

- Uit het oriënterend bodemonderzoek van 22 april 2010, uitgevoerd op het voormalige perceel 724C13, blijkt dat er verhoogde waarden aan zware metalen (Cadmium, Nikkel, Zink) in het grondwater heeft aangetroffen; voor deze verhoogde concentraties diende evenwel geen sanering te worden uitgevoerd; evenwel zijn deze wel gelegen binnen de bemalingszone; er werd in de aanvraag onvoldoende nagegaan of de bemaling negatieve effecten kan hebben op de betrokken grondwaterverontreinigingen; ook werd niet nagegaan of er bijkomende maatregelen dienen getroffen te worden voor deze verontreinigingen;
- Binnen de betrokken zone zijn nog andere bodemdossiers gelegen zoals blijkt uit de bemalingsnota zoals bijvoorbeeld voor perceel 724P16, die op ca. 30 meter westelijk is gelegen; daar werden ook verhoogde waarden met nikkel aangetroffen in het grondwater zoals in de bemalingsnota is opgenomen;
- De OVAM kan zich niet aansluiten bij de aannames opgenomen in het bemalingsnota gelet dat er onvoldoende werd nagegaan welke grondwaterverontreinigingen er zijn gelegen binnen de bemalingszone en of de bemaling al dan niet een negatief effect kan hebben op de aanwezige grondwaterverontreinigingen; de OVAM heeft een technische richtlijn voor grondwaterhandelingen ontwikkeld die hiervoor kan aangewend worden; deze is te raadplegen op Grondwaterhandelingen.vlaanderen.be;
- De OVAM adviseert ongunstig voor de bemaling en gunstig voor de op- en overslag van 4 500 ton bouw- en sloopafval en mengpuin (rubriek 2.1.2.b.2.), voor een beperkte termijn van 3 maanden, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 - De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II;
- De OVAM vindt het noodzakelijk om de volgende aandachtspunten aan de exploitant mee te delen:
 - De acceptatiecriteria voor mengpuin moeten worden afgestemd op de definitie;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht, waaruit het volgende blijkt:

Situatieschets

- De hoofdactiviteit van het bedrijf is het verwerken van houtafval (400 ton/dag – 120.000 ton/jaar). Met de huidige aanvraag vraagt het bedrijf om tijdelijk mengpuin en bouw- & sloopafval (3 maanden) op- en over te slaan op de site aan de Slingerweg terwijl de bouw- & sloop sorteerinstallatie aan de Eikelaarstraat 17 te Genk zal vernieuwd worden. De op- en overslag van deze afvalstromen zal na het bekomen van de omgevingsvergunning verlengd worden met een periode van 3 maanden. De tijdelijke opslag van afvalstoffen zal plaatsvinden op een vloestofdichte vloer. De onoverdekte opslag (mengpuin) zal plaatsvinden op een zone die reeds afwatert via de interne riolering naar de openbare riolering. De opslag van bouw en sloop vindt overdekt plaats, waardoor er geen mogelijk verontreinigd hemelwater zal ontstaan. Er wordt ook een kortstondige bemaling en lozing aangevraagd noodzakelijk voor het plaatsen van een slibvang en KWS-afscheider (de plaatsing is vergund via een vorige vergunningsaanvraag), voor een bepaalde duur van 30 dagen.
- Het bemalingswater wordt, omwille van verhoogde concentraties aan Zn, As, Cd en Ni in het grondwater, voor de duur van de bemaling, aangevraagd als bedrijfsafvalwater.
- Het bedrijf heeft via het besluit van de deputatie van 08-10-2020 een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, met uitzondering van rubriek 3.4.2, waarvoor de termijn eindigt op 31-03-2027.
- Volgende rubriek wordt aangevraagd, waarvoor VMM adviesbevoegd is: 3.4.2 (tijdelijke bemaling);

Lozingssituatie

- De inrichting ligt in centraal gebied volgens het zoneringsplan.
- De Slingerweg is uitgerust met een gescheiden openbaar rioleringsstelsel, waarvan de DWA aangesloten is op RWZI Genk en de RWA op de Kaatsbeek.
- Het bedrijf loost haar reeds vergunde huishoudelijk en bedrijfsafvalwater op de DWA riolering van de Slingerweg. Het tijdelijke bemalingswater (ook te aanzien als bedrijfsafvalwater) zal worden geloosd op de openbare RWA.
- RWZI Genk heeft een ontwerpcapaciteit van 70.000 IE (op basis van 54 g BZV/IE,dag). Ze loost haar effluent in de Stiemer. De Stiemer is ter hoogte van de RWZI een lokaal waterlichaam van eerste orde, type kleine beek Kempen. Ze heeft stroomafwaarts de RWZI (dus inclusief het effluent van de RWZI) een geraamd (gemiddeld) debiet van 10 percentiel 0,36 m³/s en gemiddeld 0,45 m³/s (39.000 m³/dag).
- De Kaatsbeek is ter hoogte van het lozingspunt van de RWA een lokaal waterlichaam van 2de orde. 1 km verder stroomafwaarts wordt de Kaatsbeek een lokaal waterlichaam van eerste orde, type kleine beek Kempen.

Bedrijfsafvalwater

- Het bedrijf is vergund voor het lozen van 50 m³/uur - 1.019,76 m³/dag - 18.273, 57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering tot 31-03-2027. Hiervoor wordt geen wijziging aangevraagd.
- Het bedrijf vraagt nu bijkomend de tijdelijke lozing aan van bedrijfsafvalwater, bestaande uit verontreinigd bemalingswater, op oppervlaktewater (Kaatsbeek via RWA). Het aangevraagde debiet bedraagt 23,76 m³/uur - 11.722 m³/jaar.
Het aangevraagde uurdebet is het debiet dat wordt opgepompt bij opstart. In stationaire toestand zal dit 14,79 m³/uur bedragen.
- De bijlagen R3 en R3B zijn niet ingevuld in het loket. In de bemalingsnota is wel beperkte informatie beschikbaar over de lozing.
In de bemalingsnota worden de OVAM-dossiers besproken die binnen de invloedstraal van de bemaling

liggen, maar wordt er geen link gelegd naar de te verwachten concentraties aan stoffen in het bemalingswater.

De nota vermeldt tot slot:

Voorafgaandelijk aan de lozing dient nagegaan of het effluent, ongeacht of het in gewone oppervlaktewateren dan wel in de openbare riolering wordt geloosd. Geen stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlare II, die conform bijlage 2C als gevaarlijke stof zijn te beschouwen of die behoren tot de families en groepen van stoffen vermeld in deze bijlage 2C, noch enige andere stoffen met een gehalte dat rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, van de flora of de fauna. Hetzelfde geldt eveneens voor de lozing in oppervlaktewateren van stoffen die eutrofiëring van de ontvangende wateren kunnen veroorzaken.

- Het bedrijf geeft aan dat door de regionale problematiek van zware metalen in de regio van de bemaling het bemalingswater niet zal voldoen aan de indelingscriteria voor deze zware metalen. Daarom vraagt het volgende lozingsnormen aan:
In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden gelden voor de lozing van het bemalingswater de volgende voorwaarden:
zink: 2000 µg/l
Arseen: 50 µg/l
Cadmium: 8 µg/l
Nikkel: 300 µg/l
- De aangevraagde lozingsnormen komen overeen met deze die als BBT te beschouwen zijn voor bodemsaneringsprojecten. Gelet op de tijdelijkheid van de lozing en de te verwachten verdunning kan VMM akkoord gaan met deze lozingsnormen.
- Gelet op de wel erg beperkte onderbouwning in het dossier adviseert VMM om een monitoringsverplichting op te nemen als bijzondere voorwaarde.

Advies:

VMM adviseert gunstig voor het lozen van:

rubriek 3.4.2: het lozen van 23,76 m³/uur - 11.722 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit potentieel verontreinigd hemelwater, op oppervlaktewater (via de openbare RWA). De vergunningstermijn voor deze rubriek moet beperkt worden in termijn tot een periode van 30 dagen vanaf de melding 'start van de bemaling'.

volgende bijzondere voorwaarden moeten opgenomen worden:

- in aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater gelden voor het bemalingswater, tijdelijk vergund onder rubriek 3.4.2, volgende bijzondere lozingsnormen (emissiegrenswaarden):
 - Zn totaal: 2000 µg/l
 - As totaal: 50 µg/l
 - Cd totaal: 8 µg/l
 - Ni totaal: 300 µg/l
- De kwaliteit van het bemalingswater wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put (na schoonpompen van de installatie) of in een representatieve peilbuis voor de opstart van de bemaling. De te analyseren parameters zijn minstens Zn, As, Cd en Ni. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende normen. De verdere monitoring gebeurt aan volgende frequentie:
 - bij concentraties hoger dan 80 % van de norm: analyse in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse maximaal 80 % van de norm bedraagt;
 - bij concentraties lager dan 80 % van de norm: geen herhaling noodzakelijk.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-02-28, van de Provincie Limburg - Afdeling Waterbeheer, waaruit het volgende blijkt:

Het dossier wordt in het kader van de watertoets gunstig beoordeeld.

Het perceel is deels gelegen in overstromingsgebied, maar gezien de aard van de aanvraag is het niet nodig om hierrond voorwaarden op te nemen in de vergunning;

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2024-03-19, waaruit blijkt dat, wat betreft de aangevraagde bemaling en de bijhorende lozing van het bemalingswater, de aanvraag onvoldoende informatie bevat om een onderbouwde beoordeling mogelijk te maken; dat de aangevraagde tijdelijke op- en overslag van mengpuin en bouw- en sloofafval wel in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit.

Beoordeling

Omschrijving voorwerp van de aangevraagde IIOA

Gielen Container Service nv is een inrichting die voornamelijk gespecialiseerd is in het opslaan, sorteren en recyclen van houtafval. Daarnaast vindt er op de site ook nog de op- en overslag plaats van lege en volle containers voor bedrijfsafvalstoffen.

De inrichting beschikt over een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, met uitzondering van rubriek 3.4.2, waarvoor de termijn eindigt op 31-03-2027.

Door middel van voorliggende vereenvoudigde aanvraag wenst het bedrijf een vergunning te verkrijgen voor:

- het tijdelijk op- en overslaan van mengpuin en bouw- en sloopafval (3 maanden),
- de exploitatie van een kortstondige bemaling voor een periode van 30 dagen met de bijhorende lozing van verontreinigd bemalingswater op oppervlaktewater, waarbij ook lozingsnormen worden aangevraagd.

De sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval op de site in de Eikelaarstraat zal vernieuwd worden en daarom wenst het bedrijf op de site in de Slingerweg tijdelijk mengpuin en bouw- en sloopafval op- en over te slaan. Volgens de aanvraag zal er voor deze activiteit, na het bekomen van de tijdelijke vergunning, opnieuw een verlenging van de vergunning aangevraagd worden voor een bijkomende periode van 3 maanden. De geplande tijdelijke opslag van afvalstoffen zal plaatsvinden op een vloeiستofdichte vloer. Het mengpuin zal opgeslagen worden op een onoverdekte zone die reeds via de interne riolering afwatert naar de openbare riolering. De opslag van bouw- en sloopafval vindt overdekt plaats, waardoor er geen potentieel verontreinigd hemelwater zal ontstaan.

Tevens wordt een kortstondige bemaling en de lozing van het bemalingswater aangevraagd.

Volgens de aanvraag is een bemaling noodzakelijk voor het plaatsen van een slibvang en KWS-afscheider (de plaatsing is reeds vergund via OMV_2022079858), voor een bepaalde duur van 30 dagen. De lozing van het bemalingswater wordt aangevraagd als bedrijfsafvalwater omdat er verhoogde concentraties aan zware metalen verwacht worden. De lozing van het bemalingswater wordt voorzien op oppervlaktewater (Kaatsbeek via RWA) en er worden lozingsnormen aangevraagd.

Beoordeling toepassingsgebied vereenvoudigde aanvraagprocedure

Overwegende dat onderhavig project werd ingediend als een vereenvoudigde vergunningsaanvraag die uitsluitend betrekking heeft op de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsbesluit, de vereenvoudigde aanvraagprocedure enkel kan toegepast worden indien een aanvraag betrekking heeft op:

- a) een beperkte verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 12 van dit besluit;
- b) een ingedeelde inrichting of activiteit die uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat als vermeld in artikel 5.1.1, 11°, van het DABM, of de veranderingen daaraan;
- c) een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst;
- d) een verandering door wijziging of uitbreiding van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit waarbij de aangevraagde verandering uitsluitend een indelingsrubriek van de derde klasse omvat;
- e) een verandering door uitbreiding van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit waarbij de aangevraagde verandering uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat als vermeld in artikel 5.1.1, 11°, van het DABM;

Overwegende dat voorliggende aanvraag betrekking heeft op:

- de tijdelijke uitbreiding (3 maanden) van **rubriek 2.1.2.d)2°** met de op- en overslag van 1.500 ton bouw- en sloopafval en 3.000 ton mengpuin - totaal: 4.500 ton (klasse 1);
- de tijdelijke uitbreiding van de vergunde **rubriek 3.4.2°** met de lozing van bemalingswater in oppervlaktewater met een debiet van 23,76 m³/u - 570,24 m³/dag - 11.722 m³ gedurende 30 dagen in de Daalderheidebeek + lozingsnormen (klasse 2);
- nieuwe rubriek **53.2.2.a)**: kortstondige bronbemaling van in totaal 11.722 m³ voor de uitvoering van bouwkundige werken (klasse 3);

Overwegende dat rubrieken 2.1.2.d)2° en 3.4.2° gekenmerkt zijn door de letter 'T' in de 4° kolom van de Vlare-indelingslijst; dat dit bijgevolg inrichtingen of activiteiten betreffen waarvoor een tijdelijke vergunning kan worden verkregen;

dat de kortstondige bemaling, zoals aangevraagd in rubriek 53.2.2.a), betrekking heeft op een indelingsrubriek van de derde klasse;

dat, overeenkomstig de bepalingen van art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit, de vereenvoudigde vergunningsprocedure toegepast kan worden;

Beoordeling van de aangevraagde verandering van de exploitatie en de milieuaspecten

Overwegende dat in de aanvraag de effecten ten gevolge van de aanvraag besproken worden op gebied van mobiliteit, bodem, watersysteem, luchtkwaliteit, geluid en trillingen, zware ongevallen of rampen, licht en straling;

dat de aanvraag met betrekking tot de relevante omgevingseffecten de volgende gegevens omvat:

Effecten op de mobiliteit:

De aangevraagde tijdelijke opslag van afvalstoffen geeft aanleiding tot max. 4 extra vrachten per dag, gedurende max. 3 + 3 maanden.

Effecten op de bodem:

De geplande tijdelijke opslag van afvalstoffen zal plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer.

Effecten op het watersysteem:

De geplande tijdelijke opslag van afvalstoffen zal plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer. De onoverdekte opslag (mengpuin) zal plaatsvinden op een zone die reeds afwatert via de interne riolering naar de openbare riolering. De opslag van bouw- en sloopafval vindt overdekt plaats, waardoor er geen mogelijk verontreinigd hemelwater zal ontstaan.

Een kortstondige bemaling is noodzakelijk voor de plaatsing van de vergunde KWS-afscheider (OMV_2022079858). Het bemalingswater wordt, o.w.v. verhoogde concentraties aan Zn, As, Cd en Ni in het grondwater, voor de duur van de bemaling, geloosd als bedrijfsafvalwater en wordt rechtstreeks geloosd in oppervlaktewater (LP bemaling).

Voor de lozing van het bemalingswater worden er lozingsnormen aangevraagd:

- zink: 2.000 µg/l
- arseen: 50 µg/l
- cadmium: 8 µg/l
- nikkel: 300 µg/l

Effecten op de luchtkwaliteit

Ten gevolge van de tijdelijke opslag van mengpuin kan er stofvorming optreden.

Mengpuin wordt opgeslagen in open lucht, achter de gebouwen achteraan op het terrein. Het bouw en sloop wordt overdekt opgeslagen.

De nodige instructies voor het beladen van vrachtwagens en containers zijn beschikbaar.

De bestaande vernevelingsinstallatie wordt uitgebreid zodat deze ook de opslag van mengpuin kan benevelen

Een industriële borstelmachine + heftruck met rubberen veeglap houden het terrein proper.

Effecten van geluid of trillingen

De exploitatie is gelegen op 250 meter van de dichtstbijzijnde woning (Beverstraat). De opslag van mengpuin en B&S is gelegen op 500 meter van deze woning. Het L-vormige gebouw (met de opslagloods) vormt een scherm naar de Slingerweg, samen met de garagewerkplaats en de administratieve gebouwen op het eigen perceel, en de buurbedrijven in de richting van de Beverstraat.

Risico op zware ongevallen of rampen

De hier tewerkgestelde personen beschikken allen over een ruime werkervaring in de sector, waardoor zij weten hoe zij op een verantwoorde wijze met de installaties/kranen e.d. moeten bedienen.

Over de volledige site zijn voldoende brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen aanwezig. Deze worden jaarlijks gecontroleerd. Het branddetectiesysteem is gekoppeld aan een centrale die automatisch verantwoordelijken opbelt.

Effecten van licht of straling

De buitenverlichting wordt enkel aangezet wanneer nodig, dus slechts enkele uren per dag. Tijdens zomerperiodes minder dan tijdens winterperiodes.

Tijdelijke opslag van mengpuin en bouw- en sloopafval (rubriek 2.1.2.d)2°)

Overwegende dat vanaf 2024-04-01 de sorteerlijn voor bouw- en sloopafval bij Gielen Recyclage in de Eikelaarstraat vernieuwd zal worden, waardoor deze tijdelijk buiten gebruik zal zijn; dat op de site in de Eikelaarstraat ruimte wordt vrijgemaakt om de geplande werken te kunnen uitvoeren; dat het mengpuin en bouw- en sloopafval dan ook tijdelijk op- en overgeslagen zullen worden bij Gielen Container Service in de Slingerstraat; dat deze activiteiten worden aangevraagd als een tijdelijke uitbreiding van rubriek 2.1.2.d).2° met in totaal maximaal 4.500 ton bestaande uit 1.500 ton bouw- en sloopafval en 3.000 ton mengpuin;

Overwegende dat volgens de voorliggende aanvraag de tijdelijke opslag van afvalstoffen zal plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer; dat het mengpuin onoverdekt zal opgeslagen worden op een zone die, via de interne riolering, reeds afwatert naar de openbare riolering waardoor deze activiteit geen impact zal hebben op het vergunde lozingsdebiet; dat bouw- en sloopafval overdekt zal opgeslagen worden waardoor hierdoor geen mogelijk verontreinigd hemelwater zal ontstaan;

Overwegende dat volgens addendum C6 onderhavige vergunningsaanvraag betrekking heeft op de tijdelijke op- en overslag van bouw- en sloopafval en mengpuin (= mengeling van bouwmaterialen: puin, cellenbeton, gips, porselein); dat in het advies van OVAM met betrekking tot de aangevraagde tijdelijke opslag van mengpuin wordt opgemerkt dat het vanaf 1 juli 2024 verplicht is om cellenbeton en gips gescheiden in te zamelen op de werf; dat de exploitant er dan ook op gewezen wordt dat het opgeslagen mengpuin enkel mag bestaan uit beton- en metselwerkpuin;

Overwegende dat, indien rekening wordt gehouden met de definitie van mengpuin, akkoord kan gegaan worden met de aangevraagde op- en overslag van bouw- en sloopafval en mengpuin voor een termijn van 3 maanden;

Overwegende dat de site deels gelegen is in overstromingsgebied maar dat het gezien het aangevraagde in kader van de watertoets gunstig werd beoordeeld;

Overwegende dat, overeenkomstig art. 5.1.1.11° van het DABM, tijdelijke inrichtingen en activiteiten waarvan de exploitatie geen blijvende gevolgen heeft voor mens en milieu, vergund kunnen worden voor maximaal drie maanden; dat de exploitant erop gewezen wordt dat, overeenkomstig art. 70 §3 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, de vergunningstermijn slechts éénmaal verlengd kan worden voor maximaal dezelfde duur als de initiële omgevingsvergunning;

Bemaling en lozing van bemalingswater (rubrieken 3.4.2° en 53.2.2°a))

Overwegende dat een kortstondige bemaling en lozing wordt aangevraagd voor het plaatsen van een slibvang en KWS-afscheider voor een bepaalde duur van 30 dagen; dat in de aanvraag wordt aangegeven dat het bemalingswater verhoogde concentraties aan Zn, As, Cd en Ni zal bevatten zodat de lozing van het bemalingswater wordt aangevraagd als bedrijfswater op oppervlaktewater (Kaatsbeek via RWA); dat het aangevraagde debiet max. 23,76 m³/u (14,79 m³/u in stationaire toestand) en 11.722 m³/j bedraagt; dat, overeenkomstig art. 88 van het omgevingsvergunningsdecreet, de volgende lozingsnormen worden aangevraagd voor de lozing van het bemalingswater: Zink: 2.000 µg/l Arseen: 50 µg/l Cadmium: 8 µg/l Nikkel: 300 µg/l;

Overwegende dat de aanvraag een bemalingsnota bevat; dat om de geplande constructiewerken in den droge te kunnen uitvoeren het grondwater in de bouwput verlaagd zal worden tot - 4,87 m dmv een standaard zwaartekrachtbemaling met filters omheen de bouwput; dat voor de geplande bemaling een totaal waterbezwaar werd berekend van 11.722 m³; dat in de bemalingsnota de debieten (opstart 23,76 m³/h; stationair 14,79 m³/h), de invloedstraal (378 m) en de bemalingslijn van het neergeslagen grondwater werden bepaald; dat in de bemalingsnota ook de bestaande verontreinigingen uit de omgeving in kaart werden gebracht om na te gaan of deze beïnvloed kunnen worden door de gewenste bemaling;

Overwegende dat de VMM mbt de aangevraagde tijdelijke lozing van het bemalingswater opmerkt dat de onderbouwing in voorliggend aanvraagdossier dusdanig beperkt is dat minstens een bijkomende monitoringsverplichting noodzakelijk wordt geacht; dat immers de bijlagen R3 en R3b niet werden ingevuld in het loket maar dat er ook weinig aanvullende informatie beschikbaar is in de bemalingsnota; dat in de bemalingsnota de OVAM-dossiers worden aangehaald maar dat er geen link wordt gelegd naar de te verwachten concentraties aan stoffen in het te lozen bemalingswater;

Overwegende dat de OVAM een ongunstig advies formuleerde met betrekking tot de aangevraagde bemaling; dat de OVAM stelt dat uit bodemonderzoeken binnen de bemalingszone blijkt dat er verhoogde waarden aan zware metalen in het grondwater werden aangetroffen (nikkel, cadmium, zink) maar dat er geen sanering diende te worden uitgevoerd; dat in de bemalingsnota echter onvoldoende werd nagegaan of de gewenste bemaling negatieve effecten zou kunnen hebben op de betrokken grondwaterverontreinigingen; dat ook niet werd nagegaan of er bijkomende maatregelen dienen getroffen te worden; dat de OVAM zich niet wenst aan te sluiten bij de aannames in de bemalingsnota aangezien hierin onvoldoende werd nagegaan welke grondwaterverontreinigingen er zijn gelegen binnen de bemalingszone en of de bemaling al dan niet een negatief effect kan hebben op de aanwezige grondwaterverontreinigingen; dat de OVAM verwijst naar de hiervoor ontwikkelde technische richtlijn voor grondwaterhandelingen;

Overwegende dat zowel OVAM als de VMM aangeven dat de bij het dossier gevoegde bemalingsnota onvoldoende werd uitgewerkt doordat bij het opstellen van de bemalingsnota de beschikbare richtlijnen niet werden gevolgd; dat er in de bemalingsnota geen inschatting gebeurde van de risico's die de gewenste bemaling met zich meebrengt, of er bijkomende maatregelen dienen getroffen te worden en/of op welke manier de risico's gemonitord zullen worden; dat bijgevolg uit het onderzoek blijkt dat, ook al betreft het een kortstondige beperkte bemaling, de voorliggende aanvraag onvoldoende informatie bevat om een onderbouwde beoordeling van dit onderdeel van de aanvraag toe te laten;

Conclusie

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde tijdelijke opslag van bouw- en sloofafval en mengpuin tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt indien de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd; dat dit echter niet geldt voor de aangevraagde bemaling en bijhorende lozing van het bemalingswater; dat, op basis van voorliggende dossierinhoud, de aangevraagde vergunning voor de bemaling en de bijhorende lozing worden geweigerd;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1

§1 Aan CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk - inrichtingsnummer: 20180212-0043, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **VERLEEND** voor een gedeelte van het project 'Gielen Container Service: tijdelijke opslag + bemaling',

met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1:

Rubriek 2.1.2.d)2°: opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in e) en f) meer dan 100 ton

vergund: overslag van:

- 2.000 ton (6.000 m³) houtafval
 - 2.000 ton (1.000 m³) afvalschroot
 - 60 ton AEEA tijdelijk opgeslagen op vloeistofdichte vloer waarna afvoer naar vergunde verwerkers -
- totaal: 4.060 ton

verandering: tijdelijke overslag van:

- 1.500 ton bouw- en sloopafval
- 3.000 ton mengpuin - totaal: 4.500 ton

totaal na verandering: overslag van:

- 2.000 ton (6.000 m³) houtafval
- 2.000 ton (1.000 m³) afvalschroot
- 60 ton AEEA
- + tijdelijke overslag van:
- 1.500 ton bouw- en sloopafval
- 3.000 ton mengpuin - totaal: 8.560 ton

(klasse 1)

gelegen te 3600 Genk, Slingerweg 24, kadastraal gekend: 71304E0724/00M015, 71304E0724/00N015, 71304E0724/00P015.

§2 Aan CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk - inrichtingsnummer: 20180212-0043, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **GEWEIGERD** voor een gedeelte van het project 'Gielen Container Service: tijdelijke opslag + bemaling',

met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 3.4.2°: lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

vergund: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider
- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

totaal: 50 m³/u

verandering: tijdelijke lozing van bemalingswater in oppervlaktewater - totaal: 23,76 m³/uur

totaal na verandering: het lozen van 73,76 m³/u - 1.590 m³/dag - 29.996 m³/jaar bedrijfsafvalwater, waarvan:

- c) het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:
 - 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider
 - 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering
- d) het tijdelijk lozen (30 dagen) van 23,76 m³/u - 570,24 m³/dag - 11.722 m³ bemalingswater in de Daalderheidebeek

(klasse 2)

Rubriek 53.2.2°a): winning van grondwater: bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet van max. 30.000 m³ per jaar

vergund: /

verandering: nieuwe rubriek

totaal na verandering: kortstondige bemaling noodzakelijk voor het plaatsen van een slibvang en KWS-afscheider. gebruik zuigerpomp voor het droogzuigen - totaal: 11.722 m³/jaar gedurende 30 dagen

(klasse 3)

EN waarbij een lozingsnormen worden aangevraagd voor het tijdelijk lozen van bemalingswater, gelegen te 3600 Genk, Slingerweg 24, kadastraal gekend: 71304E0724/00M015, 71304E0724/00N015, 71304E0724/00P015.

§ 3. De plannen, zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1§1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een beperkte termijn van 3 maanden: vanaf 1 april 2024 en eindigend op 1 juli 2024.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend, onder volgende voorwaarden:

a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftiendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de exploitant, met name CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 Genk
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP – Milieu – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 7) VMM Operationeel Waterbeheer, De Schiervellaan 7 te 3500 Hasselt
- 8) OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen
- 9) VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst
- 10) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 11) het studiebureau.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving

Omgevingsvergunning

**PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2023162453
NV CONTAINER SERVICE GIELEN, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk (IIOA), horende bij het
besluit van de deputatie d.d. 2024-03-28 - Projectinhoud V3.**

Plannenlijst aanvraag IIOA:

A23343_legende uitvoeringsplan tijdelijke opslag.pdf

BA_0_I_N_1_inplanting_15.01.2024_.PDF

BA_0_L_N_1_legende_23.01.2024_.PDF

BA_overzicht_P_V_1_riolering_23.01.2024_.PDF

MI_uitbreiding_P_N_2_verneveling_15.01.2024_.PDF

Aanwezig

mevrouw Inge Moors, Voorzitter wd.; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2024-03-28

De verslaggever,

Inge Moors

De provinciegriffier,

De voorzitter wd.,

Wim Schoepen

Inge Moors