

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. ALPRO voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WEVELGEM.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004 en bij besluit van 23 april 2004 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 14 mei 2004

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/08/1990 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van sojamelk voor een termijn tot 30/08/2005;

Gelet op het besluit d.d. 22/06/1992 van Aminal waarbij de vergunning verleend wordt voor lozing BA 15 m³/u en 300 m³/d in de riool voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 28/04/1994 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor een kleine verandering voor een termijn tot 30/08/2005;

Gelet op het besluit d.d. 30/06/1994 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor een kleine verandering voor een termijn tot 30/08/2005;

Gelet op de besluiten d.d. 06/10/1994, 09/11/1995, 01/08/1996, 20/03/1997, 11/12/1997, 18/06/1998, 30/09/1999, 22/01/2001, 20/06/2002, 08/05/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de productie van sojamelk voor een termijn tot 30/08/2005;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 14/05/2004, ingediend door N.V. ALPRO, gevestigd te Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Vlamingstraat 28 te Wevelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD	C	0887/x/2

met als voorwerp : een bedrijf voor de verwerking van sojabonen verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 2 kubieke meter per uur)	3		0				
3.6.3.2	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlarem bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent > 50m3/u (Totale eenheden: 120 kubieke meter per uur)	1	A M R	0	A	P	J	
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 500 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				

12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 120 kilo watt)	2		1	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 19 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2647,5 kilo watt)	2		1				

16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	2		1				
16.8.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	1	A R	1	B			
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 144457 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 210 liter)	3		0				
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 21190 liter)	2		0				

17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 62000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 6000 liter)	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 120 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 677 liter)	3		0				
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 161 Ton)	2		1				

23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 515 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 10,7 kilo watt)	2		1	N			
29.5.7.a.1	Metalen of voorwerpen uit metaal: ontvetten van metalen dmv gehalogeneerde oplosmidd. of oplosmidd. met ontvlammingspunt tem 55° C met een tot. inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van : 10 l tot en met 300 l (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 300 kilo watt)	2		1	N			
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 1200 Ton)	2		1				

39.1.2	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 500 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: 38740 liter)	2		1	N			
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 13073,3 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
45.6.a.3	Voedings en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige producten): install. vr bewerken en verwerken van: zuivelprodukten (melk, boter, eieren, kaas, enz.) met een genstall. tot drijfkr. van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 3884 kilo watt)	1	A R	0	B	P		
45.13.d.3	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten, etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1345 kilo watt)	1	A R	0	B			
45.14.1.b	Voedings en genotmidd.ind.: opslagplaatsen uitgez. deze van rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, uitgez. groenvoeders zonder sapverliezen in gebied ander dan woongebied met land. karakter en agr. gebieden: meer dan 10 m ³ (Totale eenheden: 540 kubieke meter)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.3	huishoudelijk afvalwater	2 kubieke meter per uur
3.6.3.2	waterzuivering	120 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers Opslag: 33	120 kilo watt
15.1.1	voertuigen	19 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelgroepen en airco's	2647,5 kilo watt
16.7.2	gassen	3000 liter
16.8.3	vloeibare stikstof Opslag: 2 tanks van 25000 liter	50000 liter
17.3.3.3	corrosieve, irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	144457 kilogram
17.3.4.1	P1-producten	210 liter
17.3.5.2	aroma's	21190 liter
17.3.6.2	mazout	62000 liter
17.3.7.1	P4-producten	6000 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	120 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen	677 liter
19.6	paletten	161 Ton
23.3	verpakkingsmaterialen	515 Ton
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.2	metaalbewerkingsmachines	10,7 kilo watt
29.5.7.a.1	ontvettingsvaten	60 liter
31.1.1	dieselgroepen Opslag: 2 van 150 kilo watt	300 kilo watt
33.4	papier	1200 Ton
39.1.2	stoomketels Opslag: 2 van 19370 liter	38740 liter
43.1.3	stook- en verbrandingsinstallaties	13073,3 kilo watt
45.6.a.3	productiemachines	3884 kilo watt
45.13.d.3	productieafdeling (lijnen)	1345 kilo watt
45.14.1.b	sojabonen	540 kubieke meter

Een inrichting voor de productie van drinks en desserts op basis van sojabonen :

Zodat deze voortaan zou omvatten:

- het lozen van HA in de openbare riolering met een debiet van $2 \text{ m}^3/\text{u} - 17,5 \text{ m}^3/\text{d} - 4.375 \text{ m}^3/\text{j}$;
- waterzuiveringsinstallatie /anaerobie-aerobie) m.i.v. het lozen van het effluent van $120 \text{ m}^3/\text{u} - 2.880 \text{ m}^3/\text{d}$ in oppervlaktewater (Leie) ;
- 7 transfo's (1 x 500 kVA + 1 x 1.000 kVA + 5 x 1.600 kVA) ;
- 33 batterijladers, totaal 120 kW ;
- stalplaats voor 19 voertuigen ;
- compressoren (605,5 kW), airco's (136 kW) en koeling (1.906 kW), totaal 2.647,5 kW ;
- opslag acetyleen (600 l), lucht (1.200 l) en stikstof (1.200 l) in flessen, totaal 3.000 l ;
- opslag van 2 x 25.000 l vloeibare stikstof in 2 tanks ;
- opslag van 144.457 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten ;
- opslag van 210 l P1-producten ;
- opslag van 21.190 l P2-producten (aroma's) ;
- opslag mazout in bovengrondse houders (1x 60 .000 l en 2 x 1.000 l) , totaal 62.000 l P3-producten ;
- opslag 3.600 l smeerolie, 400 l afvalolie en 2.000 l polymeer, totaal 6.000 l P4-producten ;
- opslag van ca. 677 l en 120 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 17.4) in het labo ;
- opslag van 161 ton houten paletten buiten ;
- opslag van 515 ton verpakkingsmateriaal (kunststof) ;
- een labo voor kwaliteitscontrole ;
- metaalbewerkingsmachines, totaal 10,7 kW
- ontvetten metalen in een vat van 60 l ;
- 2 dieselgroepen voor sprinklerinstallatie (2 x 150 kW) ;
- opslag van 1.200 ton papieren verpakkingsmateriaal ;
- 2 stoomketels van elk 19.370 l met aardgasbranders (2 x 6.279 kW_{th}) ;
- 2 stookinstallaties op aardgas resp. 325,3 en 190 kW_{th}
- diverse productielijnen (UHT drinks, Yofu, desserts) met een totaal vermogen van 3.884 kW ;
- 2 sojamelk-productielijnen van resp. 575 kW (SMF2) en 770 kW (SMF3) ;
- opslag van 540 m³ sojabonen

Gelet op het feit dat op datum van 27/05/2004 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/07/2004 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/07/2004 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/07/2004 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/07/2004 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/07/2004 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/08/2004 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977, gewijzigd d.d. 10/11/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA (art. 17) "industriezone zuid" d.d. 13/09/2000 in een zone voor industrie en nijverheidsgebied;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater geloosd wordt in de riolering van de Vlamingstraat; dat de riolering gelegen is in een zuiveringszone A;

Overwegende dat in het Besluit van de Bestendige Deputatie dd. 20/06/2002 in de bijzondere voorwaarden is opgenomen dat de lozing van hemelwater in de riolering moet afgekoppeld zijn binnen het jaar, tenzij uit een studie blijkt dat het technisch onmogelijk is; dat het hemelwater afkomstig is van parking/gebouwen met een totale verharde oppervlakte van ca. 3,5 ha; dat deze bijzondere voorwaarde deels ingelost wordt door lozing van de helft van het hemelwater in oppervlaktewater via een bufferbekken; dat de andere helft nog steeds geloosd wordt in de openbare riolering van de Vlamingstraat; dat de Vlamingstraat echter een gescheiden rioleringsstelsel heeft, en dit zeker tot op de hoogte van het bedrijf; dat dus ook voor dit gedeelte de lozing van het hemelwater dient opgesplitst te worden van de lozing van het sanitair afvalwater en dient te gebeuren in de RWA—leiding tenzij uit een studie blijkt dat het technisch onmogelijk is;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater ontstaat door het spoelen/reinigen van de installaties en is verontreinigd met melkresten en loog ten gevolge van de reiniging; dat het bedrijfsafvalwater gezuiverd wordt in een eigen waterzuivering; dat de installatie zowel een anaerobie (biogas en WKK) als een aerobie omvat; dat het lozingsdebiet ongewijzigd blijft; dat na zuivering het bedrijfsafvalwater via de meetgoot geloosd wordt in de Leie met bestemming basiskwaliteit; dat voor de parameters zink en fosfor de basiskwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater worden overschreden; dat een rubriekswijziging van 3.6.2.2. naar 3.6.3.2. dient te gebeuren; dat de vigerende lozingsvoorwaarden van kracht blijven;

Overwegende dat een warmte-kracht-koppeling geïnstalleerd werd om het geproduceerde biogas te verbranden; dat deze WKK nog niet in werking is; overwegende dat de exploitant meldt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat deze WKK-installatie door een andere exploitant uitgbaat wordt;

Overwegende dat alle stookinstallaties conform BBT zijn uitgerust met aardgasbranders, dat de bijgevoegde meetresultaten aantonen dat mits een goede afstelling van de branders de toepasselijke emissiegrenswaarden kunnen gerespecteerd en rekening houdende met het niet overschrijden van de overeenkomstige lucht-drempelwaarden in de opeenvolgende milieujaarverslagen mag gesteld dat de impact van het bedrijf op de omgeving en de heersende luchtkwaliteit als weinig relevant mag beschouwd worden;

Overwegende dat de inrichting een inherent brandrisico heeft vanwege :

- de productie van biogas
- de aanzienlijke opslag van P2-producten (aroma's)
- de bovengrondse opslag van 62.000 l mazout
- de opslag van 161 ton houten paletten, 515 ton kunststoffen en 1.200 ton papier
- de aanwezigheid van 144.457 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten.

Dat de nodige maatregelen dienen genomen te worden om de visuele hinder en het risico door warmtestraling vanwege de fakkel voor de belendende percelen te vermijden;

Dat in samenspraak met de brandweer de nodige maatregelen dienen genomen om de brandveiligheid maximaal te waarborgen;

Dat de volledige productie-ruimte voorzien is van een sprinklerinstallatie;

Dat de papieropslag zo zal ingericht worden zodat voldaan wordt aan de Vlare 2-voorwaarden;

Overwegende dat de exploitant meldt dat bij ieder nieuw project op de inrichting de brandweer een brandpreventieverslag opmaakt; dat hij bepaalde zones zal sectioneren; dat de waterzuiveringsinstallatie volledig overkapt is om geurhinder te voorkomen;

Overwegende dat de inkuiping van de enkelwandige bovengrondse mazouttank niet conform Vlare 2 is (te klein en te laag);

Dat het ontvetten van metalen in een vat niet gebeurt conform Vlare 2 (geen uitsluitend daartoe bestemd lokaal);

Dat de exploitant bereid is om de nodige aanpassingen te doen;

Overwegende dat de exploitant in de toekomst wenst verder te werken 24u/24u en dit 7 dagen op 7 dagen; dat dit kan toegestaan worden gelet op de activiteit en de ligging op industriegebied;

Overwegende dat de veiligheid op de inrichting ook samenhangt en afhangt van de veiligheid van naburige inrichtingen zoals de WKK-installatie en de gasopslag; dat de veiligheid en risico's van deze inrichtingen samen moet bekeken worden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de exploitant laat bij ieder nieuw project een brandpreventieverslag opmaken; de exploitant zou bepaalde zones sectioneren inzake brandveiligheid; de exploitant heeft een WKK-installatie maar die wordt door een andere exploitant uitgebaat; de inhoud van de gasopslag is 170 m³; inzake geurhinder wordt de waterzuiveringsinstallatie volledig overkapt;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. ALPRO, gevestigd te Vlamingsstraat 28 8560 Wevelgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Vlamingsstraat 28 te Wevelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD	C	0887/x/2

met als voorwerp : een bedrijf voor de verwerking van sojabonen verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 2 kubieke meter per uur)	3		0				
3.6.3.2	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlare bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent > 50m3/u (Totale eenheden: 120 kubieke meter per uur)	1	A M R	0	A	P	J	
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 500 kilo Volt-Ampere)	3		0				

12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 120 kilo watt)	2		1	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 19 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2647,5 kilo watt)	2		1				
16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	2		1				
16.8.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	1	A R	1	B			
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 144457 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 210 liter)	3		0				

17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 21190 liter)	2		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 62000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 6000 liter)	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 120 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 677 liter)	3		0				

19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m ³ in een lokaal of 100 ton of 200 m ³ in open lucht (Totale eenheden: 161 Ton)	2		1				
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 515 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 10,7 kilo watt)	2		1	N			
29.5.7.a.1	Metalen of voorwerpen uit metaal: ontvetten van metalen dmv gehalogeneerde oplosmidd. of oplosmidd. met ontvlammingspunt tem 55° C met een tot. inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van : 10 l tot en met 300 l (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 300 kilo watt)	2		1	N			

33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 1200 Ton)	2		1				
39.1.2	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 500 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: 38740 liter)	2		1	N			
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 13073,3 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
45.6.a.3	Voedings en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige producten): install. vr bewerken en verwerken van: zuivelprodukten (melk, boter, eieren, kaas, enz.) met een genstall. tot drijfkr. van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 3884 kilo watt)	1	A R	0	B	P		
45.13.d.3	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1345 kilo watt)	1	A R	0	B			

45.14.1.b	Voedings en genotmidd.ind.: opslagplaatsen uitgez. deze van rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, uitgez. groenvoeders zonder sapverliezen in gebied ander dan woongebied met land. karakter en agr. gebieden: meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 540 kubieke meter)	2		1				
-----------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.3	huishoudelijk afvalwater	2 kubieke meter per uur
3.6.3.2	waterzuivering	120 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers Opslag: 33	120 kilo watt
15.1.1	voertuigen	19 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelgroepen en airco's	2647,5 kilo watt
16.7.2	gassen	3000 liter
16.8.3	vloeibare stikstof Opslag: 2 tanks van 25000 liter	50000 liter
17.3.3.3	corrosieve, irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	144457 kilogram
17.3.4.1	P1-producten	210 liter
17.3.5.2	aroma's	21190 liter
17.3.6.2	mazout	62000 liter
17.3.7.1	P4-producten	6000 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	120 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen	677 liter
19.6	paletten	161 Ton
23.3	verpakkingsmaterialen	515 Ton
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.2	metaalbewerkingsmachines	10,7 kilo watt
29.5.7.a.1	ontvettingsvaten	60 liter
31.1.1	dieselgroepen Opslag: 2 van 150 kilo watt	300 kilo watt
33.4	papier	1200 Ton
39.1.2	stoomketels Opslag: 2 van 19370 liter	38740 liter
43.1.3	stook- en verbrandingsinstallaties	13073,3 kilo watt
45.6.a.3	productiemachines	3884 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
45.13.d.3	productieafdeling (lijnen)	1345 kilo watt
45.14.1.b	sojabonen	540 kubieke meter

Een inrichting voor de productie van drinks en desserts op basis van sojabonen :

Zodat deze voortaan zou omvatten:

- het lozen van HA in de openbare riolering met een debiet van $2 \text{ m}^3/\text{u} - 17,5 \text{ m}^3/\text{d} - 4.375 \text{ m}^3/\text{j}$;
- waterzuiveringsinstallatie /anaerobie-aerobie) m.i.v. het lozen van het effluent van $120 \text{ m}^3/\text{u} - 2.880 \text{ m}^3/\text{d}$ in oppervlaktewater (Leie) ;
- 7 transfo's (1 x 500 kVA + 1 x 1.000 kVA + 5 x 1.600 kVA) ;
- 33 batterijladers, totaal 120 kW ;
- stalplaats voor 19 voertuigen ;
- compressoren (605,5 kW), airco's (136 kW) en koeling (1.906 kW), totaal 2.647,5 kW ;
- opslag acetyleen (600 l), lucht (1.200 l) en stikstof (1.200 l) in flessen, totaal 3.000 l ;
- opslag van 2 x 25.000 l vloeibare stikstof in 2 tanks ;
- opslag van 144.457 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten ;
- opslag van 210 l P1-producten ;
- opslag van 21.190 l P2-producten (aroma's) ;
- opslag mazout in bovengrondse houders (1x 60 .000 l en 2 x 1.000 l) , totaal 62.000 l P3-producten ;
- opslag 3.600 l smeerolie, 400 l afvalolie en 2.000 l polymeer, totaal 6.000 l P4-producten ;
- opslag van ca. 677 l en 120 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 17.4) in het labo ;
- opslag van 161 ton houten paletten buiten ;
- opslag van 515 ton verpakkingsmateriaal (kunststof) ;
- een labo voor kwaliteitscontrole ;
- metaalbewerkingsmachines, totaal 10,7 kW
- ontvetten metalen in een vat van 60 l ;
- 2 dieselgroepen voor sprinklerinstallatie (2 x 150 kW) ;
- opslag van 1.200 ton papieren verpakkingsmateriaal ;
- 2 stoomketels van elk 19.370 l met aardgasbranders (2 x $6.279 \text{ kW}_{\text{th}}$) ;
- 2 stookinstallaties op aardgas resp. 325,3 en 190 kW_{th}
- diverse productielijnen (UHT drinks, Yofu, desserts) met een totaal vermogen van 3.884 kW ;
- 2 sojamelk-productielijnen van resp. 575 kW (SMF2) en 770 kW (SMF3) ;
- opslag van 540 m^3 sojabonen

het Besluit dd. 22/06/1992 van Aminal wordt opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V59: Hout: algemeen:
Afdeling 5.19.1
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
- V63: Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V77: Papier:
Hoofdstuk 5.33
- V81: Stoomtoestellen:
Hoofdstuk 5.39
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1

Bijzondere voorwaarden:

- a) De lozing van RW in de openbare riolering dient onverwijld afgekoppeld (en dient te gebeuren in de RWA-leiding), tenzij uit een studie blijkt dat dit technisch onmogelijk is.
- b) Voor het lozen van BA zijn volgende voorwaarden van kracht :

BZV	25 mg/l
CZV	120 mg/l
zwevende stoffen	60 mg/l
detergent	3 mg/l
bezinkbare stoffen	0,5 mg/l
CCl ₄ -extraheerbare stoffen	5 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
P _{tot}	2 mg/l

- c) In samenspraak met de plaatselijke brandweer dienen de nodige maatregelen genomen om de brandveiligheid in en rond de inrichting maximaal te waarborgen.
- d) De inkuiping van de mazouttank (60.000 l), het ontvetten van metalen en de papieropslag dienen onverwijld aangepast aan Vlarem II.
- e) Continue uitbating is toegelaten (7 d op 7 d en 24 u op 24 u).

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 02/09/2004

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.