

Dossiernummer: OMV/2020005816

Inrichtingsnummer: 20180208-0013

Ministerieel besluit over de aanvraag van de bvba Monument Chemical, tot afwijking van artikel 5.17.4.3.5, §2, 2° en 3° van titel II van het VLAREM voor een chemisch bedrijf, gelegen te 9130 Beveren, Ketenislaan 3.

AFWIJKINGSAANVRAAG VAN TITEL II VAN HET VLAREM

Het betreft een aanvraag ingediend door de bvba Monument Chemical, Ketenislaan 3, 9130 Beveren (Kallo), exploitant van een chemisch bedrijf gelegen op hetzelfde adres, op de percelen kadastraal bekend als Beveren, afdeling 8, sectie A, perceelnummer 228/G, tot afwijking van artikel 5.17.4.3.5, §2, 2° en 3° van titel II van het VLAREM, luidende:

“Nabij de vulopening en op een goed zichtbare plaats op de vaste houder worden de volgende aanduidingen duidelijk leesbaar aangebracht :

1° ...;

2° de naam of de codenummers of -letters van de opgeslagen vloeistof;

3° de gevarenpictogrammen;

4°”.

Deze afwijking wordt aangevraagd voor de duur van de nog te bekomen omgevingsvergunning (in het kader van de hervergunning).

REGELGEVEND KADER

De afwijkingsaanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en zijn uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

De aanvraag werd per beveiligde zending verzonden op 27 januari 2020.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 11 februari 2020.

De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu is bevoegd om een beslissing te nemen over een afwijkingsaanvraag.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

MOTIVERING VAN DE AFWIJKINGSAANVRAAG

De aanvrager beschrijft de technische redenen die de afwijking motiveren als volgt:

- Het betreft een bedrijf dat voornamelijk optreedt als custom processor van chemicaliën; dit houdt in dat het proces in de regel wordt gekarakteriseerd door de zogenaamde 'loonverwerking', waarbij het bedrijf haar installaties en know-how ter beschikking stelt van andere bedrijven die er verschillende kleine en grote stromen ('batch en semi-continu') van een zeer uitgebreid en wisselend gamma aan stoffen laten behandelen;
- Omwille van de specifieke aard van deze vorm van activiteiten, is het voor het bedrijf technisch niet te realiseren om nabij de vulopening, op een goed zichtbare plaats, op elke vaste houder de naam of codenummers of -letters van de opgeslagen vloeistof en het gevaarsymbool aan te duiden van het op een welbepaald moment opgeslagen product.

De aanvrager stelt de volgende alternatieve maatregelen voor, die beantwoorden aan de best beschikbare technieken:

- Om continu een duidelijk zicht te hebben op de naam en het gevaarsymbool van het opgeslagen product, werkt het bedrijf met een stockregister (tankstand) dat permanent wordt bijgehouden en aangepast in de controlekamer. Deze tankstand is een lijst die wordt opgebouwd op basis van het AS-400 databeheersysteem dat via de controlekamer het productieproces ondersteunt. Het AS-400-systeem is een gebruiksinstrument voor tankmanagement, procesvragen (bijvoorbeeld door klanten), procesbewaking (analyses), na te leven voorschriften,
- De tankstand omvat volgende relevante velden:
 - Tanknummer: dit komt overeen met het nummer dat op de tank is vermeld;
 - Tm: tankmateriaal (SS=roestvrij staal; NS=normaal staal; PL=plastiek);
 - Vw: verwarming (ST=stoom; WA=condensaat; NT=niet aanwezig);
 - Vol: het maximale volume van de tank;
 - Product: het productnummer dat intern wordt gehanteerd;
 - St: Status (procesfase waarin de tank zich bevindt, bijvoorbeeld: R= reiniging);
 - Omschrijving: omschrijving van het product;
 - Mm: peilhoogte van het product in millimeter;
 - Onbenoemde kolom met A of H: A=peilmeting (op basis van vaste meting); H=handmaat (manuele meting door operator);
 - Temperatuur: de temperatuur van het opgeslagen product;
 - Di/eff: densiteit (effectief) van het product;
 - Factor: correctiefactor voor de berekening van de hoeveelheid m³ naar ton;
 - M³: de aanwezige hoeveelheid van het opgeslagen product uitgedrukt in m³;
 - Ton: de aanwezige hoeveelheid van het opgeslagen product uitgedrukt in ton;
 - Dif: verschil in hoeveelheid (in Ton) tussen actuele en voorgaande dag;
- Daarnaast is er aan elk product een 'PIF-document' gekoppeld. PIF staat voor 'Product Informatie Fiche'. Het betreft hier een Excel-toepassing, opgedeeld in 9 secties en het bevat de belangrijkste informatie die gebruikt wordt in een chemisch bedrijf:
 - identificatie en etikettering;
 - fysische eigenschappen;
 - brand en explosie;
 - toxicologie en blootstelling;
 - persoonlijke bescherming;
 - acute effecten en symptomen;
 - EHBO-verzorging;
 - opslag en verwerking;
 - milieuzorg bij lekken.

Deze PIF-documenten worden opgemaakt door de milieu- en veiligheidsdienst van het bedrijf en zijn gebaseerd op de SDS (safety data sheet) die door de klant ter beschikking wordt gesteld. De PIF-documenten zijn steeds opgemaakt in het Nederlands. Het belangrijkste voordeel van deze PIF's is dat de benodigde informatie hierin is samengevat en ter beschikking wordt gesteld in een gestandaardiseerde en gebruiksvriendelijke vorm. De PIF's zijn door de werknemers te allen tijde raadpleegbaar vanuit de tankstand in AS-400. Er zijn meer dan 600 PIF 's ter beschikking.

De gehanteerde werkwijze met tankstand en daaraan gekoppelde PIF's geeft aanzienlijk meer en duidelijke informatie dan louter de naam en de gevaarsymbolen van de opgeslagen stoffen. Aanvullend wordt voor de in operatie zijnde producten steeds een hard-copy van de betrokken PIF's bewaard in de controlekamer.

- Communicatie tussen bedrijf en overheid:
 - De tankstand wordt bijgehouden in de controlekamer en kan in het bedrijf op de meeste PC's opgevraagd en uitgeprint worden. De verschillende velden met betrekking tot de tankstanden worden dagelijks ge-updated. Deze tankstand wordt ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid en de brandweer;
 - Bijkomend wordt dagelijks een specifieke tanklijst gemaakt, op basis van de tankstand. Deze lijst bevat onder meer de NFPA (national fire protection association –code) - en UN (stofidentificatie)-nummers van de opgeslagen stoffen, evenals de Seveso-categorie. De lijst wordt afgedrukt en ter inzage gehouden van de brandweer en biedt de hulpverleners de mogelijkheid om in een oogopslag terug te vinden welke producten waar zijn opgeslagen en wat de hieraan verbonden gevaren zijn.
 - De controlekamer vormt het informatiepunt in geval van interventie, calamiteiten, ... Deze controlekamer is permanent bemand doorheen het ganse jaar. De werknemers van de controlekamer zijn getraind en hebben de nodige kennis en achtergrond om de nodige informatie ter beschikking te stellen aan wie erom vraagt.
 - De samenwerking met de brandweer verloopt goed. Er werd vanuit de brandweer geen opmerking gemaakt over de huidige manier van werken.
- De kans op fouten wordt uitgesloten:
 - Het gebruik van de tanklijst met de daaraan gekoppelde PIF's geeft een duidelijk, hanteerbaar en accuraat overzicht van de momentane toestand van alle tanks, en is hierdoor een krachtig identificatiesysteem;
 - Indien er zou gewerkt worden met een identificatie op de tank zelf, is het risico op mogelijke fouten groter: men moet dan bij elke manipulatie een wijziging aanbrengen op de tank, met name op het moment dat er een product in gestockeerd wordt, op het moment dat de tank gereinigd is, en tot slot, op het moment dat er een nieuw product in wordt opgeslagen. In functie van het aantal tankreinigingen per jaar betekent dit al snel meer dan 2.000 identificatiewisselingen per jaar.
- Beantwoording aan BBT:
 - De huidige voorwaarden (overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 juni 2003 en waarvoor in het kader van de hernieuwing van de vergunning opnieuw een afwijking gevraagd wordt) bieden ongetwijfeld voldoende waarborg om in geval van toezicht, interventie, calamiteiten, ... onmiddellijk te kunnen beschikken over de juiste productinformatie.
 - Omwille van de hierboven vermelde redenen is het huidige gehanteerde identificatiesysteem van het bedrijf in haar specifieke werksituatie een performanter, meer volledig en beter hanteerbaar instrument, dit zowel voor de gebruikers (de werknemers van het bedrijf) als voor de toezichthoudende overheid en de brandweer.
 - Ten bewijze hiervan volstaat het te verwijzen naar een evaluatie-oefening rond veiligheidsintegratie die werd gemaakt bij de overname van alle Ascotbedrijven door Dow op 15 april 2002: Dow was van oordeel dat de huidige werkwijze bij de bvba

Monument Chemical een aantal belangrijke voordelen bood, in het bijzonder op vlak van volledigheid, bruikbaarheid, performantie en standaardisatie.

- Het huidige identificatiesysteem gaat duidelijk veel verder dan hetgeen vandaag in de sectorale voorwaarden wordt gevraagd.

HISTORIEK

Voor de ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor de afwijking wordt aangevraagd gelden de volgende vergunningen:

overheid ⁽¹⁾	referentie	datum besluit	vervaldatum	voorwerp
Deputatie	82/46003/208/1/A/4	7/6/2001	7/6/2021	Verdere exploitatie en uitbreiding van: een chemisch bedrijf
MB	AMV/4172/1002	4/12/2001	7/6/2021 en voor de naverbrandingsinstallatie een vergunning van 2 jaar op proef tot 7/6/2003	uitspraak over het beroep tegen het besluit nr. 82/46003/208/1/A/4 van 7 juni 2001 van de deputatie waarbij voor de naverbrandingsinstallatie een vergunning van 2 jaar op proef wordt verleend en een voorwaarde wordt toegevoegd
MB	AMV/4172/1004	6/6/2003	7/6/2021	definitieve vergunning na proefvergunning voor de exploitatie van de naverbrandingsinstallatie
MB	AMV/4172/1011	26/6/2003	7/6/2021	toelating tot afwijking wordt verleend inzake een bepaling voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in vaste houders
MB	AMV/4172/1013	19/3/2004	7/6/2021	Wijziging van de bijzondere voorwaarden met betrekking tot lozing van bedrijfsafvalwater
MB	AMV/4172/1014	5/4/2005	7/6/2021	vraag tot wijziging voorwaarden wordt ingewilligd voor wat betreft het saneringsprogramma en geweigerd voor wat betreft de afwijking op de verplichte continue metingen
MB	AMV/4172/1015	5/4/2005	-	vraag tot afwijking van de continue meting en registratie van stof, CO, HCl, HF, SO ₂ en organische stoffen wordt geweigerd; vraag tot afwijking van ten minste 2 keer per jaar meten en gedurende de eerste 12 maanden na de inbedrijfstelling om de twee maanden, van zware metalen, wordt geweigerd
MB	AMV/4172/1016	14/7/2005	7/6/2021	Wijziging van de bijzondere voorwaarden met betrekking tot lozing van bedrijfsafvalwater
deputatie	082/46003/208/1/M/3	15/12/2005	7/6/2021	Vergunning voor een BKG-inrichting

overheid ⁽¹⁾	referentie	datum besluit	vervaldatum	voorwerp
deputatie	082/46003 /208/1/W /1	14/8/2008	7/6/2021	de lozingsvoorwaarden CZV en totaal N worden gewijzigd
MB	AMV/4172/ 1023B	10/4/2009	7/6/2021	In beroep worden de lozingsvoorwaarden CZV en totaal N aangepast
deputatie	M03/4600 3/208/1/ W/2	4/2/2010	7/6/2021	de vraag tot wijziging voorwaarden wordt ingewilligd voor wat betreft de afwijking enerzijds op de verplichte continue metingen voor HCl, HF en SO ₂ en anderzijds op de verplichte continue bemonstering van dioxines en furanen met ten minste tweewekelijkse analyse
MB	AMV/4172/ 1025	4/2/2010	7/6/2021	aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.3.7, §2, 1°, van titel II van VLAREM wordt voor tankenpark 7 niet ingewilligd en voor tankenpark 12 wordt dit zonder voorwerp verklaard
deputatie	M03/4600 3/208/1/A /5	15/7/2010	7/6/2021	verandering van een chemisch bedrijf
deputatie	M03/P/46 003/208/1 /A/5	8/2/2011	7/6/2021	aktename van de naamswijziging in 'bvba Monument Chemical'
deputatie	M03/4600 3/208/1/ W/3	17/11/2011	7/6/2021	het verzoek tot wijziging voorwaarden (lozingsvoorwaarden) wordt toegestaan;
deputatie	M03/4600 3/208/1/A /6	23/1/2014	7/6/2021	het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf
deputatie	M03/4600 3/208/1/A /7	16/11/2017	7/6/2021	het veranderen door uitbreiding van een chemisch bedrijf
deputatie	M03/4600 3/208/1/A /8 – OMV 201801453 4	13/9/2018	7/6/2021	de vervanging van destillatiekolom (mengvat) K108 door destillatiekolom K108N
deputatie	M03/4600 3/208/1/A /9/HV/KV DS - OMV20190 23763	27/6/2019	7/6/2021	de uitbreiding met 3 nieuwe destillatiekolommen (K118, K122 en K124) en een extractie-eenheid (E120) met bijhorende verdamper.

⁽¹⁾ MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het gewestplan “Sint-Niklaas - Lokeren”, vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 november 1978, gelegen in industriegebied.

OPENBAAR ONDERZOEK

Deze afwijkingsaanvraag vereist geen openbaar onderzoek.

ADVIEZEN

Op 12 maart 2020 werd een bericht op het loket geplaatst door het Agentschap Zorg en Gezondheid waarin wordt gesteld dat zij geen subadvies verlenen.

Het subadvies van 16 maart 2020 van de Hulpverleningszone Waasland aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Milieu) van het departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 31 maart 2020 van de afdeling GOP (Milieu) van het departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 26 mei 2020 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is voorwaardelijk gunstig.

HOORZITTING

Met toepassing van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 2020 heeft de voorzitter beslist om de hoorzitting via videoconferentie te laten doorgaan.

De aanvrager werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 21 april 2020 gehoord. Er werden geen opmerkingen geformuleerd door de aanvrager.

Naar aanleiding van het voorwaardelijk gunstige advies van de Hulpverleningszone Waasland werd tijdens de hoorzitting gevraagd om een bevestiging van de afspraken met de Hulpverleningszone Waasland op het omgevingsloket te plaatsen. Deze bevestiging werd op 7 mei 2020 op het omgevingsloket geplaatst.

De aanvrager werd naar aanleiding van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 26 mei 2020 opnieuw uitgenodigd tot het indienen van een nota. Er werd geen nota op het omgevingsloket geplaatst. Noch ging de aanvrager in op de mogelijkheid om mondeling gehoord te worden.

BEOORDELING

Het betreft een bedrijf dat voornamelijk optreedt als custom processor van chemicaliën. Dit houdt in dat het proces in de regel wordt gekarakteriseerd door de zogenaamde ‘loonverwerking’, waarbij het bedrijf haar installaties en know-how ter beschikking stelt van andere bedrijven die

er verschillende kleine en grote stromen ('batch en semi-continu') van een zeer uitgebreid en wisselend gamma aan stoffen laten behandelen.

Volgens artikel 5.17.4.3.5, §2, 2° en 3° van titel II van het VLAREM, moet nabij de vulopening en op een goed zichtbare plaats op de vaste houder de naam of de codenummers of -letters van de opgeslagen vloeistof en de gevarenpictogrammen worden weergegeven. Hiervoor vraagt het bedrijf een toelating tot afwijking.

Deze afwijking werd reeds vroeger met het ministerieel besluit nummer AMV/4172/1011 van 26 juni 2003 toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- a) Het identificatiesysteem zoals voorgesteld in de afwijkingsaanvraag wordt toegepast;
- b) In het intern noodplan van het bedrijf wordt ingeschreven dat de persoon, die instaat voor de opvang van de brandweer, aan de brandweer (1ste wagen) een kopie overhandigt van het stockregister (tankstand).
- c) Het stockregister wordt uitgebreid met de NFPA-code (national fire protection association -code) en UN-nummer (stofidentificatienummer).

Deze toelating tot afwijking werd verleend voor een termijn die eindigt op 7 juni 2021 (de einddatum van de basisvergunning).

Gezien een hernieuwing van vergunning moet aangevraagd worden voor de exploitatie, wordt eveneens een hernieuwing van de toelating tot afwijking van dit artikel aangevraagd.

Gelet op de aard van de inrichting, beschikt de exploitant over een groot aantal tanks die zeer regelmatig van inhoud wisselen.

Omwille van de specifieke aard van deze vorm van activiteiten, is het voor het bedrijf technisch niet haalbaar om nabij de vulopening, op een goed zichtbare plaats, op elke vaste houder de naam of codenummers of -letters van de opgeslagen vloeistof en het gevaarsymbool aan te duiden van het op een welbepaald moment opgeslagen product.

De opgelegde identificatie zoals opgenomen in titel II van het VLAREM, kan aanleiding geven tot menselijke fouten. Om continu een duidelijk zicht te hebben op de naam en het gevaarsymbool van het opgeslagen product, werkt het bedrijf met een stockregister (tankstand) dat permanent wordt bijgehouden en aangepast in de controlekamer.

Onmiddellijke productinformatie is vooral van belang bij calamiteiten. Daarom heeft de hulpverleningszone Waasland in haar subadvies van 16 maart 2020 met kenmerk PW00/20408-30 vermeld dat zij akkoord gaan met de afwijking mits er duidelijke afspraken gemaakt worden met de brandweer betreffende de aanduidingen op de tanks of alternatieven hiervoor, zodat zij bij een brandweerinterventie, in een oogopslag kunnen nagaan wat voor gevaren de producten in de tanks hebben. Volgende onderlinge afspraken, tussen de hulpverleningszone Waasland en Monument Chemical bv, werden op 6 mei 2020 bevestigd door de hulpverleningszone Waasland:

- *Tanklijst vervangt de aanduiding van productnaam en gevaarsymbool op de tank;*
- *Tanklijst bevat meer informatie dan op de tank (aanwezige volume; CAS-nummer, NFPA code indien bekend; UN nummer);*
- *Tanklijst wordt dagelijks uitgeprint en ligt ter beschikking in de controlekamer en de crisisroom van Monument Chemical;*
- *Bij aankomst hulpdiensten wordt deze tanklijst overhandigd aan de commandowagen door een medewerker van de ploegen;*
- *Ploegen werken volcontinu (minimum 6-7 personen) waardoor er altijd iemand ter beschikking is om deze lijst te overhandigen;*

- *Overhandiging van tanklijst is opgenomen in het bedrijfsnoodplan (onder verantwoordelijkheden en in de betrokken scenario's);*
- *Overhandiging (aan interne medewerker) wordt bij elke jaarlijkse evacuatieoefening in concreto uitgevoerd (inoefenen van automatismen).*

Het is aangewezen om in een bijzondere voorwaarde op te nemen dat de door de brandweer goedgekeurde afspraken moeten opgevolgd worden.

Het is eveneens aangewezen om de bijzondere voorwaarden, opgenomen in het ministerieel besluit nummer AMV/4172/1011 van 26 juni 2003, opnieuw op te nemen in de vergunning.

ALGEMENE CONCLUSIE: VOORWAARDELIJK GUNSTIG

Er kan worden geconcludeerd dat er technische redenen zijn die de afwijking motiveren en dat de maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van mens en milieu als de bepalingen waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken. Deze voorgestelde maatregelen beantwoorden aan de best beschikbare technieken. Bijgevolg kan de afwijkingsaanvraag worden ingewilligd.

Conform artikel 1.2.2.1, §2, 1° van titel II van het VLAREM geldt de toelating tot afwijking voor de geldigheidsduur van de omgevingsvergunning waarop ze betrekking heeft.

De afwijking kan bijgevolg worden verleend voor de duur van de nog te verkrijgen omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de inrichting.

**BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,**

Artikel 1. De aanvraag ingediend door de bvba Monument Chemical, Ketenislaan 3, 9130 Beveren (Kallo), exploitant van een chemisch bedrijf, met inrichtingsnummer 20180208-0013, gelegen op hetzelfde adres, op het perceel kadastraal bekend als Beveren, Afdeling 8, sectie A, nummer 228/G, tot afwijking van artikel 5.17.4.3.5, §2, 2° en 3° van titel II van het VLAREM, luidende:

“Nabij de vulopening en op een goed zichtbare plaats op de vaste houder worden de volgende aanduidingen duidelijk leesbaar aangebracht :

1°;

2° de naam of de codenummers of -letters van de opgeslagen vloeistof;

3° de gevarenpictogrammen;

4°”,

wordt ingewilligd.

Art. 2. De afwijking wordt verleend voor de duur van de nog te verkrijgen omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de inrichting.

De afwijking is geldig tot een van de volgende gevallen zich voordoet:

1° de omgevingsvergunning komt te vervallen;

2° als de bevoegde overheid als gevolg van:

- a) een evaluatie de bijzondere milieuvoorwaarden bijstelt en die strenger zijn dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
- b) een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning de bijzondere milieuvoorwaarden bijstelt en die strenger zijn dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
- 3° de voorwaarden waarvan afwijking is verleend, worden opgeheven of vervangen door andere voorwaarden.

Art. 3. De afwijking is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- 1° de volgende afspraken omtrent de aanduidingen op de tanks of de alternatieven hiervoor, waardoor de hulpverleningszone Waasland onmiddellijk kan nagaan wat voor gevaren de producten in de tanks hebben, worden opgevolgd:
- De tanklijst vervangt de aanduiding van productnaam en gevaarsymbool op de tank;
 - Deze tanklijst bevat meer informatie dan op de tank (aanwezige volume; CAS-nummer, NFPA code indien bekend; UN nummer);
 - De tanklijst wordt dagelijks uitgeprint en ligt ter beschikking in de controlekamer en de crisisroom van Monument Chemical;
 - Bij aankomst van de hulpdiensten wordt deze tanklijst overhandigd aan de commandowagen door een medewerker van de ploegen van het bedrijf;
 - De ploegen werken volcontinu (minimum 6-7 personen) waardoor er altijd iemand ter beschikking is om deze lijst te overhandigen;
 - De overhandiging van de tanklijst is opgenomen in het bedrijfsnoodplan (onder verantwoordelijkheden en in de betrokken scenario's);
 - De overhandiging (aan interne medewerker) wordt bij elke jaarlijkse evacuatieoefening in concreto uitgevoerd (inoefenen van automatismen).
- 2° het identificatiesysteem zoals voorgesteld in de afwijkingsaanvraag wordt toegepast;
- 3° in het intern noodplan van het bedrijf wordt ingeschreven dat de persoon, die instaat voor de opvang van de brandweer, aan de brandweer (eerste wagen) een kopie overhandigt van het stockregister (tankstand);
- 4° het stockregister wordt uitgebreid met de NFPA-code en UN-nummer.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)