



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu



Besluit

OMGP-2019-0158/STBO - Referentie OMV-loket 2019056623

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA MET
BETREKKING TOT EEN FARMACEUTISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2440 GEEL, JANSSEN-
PHARMACEUTICALAAN 3

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 24 oktober 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



29/10/2019

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



02/11/2019

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 13 juni 2019 ingediend door de nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een farmaceutisch bedrijf, gelegen Janssen-Pharmaceuticalaan 3 te 2440 Geel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242M2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-253Y, 5-M-275G, 5-M-291M, 5-M-1042E en 5-M-1042G, te veranderen door uitbreiding, als volgt:

- wijziging door omzetting van het vermogen tot diverse generatoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 3.021,3 kVA (12.1.1.2.a);
- uitbreiding (regularisatie) met de opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van 50 m³ niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.f.2);

Rubricering volgens aanvrager: 2.2.3.f.2 – 12.1.1.2.a;

Gelet op het feit dat de exploitant tevens vraagt bijstelling/afwijking aan van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II in die zin dat er geen groenscherm wordt voorzien;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.b);
- de opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van 50 m³ niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.f.2);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3 – 3.6.7);
- de opslag van 1.037.058 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 13.128 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2.5 – 7.11.4);
- diverse generatoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 3.021,3 kVA (12.1.1.2.a);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 6x 1.000 kVA (totaal 6.830 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 8x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 26.800 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.653.886 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 746,9 kW (12.3.2);

- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.1.a);
- 104 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- diverse airco's, luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.940,45 kW (16.3.1.2);
- diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 5.697 kW (16.3.2.3.a);
- een vulinstallatie voor gasflessen met perslucht (16.4.2);
- de opslag van 37.309 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 1.328,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 99.480 liter gasen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO₂, 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N₂) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - met name genoemde stoffen:
 - aardolieproducten: 204,12 ton;
 - acetyleen: 0,149 ton;
 - broom: 24,65 ton;
 - chloorwaterstof: 1,9 ton;
 - methanol: 160 ton;
 - methylacrylaat: 2 ton;
 - zeer licht ontvlambare vloeibare gasen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
 - piperidine: 2,6 ton;
 - waterstof: 0,0462 ton;
 - watervrije ammoniak: 4,746 ton;
 - zuurstof: 0,252 ton;
 - niet met naam genoemde stoffen:
 - H1: 179,8 ton;
 - H2: 2.384,426 ton;
 - H3: 2,6 ton;
 - P1a: 7,2 ton HOBt (ook 38.3.2);
 - P2: 0,105 ton;
 - P5a: 2,8 ton;
 - P5c: 3.934,163 ton;
 - P7: 66 ton;
 - P8: 664,8 ton;
 - E1: 2.650,913 ton;
 - E2: 1.386,06 ton;
 - O1: 359 ton;
 - O2: 359 ton;
 - O3: 309 ton;
- de opslag van 7,2 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 3.369,36 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 1.033,2 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 663,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 1.920,692 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 1.835,11 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 2.938,94 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 3.025,267 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
- de opslag van 2.901,918 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- de opslag van 2.489 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

- de opslag van 170 ton plastic in een gebouw (23.3.1.a);
- 4 controlelabo's (24.2);
- 9 labo's (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een mobiel metalen opvangrecipiënt voor het beitsen met een volume van 500 liter (29.5.5.1.a);
- een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.740 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.290 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7,2 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 4 stoomgeneratoren waarvan één tijdelijke met een individuele inhoud van resp. 28.530 liter, 18.676 liter, 18.410 liter (tijdelijk) en 16.000 liter (totaal van 81.616 liter)(39.1.3);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van resp. 2.500 liter en 400 liter (39.2.1);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van elk 20.000 liter (39.2.2);
- 37 warmtewisselaars met een totale inhoud van 3.240 liter (39.4.1);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 37.936 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (BKG-inrichtingen) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 43.776 kW (43.3.1 - 43.4);
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1);

Opslag van vloeibare producten en gasen in vaste houders:

NAAM	gebouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2							17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1								
Vloeistoffen in tanks																				
brandstof	G021	-	201.400			X							X							
methanol	G060	-	16.000					X						X		X		X		
NaOH 50%	G060	-	30.000													X				
NaOH 50%	G060	-	30.000													X				
fosforzuur	G060	-	18.160													X				
ijzertrichloride	G060	-	14.380													X		X		
zwavelzuur 96%	G060	-	36.800													X				
kalk	G060	-	15.000													X		X		
natriumloog	G060	-	1.500													X				
azijnzuur/ Bio-Aid	G060	-	20.000										X			X				
broom	G074	-	19.660					X								X	X		X	
methanol	G080	T021	50.400						X						X		X		X	
NRS	G080	T025	24.000							X	X		X		X				X X	
NRS	G080	T026	24.000							X	X		X		X				X X	
NRS	G080	T027	24.000							X	X		X		X				X X	
NRS	G080	T028	24.000							X	X		X		X				X X	
NRS	G080	T029	24.000							X	X		X		X				X X	

OMGP-2019-0158
nv Janssen Pharmaceutica

NAAM	gebouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2							17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2							
NRS	G080	T030	24.000						X		X		X		X				X	X
isopropylalcohol	G080	T006	40.000								X				X			X		
1-methylethylacetaat	G080	T024	50.400								X				X			X		
methyilisobutylketon	G080	T011	40.000								X				X			X		
tolueen	G080	T015	56.700								X				X			X	X	
aceton	G080	T004	40.000								X				X			X		
ethanol	G080	T018	50.400								X				X					
2-propanol	G080	T002	45.000								X				X			X		
tetrahydrofuraan	G080	T005	45.000								X				X			X	X	
natriumloog	G080	T001	75.000													X				
zoutzuur 35%	G080	T003	58.000													X		X		
dichloormethaan	G080	T012	81.900															X	X	
dimethylacetamide	G080	T010	45.000															X	X	
dimethylformamide	G080	T009	50.000								X			X				X	X	
dimethylformamide	G080	T007	50.000								X			X				X	X	
NRS	G083	T001	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T002	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T003	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T004	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T005	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T006	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T007	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T008	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T013	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T014	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS-methanol	G083	T015	46.400					X							X		X		X	
NRS-methanol	G083	T016	46.400					X							X		X		X	
NRS	G100	T053	25.000						X		X		X		X				X	X
NRS	G100	T055	25.000						X		X		X		X				X	X
NRS	G100	T057	25.000						X		X		X		X				X	X
NRS	G101	T051	25.000						X		X		X		X				X	X
NRS	G101	T052	25.000						X		X		X		X				X	X
Gassen in tanks																				
CO ₂	G060	-		32.680	X															
CO ₂	G060	-		10.400	X															
stikstof	G090	-		11.000	X															
N ₂	G091	-		20.400	X															
N ₂	G091	T002		25.000	X															

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit nr. MLAV1/04-122 d.d. 12 augustus 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. AMV/1147/1021B d.d. 18 maart 2005 van de Vlaamse Minister houdende wijziging van het besluit d.d. 12 augustus 2004 voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLVER/05-216 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende vergunning tot wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

- Besluit nr. MLAN3/05-30 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende akteneming van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLVER/05-158 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende toelating tot emissie van CO₂;
- Besluit nr. AMV/1147/1026 d.d. 22 mei 2006 van de Vlaamse minister houdende toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3.§3 van Vlarem II;
- Besluit nr. MLVER/06-76 d.d. 4 juli 2006 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/06-33 d.d. 25 januari 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-3 d.d. 15 maart 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-5 d.d. 12 april 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAV1/07-318 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/07-28 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLWV/10-23 d.d. 16 september 2010 van de deputatie houdende inwilliging van een verzoek tot wijziging van een bijzondere voorwaarde;
- Besluit nr. MLWV-2011-0014 d.d. 1 december 2011 van de deputatie houdende deels inwilliging van het verzoek tot aanvulling/wijziging lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2013-0332 d.d. 31 oktober 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLWV-2014-0064 d.d. 15 januari 2015 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden mits het opleggen van bijkomende lozingsnormen;
- Besluit nr. MLVER-2014-0175 d.d. 18 juni 2015 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAV1-2016-137 d.d. 8 september 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAV1-2017-0171 d.d. 14 september 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMVP-2018-0037 d.d. 7 juni 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen door uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMVP-2018-0067 d.d. 20 september 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige werken en voor het verplaatsen van een gasflessenberging horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige activiteiten en een termijn verstrijkend op 3 juni 2025 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
- Besluit nr. OMGP-2018-0451 d.d. 4 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige werken en voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige activiteiten en een termijn verstrijkend op 3 juni 2025 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
- Besluit nr. OMVP-2019-0091 d.d. 12 september 2019 houdende vergunning het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

ENKEL STEDENBOUW:

- Besluit nr. OMVP-2017-0089 d.d. 22 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2019-0025 d.d. 18 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2019-0165 d.d. 1 augustus 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 29 maart 2019 en vervolledigd op 13 juni 2019; op het feit dat op datum van 5 juli 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek, gehouden te Geel; er werden geen bezwaren ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 augustus 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Geel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Verslag van de omgevingsambtenaar:

a. Stedenbouwkundige basisgegevens:

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
KB van 28 juli 1978 – Gewestplan Herentals – Mol, goedgekeurd op 28/07/1978.
Bestemming: industriegebieden.

b. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag.

De aanvraag betreft een omgevingsvergunningsaanvraag voor de verandering van een bestaande klasse 1-inrichting. De huidige vergunning loopt tot 3 juni 2025.
De aanvraag van NV Janssen Pharmaceutica betreft de regularisatie van een bestaande afvalwaterbehandeling, de afwijking van een verplichting voor het aanplanten van een groenscherm en de conversie van een reeds vergunde rubriek 12.1.1.2°a naar aanleiding van een inhoudelijke wijziging van Vlare II.
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Voor volgende rubrieken wordt een wijziging aangevraagd:
Rubriek 2.2.3.f.2 – 12.1.1.2.a.

De site van J. Ph te Geel beschikt over een vergunde waterzuiveringsinstallatie en wenst de vergunning uit te breiden met een bijkomende behandeling van bepaalde afvalwaterstromen van de sites te Beerse en Olen. Het betreft een regularisatie, vermits de zuivering van deze bijkomende afvalwaterstromen via de waterzuiveringsinstallatie in Geel, reeds operationeel is. De afvalwaterstromen van de sites te Beerse en Olen worden geklasseerd als niet-gevaarlijke afvalstoffen onder EURAL code '07 05 99 niet elders genoemd afval'. De exploitant vraagt een vergunning voor een capaciteit van 50 m³ onder rubriek 2.2.3.f.2 (klasse 1) om te kunnen tegemoet komen aan eventuele extreme situaties waarbij er twee vrachtwagens op één dag gelost zouden worden. Het betreft hier 0,4% van de totale vracht van volume afvalwaters die hier verwerkt worden.

Bovendien bevat de aanvraag eveneens een conversie van rubriek 12.1.2 waarbij de vergunde toestand wordt aangepast aan de inhoudelijke wijzigingen in Vlare II. De vergunde toestand van 4.297 kW vergund volgens de vorige versie van

rubriek 12.1.2 wordt omgezet naar 3.021,3 kVA volgens rubriek 12.1.1.2.ºa – het opwekken van wisselspanning.

Ter slot vervat de aanvraag een afwijking van de sectorale voorwaarden 5.2.1.5 – het aanleggen van een groenscherm.

c. Het openbaar onderzoek

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/07/2019 t.e.m. 06/08/2019. Dit openbaar onderzoek werd vroegtijdig gestopt omwille van een procedurefout, de aankondiging van het openbaar onderzoek werd niet gepubliceerd in een weekblad.

Een tweede openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 09/08/2019 tot 07/09/2019.

d. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen

- Milieuaspecten:

De exploitant wenst een uitbreiding van de huidige vergunning met de opslag en het behandelen van bepaalde waterige afvalstromen die ontstaan op de sites te Olen en Beerse. De behandeling zal gebeuren in dezelfde infrastructuur als de reeds vergunde waterzuivering voor het behandelen van de on site geproduceerde afvalstromen. Het betreft een regularisatie van een reeds operationele werkwijze.

In de bijkomende informatie die de exploitant aanleverde is opgenomen dat de karakteristieken van de betreffende afvalstromen vergelijkbaar zijn met de bedrijfsafvalstromen van de site te Geel.

De te verwerken 'bijkomende' vracht bedraagt ca 0,4 % van de huidige volumes die in de waterzuiveringsinstallatie verwerkt wordt. Om tegemoet te kunnen komen aan extreme situaties waarbij er 2 vrachtwagens op één dag gelost zouden worden, wordt vergunning gevraagd voor een capaciteit van 50 m³. Er wordt geen verhoging gevraagd van de reeds vergunde debieten die na zuivering via de waterzuiveringsinstallatie geloosd worden in de openbare riolering.

De waterige afvalstromen van de site te Olen en Beerse worden aangevoerd via een vrachtwagen. De inhoud van de citerne van de vrachtwagen wordt gelost in een bufferbekken. De opvullingsgraad van de bufferbekkens kan opgevolgd worden. De bufferbekkens zijn uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem. Bij het lossen bevindt de citerne zich op een vloeistofdichte vloer. Het overpompen staat onder continu toezicht. Eventuele spills worden via de vloeistof-ondoordringbare ondergrond naar de waterzuiveringsinstallatie afgevoerd.

Er werd een afwijking gevraagd van sectorale voorwaarde 5.2.1.

De gevraagde rubriek m.b.t. de opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een debiet van 50 m³ (rubriek 2.2.3.f.2) lijkt aanvaardbaar op voorwaarde dat de opslag en behandeling strikt beperkt wordt door de waterige afvalstromen die ontstaan op de site te Olen en Beerse en die niet op deze sites kunnen behandeld worden en op voorwaarde dat de samenstelling van deze waterige afvalstromen vergelijkbaar is met de afvalwaterstromen die op de site te Geel ontstaan en verwerkt worden. Verder is het aangewezen dat de aanvoerdarm voor de afvalwaterstromen die vanuit de citerne (vrachtwagen) in het bufferbekken geloosd wordt, beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die past op het aankoppelingspunt ter hoogte van het bufferbekken. Het is aangewezen om ter hoogte van de koppelingen ook in lekbakken te voorzien.

De gevraagde afwijking m.b.t. het verplichte groenscherm lijkt, rekening houdende met het voorwerp van rubriek 2.2.3.f.2, eveneens aanvaardbaar.

Er dient echter wel voldaan te zijn aan de voorwaarden voor de individuele afwijkingsmogelijkheden voor inrichtingen zoals opgenomen in artikel 1.2.2 van Vlarem II. Hierbij moet de exploitant aan volgende voorwaarden voldoen:

1º Er zijn technische redenen die de afwijking motiveren

2° De exploitant stelt maatregelen voor die gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van de mens en het milieu als de voorwaarden waarvan de afwijking wordt toegestaan

3° de maatregelen, vermeld in punt 2°, beantwoorden aan de best beschikbare technieken.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

e. Bespreking adviezen

De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:

- Het advies van openbare vlaamse afvalstoffenmaatschappij - vlaremadvies@ovam.be afgeleverd op 24/07/2019 is volledig gunstig;
- Er werd advies gevraagd aan IOK. Dit advies is gunstig.

2. Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de omgevingsambtenaar en maakt het zich eigen.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de omgevingsambtenaar en beslist voorwaardelijk gunstig advies te geven:

- Er wordt voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden conform Vlarem II.
- Voor de afwijking van sectorale voorwaarden ~~5.2.1.4~~ **5.2.1.5.§5**: het aanleggen van een groenscherm moet de exploitant voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 1.2.2.1bis.
- De exploitant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om het morsen van afvalwater te voorkomen bij de lozing van de citerne in het bufferbekken. Hiervoor is het aangewezen dat de aanvoerdarm voor de afvalstromen beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die past op het aansluitingspunt van het bufferbekken en dat er een lekbak wordt geplaatst ter hoogte van de koppelingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 augustus 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Activiteiten en proces

Een aantal spoelwaters van de site te Beerse kunnen niet behandeld worden in de afvalwaterzuivering op de site in Beerse. Bij Janssen Pharmaceutica te Olen komt momenteel afvalwater vrij afkomstig van het reinigen van de installatie (farmaceutisch proces). De site in Olen heeft geen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Beide afvalwaters kunnen wel verwerkt worden in de reeds vergunde waterzuiveringsinstallatie van de site te Geel. Behandeling in de installatie in Geel is de meest duurzame en kostenefficiënte manier. Deze afvalwaters zullen naar Geel worden getransporteerd en als externe afvalstoffen worden beschouwd. Beide stromen worden geklasseerd als niet-gevaarlijke afvalstoffen onder EURAL code "07 05 99 niet elders genoemd afval". De totale vracht is slechts 0,4% van de huidige volumes afvalwater die momenteel verwerkt worden in de waterzuiveringsinstallatie. Voor deze berekening is rekening gehouden met de gemiddelde te verwachte hoeveelheid van 1.500 m³/jaar. De exploitant vraagt echter een vergunning aan voor een capaciteit van 50m³ (50 ton per dag) voor een extreme situatie dat er 2 vrachtwagens op 1 dag gelost zouden worden. Deze handelingen gebeuren reeds jaren, maar zullen nu onder rubriek 2 worden vergund (regularisatie). Er gebeuren geen wijzigingen aan de infrastructuur. Verder wenst de exploitant de vermogens in rubriek 12.1.1.2.a om te zetten naar de huidige VLAREM-indeling.

2. Verplichtingen vanuit Europese wetgeving:

a. Milieueffectenrapportage:

De iioa valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r.

Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage van toepassing. De aanvraag omvat een screening (bijlage III).

b. Veiligheidsrapportage:

De iioa is een hoge drempel Seveso-bedrijf. Voor de aanvraag is de veiligheidsrapportage niet van toepassing.

c. GPBV-installatie:

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De rubriek 7.11.4 omvat de hoofdactiviteit en de rubriek 3.6.7 omvat de nevenactiviteit.

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

d. BKG-inrichting:

Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: rubriek 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

3. Inhoudelijke beoordeling:

De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20171124-0026.

Over de aanvoer van afvalwaters van de sites Beerse en Olen naar Geel, werd een standpunt gevraagd aan de afdeling GOP-Milieu. Dit standpunt (van 21/10/2018) luidt als volgt:

"We hebben de door u aangehaalde problematiek mbt verwerking van extern aangevoerd bedrijfsafvalwater aandachtig bekeken. We hebben hierbij ook teruggekoppeld met andere betrokken overheidsdiensten OVAM en VMM.

De gezamenlijke conclusie is dat de afvalwaters van Olen en Beerse die per as naar Geel worden afgevoerd, moeten worden beschouwd als een afvalstof. Dit standpunt is consequent met de memorie van toelichting van het Materialendecreet en de vergunningssituatie bij bedrijven die gelijkaardige activiteiten uitvoeren en is het gevolg van Europese jurisprudentie i.h.k.v. afvalwetgeving.

Gezien de te behandelen bedrijfsafvalwaters afkomstig zijn van verschillende exploitatiezetels van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon, is ons gezamenlijk standpunt dat de bepalingen van subafdeling 5.2.2.9bis van Vlarem II niet van toepassing zijn op de verwerking van deze afvalwaters op de site te Geel. De subafdeling 5.2.2.9bis van Vlarem II is namelijk enkel van toepassing op de verwerking van extern aangevoerd bedrijfsafvalwater en vloeibare of slibachtige bedrijfsafvalstoffen.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de BBT-conclusies van de BREF Waste treatment deze nuance niet maken. Deze BBT-conclusies zijn enkel van toepassing indien de capaciteitsdrempel van 10 ton/dag van rubriek 2.4.1 worden overschreden. In deze BBT-conclusies wordt voor geleide TVOS-emissies naar lucht afkomstig van de behandeling van op water gebaseerde, vloeibare afvalstromen een BBT geassocieerde emissieniveau van 3-20 mg/Nm³ opgelegd. Er wordt via een voetnoot aan toegevoegd dat de bovengrens van het bereik 45 mg/Nm³ bedraagt wanneer de emissievracht op het emissiepunt minder dan 0,5 kg/h bedraagt. Deze BBT-conclusies werden op 17/08/2018 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie en zullen worden omgezet in VLAREM III in de loop van 2019."

We merken op dat rubriek 2.4.1 niet van toepassing is aangezien de rubriek 2.4.1 handelt over gevaarlijke afvalstoffen, wat hier niet het geval is.

Voorafgaand aan deze beslissing tot verwerking in Geel werd een evaluatie gedaan van de verwerkbaarheid en mogelijke impact op de lozingsnorm. Aangezien de

kenmerken van de betreffende afvalstromen vergelijkbaar zijn met de bedrijfsafvalwaterstromen van de Geel site werd geen impact verwacht; dit kon ook worden bevestigd tijdens de effectieve verwerking de voorbije jaren en werd ons ook bevestigd door de inspecteur van de afdeling Handhaving.

Het niet-gevaarlijk reinigingswater wordt vanuit de sites te Geel en Olen in een vrachtwagen (bulk) en via de weg naar de site te Geel getransporteerd. De citerne van de vrachtwagen wordt vervolgens gelost in een bufferbekken. De bufferbekkens zijn voorzien van een mogelijkheid tot opvolging van de opvullingsgraad van het bekken en zijn voorzien van een beveiliging voor overvullen. Hiermee wordt voldaan aan artikel 5.2.2.3ter.2 van VLAREM II. Bij het lossen bevindt de citerne zich op een vloeistofdichte vloer, met afwatering naar de waterzuiveringsinstallatie. Hiermee wordt voldaan aan artikel 5.2.2.3ter.3 van VLAREM II. We merken op dat in dit artikel ook het volgende vermeld wordt: "De aanvoerdarm voor vloeibare organisch-biologische afvalstoffen vanuit de betreffende vrachtwagen beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die past op de gesloten opslagvoorziening of een gelijkwaardig alternatief. Ter hoogte van de koppelingen wordt ook in lekbakken voorzien die de organisch-biologische afvalstoffen alsnog kunnen opvangen." De exploitant wordt op deze verplichting gewezen.

Het overpompen gebeurt ook onder continu toezicht.

De exploitant beschikt reeds over een vergunning voor de rubriek 2.1.2.b)1, waardoor reeds moet voldaan worden aan de voorwaarden van afdeling 5.2.1 (algemene bepalingen voor inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen).

4. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.2.1.5, §5 van titel II van het VLAREM dat stelt dat: *"Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit."*

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

"In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §5 van titel II van het VLAREM is het toegestaan geen groenscherm te voorzien aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie."

Gelet op de industriële activiteiten, de ligging in industriegebied en de activiteit die plaatsvindt in reeds vergunde infrastructuur, kan deze bijstelling aanvaard worden. Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

5. Vergunningstermijn

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 3/6/2025 voorgesteld;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 juli 2019 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij (OVAM); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een omgevingsvergunningsaanvraag voor de verandering van een bestaande klasse 1-inrichting. De huidige vergunning loopt tot 3 juni 2025.

De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteiten:

- opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van niet-gevaarlijke afvalstoffen meer dan 25 m³

De aangevraagde afvalstoffenrubriek is: 2.2.3.f) 2°

De exploitant vraagt eveneens een afwijking van de volgende sectorale voorwaarden: artikel 5.2.1.5 § 5 (groenschermb).

2. Tijdens de productie van Motrine op de site in Beerse komen een aantal spoelwaters vrij.

Omwille van de eigenschappen kunnen deze spoelwaters niet behandeld worden in de afvalwaterzuivering op de site in Beerse.

Bij Janssen Pharmaceutica te Olen komt momenteel afvalwater vrij. Het betreft een afvalwater afkomstig van het reinigen van de installatie (farmaceutisch proces). De site in Olen heeft geen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Beide afvalwaters kunnen wel verwerkt worden in de reeds vergunde waterzuiveringsinstallatie van de Geel site, zonder gevaar op impact op het milieu of lozingsnormen. Aangezien deze afvalwaters niet op de Geel site worden geproduceerd zullen ze naar de Geel site worden getransporteerd en als externe afvalstoffen worden beschouwd. Vandaar het onderwerp van deze aanvraag.

De totale vracht is slechts 0,4% van de huidige volumes afvalwater die momenteel verwerkt worden in de waterzuiveringsinstallatie. Voor deze berekening is rekening gehouden met de gemiddelde te verwachten hoeveelheid van 1.500 m³/jaar. Janssen Pharmaceutica vraagt een verandering aan voor een capaciteit van 50m³ voor een extreme situatie dat er 2 vrachtwagens op 1 dag gelost zouden worden.

Het betreft hier de regularisatie van handelingen die reeds een aantal jaren gebeuren maar nu onder rubriek 2 zullen worden vergund. De verwerking van deze afvalstromen heeft bijgevolg geen bijkomende effecten op de omgeving ten opzichte van de reeds bestaande en vergunde verwerking.

De OVAM is echter van mening dat de bepalingen van subafdeling 5.2.2.9. van Vlarem II niet van toepassing zijn op de verwerking van afvalwaters van de eigen bedrijfsentiteiten te Beerse en Olen. De afvalwaters van deze entiteiten hoeft niet als 'extern afvalwater' in het kader van deze subafdeling te worden beschouwd. Deze subafdeling is eerder van toepassing op bedrijven die zich commercieel toeleggen op het verwerken van afvalwaters van derde bedrijven, die sterk variëren qua samenstelling en waarvan niet op voorhand bekend is welke samenstelling deze hebben. In deze optiek zijn de

Deze aanvraag is in overeenstemming met de algemene principes van het afval- en materialenbeleid.

3. Bijkomende informatie

Het niet-gevaarlijk reinigingswater komende uit de farmaceutische productie van Olen en Beerse worden op de betreffende sites geladen in een vrachtwagen (bulk) en via de weg naar de Geel site getransporteerd. Op de Geel site wordt de vrachtwagen binnengereden en de citerne wordt vervolgens gelost in een bufferbekken. Bij het lossen bevindt de citerne zich op een vloestofdichte vloer.

4. Afwijkingen op sectorale voorwaarden:

De OVAM oordeelt enkel over de gevraagde afwijkingen die verband houden met het duurzaam beheer van afvalstoffen en materiaalstromen.

De exploitant vraagt een afwijking aan voor artikel 5.2.1.5 §5 (groenschermb). Het groenschermb is een hinderbeperkende maatregel die geen impact heeft op het afvalstoffen- en materialenbeleid. De OVAM geeft hierover bijgevolg geen advies maar verwijst naar de lokale overheden als lokale deskundige.

5. Conclusies:

De OVAM adviseert gunstig voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een max. opslagcapaciteit van 50 m³ (2.2.3.f.2);

Gelet op het schrijven d.d. 22 augustus 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit schrijven:

1. Voor het onderdeel afvalgasen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat:

- a. er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf;
 - b. mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.
2. Advies
- De Vlaamse Milieumaatschappij onthoudt zich van advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van NV Janssen Pharmaceutica te Geel wat het aspect lucht betreft;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 september 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heren F. Peeters, milieucoördinator en I. Menteyns, preventieadviseur worden gehoord namens de exploitant.
 - De heer Peeters verklaart dat hij telefonisch contact heeft opgenomen met de gemeentelijk omgevingsambtenaar m.b.t. het advies over de gevraagde afwijking. Hij stelt dat in 2007 een gelijkaardige afwijking verkregen werd. Toen werd een groenscherm van 3 m in plaats van 5 m toegestaan voor rubriek 2.1.2.b. Hij verduidelijkt dat de vraag tot afwijking erin bestaat deze afwijking voor een groenscherm van 3 m te behouden. Het groenscherm van 3 m is zo goed als rond de volledige site aangelegd. De waterzuivering is niet zichtbaar vanaf de gemeente, omdat de grond ter hoogte van de waterzuivering opgehoogd is en ernaast nog een braakliggend perceel ligt. Hij stelt dat er geen wijziging in activiteit is en dat enkel het afvalwater nu als afval beschouwd wordt.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren en/of opmerkingen ontvangen.
4. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van het schepencollege is gunstig en stelt:
De aanvraag is gelegen binnen industriegebieden, volgens het gewestplan Herentals – Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.
 - Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De adviezen van het schepencollege en de AGOP-M zijn gunstig.
 - De VMM werd om advies gevraagd omwille van de uitbreiding van de te verwerken afvalwaters in de waterzuiveringsinstallatie. Er werd een schrijven ontvangen waarin de VMM meldt dat ze zich voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt van een advies. Er werd geen advies ontvangen voor het onderdeel water.
 - Het advies van de OVAM is gunstig. Wat betreft de gevraagde afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II (groenscherm) verwijst de OVAM naar de lokale overheden als lokale deskundige, aangezien het groenscherm een hinderbeperkende maatregel is die geen impact heeft op het afvalstoffen- en materialenbeleid.
 - De OVAM is van mening dat de bepalingen van subafdeling 5.2.2.9. van Vlarem II niet van toepassing zijn op de verwerking van afvalwaters van de eigen bedrijfsentiteiten te Beerse en Olen. De afvalwaters van deze entiteiten hoeven niet als 'extern afvalwater' in het kader van deze subafdeling te worden beschouwd. Deze subafdeling is eerder van toepassing op bedrijven die zich commercieel toeleggen op het verwerken van afvalwaters van derde bedrijven,

die sterk variëren qua samenstelling en waarvan niet op voorhand bekend is welke samenstelling deze hebben. In deze optiek zijn de ...

- Ter zitting verduidelijkt de OVAM dat het ontbrekende gedeelte van de zin is dat de betreffende bepalingen niet van toepassing zijn. Ter zitting specificeert de OVAM dat het subafdeling 5.2.2.9 *bis* van Vlarem II betreft i.p.v. subafdeling 5.2.2.9.
 - Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De exploitant verklaart in het dossier dat beide waterige afvalstromen, onderwerp van deze aanvraag, worden verwerkt in dezelfde infrastructuur als de reeds vergunde waterzuivering voor het behandelen van de on-site geproduceerde afvalstromen. Voor deze bestaande infrastructuur is reeds een stedenbouwkundige vergunning voorhanden. De onlosmakelijk verbonden stedenbouwkundige handelingen worden geacht reeds vergund te zijn. De POVC merkt op dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventueel niet-vergunde gebouwen en constructies die ingetekend zouden staan op de bijgevoegde plannen bij het aanvraagdossier.
8. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.200 meter van het habitatrichtlijngebied 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' en op ongeveer 1.100 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Gebroekten Grote Nete'. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.
10. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.
11. Termijn
- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 3 juni 2025.
12. Voorwaarden
- Milieuvoorwaarden:
- a. Algemene milieuvoorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:
- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
 - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
 - Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.3ter
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

Het schepencollege stelt volgende voorwaarden voor:

1. Er wordt voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden conform Vlarem II.
 - a. De POVC oordeelt dat dit niet als voorwaarde dient opgelegd te worden. Er moet sowieso voldaan worden aan de algemene en sectorale voorwaarden.
2. Voor de afwijking van sectorale voorwaarden 5.2.1.5.§5: het aanleggen van een groenscherm moet de exploitant voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 1.2.2.1bis.
 - a. Uit de verklaringen van de vertegenwoordiger van de exploitant blijkt dat het groenscherm niet aangepast wordt ten opzichte van vorige aanvragen en dat de gevraagde afwijking reeds eerder verkregen werd. De POVC stelt voor de gevraagde afwijking toe te staan als volgt:
 - i. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §5 van titel II van het Vlarem dient geen bijkomend groenscherm te worden voorzien aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
3. De exploitant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om het morsen van afvalwater te voorkomen bij de lozing van de citerne in het bufferbekken. Hiervoor is het aangewezen dat de aanvoerdarm voor de afvalstromen beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die past op het aansluitingspunt van het bufferbekken en dat er een lekbak wordt geplaatst ter hoogte van de koppelingen;
 - a. De POVC merkt op dat dit ondervangen wordt in de bepalingen van subafdeling 5.2.2.3ter van Vlarem II en is bijgevolg van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een farmaceutisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171124-0026), gelegen Janssen-Pharmaceuticalaan 3 te 2440 Geel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242M2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-253Y, 5-M-275G, 5-M-291M, 5-M-1042E en 5-M-1042G, te veranderen door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- wijziging door omzetting van het vermogen tot diverse generatoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 3.021,3 kVA (12.1.1.2.a);
- uitbreiding (regularisatie) met de opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van 50 m³ niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.f.2).

Rubricering: 2.2.3.f.2 – 12.1.1.2.a.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.b);
- de opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van 50 m³ niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.f.2);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3 – 3.6.7);
- de opslag van 1.037.058 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 13.128 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2.5 – 7.11.4);
- diverse generatoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 3.021,3 kVA (12.1.1.2.a);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 6x 1.000 kVA (totaal 6.830 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 8x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 26.800 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.653.886 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 746,9 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.1.a);
- 104 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- diverse airco's, luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.940,45 kW (16.3.1.2);
- diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 5.697 kW (16.3.2.3.a);
- een vulinstallatie voor gasflessen met perslucht (16.4.2);
- de opslag van 37.309 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 1.328,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 99.480 liter gasen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO₂, 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N₂) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - met name genoemde stoffen:

- aardolieproducten: 204,12 ton;
- acetyleen: 0,149 ton;
- broom: 24,65 ton;
- chloorwaterstof: 1,9 ton;
- methanol: 160 ton;
- methylacrylaat: 2 ton;
- zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
- piperidine: 2,6 ton;
- waterstof: 0,0462 ton;
- watervrije ammoniak: 4,746 ton;
- zuurstof: 0,252 ton;
- niet met naam genoemde stoffen:
 - H1: 179,8 ton;
 - H2: 2.384,426 ton;
 - H3: 2,6 ton;
 - P1a: 7,2 ton HOBt (ook 38.3.2);
 - P2: 0,105 ton;
 - P5a: 2,8 ton;
 - P5c: 3.934,163 ton;
 - P7: 66 ton;
 - P8: 664,8 ton;
 - E1: 2.650,913 ton;
 - E2: 1.386,06 ton;
 - O1: 359 ton;
 - O2: 359 ton;
 - O3: 309 ton;
- de opslag van 7,2 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 3.369,36 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 1.033,2 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 663,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 1.923,032 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 1.837,45 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 2.938,94 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 3.025,267 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
- de opslag van 2.904,258 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- de opslag van 2.489 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastic in een gebouw (23.3.1.a);
- 4 controlelabo's (24.2);
- 9 labo's (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een mobiel metalen opvangreceptiënt voor het beitsen met een volume van 500 liter (29.5.5.1.a);
- een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.740 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.290 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7,2 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);

- 4 stoomgeneratoren waarvan één tijdelijke met een individuele inhoud van resp. 28.530 liter, 18.676 liter, 18.410 liter (tijdelijk) en 16.000 liter (totaal van 81.616 liter)(39.1.3);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van resp. 2.500 liter en 400 liter (39.2.1);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van elk 20.000 liter (39.2.2);
- 37 warmtewisselaars met een totale inhoud van 3.240 liter (39.4.1);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 37.936 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (BKG-inrichtingen) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 43.776 kW (43.3.1 – 43.4);
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1).

Opslag van vloeibare producten en gasen in vaste houders:

NAAM	gebouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2						17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c								
Vloeistoffen in tanks																			
brandstof	G021	-	201.400			X							X						
methanol	G060	-	16.000					X						X		X		X	
NaOH 50%	G060	-	30.000												X				
NaOH 50%	G060	-	30.000												X				
fosforzuur	G060	-	18.160												X				
ijzertrichloride	G060	-	14.380												X		X		
zwavelzuur 96%	G060	-	36.800												X				
kalk	G060	-	15.000												X		X		
natriumloog	G060	-	1.500												X				
azijnzuur/ Bio-Aid	G060	-	20.000										X		X				
broom	G074	-	19.660				X								X	X			X
methanol	G080	T021	50.400					X						X		X		X	
NRS	G080	T025	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T026	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T027	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T028	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T029	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T030	24.000						X		X	X		X				X	X
isopropylalcohol	G080	T006	40.000								X			X			X		
1-methylethylacetaat	G080	T024	50.400								X			X			X		
methylisobutylketon	G080	T011	40.000								X			X			X		
tolueen	G080	T015	56.700								X			X			X	X	
aceton	G080	T004	40.000								X			X			X		
ethanol	G080	T018	50.400								X			X					
2-propanol	G080	T002	45.000								X			X			X		
tetrahydrofuraan	G080	T005	45.000								X			X			X	X	
natriumloog	G080	T001	75.000												X				
zoutzuur 35%	G080	T003	58.000												X		X		
dichloormethaan	G080	T012	81.900														X	X	
dimethylacetamide	G080	T010	45.000														X	X	

NAAM	gebouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2						17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2						
dimethylformamide	G080	T009	50.000								X			X			X	X	
dimethylformamide	G080	T007	50.000								X			X			X	X	
NRS	G083	T001	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T002	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T003	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T004	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T005	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T006	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T007	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T008	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T013	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T014	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS-methanol	G083	T015	46.400					X						X		X		X	
NRS-methanol	G083	T016	46.400					X						X		X		X	
NRS	G100	T053	25.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G100	T055	25.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G100	T057	25.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G101	T051	25.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G101	T052	25.000						X		X	X		X				X	X
Gassen in tanks																			
CO ₂	G060	-		32.680	X														
CO ₂	G060	-		10.400	X														
stikstof	G090	-		11.000	X														
N ₂	G091	-		20.400	X														
N ₂	G091	T002		25.000	X														

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.3ter
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §5 van titel II van het Vlarem dient geen bijkomend groenscherm te worden voorzien aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 3 juni 2025.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.