

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 29 augustus 2019 (Kenmerk 124.09.00/V2019N046831, dossier OMV_2019038790);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 29 augustus 2019, waarbij aan STEINZEUG-KERAMO nv, Paalsteenstraat 36, 3500 Hasselt, een omgevingsvergunning werd verleend voor het project: veranderen van de vergunde inrichting, omvattende o.a.:

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- regulariseren van het slopen van 2 afdaken
- regulariseren van het slopen van een bovengrondse houder
- het bouwen van een productie- en opslaghal met burelen

met betrekking tot een terrein gelegen te Hasselt, kadastraal gekend: Afdeling 7, Sectie G, perceelnr.(s) 134/C

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

het veranderen van de vergunde inrichting voor het produceren van grèsbuizen door o.a. de bouw van een nieuwe productie- en opslaghal, omzetting en verandering opslag gevaarlijke stoffen ingevolge de CLP-verordening, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.4.1.a.) : het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met een debiet tot en met 2m³/h, als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat
vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 1,5 m³/u – 20 m³/dag en 5.000 m³/jaar
verandering: wijziging van de afvalwaterstromen: de vergunde stroom wordt thans opgevangen en afgevoerd + bijkomende stroom van de nieuwe wasplaats/tankplaats, het reeds vergunde debiet blijft behouden
totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 1,5 m³/u – 20 m³/dag en 5.000 m³/jaar
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: (in rubriek 17.3.7.) opslag van 82.800 liter P4-producten nl. componenten voor de aanmaak van polyurethaan (houder van 7.500 liter en 7 houders van 5.000 liter) en de opslag van 10.000 liter smeeroïlen en andere P4-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslag hoeveelheid met 77.100 liter
totaal na verandering: opslag van 5.700 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: /

Kenmerk
124.09.00/V2019N046831
Dossier
OMV_2019038790
Bijlagen

- verandering: uitbreiding met één verdeelslang
totaal na verandering: één verdeelslang
(klasse 3)
- (rubriek 12.1.1.1.a) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5. en 20.1.6. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus: inrichtingen die wisselspanning opwekken, als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied
vergund: 2 noodaggregaten van resp. 80 en 26,4 kW - totaal geïnstalleerd vermogen van 106,4 kW
verandering: niet langer van toepassing, vermogen ligt onder indelingsdrempel
totaal na verandering: / (rubriek komt te vervallen)
 - (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: 10 transformatoren met een totaal nominaal vermogen van 5.060 kVA
verandering: vermindering met 2 transformatoren van resp. 200 kVA en 400 kVA
totaal na verandering: 8 transformatoren: 2x 400 kVA, 2 x 315 kVA, 3x 800 kVA en 1x 630 kVA
(klasse 3)
 - (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: diverse inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 98,5 kW
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting
totaal na verandering: diverse inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 98,5 kW
(klasse 3)
 - (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, vermeld in rubriek 15.5. en 19.8., waarin de volgende voertuigen gestald worden
vergund: diverse ruimten voor het stallen van 21 elektrische heftrucks, 27 dieselheftrucks en 30 andere voertuigen of aanhangwagens o.a. traktor, vrachtwagens en trailers
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting
totaal na verandering: diverse ruimten voor het stallen van 21 elektrische heftrucks, 27 dieselheftrucks en 30 andere voertuigen of aanhangwagens o.a. traktor, vrachtwagens en trailers
(klasse 3)
 - (rubriek 15.2.) : andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3. en 15.5.
vergund: 1 herstelwerkplaats voor dieselheftrucks en 1 herstelwerkplaats voor elektrische heftrucks
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting
totaal na verandering: 1 herstelwerkplaats voor dieselheftrucks en 1 herstelwerkplaats voor elektrische heftrucks
(klasse 3)
 - (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties
vergund: 25 airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 165,6 kW en 7 persluchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 576,8 kW – totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 742,4 kW
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting
totaal na verandering: 25 airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 165,6 kW en 7 persluchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 576,8 kW – totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 742,4 kW
(klasse 2)
 - (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: (in rubriek 16.7.) diverse opslagplaatsen voor gassen (hoofdzakelijk argomix, arox, zuurstof en acetyleen) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 7.575 liter
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting
totaal na verandering: diverse opslagplaatsen voor gassen (hoofdzakelijk argomix, arox, zuurstof en acetyleen) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 7.575 liter
(klasse 2)
 - (rubriek 17.3.2.1.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: (in rubriek 17.3.6.) opslag van 123.300 liter stookolie, 5.776.000 liter extra zware stookolie en 800

liter P3-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten – totale opslag van 5.900.100 liter

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering van de opslag hoeveelheid met 4.848,14 ton P3- producten

totaal na verandering: opslag van 66,640 ton: 3 dubbelwandige tanks van elk 833 kg (1.000 liter) voor stookolie, 1 bovengrondse tank van 45.815 kg (55.000 liter) voor stookolie, 1 ondergrondse dubbelwandige tank van 9.996 kg (12.000 liter) voor stookolie en een opslagtank van 8.330 kg (10.000 liter) mazout voor heftrucks (klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.1.2.1°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: (in rubriek 17.3.5.) de opslag van 900 liter ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslaghoeveelheid met 0,2 ton
totaal na verandering: opslag van 0,7 ton producten met gevarenpictogram GHS02 en gevarencategorie 3 (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: (in rubriek 17.3.4.) de opslag van 5.800 liter licht ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslag hoeveelheid met 2,5 ton
totaal na verandering: opslag van 3,3 ton brandgevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS02 (klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (in rubriek 17.3.3.) een maximale opslag van 118,4 ton: 110,8 ton schadelijke stoffen, 6,2 ton irriterende stoffen en 1,4 ton corrosieve stoffen
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + uitbreiding van de opslag met 2,2 ton bijtende stoffen
totaal na verandering: opslag van 3,6 ton producten met gevarenpictogram GHS05 (klasse 3)
- (rubriek 17.3.5.1.a.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (in rubriek 17.3.2.) opslag van 0,75 ton giftige stoffen, 18 ton voor de voortplanting giftige stoffen en 0,025 ton carcinogene stoffen – totale opslag bedraagt 18,78 ton
verandering: rubriek niet langer van toepassing, producten worden niet meer opgeslagen
totaal na verandering: / (rubriek komt te vervallen)
- (rubriek 17.3.6.3.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund: (in rubriek 17.3.3.) een maximale opslag van 118,4 ton: 110,8 ton schadelijke stoffen, 6,2 ton irriterende stoffen en 1,4 ton corrosieve stoffen
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslag hoeveelheid met 0,79 ton
totaal na verandering: opslag van 117,61 ton producten met gevarenpictogram GHS07 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
vergund: /
verandering: uitbreiding met 72,7 ton
totaal na verandering: opslag van 72,7 ton producten met gevarenpictogram GHS08 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: (in rubriek 17.3.8.) de opslag van 11,6 ton milieugevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslag met 5,34 ton
totaal na verandering: opslag van 6,26 ton producten met gevarenpictogram GHS09 (klasse 2)
- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48 en rubriek 19.8.,

volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht

vergund: (in rubriek 19.6.) diverse opslagruimten (in een lokaal en in open lucht) voor pakketeerhout, paletten, mallen,... met een totale opslagcapaciteit van 2.744 m³

verandering: wijziging rubrieksnummer omdat er nu aparte rubrieken van toepassing zijn voor opslag in lokaal en opslag buiten

totaal na verandering: diverse opslagruimten in een lokaal voor pakketeerhout, paletten, mallen,... met een totale opslagcapaciteit van 1.372 m³

(klasse 3)

- (rubriek 19.6.1.c.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in een lokaal

vergund: diverse opslagruimten (in een lokaal en in open lucht) voor pakketeerhout, paletten, mallen,... met een totale opslagcapaciteit van 2.744 m³

verandering: wijziging rubrieksnummer omdat er nu aparte rubrieken van toepassing zijn voor opslag in lokaal en opslag buiten

totaal na verandering: diverse opslagruimten in open lucht voor pakketeerhout, paletten, mallen,... met een totale opslagcapaciteit van 1.372 m³

(klasse 3)

- (rubriek 29.5.2.2.a.) : andere smederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: 5 werkplaatsen voor metaalbewerking met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 268 kW

verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting

totaal na verandering: 5 werkplaatsen voor metaalbewerking met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 268 kW

(klasse 2)

- (rubriek 29.5.5.1.a.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, volledig gelegen in industriegebied

vergund: 3 ontvettingstoestellen voor het ontvetten van metalen onderdelen met een inhoudsvermogen van de baden van 600 liter

verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting

totaal na verandering: 3 ontvettingstoestellen voor het ontvetten van metalen onderdelen met een inhoudsvermogen van de baden van 600 liter

(klasse 3)

- (rubriek 31.1.1.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: twee dieselmotoren bij de noodaggregaten van resp. 143 en 27,3 kW - totaal nomimaal vermogen van 170,3 kW

verandering: rubriek niet meer van toepassing

totaal na verandering: / (rubriek komt te vervallen)

- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.

vergund: totaal warmtevermogen van 58.010 kWth bestaande uit:

*verwarmingsinstallaties 9.596 kWth

*branders horende bij de productielijnen (droogkamers, tunneldrogers, tunnelovens):

fabriek 1: branders kamerdrogerijen: 4.725 kWth

fabriek 2: branders tunneldrogerijen: 1.752 kWth en branders tunneloven: 2.920 kWth

fabriek 3: branders tunneldrogerijen: 1.970 kWth en branders tunneloven: 9.656 kWth

fabriek 4: branders tunneldrogerijen: 3.711 kWth, branders tunneloven 12.320 kWth en branders periodieke kameroven: 11.360 kWth

verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting en regularisatie van de vergunde vermogens

totaal na verandering: totaal warmtevermogen van 58.810 kWth bestaande uit:

*verwarmingsinstallaties 9.596 kWth

*branders horende bij de productielijnen (droogkamers, tunneldrogers, tunnelovens):

fabriek 1: branders kamerdrogerijen: 4.725 kWth

fabriek 2: branders tunneldrogerijen: 1.752 kWth en branders tunneloven: 2.920 kWth

fabriek 3: branders tunneldrogerijen: 1.970 kWth en branders tunneloven: 9.656 kWth

fabriek 4: branders tunneldrogerijen: 3.711 kWth, branders tunneloven 12.320 kWth en branders periodieke kameroven: 11.360 kWth

overige stookinstallaties technicum: 800 kWth

(klasse 1)

Kenmerk

124.09.00/V2019N046831

Dossier

OMV_2019038790

Bijlagen

...

- (rubriek 43.3.2.) : het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines
vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 58.010 kWth
verandering: : gedeeltelijke wijziging van inplanting en regularisatie van de vergunde vermogens
totaal na verandering: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 58.810 kWth
 (klasse 1)
- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 58.010 kWth
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting en regularisatie van de vergunde vermogens
totaal na verandering: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 58.810 kWth
 (klasse 1)

gelegen te Hasselt, ter plaatse Paalsteenstraat 36, op de kadastrale percelen: Afdeling 7, Sectie G, perceelnrs. 134/C, 322/C2, 139/B, 176/R en 130/C

Overwegende dat in de besluitvorming, artikel 1 van bovenvermelde beslissing volgende rubriek werd vergeten:

- (rubriek 15.4.1°) : andere niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: /
verandering: 1 wasplaats voor het wassen van voertuigen
totaal na verandering: 1 wasplaats voor het wassen van voertuigen
 (klasse 3);

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Artikel 1 §1 van hogervermelde beslissing d.d. 29 augustus 2019 wordt vervangen door volgende bepaling:

Aan STEINZEUG-KERAMO nv, Paalsteenstraat 36, 3500 Hasselt, wordt onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, een omgevingsvergunning **verleend** voor het project: veranderen van de vergunde inrichting omvattende o.a.:

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- regulariseren van het slopen van 2 afdaken
- regulariseren van het slopen van een bovengrondse houder
- het bouwen van een productie- en opslaghal met burelen

met betrekking tot een terrein gelegen te Hasselt, kadastraal gekend: Afdeling 7, Sectie G, perceelnr.(s) 134/C

Kenmerk
 124.09.00/V2019N046831
 Dossier
 OMV_2019038790
 Bijlagen

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

het veranderen van de vergunde inrichting voor het produceren van grèsbuizen door o.a. de bouw van een nieuwe productie- en opslaghal, omzetting en verandering opslag gevaarlijke stoffen ingevolge de CLP-verordening, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.4.1.a.) : het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met een debiet tot en met 2m³/h, als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat
vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 1,5 m³/u – 20 m³/dag en 5.000 m³/jaar
verandering: wijziging van de afvalwaterstromen: de vergunde stroom wordt thans opgevangen en afgevoerd + bijkomende stroom van de nieuwe wasplaats/tankplaats, het reeds vergunde debiet blijft behouden
totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 1,5 m³/u – 20 m³/dag en 5.000 m³/jaar
- (rubriek 6.4.1.) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: (in rubriek 17.3.7.) opslag van 82.800 liter P4-producten nl. componenten voor de aanmaak van polyurethaan (houder van 7.500 liter en 7 houders van 5.000 liter) en de opslag van 10.000 liter smeeroïlen en andere P4-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslag hoeveelheid met 77.100 liter
totaal na verandering: opslag van 5.700 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1.) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: /
verandering: uitbreiding met één verdeelslang
totaal na verandering: één verdeelslang (klasse 3)
- (rubriek 12.1.1.1.a.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5. en 20.1.6. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus: inrichtingen die wisselspanning opwekken, als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied
vergund: 2 noodaggregaten van resp. 80 en 26,4 kW - totaal geïnstalleerd vermogen van 106,4 kW
verandering: niet langer van toepassing, vermogen ligt onder indelingsdrempel
totaal na verandering: / (rubriek komt te vervallen)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: 10 transformatoren met een totaal nominaal vermogen van 5.060 kVA
verandering: vermindering met 2 transformatoren van resp. 200 kVA en 400 kVA
totaal na verandering: 8 transformatoren: 2x 400 kVA, 2 x 315 kVA, 3x 800 kVA en 1x 630 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: diverse inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 98,5 kW
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting
totaal na verandering: diverse inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 98,5 kW (klasse 3)
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, vermeld in rubriek 15.5. en 19.8., waarin de volgende voertuigen gestald worden
vergund: diverse ruimten voor het stallen van 21 elektrische heftrucks, 27 dieselheftrucks en 30 andere voertuigen of aanhangwagens o.a. traktor, vrachtwagens en trailers
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting
totaal na verandering: diverse ruimten voor het stallen van 21 elektrische heftrucks, 27 dieselheftrucks en 30 andere voertuigen of aanhangwagens o.a. traktor, vrachtwagens en trailers (klasse 3)
- (rubriek 15.2.) : andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen(met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3. en 15.5.
vergund: 1 herstelwerkplaats voor dieselheftrucks en 1 herstelwerkplaats voor elektrische heftrucks

Kenmerk

124.09.00/V2019N046831

Dossier

OMV_2019038790

Bijlagen

verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting

totaal na verandering: 1 herstelwerkplaats voor dieselheftrucks en 1 herstelwerkplaats voor elektrische heftrucks
(klasse 3)

- (rubriek 15.4.1°) : andere niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: /

verandering: 1 wasplaats voor het wassen van voertuigen

totaal na verandering: 1 wasplaats voor het wassen van voertuigen
(klasse 3)

- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties

vergund: 25 airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 165,6 kW en 7 persluchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 576,8 kW – totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 742,4 kW

verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting

totaal na verandering: 25 airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 165,6 kW en 7 persluchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 576,8 kW – totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 742,4 kW

(klasse 2)

- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.

vergund: (in rubriek 16.7.) diverse opslagplaatsen voor gassen (hoofdzakelijk argomix, arox, zuurstof en acetyleen) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 7.575 liter

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting

totaal na verandering: diverse opslagplaatsen voor gassen (hoofdzakelijk argomix, arox, zuurstof en acetyleen) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 7.575 liter

(klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.1.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$

vergund: (in rubriek 17.3.6.) opslag van 123.300 liter stookolie, 5.776.000 liter extra zware stookolie en 800 liter P3-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten – totale opslag van 5.900.100 liter

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering van de opslag hoeveelheid met 4.848,14 ton P3- producten

totaal na verandering: opslag van 66,640 ton: 3 dubbelwandige tanks van elk 833 kg (1.000 liter) voor stookolie, 1 bovengrondse tank van 45.815 kg (55.000 liter) voor stookolie, 1 ondergrondse dubbelwandige tank van 9.996 kg (12.000 liter) voor stookolie en een opslagtank van 8.330 kg (10.000 liter) mazout voor heftrucks

(klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.1.2.1°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3

vergund: (in rubriek 17.3.5.) de opslag van 900 liter ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslaghoeveelheid met 0,2 ton

totaal na verandering: opslag van 0,7 ton producten met gevarenpictogram GHS02 en gevarencategorie 3
(klasse 3)

- (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied

vergund: (in rubriek 17.3.4.) de opslag van 5.800 liter licht ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslag hoeveelheid met 2,5 ton

totaal na verandering: opslag van 3,3 ton brandgevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS02
(klasse 2)

- (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied

Kenmerk

124.09.00/V2019N046831

Dossier

OMV_2019038790

Bijlagen

vergund: (in rubriek 17.3.3.) een maximale opslag van 118,4 ton: 110,8 ton schadelijke stoffen, 6,2 ton irriterende stoffen en 1,4 ton corrosieve stoffen

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + uitbreiding van de opslag met 2,2 ton giftige stoffen

totaal na verandering: opslag van 3,6 ton producten met gevarenpictogram GHS05 (klasse 3)

- (rubriek 17.3.5.1.a.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (in rubriek 17.3.2.) opslag van 0,75 ton giftige stoffen, 18 ton voor de voortplanting giftige stoffen en 0,025 ton carcinogene stoffen – totale opslag bedraagt 18,78 ton

verandering: rubriek niet langer van toepassing, producten worden niet meer opgeslagen

totaal na verandering: / (rubriek komt te vervallen)

- (rubriek 17.3.6.3.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07

vergund: (in rubriek 17.3.3.) een maximale opslag van 118,4 ton: 110,8 ton schadelijke stoffen, 6,2 ton irriterende stoffen en 1,4 ton corrosieve stoffen

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslag hoeveelheid met 0,79 ton

totaal na verandering: opslag van 117,61 ton producten met gevarenpictogram GHS07

(klasse 1)

- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08

vergund: /

verandering: uitbreiding met 72,7 ton

totaal na verandering: opslag van 72,7 ton producten met gevarenpictogram GHS08

(klasse 1)

- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09

vergund: (in rubriek 17.3.8.) de opslag van 11,6 ton milieugevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP omzetting + vermindering opslag met 5,34 ton

totaal na verandering: opslag van 6,26 ton producten met gevarenpictogram GHS09

(klasse 2)

- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht

vergund: (in rubriek 19.6.) diverse opslagruimten (in een lokaal en in open lucht) voor pakketeerhout, paletten, mallen,... met een totale opslagcapaciteit van 2.744 m³

verandering: wijziging rubrieksnummer omdat er nu aparte rubrieken van toepassing zijn voor opslag in lokaal en opslag buiten

totaal na verandering: diverse opslagruimten in een lokaal voor pakketeerhout, paletten, mallen,... met een totale opslagcapaciteit van 1.372 m³

(klasse 3)

- (rubriek 19.6.1.c.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in een lokaal

vergund: diverse opslagruimten (in een lokaal en in open lucht) voor pakketeerhout, paletten, mallen,... met een totale opslagcapaciteit van 2.744 m³

verandering: wijziging rubrieksnummer omdat er nu aparte rubrieken van toepassing zijn voor opslag in lokaal en opslag buiten

totaal na verandering: diverse opslagruimten in open lucht voor pakketeerhout, paletten, mallen,... met een totale opslagcapaciteit van 1.372 m³

(klasse 3)

- (rubriek 29.5.2.2.a.) : andere smederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: 5 werkplaatsen voor metaalbewerking met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 268 kW

verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting

totaal na verandering: 5 werkplaatsen voor metaalbewerking met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 268 kW

(klasse 2)

Kenmerk

124.09.00/V2019N046831

Dossier

OMV_2019038790

Bijlagen

...

- (rubriek 29.5.5.1.a.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, volledig gelegen in industriegebied
vergund: 3 ontvettingstoestellen voor het ontvetten van metalen onderdelen met een inhoudsvermogen van de baden van 600 liter
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting
totaal na verandering: 3 ontvettingstoestellen voor het ontvetten van metalen onderdelen met een inhoudsvermogen van de baden van 600 liter
(klasse 3)
- (rubriek 31.1.1.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: twee dieselmotoren bij de noodaggregaten van resp. 143 en 27,3 kW - totaal nomimaal vermogen van 170,3 kW
verandering: rubriek niet meer van toepassing
totaal na verandering: / (rubriek komt te vervallen)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: totaal warmtevermogen van 58.010 kWth bestaande uit:
*verwarmingsinstallaties 9.596 kWth
*branders horende bij de productielijnen (droogkamers, tunneldrogers, tunnelovens):
fabriek 1: branders kamerdrogerijen: 4.725 kWth
fabriek 2: branders tunneldrogerijen: 1.752 kWth en branders tunneloven: 2.920 kWth
fabriek 3: branders tunneldrogerijen: 1.970 kWth en branders tunneloven: 9.656 kWth
fabriek 4: branders tunneldrogerijen: 3.711 kWth, branders tunneloven 12.320 kWth en branders periodieke kameroven: 11.360 kWth
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting en regularisatie van de vergunde vermogens
totaal na verandering: totaal warmtevermogen van 58.810 kWth bestaande uit:
*verwarmingsinstallaties 9.596 kWth
*branders horende bij de productielijnen (droogkamers, tunneldrogers, tunnelovens):
fabriek 1: branders kamerdrogerijen: 4.725 kWth
fabriek 2: branders tunneldrogerijen: 1.752 kWth en branders tunneloven: 2.920 kWth
fabriek 3: branders tunneldrogerijen: 1.970 kWth en branders tunneloven: 9.656 kWth
fabriek 4: branders tunneldrogerijen: 3.711 kWth, branders tunneloven 12.320 kWth en branders periodieke kameroven: 11.360 kWth
overige stookinstallaties technicum: 800 kWth
(klasse 1)
- (rubriek 43.3.2.) : het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines
vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 58.010 kWth
verandering: : gedeeltelijke wijziging van inplanting en regularisatie van de vergunde vermogens
totaal na verandering: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 58.810 kWth
(klasse 1)
- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 58.010 kWth
verandering: gedeeltelijke wijziging van inplanting en regularisatie van de vergunde vermogens
totaal na verandering: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 58.810 kWth
(klasse 1)

gelegen te Hasselt, ter plaatse Paalsteenstraat 36, op de kadastrale percelen: Afdeling 7, Sectie G, perceelnrs. 134/C, 322/C2, 139/B, 176/R en 130/C

Artikel 2 Dit besluit wordt voor kennisgeving bezorgd aan:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name Steinzeug-Keramo nv, Paalsteenstraat 36, 3500 HASSELT
- 2) het comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Steinzeug-Keramo nv, Paalsteenstraat 36, 3500 HASSELT
- 3) het college van burgemeester en schepenen van 3500 HASSELT
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 8) het studie bureau, m.n. MENSURA, Kempische Steenweg 309/0.01, 35800 HASSELT

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 12 september 2019

De verslaggever,
get. Inge Moors

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren



Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning

Kenmerk
124.09.00/V2019N046831
Dossier
OMV_2019038790
Bijlagen