



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 18 juni 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** bvba Metrans Vermeiren Loonwerk & Compostering, gevestigd Merenweg 5 te 2321 Meer
- **Adres:** 2321 Meer, Merenweg 5
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171019-0016
- **Referentie OMV-loket:** 2020042284
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2020-0070

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 3-E-101A2, 3-E-101B2, 3-E-101C2, 3-E-101K, 3-E-101M, 3-E-101P, 3-E-101Y, 3-E-102C, 3-E-105E en 3-E-105F
- **Planologische bestemming:**
 - o Het goed ligt volgens het gewestplan Turnhout, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 september 1977, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

Het betreft de verandering van een co-vergistingsinstallatie door wijziging indelingslijst en regularisatie, als volgt:

- Uitbreiding met de opslag van 300 m³ andere meststoffen (28.4.c.1);

Rubricering volgens aanvrager: 28.4.c.1;

Ingevolge de wijziging van de indelingslijst wordt de volgende rubriek geherrubriceerd:

- 3 compressoren (2 x 10 kW en 1 x 8 kW), samen 28 kW (16.3.2.a);

Rubricering volgens aanvrager: 16.3.2.a;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het composteren van 2.000 m³ organisch-biologische afvalstoffen (OBA) (tuinbouwafval) op composteerplaat, waarbij gebruik kan worden gemaakt van onder meer een hakselaar (40 kW) en een zeef (2.2.3.c.2);
- het lozen van bedrijfsafvalwater via een rietveld, met een debiet van 0,2 m³/uur, 1,8 m³/dag en 450 m³/jaar (3.6.3.1.a);
- 2 brandstofverdeelslangen (6.5.1);
- het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag (15.4.2.a);
- 3 compressoren (2 x 10 kW en 1 x 8 kW), samen 28 kW (16.3.2.a);
- de opslag van:

product	opslagcapaciteit		opslagwijze	17.3.2.1.1.2	17.3.4.2.b	17.4
	kg	liter				
stookolie	2.175	2.500	BG, DW tank	x		
mazout	13.920	16.000	BG, DW tank	x		
mazout	6.270	7.200	BG, DW tank	x		
detergent	400	372	BG, ingekuipt		x	
zwavelzuur	18.400	10.000	BG, DW tank		x	
diverse	5.000	5.000	kleine verpakkingen			x
totaal				22.365 kg	18.800 kg	5.000 liter/kg

- 1 labo (24.4);
- de opslag van 25 ton spuiwater (28.1.f.1);
- de opslag van 1.240 m³ mestfracties (28.2.c.1), waarvan:
 - 740 m³ te verwerken fracties:
 - 2 x 200 m³ categorie II-mest;
 - 340 m³ kippenmest en dikke fractie varkensmest;
 - 500 m³ eindproducten (bodemverbeterende middelen):
 - 200 m³ dunne fractie;
 - 100 m³ dikke fractie;
 - 200 m³ opgewaardeerde boorspecie;
- co-verwerking door compostering van maximaal 25.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- de opslag van 300 m³ andere meststoffen (28.4.c.1);
- metaalbewerkingsmachines met een totale drijfkracht van 10 kW (29.5.2.1.b);
- 2 stoomhogedrukreinigers elk met een inhoud van 150 liter (39.1.1);
- een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem met een capaciteit van 10.000 m³ bodem en 3 x 3.350 m³ boorspecie (61.2.2);

Vlaremrubricering: 2.2.3.c.2 - 3.6.3.1.a - 6.5.1 - 15.1.1 - 15.4.2.a - 16.3.2.a - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.2.b - 17.4 - 24.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.1 - 28.3.b - 28.4.c.1 - 29.5.2.1.b - 39.1.1 - 61.2.2;

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2012-0167 d.d. 22 november 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een co-vergister bij een varkenshouderij én opsplitsing van de vergunning voor een termijn verstrijkend op 22 november 2032 voor de bvba Metrans Vermeiren en voor een termijn verstrijkend op 11 augustus 2025 voor de bvba Meren Antonissen;
- Ontvangstmelding d.d. 14 september 2015 van de deputatie, kenmerk MLOV-2015-0098, van de melding van overname voorheen vergund op naam van bvba Metrans Vermeiren, door bvba Metrans Vermeiren Loonwerk & Compostering;

- Besluit nr. OMGP-2017-191 d.d. 7 juni 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen door uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 22 november 2032 voor wat betreft de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- 12 oktober 2009: bouwen van een mestverwerkings- en biogasinstallatie (loods, sleufsilos, vergisters, opslagsilos, weegbrug, wasstraat en verharding) en het slopen van een loods.
- 05 november 2012: bouwen van een foliebassin, een luchtwasser en een biobed voor een mestverwerkingsinstallatie en het aanleggen van een verharding.
- 01 juni 2015: bouwen van een biogasinstallatie: biogasloods, biofilter, vergisters, sleufsilos, opslagbassins en aanleggen verhardingen.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 31 maart 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 29 april 2020

8. Adviezen

Schepencollege van Hoogstraten :

- advies gevraagd op 29 april 2020;
- advies ontvangen op 4 juni 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op de volgende elementen:

1. Stedenbouwkundige beoordeling

a. Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften

- Het goed ligt in het gewestplan Turnhout vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 september 1977.
- Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde gewestplan, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
- Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende de goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
- Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (G.S.V.), goedgekeurd door de deputatie op 31 juli 2014.

b. De bestemmingen in een straal van 500m rond het perceel zijn:

- volgens het gewestplan: Agrarisch gebied, landschappelijk, waardevol agrarisch gebied, natuurgebied, parkgebied en binnen de bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 mei 1996 gedeeltelijke gewijzigde zone van het gewestplan Turnhout naar zone voor aanleg van de hogesnelheidslijn.
- volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meirberg, goedgekeurd bij besluit van de deputatie d.d. 21 april 2011, volgende bestemmingszones: zone voor bedrijvigheid, zone voor verwerking biomassa, zone voor groenbuffer en het bij M.B. van 01 februari 1993 beschermde monument 'de neolithische Tjongernederzetting op de Meirberg'.

- c. Gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - De functionele inpasbaarheid:
 - De aanvraag kadert in de verdere uitbating van het bedrijf.
 - De mobiliteitsimpact
 - Niet van toepassing.
 - De schaal, ruimtegebruik en de bouwdichtheid:
 - Niet van toepassing.
 - Visueel-vormelijke elementen:
 - Niet van toepassing. De voorwaarde tot aanplant van een groenscherm zoals opgenomen in voorgaande vergunning blijft onveranderd behouden.
 - Cultuurhistorische aspecten:
 - Er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie.
 - Het bodemreliëf:
 - Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd.
 - Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.
 - De genoemde aspecten worden beoordeeld in het 'Milieutechnisch advies'.
2. Milieutechnische beoordeling

Door de wijziging van de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II worden bodemverbeterende middelen (zonder mest) nu ook ingedeeld in rubriek 28.4, een nieuwe rubriek. (vergunningsplichtig sinds 01 oktober 2019)

Met de huidige aanvraag, via vereenvoudigde procedure, wordt deze bestaande toestand geregulariseerd: de opslag van het eindproduct, de compost, wordt mee opgenomen in de vergunning.

Daarnaast wordt de indelingsrubriek voor de aanwezige compressoren op de inrichting geactualiseerd (geen wijziging, enkel herrubricering).

Het bedrijf heeft een vergunning voor een compostering van 2.000 m³ organisch biologische afvalstoffen (OBA) op een composteerplaat. Daarnaast is het bedrijf vergund voor de coverwerking door compostering van maximaal 25.000 ton mest per jaar.

De afgewerkte compost (300 m³) wordt opgeslagen op de compostplaat.

De vuilwaterstromen, afkomstig van de composteerplaat en de onreine zone, komen via de wateropvangput in een vuilwaterbassin toe. Dit water wordt maximaal hergebruikt om de vochtigheid van de composteerplaat hoog genoeg te houden. In het composteringsproces treedt er veel verdamping op.

Hemelwater dat valt op de opslag van het OBA-compost wordt eveneens opgevangen en geleidt naar het vuilwaterbassin. Van hieruit zal het zoveel mogelijk worden hergebruikt in het proces en voor andere toepassingen.

Het water uit het vuilwaterbassin dat niet kan worden hergebruikt wordt via een derde beluchtingsbassin en rietveld geloosd op de gracht aan de voorzijde van de inrichting en verder naar de nieuwe Meerloop. Dit betreft max. 450 m³/jaar.
3. Advies:
 - a. Gunstig
 - b. Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, uitgebracht op 11 mei 2020. Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 29 april 2020;
 - advies ontvangen op 28 mei 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale

vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

2. Er wordt een gunstig advies verleend.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- De aanvraag heeft enkel betrekking op inrichtingen of activiteiten die vergunningsplichtig zijn geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. Bijgevolg valt de aanvraag onder het toepassingsgebied van artikel 11. De aanvraag werd binnen de reglementaire termijn zoals voorzien in artikel 51 van het Omgevingsvergunningsdecreet ingediend. Voor de aanvraag is de opmaak van een milieueffectrapport, een omgevingsveiligheidsrapport of een passende beoordeling niet vereist.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het goed ligt volgens het gewestplan Turnhout, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 september 1977, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POA sluit zich aan bij deze beoordeling.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- De adviezen van het CBS en de AGOP-M zijn gunstig.
- De herrubricering van de compressoren is louter administratief. Er verandert niets aan de vergunde situatie.
- De aanvrager verklaart in zijn dossier dat het OBA-compost wordt opgeslagen zoals beschreven in de sectorale voorwaarden van Vlarem II.
- Er worden voldoende maatregelen genomen inzake bodem en lucht om hinder te voorkomen.
- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken dat het principe niet wordt geschonden.

- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen gevaagd, enkel ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten kunnen worden vergund tot 22 november 2032.

10. Voorstel voorwaarden**MILIEUVOORWAARDEN:****§1. Algemene:**

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

§2. Sectorale:

- Andere meststoffen

§3. Bijzondere:

1. geen

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§2 van Vlarem II dient de inrichting niet omheind te worden door een stevige en 2 m hoge afsluiting. Ter vervanging wordt een gronddam van 6 m breed en 3 m hoog voorzien met bovenop een groenscherm.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II dient het groenscherm aangelegd te worden overeenkomstig het erfbeplantingsplan opgemaakt door de tuin- en landschapsarchitecte van de Hooibeekhoeve (maart 2014). De beplanting wordt aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen na uitvoering van de gevraagde werken en moet nadien doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermdende functie optimaal te behouden.
3. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw, maar mag de aanvoer van mest en de afvoer van effluent gebeuren met behulp van een gesloten buizencircuit aangesloten met vloeistofdichte snelkoppelingen. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. Daarnaast wordt een lekbak voorzien. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie.
4. De exploitant dient een algemeen klachtenregister bij te houden en steeds ter beschikking te houden van de toezichthoudende overheden.
5. Als er stofvorming optreedt, dient de opslag van stuivende stoffen met stuifcategorie SC2 in openlucht voldoende vochtig te worden gehouden door middel van een vernevelingsinstallatie om stofhinder tegen te gaan.
6. Voor de lozing van het bedrijfsafvalwater gelden, naast de algemene normen voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater, de volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
zwevende stoffen	35
CZV	125
N _{totaal}	15
P _{totaal}	2

7. Het plantaardige materiaal dat verwerkt mag worden in de openluchtcompostering is beperkt tot plantenwortels (al dan niet met potgrond vermengd) en hout- en loofachtig materiaal uit de tuinbouw.

8. De uitgegraven bodem en boorspecie die worden gebruikt voor de aanmaak van de bodemverbeteraar/teelaarde moeten voldoen aan VLAREBO bijlage V en de volgende vereisten van CMA/6/A:
 - het gehalte aan steentjes >5mm moet kleiner zijn dan 2% op vers gewicht;
 - verontreinigingen >2mm moet kleiner zijn dan 0,5% op vers gewicht.
9. Verontreinigd hemelwater dient opgevangen te worden opdat het niet afstroomt naar oppervlaktewater.
10. De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter (of equivalent systeem). De KWS- afscheider dient tevens uitgerust te zijn met een coalescentiefilter (of gelijkwaardig).
11. De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, moeten worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
12. De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider op te volgen.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

- geen

11. Conclusie

- Gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure en voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat de aktename de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van titel V van het DABM, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de maatregelen van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T :**ARTIKEL 1** – Voorwerp

Aan bvba Metrans Vermeiren Loonwerk & Compostering, gevestigd Merenweg 5 te 2321 Hoogstraten (Meer), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een co-vergistingsinstallatie (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171019-0016), gelegen Merenweg 5 te 2321 Hoogstraten (Meer), de kadastrale percelen 3-E-101A2, 3-E-101B2, 3-E-101C2, 3-E-101K, 3-E-101M, 3-E-101P, 3-E-101Y, 3-E-102C, 3-E-105E en 3-E-105F, te veranderen, omvattend:

- Uitbreiding met de opslag van 300 m³ andere meststoffen (28.4.c.1);

Rubricering volgens aanvrager: 28.4.c.1;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het composteren van 2.000 m³ organisch-biologische afvalstoffen (OBA) (tuinbouwafval) op composteerplaat, waarbij gebruik kan worden gemaakt van onder meer een hakselaar (40 kW) en een zeef (2.2.3.c.2);
- het lozen van bedrijfsafvalwater via een rietveld, met een debiet van 0,2 m³/uur, 1,8 m³/dag en 450 m³/jaar (3.6.3.1.a);
- 2 brandstofverdeelslangen (6.5.1);
- het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag (15.4.2.a);
- 3 compressoren (2 x 10 kW en 1 x 8 kW), samen 28 kW (16.3.2.a);
- de opslag van:

product	opslagcapaciteit		opslagwijze	17.3.2.1.1.2	17.3.4.2.b	17.4
	kg	liter				
stookolie	2.175	2.500	BG, DW tank	x		
mazout	13.920	16.000	BG, DW tank	x		
mazout	6.270	7.200	BG, DW tank	x		
detergent	400	372	BG, ingekuipt		x	
zwavelzuur	18.400	10.000	BG, DW tank		x	
diverse	5.000	5.000	kleine verpakkingen			x
totaal				22.365 kg	18.800 kg	5.000 liter/kg

- 1 labo (24.4);
- de opslag van 25 ton spuiwater (28.1.f.1);
- de opslag van 1.240 m³ mestfracties (28.2.c.1), waarvan:
 - 740 m³ te verwerken fracties:

- 2 x 200 m³ categorie II-mest;
 - 340 m³ kippenmest en dikke fractie varkensmest;
- 500 m³ eindproducten (bodemverbeterende middelen):
 - 200 m³ dunne fractie;
 - 100 m³ dikke fractie;
 - 200 m³ opgewaardeerde boorspecie;
- co-verwerking door compostering van maximaal 25.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- de opslag van 300 m³ andere meststoffen (28.4.c.1);
- metaalbewerkingsmachines met een totale drijfkracht van 10 kW (29.5.2.1.b);
- 2 stoomhogedrukreinigers elk met een inhoud van 150 liter (39.1.1);
- een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem met een capaciteit van 10.000 m³ bodem en 3 x 3.350 m³ boorspecie (61.2.2);

Vlarem-rubricering: 2.2.3.c.2 - 3.6.3.1.a - 6.5.1 - 15.1.1 - 15.4.2.a - 16.3.2.a - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.2.b - 17.4 - 24.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.1 - 28.3.b - 28.4.c.1 - 29.5.2.1.b - 39.1.1 - 61.2.2;

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 22 november 2032.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwфysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

§2. Sectorale:

- Andere meststoffen

§3. Bijzondere:

- geen

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§2 van Vlarem II dient de inrichting niet omheind te worden door een stevige en 2 m hoge afsluiting. Ter vervanging wordt een grond dam van 6 m breed en 3 m hoog voorzien met bovenop een groenscherm.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient het groenscherm aangelegd te worden overeenkomstig het erfbeplantingsplan opgemaakt door de tuin- en landschapsarchitecte van de Hooibeekhoeve (maart 2014). De beplanting wordt aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen na uitvoering van de gevraagde werken en moet nadien doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden.
3. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw, maar mag de aanvoer van mest en de afvoer van effluent gebeuren met behulp van een gesloten buizencircuit aangesloten met vloeistofdichte snelkoppelingen. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. Daarnaast wordt een lekbak voorzien. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie.
4. De exploitant dient een algemeen klachtenregister bij te houden en steeds ter beschikking te houden van de toezichthoudende overheden.
5. Als er stofvorming optreedt, dient de opslag van stuivende stoffen met stuifcategorie SC2 in openlucht voldoende vochtig te worden gehouden door middel van een vernevelingsinstallatie om stofhinder tegen te gaan.
6. Voor de lozing van het bedrijfsafvalwater gelden, naast de algemene normen voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater, de volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
zwevende stoffen	35
CZV	125
N _{totaal}	15
P _{totaal}	2

7. Het plantaardige materiaal dat verwerkt mag worden in de openluchtcompostering is beperkt tot plantenwortels (al dan niet met potgrond vermengd) en hout- en loofachtig materiaal uit de tuinbouw.
8. De uitgegraven bodem en boorspecie die worden gebruikt voor de aanmaak van de bodemverbeteraar/teelaarde moeten voldoen aan VLAREBO bijlage V en de volgende vereisten van CMA/6/A:
 - het gehalte aan steentjes >5mm moet kleiner zijn dan 2% op vers gewicht;
 - verontreinigingen >2mm moet kleiner zijn dan 0,5% op vers gewicht.
9. Verontreinigd hemelwater dient opgevangen te worden opdat het niet afstroomt naar oppervlaktewater.
10. De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter (of equivalent systeem). De KWS- afscheider dient tevens uitgerust te zijn met een coalescentiefilter (of gelijkwaardig).
11. De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, moeten worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en

afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

12. De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider op te volgen.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

- geen

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.