

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 11/01/2024

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 41.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021178736 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen te Zwevegem

O 2023/916

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021178736

Inrichtingsnummer: 20180605-0079

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De aanvraag ingediend door

Exploitant: NV NV BEKAERT SA,

Voor een inrichting gelegen te Blokkestraat 23, 8550 Zwevegem Blokkestraat 34A, 8550 Zwevegem Blokkestraat 27A, 8550 Zwevegem Blokkestraat 19, 8550 Zwevegem Blokkestraat 25, 8550 Zwevegem Blokkestraat 27, 8550 Zwevegem Blokkestraat 27B, 8550 Zwevegem Blokkestraat 21, 8550 Zwevegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180605-0079 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297Y/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0773Z 2/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0773X/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0596K/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0278D/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0719Y 2/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0493E/2
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0680B 2/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0280K/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0531G 3/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0271B/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0283/2
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0286F/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0280H/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0283A/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0773F 2/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0680/2
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0661/2
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0680E 2/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0531F 3/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0493Z/

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 25 september 2023.

De aanvraag werd op datum van 13-11-2023 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag: milieu: vereenvoudigde aanvraag bij een metaalbewerkingsbedrijf

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP "Regionaal stedelijk gebied Kortrijk".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit dd. 17/4/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden met discontinue beitslijn voor afdeling vezels gedeelte Harelbeke voor een termijn tot 17/4/2028.

Gelet op het MB d.d. 26/07/2011 waarbij de afwijking toegestaan wordt mbt de grenswaarde voor diffuse emissies bij oppervlaktereiniging vermeld in bijlage 5.59.1. van Vlarem 2;

Gelet op het besluit d.d. 13/10/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn

- van 9 maanden op proef voor de opslag waterstofgas in 2 trailers
- tot 31/12/2016 voor de norm van boor

- tot 17/04/2028 voor de overige inrichtingen.

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2012 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning te verlenen voor de opslag van waterstofgas in 2 trailers voor een termijn tot 17/04/2028;
Gelet op het besluit d.d. 10/07/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met van 2 nulpunttransfo's van elk 1385kVA voor een termijn tot 17/04/2028;
Gelet op het besluit d.d. 20/11/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 17/04/2028;
Gelet op het besluit d.d. 13/10/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de lozingsnormen boor en silicium en de emissiegrenswaarden;

Stedenbouwkundige vergunningen

Er werden voor de site heel wat stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 11/04/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 17/04/2028.

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 14/05/2020 waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het verbouwen van een bedrijfsgebouw voor het onderbrengen van een paddle dryer

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 17/04/2028;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 22/09/2022 waarbij de vergunning verleend wordt voor het aanleggen van een rijweg en plaatsen van een bijkomende toegang in het gebouw Belt-Cord;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De percelen zijn gelegen langsheen de Blokkestraat, ten noordoosten van de kern van Zwevegem. De percelen zijn volgens het Gewestplan Kortrijk bestemd voor milieubelastende industrie.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp MILIEU: vereenvoudigde aanvraag bij een metaalbewerkingsbedrijf

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

- Schrappen thv afdeling zacht draad van diverse kleine droogovens
- Schrappen thv afdeling zacht draad van verdeelinstallatie
- Uitbreiden met 2500 kVA transformator ikv nieuwe afdeling Titanium
- Schrappen van 2 voertuigen
- Schrappen van 1 werkplaats
- Verminderen met 248 kW koelcompressoren en airco's
- Uitbreiden met 13500 liter argonopslag tanks
- Verminderen met 261,5 ton mazout
- Verminderen met 175 ton zoutzuurtanks
- Schrappen van 1 labo
- Uitbreiden met 607,7 kWth draad- en natrekmachines
- Uitbreiden met 119,5 kW metaalbewerkingsmachines

- Uitbreiden met 3214 kW ovens en baden
- Verminderen met 197230 liter baden
- Verminderen met 390,25 liter warmtewisselaars

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
4.4.	VERANDERING	-0,21	m ³	Schrappen thv afdeling Zacht draad van diverse kleine droogovens ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 0,21 m ³)
6.5.1°	VERANDERING	-1	verdeelslang	Schrappen thv afdeling Zacht draad van verdeelinstallatie ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 1 stuk)
12.2.2°	VERANDERING	2500	kVA	Uitbreiding thv afdeling Vezels HA met transfo ikv nieuwe afdeling Titanium (+ 2.500 kVA)
15.1.2°	VERANDERING	-2	aantal voertuigen	Schrappen thv afdeling Zacht draad van stelplaats voertuigen ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 2 stuks)
15.2.	VERANDERING	-1	werkplaatsen	Schrappen thv afdeling Zacht draad van werkplaats ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 1 werkplaats)
16.3.2°b)	VERANDERING	-248	kW	Vervanging thv afdeling Roestvast van oude koelcompressor (- 266,6 kW) Schrappen thv afdeling Zacht draad van aircotoestellen ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 13,4 kW) Uitbreiding thv afdeling Vezels HA met klimatisatie ikv nieuw Titanium afdeling (+ 32 kW)
17.1.2.2.3°	VERANDERING	13500	liter	Uitbreiding thv afdeling Vezels HA ikv nieuwe Titanium afdeling: vervanging van oude Argonopslagtank 22,5 m ³ door nieuwe

				36 m ³ tank (+ 13,5 m ³) en uitbreiding met 3 x 8m ³ druktanks (niet ingedeeld)
17.3.2.1.1.2°	VERANDERING	-261,5	ton	Stopzetting 250 ton lichte stookolie opslagtank en 20 ton dieseltank thv Nieuwe Klaarderij (stoomcentrale) (- 270 ton) Uitbreiding thv afdeling Staalraad: dieseltank van 8,5 ton is uiteindelijk 17 ton geworden (+ 8,5 ton)
17.3.4.3°	VERANDERING	-175	ton	Schrappen van tankenpark met diverse zoutzuurtanks ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 225 ton) Uitbreiding met 50 m ³ zoutzuurtank (HCl) thv stopgezette 250 ton lichte stookolie opslagtank (+ 50 ton)
17.3.6.3°	VERANDERING	-175	ton	Schrappen van tankenpark met diverse zoutzuurtanks ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 225 ton) Uitbreiding met 50 m ³ zoutzuurtank (HCl) thv stopgezette 250 ton lichte stookolie opslagtank (+ 50 ton)
24.2.	VERANDERING	-1	labo	Schrappen van 1 labo ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 1 labo)
29.2.2.	VERANDERING	607,7	kWh	Uitbreiding thv afdeling Roestvast met nieuwe natrekmachines (+ 132,7 kW) + regularisatie bestaande

				draadtremachine (+ 475 kW)
29.5.2.2°a)	VERANDERING	119,5	kW	Uitbreiding thv afdeling Roestvast met o.m. nieuwe natremachines en regularisatie vermogen licht oven (LOV71) (+ 107,5 kW) Schrappen thv afdeling Zachtdraad van toestellen ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 10 kW) Uitbreiding ikv nieuwe titanium afdeling met snij- en walsmachine (+ 22 kW)
29.5.3.3°a)	VERANDERING	3214	kW	Uitbreiding ikv nieuwe titanium afdeling met 3 sinterovens (+ 3.000 kW) Regularisatie thv afdeling Roestvast van vermogen coatingbaden en ontvetter op 60°C bij lichte oven (LOV 71) (+ 214 kW)
29.5.5.4°	VERANDERING	-197230	liter	Uitbreiding thv afdeling Roestvast met regularisatie bestaande coatingbad (+ 600 l). Vermindering door vervanging van oud baden door nieuwe kleinere zuurbaden TO100 ter (-1.530 l). Schrappen thv afdeling Zachtdraad van diverse behandelingsbaden ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 196.300 l)
39.2.1°	VERANDERING	-390,25	liter	Schrappen van warmtewisselaars thv afdeling Zachtdraad ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (-390,25 l)

4. Raadpleging aanpalende eigenaar

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars uitgevoerd.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 22-12-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Zwevegem heeft op 05-12-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Harelbeke heeft op 12-12-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 13-12-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 13-11-2023 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Milieutechnische aspecten

Bekaert NV betreft een GPBV-inrichting met de BREFs *Surface Treatment of Metals* (08/2006 – herziening lopende (06/2022)) en *Ferrous Metals Processing* (ingepland te evalueren in 2024) en de BBT oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (01/2008).

Een nieuwe GPBV-evaluatie is naar aanleiding van deze omgevingsvergunningsaanvraag niet uitgevoerd aangezien betreffende de GPBV-rubrieken uitsluitend behandelingsbaden worden geschrapt, geregulariseerd en vervangen wat erin resulteert dat de inhoud van de

behandelingsbaden (op heden 688.8865,25 L (exclusief spoelbaden)), opgenomen in de VLAREM-X-rubriek 29.5.5.4°, afneemt met 197.230 L zodoende de totale inhoud 491.635,25 L bedraagt.

De aanvraag omvat de volgende wijzigingen:

- Nieuwe titanium-sinterafdeling binnen afdeling BFTZ (30 ton titanium/jaar; discontinu batchproces)

Op heden is de site reeds vergund voor het continu sinteren van andere materialen dan titanium.

Het sinteren van titanium betreft een discontinu proces en bestaat uit

- Stockage: transportboxen met panelen worden in een afgesloten sas gestockeerd
- Loading: de panelen worden gestapeld op een *loading station*, klaar voor gebruik in sinteroven
- Sinteren: de lading wordt in de oven op hoge temperatuur (ca. 1.100°C) gesinterd (automatische cyclus; bij een lichte onderdruk en onder bescherming van een argongas)
- Unloading: na afloop worden de ladingen uit de oven gehaald
- Finishing: het eindproduct wordt op einddikte gebracht, gemeten, gecontroleerd, versneden, geïdentificeerd en verpakt

De nieuwe titanium-sinterafdeling houdt de volgende veranderingen in:

- de huidige houder voor de opslag van argon (buiten gelokaliseerd; 22,5 m³) wordt vervangen door een opslagtank van 36 m³ met twee nieuwe verdamperen. Het buiten gebruik stellen en het verwijderen van de houder zal conform artikel 5.17.4.2.13 van titel II van het VLAREM gebeuren. Reinigingsattesten kunnen worden voorgelegd.
- het installeren van drie druktanks (3 x 8 m³ (8 bar)) om de hoofdopslagtank, waarin het argon wordt opgeslagen, te reduceren van 12 bar naar 8 bar (niet ingedeeld);
- het uitbreiden met
 - o drie elektrische sinterovens van elk 30 m³ inhoud en elk 1.000 kW vermogen; o een koeltoren en buffertank koelwater (80 m³) voor koelcircuits sinterovens; o een warmtepomp van 32 kW
 - o een ventilatiegroep (5 kW) (niet ingedeeld) voor klimatisatie van de productiezaal
 - o nieuwe transfo van 2.500 kVA
 - o een rollenbaan (conveyor) (niet ingedeeld)
 - o een snijmachine en walsmachine (elk 11 kW)
 - o twee extra elektrische transpaletten (niet ingedeeld)

Deze sinteractiviteit zal niet leiden tot een uitbreiding van de hoeveelheid eindproduct van zowel de totale inrichting (70.000 ton/jaar) als binnen de afdeling Vezel (1.000 ton/jaar).

Betreffende de effecten naar de omgeving is externe veiligheid een belangrijk onderdeel. Titaniummetaal kan namelijk een aanzienlijk brandgevaar vormen. Het bedrijf heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen naar mogelijke opbouw van statische elektriciteit (vonken). De nieuwe sinterafdeling is een afzonderlijk gedeelte, volledig brandwerend gecompartmenteerd binnen de afdeling BFTZ (Vezels HA). Eerder is aangehaald dat de transportboxen in een afzonderlijk compartiment worden opgeslagen. Bovendien is de vloer antistatisch behandeld.

Verder zijn de operatoren verplicht antistatische werkkledij en veiligheidsschoenen te dragen.

Door het sinterproces ontstaat 15% scrap (circa 4 ton). Deze uitval kan niet intern gerecycleerd worden en zal naar een vergund verwerker worden afgevoerd.

Rekening houdend met voorgaande kan worden besloten dat de effecten op de omgeving slechts beperkt of onbestaande zullen zijn.

- Stopzetting activiteiten Afdeling Nieuwe Klaarderij (Hangar De Meestere, Klaarderij, Labo, Tankenpark inclusief dieseltank met verdeelinstallatie)

Een deel van de gronden waarop deze activiteiten hebben plaatsgevonden, zijn verkocht waardoor een kadastrale hernummering is uitgevoerd. Perceel 733L2 is gesplitst en hernummerd in 733X2, 733Y2 en 733Z2. Percelen 733Y2 en 733X2 (met hangar De Meestere en het tankenpark) zijn verkocht.

Het volledige tankenpark met diverse opslagtanks aan zoutzuur is stopgezet. Een overzicht van de betreffende houders:

- Tank 1 40 m³ HCl (36%)
- Tank 2 40 m³ HCl
- Tank 4 12,5 m³ afgewerkte HCl
- Tank 5 12,5 m³ afgewerkte HCl
- Tank 7 40 m³ afgewerkte HCl
- Tank 8 40 m³ afgewerkte HCl
- Tank 9 40 m³ afgewerkte HCl
- Niet ingedeelde tank 35 ton gebluste kalk

De lospiste met ondergrondse houder voor de opslag van 250 m³ lichte stookolie (t.h.v. ketelhuis stoomcentrale Nieuwe Klaarderij) is eveneens uit dienst genomen. Op deze locatie (nummer 8 op onderstaande schermafbeelding) is, ter vervanging van zoutzuurtank T1 uit het stopgezette tankenpark, een bovengrondse houder voor de opslag van 50 ton zoutzuur geplaatst in de bestaande inkuiping van de oude lichte stookolietank van 250 m³.



Figuur 1: schermafbeelding lokalisatie nieuwe tank (Omgevingsloket)

Het buiten gebruik stellen en het verwijderen van de houders zal conform artikel 5.17.4.2.13 van titel II van het VLAREM gebeuren. Reinigingsattesten worden bijgehouden.

Betreffende deze nieuwe houder voor de opslag van 50 ton zoutzuur:
Addendum R17.3 Opslaglijst gevaarlijke stoffen vermeldt een bovengrondse, enkelwandige houder terwijl het omgevingsloket vermeldt onder Rubriekentabel > R17.3 dat de nieuwe zoutzuurtank dubbelwandig zal zijn.

Uit navraag bij het bedrijf is gebleken dat deze houder effectief een dubbelwandige houder betreft. Met een gewijzigde projectinhoud d.d. 08/01/2024 heeft het bedrijf een aangepast addendum R17.3 op het loket opgeladen.

- Stopzetting Afdeling Bouwproducten en betonlabo binnen afdeling Zachtdraad

De activiteiten van betonlabo zijn verhuisd naar de afdeling BTC te Deerlijk. Perceel 493Z, met name het perceel waarop deze activiteiten plaatsvinden, zal worden verkocht (in onderhandeling).

- Overige wijzigingen binnen afdeling Zachtdraad

Ter hoogte van de fijne verzinkerij (Roncengebouw) wordt houder T11 (opslag van 50 ton zoutzuur) vervangen door een nieuwe bovengrondse, enkelvoudige tank met een zelfde volume. Het buiten gebruik stellen en het verwijderen van de houder zal conform artikel 5.17.4.2.13 van titel II van het VLAREM gebeuren. Reinigingsattesten worden bijgehouden.

De nieuwe houder kan pas in gebruik worden genomen nadat uit de controle voor indienststelling blijkt dat conform artikel 5.17.4.3.4. van titel II van het VLAREM de houder, de leidingen en de toebehoren... voldoen aan dit besluit.

De bestaande sporen binnen het gebouw laktoren 1 (solvent) worden met twee meter verhoogd om de doorlooptijd te verlengen.

- Wijzigingen afdeling Roestvast

Middels deze aanvraag worden de volgende regularisaties uitgevoerd:

- enkele nieuwe natrekmachines die reeds geplaatst zijn ter hoogte van gebouw 7
- een aantal vermogens van
 - de halfzware oven 01 (gebouw 7),
 - de lichte oven 71 (LOV71; gebouw 8)
 - een bestaande draadtrekmachine (gebouw 10)
- het vervangen van een oude koelcompressor (gebouw 18).

- Wijzigingen afdeling Staaldraad

Nieuwe zuurbaden (patenteerinstallaties) worden voorzien (beitsgedeelte TO100 beitsen/patenteer 100 (zomer 2024):

- HCl bad 4 (3.300 L) wordt vervangen door een bad met een inhoud van 2.900L
- HCl bad 5 (6.930 L) wordt vervangen door een bad met een inhoud van 2.900 L
- Bijkomend wordt een nieuw bad voorzien van 2.900L, namelijk HCl bad 6

De BBT Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen en de van toepassing zijnde BREFs dienen te worden toegepast op deze nieuwe baden.

De recent (2020) aangevraagde lospiste met dieseltank (incl. verdeelinstallatie) van 10 m³ is uiteindelijk een tank van 20 m³ geworden.

De bestaande houder voor bonderiet (fosforzuur) is vervangen door een nieuwe dubbelwandige houder op dezelfde locatie (opslagcapaciteit (8 ton/8.000 L)). Het buiten gebruik stellen en het verwijderen van de houder zal conform artikel 5.17.4.2.13 van titel II van het VLAREM gebeuren. Reinigingsattesten kunnen worden voorgelegd.

De nieuwe houder kan pas in gebruik worden genomen nadat uit de controle voor indienststelling blijkt dat conform artikel 5.17.4.3.4. van titel II van het VLAREM de houder, de leidingen en de toebehoren... voldoen aan dit besluit.

- Stopzetting rubriek 2.3

De site staat niet langer in voor het verwerken van afvalwater afkomstig van de site te Ingelmunster omwille van de sluiting van deze site. Bijgevolg is de rubriek niet meer van toepassing.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Relevant voor lucht is de vermindering van de inhoud van de oppervlaktebehandelingsbaden met 197.230 liter, te vergunnen onder rubriek 29.5.5.4.

De beperkte wijziging zal een positief effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

c) Bespreking adviezen

Het advies van het Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten wordt gevolgd. In navolging van dit advies wordt in het beschikkend gedeelte voorzien in een geactualiseerde vergunningssituatie (zie ook titel 3, hoofdstuk 9, afd. 1 van het uitvoeringsbesluit bij het omgevingsvergunningsdecreet).

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen te Harelbeke wordt gevolgd.

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen te Zwevegem wordt gevolgd.

Het advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij - afvalwater en lucht wordt gevolgd.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

Exploitant: NV NV BEKAERT SA,
wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend,

Voor een inrichting gelegen te Blokkestraat 23, 8550 Zwevegem
Blokkestraat 34A, 8550 Zwevegem
Blokkestraat 27A, 8550 Zwevegem
Blokkestraat 19, 8550 Zwevegem
Blokkestraat 25, 8550 Zwevegem
Blokkestraat 27, 8550 Zwevegem
Blokkestraat 27B, 8550 Zwevegem
Blokkestraat 21, 8550 Zwevegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180605-0079 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297Y/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0773Z 2/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0773X/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0596K/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0278D/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0719Y 2/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0493E/2
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0680B 2/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0280K/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0531G 3/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0271B/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0283/2
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0286F/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0280H/
HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0283A/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0773F 2/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0680/2
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0661/2
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0680E 2/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0531F 3/
ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, nrs. 0493Z/

met als voorwerp :

milieu:

- Schrappen thv afdeling zacht draad van diverse kleine droogovens
- Schrappen thv afdeling zacht draad van verdeelinstallatie
- Uitbreiden met 2500 kVA transformator ikv nieuwe afdeling Titanium
- Schrappen van 2 voertuigen
- Schrappen van 1 werkplaats
- Verminderen met 248 kW koelcompressoren en airco's
- Uitbreiden met 13500 liter argonopslag tanks
- Verminderen met 261,5 ton mazout
- Verminderen met 175 ton zoutzuurtanks
- Schrappen van 1 labo
- Uitbreiden met 607,7 kWth draad- en natrek machines
- Uitbreiden met 119,5 kW metaalbewerkings machines
- Uitbreiden met 3214 kW ovens en baden
- Verminderen met 197230 liter baden
- Verminderen met 390,25 liter warmtewisselaars

Aangevraagde Rubrieken:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
---------	------	-------------	---------	--------------

4.4.	VERANDERING	-0,21	m ³	Schrappen thv afdeling Zacht draad van diverse kleine droogovens ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 0,21 m ³)
6.5.1°	VERANDERING	-1	verdeelslang	Schrappen thv afdeling Zacht draad van verdeelinstallatie ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 1 stuk)
12.2.2°	VERANDERING	2500	kVA	Uitbreiding thv afdeling Vezels HA met transfo ikv nieuwe afdeling Titanium (+ 2.500 kVA)
15.1.2°	VERANDERING	-2	aantal voertuigen	Schrappen thv afdeling Zacht draad van stelplaats voertuigen ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 2 stuks)
15.2.	VERANDERING	-1	werkplaatsen	Schrappen thv afdeling Zacht draad van werkplaats ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 1 werkplaats)
16.3.2°b)	VERANDERING	-248	kW	Vervanging thv afdeling Roestvast van oude koelcompressor (- 266,6 kW) Schrappen thv afdeling Zacht draad van aircotoestellen ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 13,4 kW) Uitbreiding thv afdeling Vezels HA met klimatisatie ikv nieuw Titanium afdeling (+ 32 kW)
17.1.2.2.3°	VERANDERING	13500	liter	Uitbreiding thv afdeling Vezels HA ikv nieuwe Titanium afdeling: vervanging van oude Argonopslagtank 22,5 m ³ door nieuwe 36 m ³ tank (+ 13,5 m ³) en uitbreiding met 3 x 8m ³ druktanks (niet ingedeeld)

17.3.2.1.1.2°	VERANDERING	-261,5	ton	Stopzetting 250 ton lichte stookolie opslagtank en 20 ton dieseltank thv Nieuwe Klaarderij (stoomcentrale) (- 270 ton) Uitbreiding thv afdeling Staaldraad: dieseltank van 8,5 ton is uiteindelijk 17 ton geworden (+ 8,5 ton)
17.3.4.3°	VERANDERING	-175	ton	Schrappen van tankenpark met diverse zoutzuurtanks ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 225 ton) Uitbreiding met 50 m ³ zoutzuurtank (HCl) thv stopgezette 250 ton lichte stookolie opslagtank (+ 50 ton)
17.3.6.3°	VERANDERING	-175	ton	Schrappen van tankenpark met diverse zoutzuurtanks ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 225 ton) Uitbreiding met 50 m ³ zoutzuurtank (HCl) thv stopgezette 250 ton lichte stookolie opslagtank (+ 50 ton)
24.2.	VERANDERING	-1	labo	Schrappen van 1 labo ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 1 labo)
29.2.2.	VERANDERING	607,7	kWh	Uitbreiding thv afdeling Roestvast met nieuwe natrekmachines (+ 132,7 kW) + regularisatie bestaande draadtrekmachine (+ 475 kW)
29.5.2.2°a)	VERANDERING	119,5	kW	Uitbreiding thv afdeling Roestvast met o.m. nieuwe

				natrekmachines en regularisatie vermogen licht oven (LOV71) (+ 107,5 kW) Schrappen thv afdeling Zachtdraad van toestellen ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 10 kW) Uitbreiding ikv nieuwe titanium afdeling met snij- en walsmachine (+ 22 kW)
29.5.3.3°a)	VERANDERING	3214	kW	Uitbreiding ikv nieuwe titanium afdeling met 3 sinterovens (+ 3.000 kW) Regularisatie thv afdeling Roestvast van vermogen coatingbaden en ontvetter op 60°C bij lichte oven (LOV 71) (+ 214 kW)
29.5.5.4°	VERANDERING	-197230	liter	Uitbreiding thv afdeling Roestvast met regularisatie bestaande coatingbad (+ 600 l). Vermindering door vervanging van oud baden door nieuwe kleinere zuurbaden TO100 ter (-1.530 l). Schrappen thv afdeling Zachtdraad van diverse behandelingsbaden ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (- 196.300 l)
39.2.1°	VERANDERING	-390,25	liter	Schrappen van warmtewisselaars thv afdeling Zachtdraad ikv stopzetting Nieuwe Klaarderij (-390,25 l)

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gewenste gecoördineerde Rubrieken:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
3.2.2°a)	Lozing van huishoudelijk afvalwater over meerdere lozingsputten in de openbare riolering	5,49	m³/u
3.6.3.3°	Lozing van bedrijfsafvalwater na zuivering over 1 lozingspunt	200	m³/uur
4.2.	Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling (lakken)	2	inrichtingen
4.4.	Inrichtingen voor het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen (> 100°C, inhoud > 0,25 m³): - Roestvast: 7,73 m³ - Staaldraad: 191,55 m³ - Zachtdraad: 8,44 m³	207,72	m³
4.5.	Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen: - Zachtdraad: lakken en nylonkorrels - Staaldraad: korrels voor extrusie	177,32	ton
6.4.2°	Opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 112.514,77 liter.	112514,77	liter
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallatie - Staaldraad: 1 verdeelslang	1	verdeelslang
7.1.3°	Inrichtingen voor de productie, verwerking of behandeling van chemicaliën met een jaarcapaciteit van meer dan 10.000 ton	11000	ton/jaar
11.1.1°a)	Drukkerij in afdeling staaldraad met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 6,9 kW	6,9	kW
12.1.1.1°a)	Elektriciteitsproductie door noodgroepen met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 176 kVA (50% in rekening gebracht): - Zachtdraad: 16 kVA - Diensten: 160 kVA	176	kVA
12.2.2°	Diverse transformatoren met individueel nominaal vermogen > 1000 kVA: - Vezels HA: 1x 2.000 kVA - 2x 2.500 kVA - Diensten: - 11x 2.500 kVA - 8x 2.000 kVA - 2x 1.385 kVA - 3x 1.250 kVA - 1x 1.600 kVA -	101120	kVA

	2x 20.000 kVA		
15.1.2°	Stelplaatsen voor voertuigen met een totaal aantal van 155 voertuigen: - Vezels BC: 1 voertuig - Diensten: 154 voertuigen	155	aantal voertuigen
15.2.	Werkplaatsen voor nazicht en onderhoud van voertuigen met 1 schouwput: - Diensten: 1 werkplaats	1	werkplaatsen
16.3.2°b)	Diverse compressoren en airco's met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 1.697,78 kW: - Roestvast: 170,45 kW - Staaldraad: 610,40 kW - Zachtdraad: 513,50 kW - Vezels BC: 56,46 kW - Vezels HA: 277,6 kW - Diensten: 69,37 kW	1697,78	kW
17.1.2.1.3°	Opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten	222608,6	liter
17.1.2.2.3°	Opslagplaats voor gevaarlijke gassen in vaste houders met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 126.900 liter.	126900	liter
17.2.1.	inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bij bijlage 5, deel 1 en deel 2: Met naam genoemde: - waterstof (1333-74-0): 0,875 ton - acetyleen (74-86-2): 0,04 ton - zuurstof (7782-44-7): 0,06 ton - aardgas: 0,001 ton Bij categorie genoemde: - acuut toxisch cat.3 (H2): 158 ton waarvan 157,44 ton vrij salpeterzuur - oxiderende vloeistoffen (P8): 49,5 ton waarvan 49,3 ton vrij salpeterzuur - ontvlambare aerosolen (P3a/P3b): 0,3 ton - ontvlambare vloeistoffen (P5c) : 2 ton - gevaar voor aquatisch milieu (E1/E2): 3 ton	213,776	ton

17.3.2.1.1.2°	brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02. gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C. met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 500 ton	47	ton
17.3.2.1.2.1°	ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gekenmerkt door GHS02 met een gezamenlijke opslaghoeveelheid van 4 ton.	4	ton
17.3.2.2.1°	ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, gekenmerkt door GHS02 met een gezamenlijke opslag van 1000 kg	1000	kg
17.3.2.3.1°a)	Opslag van gevaarlijke stoffen gekenmerkt door GHS02, andere dan ingedeeld in 17.3.2.1 en 17.3.2.2.	160	kg
17.3.3.3°	oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door GHS03 met een gezamenlijke opslag van 310 ton.	310	ton
17.3.4.3°	bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 873 ton.	873	ton
17.3.5.3°	giftige vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 133,685 ton.	133,685	ton
17.3.6.3°	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 623 ton.	623	ton
17.3.7.2°a)	vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 44 ton.	44	ton
17.3.8.2°	Opslag van gevaarlijke stoffen gekenmerkt met het gevarensymbool GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 35 ton.	35	ton
19.6.1°a)	Opslag van 55 ton (= 82,5 m ³) hout in staaldraad (gebouw 3)	82,5	m ³

23.2.2°a)	Behandelen van kunststoffen met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 1.066,48 kW: - Staaldraad: 534,79 kW - Zachtdraad: 485,15 kW - Vezels BC: 46,54 kW	1066,48	kW
23.3.1°a)	Opslag van 166,4 ton kunststoffen in een lokaal: - Staaldraad: kunststoffolie + extrusiekorrels - Zachtdraad: nylonkorrels	166,4	ton
24.2.	Laboratoria met productie van afvalwater: - Roestvast: 1 labo - Staaldraad: 6 labo's - Zachtdraad: 2 labo's - Vezels HA: 2 labo's - Diensten: 1 labo	12	labo
29.2.1.2°	Walsinstallaties in afdeling Staaldraad (8.463,26 kW)	8463,26	kWh
29.2.2.	Staaldraadtrekkerijen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 22.927,19 kW: - Roestvast: 5.565,29 kW - Staaldraad: 14.215,57 kW - Zachtdraad: 3.146,33 kW	22927,19	kWh
29.5.2.2°a)	Mechanische behandeling van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.435,59 kW: - Roestvast: 888,42 kW - Staaldraad: 1.922,59 kW - Zachtdraad: 197,55 kW - Vezels BC: 109,97 kW - Vezels HA: 259,16 kW - Diensten: 57,90 kW	3435,59	kW
29.5.3.3°a)	Thermische behandeling van metalen met een totaal geïnstalleerd thermisch vermogen van 31.144,37 kWth: - Roestvast: 970 kWth - Staaldraad: 24.581,55 kWth - Zachtdraad: 1.268,40 kWth - Vezels HA: 4.324,42 kWth	31144,37	kW
29.5.4.1°a)	Fysische behandeling van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 119,25 kW in de polierderij van afdeling Diensten	119,25	kW
29.5.5.4°	Oppervlaktebehandeling (chemisch of elektrolytisch), excl. Spoelbaden: - Roestvast: 40.217 liter - Staaldraad: 406.008,25 liter - Zachtdraad: 45.410 liter	491635,25	liter
29.5.6.a)	Thermisch verzinken met een	6	ton/uur

	totale capaciteit van 6 ton/u: - Staaldraad: 5 ton/u - Zachtdraad: 1 ton/u		
29.5.6.b)3°	Thermisch verzinken door indompeling met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 40.730 liter aan baden en spoelbaden: - Staaldraad: 35.530 liter - Zachtdraad: 5.200 liter	40730	liter
29.5.7.2°c)	Ontvetten van metalen met andere dan gehalogeneerde oplosmiddelen met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 15.208 liter: - Roestvast: 2.800 liter - Staaldraad: 12.208 liter - Vezels HA: 200 liter	15208	liter
3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering	8	m³/uur
33.4.1°a)	Opslag van 70 ton papier en karton in een lokaal: - Roestvast: papier - Staaldraad: karton	70	ton
39.1.1°	Stoomgenerator afdeling Staaldraad met een individuele inhoud van 300 liter	300	liter
39.1.2°	Stoomgenerator afdeling Vezels HA met een individuele inhoud van 4.900 liter	4900	liter
39.1.3°	Stoomgeneratoren met een totale inhoud van 150.000 liter.	150000	liter
39.2.1°	Diverse warmtewisselaars, met een individuele inhoud > 300 liter en ≤ 5.000 liter: - Staaldraad: 1x 520 liter - Diensten: 1x 662 liter	1182	liter
43.1.3°	Diverse verbrandingsinrichtingen met een totaal thermisch ingangsvermogen van 66.371,6 kWth: - Roestvast: 158,20 kWth - Staaldraad: 21.405,10 kWth - Zachtdraad: 2.322,30 kWth - Vezels BC: 718 kWth - Vezels HA: 1.463 kWth - Diensten: 40.305 kWth	66371,6	kW
43.3.2°	Diverse verbrandingsinrichtingen (66.371,6 kWth), inclusief stationaire motoren en gasturbines (479 kWth), met een totaal thermisch ingangsvermogen van 66,85 MWth:	66,85	MW

	- Roestvast: 0,158 MWth - Staaldraad: 21,405 MWth - Zachtdraad: 2,4 MWth - Vezels BC: 0,718 MWth - Vezels HA: 1,541 MWth - Diensten: 40,628 MWth		
43.4.	Diverse verbrandingsinrichtingen (66.371,6 kWth), inclusief stationaire motoren en gasturbines (479 kWth), met een totaal thermisch ingangsvermogen van 66,85 MWth: - Roestvast: 0,158 MWth - Staaldraad: 21,405 MWth - Zachtdraad: 2,4 MWth - Vezels BC: 0,718 MWth - Vezels HA: 1,541 MWth - Diensten: 40,628 MWth	66,85	MW
59.2.2.2°	Oppervlaktereiniging (incl. ontvetting) met een totaal jaarlijks oplosmiddelverbruik van 100 ton	100	ton/jaar
59.5.2.2°	Coating van metalen met een totaal jaarlijks oplosmiddelverbruik van 90 ton	90	ton/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Nieuwe bijzondere milieuvoorwaarden

1. De nieuwe houders kunnen pas in gebruik worden genomen nadat uit de controle voor indienststelling blijkt dat de houders, de leidingen en de toebehoren... voldoen aan de bepalingen van het VLAREM.
2. het buiten gebruik stellen en het verwijderen van de houders wordt conform artikel 5.17.4.2.13 van titel II van het VLAREM uitgevoerd.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 11/01/2024

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 17/04/2028

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval

bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM

overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die

vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossierkosten;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)