p r o v i n

3de Directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1 Milieu en Natuur - Vergunningen

De bestendige deputatie
van de provincieraad van Limburg

Gelet op de melding d.d. 2006-10-12 van overname door BIONERGA NV, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt van een gedeelte van de milieuvergunning, verleend bij besluit d.d. 2006-08-24 van de bestendige deputatie, op naam van AFVALMAATSCHAPPIJ LIMBURG o.v., Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren, voor het exploiteren van een composteringsinstallatie, waarvoor volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
  de aanvoer en behandeling van GFT, nl. het mengen, verkleinen, breken, scheiden en zeven. Het aangevoerd GFT-afval wordt dagelijks verwerkt, d.w.z. er is geen tussenopslag van GFT-afval. De inhoud van de stortbunker voor GFT bedraagt 720 m³ (klasse 1)
- (rubriek 2.2.3.b.2°) : opslag en biologische behandeling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) : compostering
  de hoofdactiviteit van de installatie, nl. verwerken van selectief ingezameld huishoudelijk GFT tot compost. Er wordt max. 10.000 ton afgewerkte compost opgeslagen (klasse 1)
- (rubriek 3.2.) : het lozen van niet in de rubrieken 3.3. en 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater
  het lozen van max. 350 m³/jaar sanitair afvalwater afkomstig van de wasgelegenheden (douches, lavabo's) vnl. in het bestaande administratief gebouw, alsook het lozen van het afvalwater van de toiletten via een septische put. Dit water wordt geloosd op oppervlaktewater (Demer). (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  twee transformatoren met een respectievelijk vermogen van 800 kVA en 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
  één transformator in de HS-cabine met een vermogen van 1.250 kVA (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
  stallen van 4 voertuigen (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
  één airconditioning in de oude controlekamer met een max. vermogen van 16 kW en de HVAC-installatie van de tunnelcomposteringsinstallatie met een max. vermogen van 18 kW – totaal vermogen max. 34 kW (klasse 3)
- (rubriek 16.3.2.2.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.
  3 compressoren met een vermogen van resp. 22 kW, 2,2 kW en 5,5 kW – totaal 29,7 kW (klasse 2)

Kenmerk
023.03.10/V2006N037794
Dossier
750.71/A/06.331
Bijlagen
...

- (rubriek 17.3.6.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
  één bovengrondse opslagtank voor 10.000 liter gasolie en één ondergrondse opslagtank voor 10.000 liter stookolie (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
  de opslag van ca. 2.500 liter smeeroliën, gestockeerd in losse recipiënten (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
  pomp met verdeelslang voor gasolie (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkoopspunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
  beperkte opslag aan chemicaliën die worden gebruikt in het laboratorium (klasse 3)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d.
  de opslag van structuurmateriaal, nl. gesnipperd hout, wat een noodzakelijke bijmenging is voor het optimaal verloop van het composteringsproces. De inhoud van de opslagbunker voor structuurmateriaal bedraagt 720 m³ (klasse 2)
- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
  stapelplaats voor ca. 15 ton GFT-containers (3.000 stuks) (klasse 2)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
  een laboratorium (klasse 3)
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
  een grondwaterwinning met een capaciteit van 6.100 m³/jaar (klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te Bilzen, Afdeling 1, Sectie N, nr.(s) 16d, ter plaatse Eikaart 4;

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :
- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 19, 2°;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 42;
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Overwegende dat uit de melding blijkt dat de overname slechts betrekking heeft op een gedeelte van de milieuvergunning, te weten:
- rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
  de aanvoer en behandeling van GFT, nl. het mengen, verkleinen, breken, scheiden en zeven. Het aangevoerd GFT-afval wordt dagelijks verwerkt, d.w.z. er is geen tussenopslag van GFT-afval. De inhoud van de stortbunker voor GFT bedraagt 720 m³ (klasse 1)
- (rubriek 2.2.3.b.2°) : opslag en biologische behandeling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) : compostering
  de hoofdactiviteit van de installatie, nl. verwerken van selectief ingezameld huishoudelijk GFT tot compost. Er wordt max. 10.000 ton afgewerkte compost opgeslagen (klasse 1)

Kenmerk
023.03.10/V2006N037794
Dossier
750.71/A/06.331
Bijlagen
...

- (rubriek 3.2.) : het lozen van niet in de rubrieken 3.3. en 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater
  het lozen van max. 350 m³/jaar sanitair afvalwater afkomstig van de wasgelegenheden (douches, lavabo's) vnl. in het bestaande administratief gebouw, alsook het lozen van het afvalwater van de toiletten via een septische put. Dit water wordt geloosd op oppervlaktewater (Demer). (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  twee transformatoren met een respectievelijk vermogen van 800 kVA en 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
  één transformator in de HS-cabine met een vermogen van 1.250 kVA (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
  stallen van 4 voertuigen (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
  één airconditioning in de oude controlekamer met een max. vermogen van 16 kW en de HVAC-installatie van de tunnelcomposteringsinstallatie met een max. vermogen van 18 kW – totaal vermogen max. 34 kW (klasse 3)
- (rubriek 16.3.2.2.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.
  3 compressoren met een vermogen van resp. 22 kW, 2,2 kW en 5,5 kW – totaal 29,7 kW (klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
  één bovengrondse opslagtank voor 10.000 liter gasolie en één ondergrondse opslagtank voor 10.000 liter stookolie (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
  de opslag van ca. 2.500 liter smeeroliën, gestockeerd in losse recipiënten (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
  pomp met verdeelslang voor gasolie (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkoopspunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
  beperkte opslag aan chemicaliën die worden gebruikt in het laboratorium (klasse 3)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d.
  de opslag van structuurmateriaal, nl. gesnipperd hout, wat een noodzakelijke bijmenging is voor het optimaal verloop van het composteringsproces. De inhoud van de opslagbunker voor structuurmateriaal bedraagt 720 m³ (klasse 2)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
  een laboratorium (klasse 3)
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
  een grondwaterwinning met een capaciteit van 6.100 m³/jaar (klasse 2)

en dat de volgende inrichtingen vergund blijven op naam van de vergunninghouder:
- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
  stapelplaats voor ca. 15 ton GFT-containers (3.000 stuks) (klasse 2)

Kenmerk
023.03.10/V2006N037794
Dossier
750.71/A/06.331
Bijlagen
...

Overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 §3, op 2006-10-19, advies werd ingewonnen van de afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg;

Overwegende dat bovendien op 2006-10-19 een afschrift van de melding werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35, 5, c van Vlarem I, met verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de overname, binnen de maand te laten kennen;

Overwegende dat geen opmerkingen of bezwaren werden ingediend die wijzen op wettelijke voorschriften die de overdracht zouden kunnen in de weg staan;

Overwegende dat het wenselijk is, ter bevestiging van de overname van een gedeelte van de milieuvergunning, hiervan akte te nemen door het besluit dat voor kennisneming aan alle belanghebbenden kan worden gestuurd;

Overwegende dat deze akteneming zal gelden als "schriftelijke ontvangstmelding", zoals bedoeld in artikel 42 §4 van Vlarem I;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van de melding van overname door BIONERGA NV, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt van een gedeelte van de bovenvermelde milieuvergunning, te weten:

- rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
  de aanvoer en behandeling van GFT, nl. het mengen, verkleinen, breken, scheiden en zeven. Het aangevoerd GFT-afval wordt dagelijks verwerkt, d.w.z. er is geen tussenopslag van GFT-afval. De inhoud van de stortbunker voor GFT bedraagt 720 m³ (klasse 1)
- (rubriek 2.2.3.b.2°) : opslag en biologische behandeling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) : compostering
  de hoofdactiviteit van de installatie, nl. verwerken van selectief ingezameld huishoudelijk GFT tot compost. Er wordt max. 10.000 ton afgewerkte compost opgeslagen (klasse 1)
- (rubriek 3.2.) : het lozen van niet in de rubrieken 3.3. en 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater
  het lozen van max. 350 m³/jaar sanitair afvalwater afkomstig van de wasgelegenheden (douches, lavabo's) vnl. in het bestaande administratief gebouw, alsook het lozen van het afvalwater van de toiletten via een septische put. Dit water wordt geloosd op oppervlaktewater (Demer). (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  twee transformatoren met een respectievelijk vermogen van 800 kVA en 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
  één transformator in de HS-cabine met een vermogen van 1.250 kVA (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
  stallen van 4 voertuigen (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
  één airconditioning in de oude controlekamer met een max. vermogen van 16 kW en de HVAC-installatie van de tunnelcomposteringsinstallatie met een max. vermogen van 18 kW – totaal vermogen max. 34 kW (klasse 3)

Kenmerk
023.03.10/V2006N037794
Dossier
750.71/A/06.331
Bijlagen
...

- (rubriek 16.3.2.2.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.
  3 compressoren met een vermogen van resp. 22 kW, 2,2 kW en 5,5 kW – totaal 29,7 kW (klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
  één bovengrondse opslagtank voor 10.000 liter gasolie en één ondergrondse opslagtank voor 10.000 liter stookolie (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
  de opslag van ca. 2.500 liter smeeroliën, gestockeerd in losse recipiënten (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
  pomp met verdeelslang voor gasolie (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkoopspunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
  beperkte opslag aan chemicaliën die worden gebruikt in het laboratorium (klasse 3)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d.
  de opslag van structuurmateriaal, nl. gesnipperd hout, wat een noodzakelijke bijmenging is voor het optimaal verloop van het composteringsproces. De inhoud van de opslagbunker voor structuurmateriaal bedraagt 720 m³ (klasse 2)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
  een laboratorium (klasse 3)
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
  een grondwaterwinning met een capaciteit van 6.100 m³/jaar (klasse 2)

De volgende inrichtingen blijven vergund op naam van de vorige vergunninghouder:
- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
  stapelplaats voor ca. 15 ton GFT-containers (3.000 stuks) (klasse 2)

§2. In verband met de opsplitsing van de milieuvergunning vervangt het aan dit besluit gehecht plan de plannen die waren gehecht aan de bovenvermelde vergunningsbesluiten of wordt het daaraan toegevoegd.

§3. De splitsing van de oorspronkelijke vergunning en de overname van een gedeelte van het bedrijf van AFVALMAATSCHAPPIJ LIMBURG o.v., Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren) geeft geen aanleiding om, bij latere aanvraag tot uitbreiding, elk bedrijf afzonderlijk te beoordelen. Alle uitbreidingen zullen dan ook beoordeeld worden in het licht van één gezamenlijke vergunning.

Artikel 2 Alle andere bepalingen van de bovenvermelde vergunningsbesluiten blijven ongewijzigd van toepassing, tenzij zij van rechtswege zouden zijn gewijzigd ingevolge latere reglementeringen (o.a. Vlarem II).

Ter herinnering moet opgemerkt worden dat de vergunning verloopt op 2026-08-24 (zie basisvergunning d.d. 2006-08-24)

Artikel 3 Een afschrift van dit aktenemingsbesluit zal gezonden worden aan:
a) de overnemer van de vergunning (nieuwe exploitant)

Kenmerk
023.03.10/V2006N037794
Dossier
750.71/A/06.331
Bijlagen
...

b) de vorige vergunninghouder (overdrager)
c) het college van burgemeester en schepenen van en te BILZEN
d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie van Limburg
e) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
f) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
g) het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
h) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
i) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
l) de Afdeling Water, Koningin Astridlaan 50/5te 3500 HASSELT
m) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 3 te 2630 AARTSELAAR
n) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 43 te 3500 HASSELT
o) de 7de Directie –Financiën en Automatisering- van het provinciebestuur.

Artikel 4 Tegen deze beslissing is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk.
Tegen dit besluit kan bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig : Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jos Claessens, Sonja Claes, Jules D'Oultremont, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2006-11-30

De Verslaggever,
(2)

Frank Smeets

De Provinciegriffier, De Gouverneur-Voorzitter,

Kenmerk
023.03.10/V2006N037794
Dossier
750.71/A/06.331
Bijlagen
...

Marc Martens Steve Stevaert

Nota:
Minuten: 2
- besluit: 1
- plannen: 1
- voorwaarden: 0
Zendbrieven: 15 minuten + 15 expedities
Attest: /
Expedities te maken:
- van besluit: 20
- van plannen: 2x1
- van voorwaarden: 0
- van attest: /
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
023.03.10/V2006N037794
Dossier
750.71/A/06.331
Bijlagen
...

De Verslaggever,
get. Frank Smeets

De Provinciegriffier,
get. Marc Martens

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/V2006N037794
Dossier
750.71/A/06.331
Bijlagen
...