



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van NV VYNOVA BELGIUM, H. Hartlaan 21 te 3980 Tessenderlo (stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten – inrichtingsnummer: 20171018-0013), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Verplaatsing K2CO3-installatie', ter plaatse H. Hartlaan 21 te 3980 Tessenderlo;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Verplaatsing K₂CO₃-installatie', met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen, aangevraagd door nv Vynova Belgium:

- Sloop van een niet vrijstaand gebouw of constructie : TRAOELY2 (transformatorgebouw)
- Sloop van een niet vrijstaand gebouw of constructie : filtergebouw
- Bouw K₂CO₃ (filtratiegebouw)

gelegen ter plaatse Hofstraat 9, 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: B251M3, B251H3, B251P3, B251K3, B251G3 + deel van C1363L

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten, aangevraagd door nv Vynova Belgium (inrichtingsnummer: 20171018-0013):

Rubriek 7.11.2.d): De fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat

Vergund: chemische installaties voor de productie van zouten met een totale jaarcapaciteit van 117 000 ton, bestaande uit 105 000 ton/jaar natriumhypochloriet (NaOCl, 160 g/l) en 12 000 ton/jaar natrium- of kaliumcarbonaat

Verandering: verplaatsing van de Kaliumcarbonaat installatie. Vergunde jaarcapaciteit blijft onveranderd.

Totaal na verandering: chemische installaties voor de productie van zouten met een totale jaarcapaciteit van 117 000 ton, bestaande uit 105 000 ton/jaar natriumhypochloriet (NaOCl, 160 g/l) en 12 000 ton/jaar natrium- of kaliumcarbonaat - totaal: 117 000 ton/jaar;

(klasse 1);

Rubriek 7.12.1.c): Chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën: Chemische installatie voor de productie van anorganische chemicaliën met een productiecapaciteit van 250 000 ton per jaar of meer

Vergund: chemische installaties voor de productie van anorganische chemicaliën met een totale jaarcapaciteit van 1 114 150 ton, bestaande uit: - Chloor en chloorwaterstof -Waterstof -Synthetisch zoutzuur (35%), uitgedrukt als HCl 100% -Zoutzuur (34%), uitgedrukt als HCl 100% -Natriumhydroxide, uitgedrukt als NaOH 100% -Kaliumhydroxide, uitgedrukt als KOH 100% -Natriumhypochloriet (NaOCl, 160 g/l) -Natrium- of kaliumcarbonaat - totaal: 1 114 150 ton/jaar

Verandering: verplaatsing van de Kaliumcarbonaat installatie. Vergunde jaarcapaciteit blijft onveranderd

Totaal na verandering: chemische installaties voor de productie van anorganische chemicaliën met een totale jaarcapaciteit van 1 114 150 ton, bestaande uit: - Chloor en chloorwaterstof -Waterstof -Synthetisch zoutzuur (35%), uitgedrukt als HCl 100% -Zoutzuur (34%), uitgedrukt als HCl 100% -Natriumhydroxide, uitgedrukt als NaOH 100% -Kaliumhydroxide, uitgedrukt als KOH 100% -Natriumhypochloriet (NaOCl, 160 g/l) -Natrium- of kaliumcarbonaat - totaal: 1 114 150 ton/jaar

(klasse 1);

Rubriek 12.2.2: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Vergund: 26 transformatoren met een totaal nominaal vermogen van 251 290 kVA

Verandering: uit dienst name transformator met een vermogen van 1 250 kVA

Totaal na verandering: 25 transformatoren met een totaal nominaal vermogen van 250 040 kVA

(klasse 2);

Rubriek 16.3.1: Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO₂-equivalent

Vergund: 15 koelinstallaties, 110 airconditioninginstallaties en 4 koelcompressoren met een totale CO₂-equivalent van 7 722 ton/jaar CO₂-equivalent

Verandering: Wijziging door regularisatie. Correctie CO₂ equivalent + actualisatie airco-installaties

- totaal: -500 ton CO₂

Totaal na verandering: 15 koelinstallaties, 125 airconditioninginstallaties en 4 koelcompressoren met een totale CO₂-equivalent van 7 222 ton;

(klasse 1);

Kenmerk

124.09.00/V2021N078733

Dossier

OMV_2020162970

Bijlage

/

Rubriek 16.3.2.b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: 11 procescompressoren, 15 koelinstallaties, 20 luchtcompressoren en 110 airconditioninginstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5.844,6 kW

Verandering: regularisatie: Correctie vermogens + actualisatie airco-installaties - totaal: -25,75 kW minder dan vergund.

Totaal na verandering: 11 procescompressoren, 15 koelinstallaties, 20 luchtcompressoren en 124 airconditioninginstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5 818,85 kW

(klasse 2);

Rubriek 17.1.2.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10 000 liter

Vergund: opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 109 200 l bestaande uit 3 reservoirs van resp. 1 x 58 000 liter en 1 x 5 000 liter voor vloeibare stikstof en 1 reservoir van 46 200 liter vloeibaar CO₂ (koolzuurgas);

Verandering: uit dienst name van een bestaande CO₂ tank van 46 200 liter. In dienst name van een nieuwe CO₂ tank van 60 000 liter;

Totaal na verandering: Opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 123 000 liter bestaande uit 3 reservoirs van resp. 1 x 58 000 liter en 1 x 5 000 liter voor vloeibare stikstof en 1 reservoir van 60 000 liter vloeibaar CO₂ (koolzuurgas);

(klasse 1);

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 12 035,70 ton in vaste en verplaatsbare recipiënten

Verandering: uitbreiden met 1 opslagtank van 77 000 kg voor de opslag van kaliumcarbonaat

Totaal na verandering: schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 12 112,7 ton in vaste en verplaatsbare recipiënten.

(klasse 1);

Rubriek 6.4.1 wordt buiten gebruik gesteld.

gelegen ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: B251M3, B251H3, B251P3, B251K3, B251G3 + deel van C1363L.

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

- stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00002, Plaatsen van een opslagtank co₂-46m³ - Vergund - 07/02/1994
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00030, Bouwen van een autobergplaats en een bergplaats - Vergund - 06/06/1994
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00199, Bouwen van een opslagtank sulfhydraat (115m³) - Vergund - 16/01/1995
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1996/00015, Oprichten van een opslagloods - Vergund - 18/03/1996
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1996/00061, Bouwen van en derde strippingstraat - Vergund - 09/09/1996

Kenmerk
124.09.00/V2021N078733
Dossier
OMV_2020162970
Bijlage
/

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00007, Bouwen van een opslagloods - Vergund - 03/03/1997
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00016, Installatie voor afgasbehandeling - Vergund - 14/04/1997
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00064, Bouwen van een installatie voor afvalwaterbehandeling - Vergund - 26/05/1997
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00184, Plaatsing van javeltanks 2 x 100m³ - Vergund - 20/10/1997
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00199, Uitbreiding installatie h₂s (waterstofsulfide) compressie en droging - Vergund - 24/11/1997
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00247, Bouwen van een opslagtank met inkuiping - Vergund - 02/02/1998
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00036, Bouwen van opslagtanks (4 stuks) - Vergund - 06/04/1998
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00184, Bouwen van opslagtanks met inkuiping - Vergund - 03/11/1998
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00185, Verdubbeling ethyleenstation - Vergund - 07/12/1998
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00204, Bouwen van een magazijn en slopen van een opslagplaats - Vergund - 16/11/1998
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00205, Bouwen van een opslagplaats - Vergund - 16/11/1998
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2000/00105, Slopen van productiegebouw - Vergund - 15/05/2000
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2000/00109, Bouwen van een productie-eenheid - ijzerchloride - Vergund - 22/05/2000
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2000/00130, Plaatsen van tijdelijke prefabburelen - Vergund - 05/06/2000
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2000/00176, Bouwen van betonnen put voor sumptank - Vergund - 11/09/2000
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2000/00250, Uitbreiding gebouw wachters - Vergund - 08/01/2001
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00018, Plaatsen van convectiesectie op bestaande kraakoven hf 401a - Vergund - 29/01/2001
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00123, Inkuiping 3 tanks - Vergund - 08/11/1993
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00122, Stockage vloeibare zwavel - Vergund - 08/11/1993
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00104, Installatie voor stikstofprodukten - Vergund - 23/08/1993
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00066, Plaatsing vloer - Vergund - 15/07/1993
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00067, Burelen en werkplaats - Vergund - 15/07/1993
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00010, Opslagtank 100m² - Vergund - 05/04/1993
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00116, 4 zoutzuurtanks - Vergund - 05/10/1992
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00117, Burelen - Vergund - 05/10/1992
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00010, Meetkamer + onderstation - Vergund - 01/06/1992
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00036, Industrieel gebouw (koelbanden en opzakkings) - Vergund - 01/06/1992
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00164, Zoutzuurtank - Vergund - 03/02/1992
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00142, Natriumhypocloriettank - Vergund - 02/12/1991
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00080, Stockageplaats 3,685m³ - Vergund - 07/10/1991
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00171, Meetgebouw - Vergund - 07/02/1994
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00185, Tank 40 m³ - Vergund - 07/02/1994
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00186, Uitbreiding installatie benzylchloride - Vergund - 07/02/1994
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00090, Inkuiping van een tank - Vergund - 16/09/1991
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00025, Uitbreiding van 2 laboratoria - Vergund - 09/04/1991
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00058, 2 koeltorens - Vergund - 01/07/1991
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00016, 2 h.c.l.-citernes - Vergund - 18/03/1991

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1990/00065, Bedrijfsgebouw - Vergund - 06/08/1990
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1990/00051, Bedrijfsgebouw - Vergund - 11/06/1990
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1990/00041, Opslagplaats ontvlambare producten - Vergund - 25/06/1990
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1990/00024, Overdekte stapelplaats - Vergund - 02/04/1990
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1989/00119, Tankenpark en produktieeenheid - Vergund - 12/02/1990
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1989/00169, Veiligheidsmagazijn en brandweerkazerne - Geweigerd - 15/01/1990
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1989/00168, Afvalwatertank - Vergund - 22/01/1990
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1989/00120, Gebouw brandbluspompen - Vergund - 13/11/1989
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1989/00025, Bureelgebouw - Vergund - 17/01/1989
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1988/00052, Stockage glycine + oprichting utiliteitengebouw - Vergund - 01/08/1988
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1987/00080, Dekantatiekuip - Vergund - 22/02/1988
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1987/00056, Parking - Vergund - 07/09/1987
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1987/00107BIS, Overdekte parkings - Vergund - 21/09/1987
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1987/00077, Industrieel gebouw - Vergund - 03/08/1987
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1987/00055, Werkplaats en magazijn - Vergund - 30/06/1987
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1987/00028, Verbouwing aan bestaand labo - Vergund - 16/02/1987
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00118, Uitbreiding en verfraaiing gebouw - Vergund - 09/03/1987
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00061, Gebouw voor behandeling natriumsulfaat - Vergund - 15/12/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00046, Overdekking stapelplaats(uitbreiding) - Vergund - 06/10/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00063, Stockagehal voor glycine en derivaten - Vergund - 22/09/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00015, Industriezone - Vergund - 16/06/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00036, Overdekte stapelplaats - Vergund - 09/06/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00040, Overdekte parking - Geweigerd - 20/05/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1984/00071, 2 stockagetanks -120m² - Vergund - 20/01/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00105, Verzendingsgebouw - Vergund - 17/02/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00087, 3 silo's voor opslag-verlading - Vergund - 25/03/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00101, Produktieeenheid benzylchloride - Vergund - 20/01/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00106, Portiersgebouw - Vergund - 05/05/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00030, Leiding dicalciumfosfaatslib - Vergund - 28/07/1986
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00042, Industrieel labo - Vergund - 05/08/1985
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00039, Zuiveringsinstallatie - Vergund - 05/08/1985
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1984/00070, Overdekking stapelplaats - Geweigerd - 03/12/1984
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1982/00075, Glycineafdeling - Vergund - 12/01/1983
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1980/00113, Aanleggen overdekte parking - Vergund - 20/10/1980
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1975/00042, Meetgebouw - Vergund - 22/05/1978
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00177, Regularisatie magazijn en sanitaire ruimte - Vergund - 01/10/2001
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00178, Bouwen van een brandblusinstallatie - Vergund - 01/10/2001
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1976/00059, Sociaal gebouw - Vergund - 18/10/1976
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1975/00101, Werkplaats - magazijn - Vergund - 01/09/1975
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1975/00100, Montageloods - Vergund - 13/10/1975
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1975/00099, Uitbreiding natriumbisulfide installatie - Vergund - 04/08/1975

Kenmerk
124.09.00/V2021N078733
Dossier
OMV_2020162970
Bijlage
/

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1975/00004, Uitbreiding - Vergund - 24/02/1975
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1974/00118, Fabrieksschouw - Vergund - 16/09/1974
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1974/00103, Uitbreiding electrolyse - Vergund - 12/08/1974
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1974/00074, Uitbreiding burelen - Geweigerd - 29/07/1974
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1974/00037, Uitbreiding fabriek - Geweigerd - 05/04/1976
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00193, Plaatsen filters sulfaatafdeling - Vergund - 23/10/2001
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1973/00151, Uitbreiding - Vergund - 27/05/1974
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1972/00001, Garage - Geweigerd - 21/02/1972
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1970/00014, Fabriek - Vergund - 30/07/1970
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00005, Uitbreiding kantoorgebouw - Vergund - 14/01/2002
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00047, Verhoging opslagloods sulphydrate - Vergund - 09/04/2002
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00072, Bouwen van edc los/laad installatie - Vergund - 06/05/2002
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00090, Bouwen van een magazijn - Vergund - 13/05/2002
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00206, Inkuiping h.c.l. - bollen - Vergund - 02/12/2002
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2003/00087, Bouwen bureelgebouw-ict - verplaatsen van frefab bureelgebouw - plaatsen van prefabbureelgebouw - Vergund - 14/04/2003
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2003/00133, Inkuiping mvc-tankenpark - Vergund - 23/06/2003
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00085, Aanleg containerpark met opslagloods en uitrustingen - Vergund - 13/04/2004
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00086, Aannemerspark: uitrusting en wegen + sloping bestaande installaties - Vergund - 13/04/2004
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00087, Aanleggen van grondopslagterrein - Vergund - 13/04/2004
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00088, Uitbreiding schakelruimte - technische installatie - Vergund - 13/04/2004
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00129, Bouwen van electrisch onderstation met piperack - Vergund - 01/06/2004
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00137, Uitbreiding opslag demiwater - Vergund - 07/06/2004
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00151, Productie-eenheid electrolyse 3 - Vergund - 23/08/2004
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2005/00277, Bouwen van een stikstof unit - Vergund - 12/12/2005
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2006/00182, Plaatsen van 3 verlichte zuilen aan de 3 ingangen van tc tessenderlo en lvm - Vergund - 14/08/2006
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2006/00321, Definitief plaatsen van 4 prefab-kantoorgebouwen (waarvan 2 reeds tijdelijk vergund) - Vergund - 25/01/2007
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2007/00086, Bouwen technische installatie / stikstof eenheid - Vergund - 15/05/2007
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2007/00283, Afbreken van schouw 100 meter - Vergund - 22/11/2007
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2008/00189, Uitbreiden van bestaande productie-eenheid fecl3 - Vergund - 31/07/2008
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2008/00190, Bouwen van een leidingbrug met onderstation - Vergund - 31/07/2008
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2008/00223, Slopen van bestaande loodsen en bouwen overdekt vatenopslagplein met opslagloods - Vergund - 06/11/2008
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2008/00240, Bouwen van onderstation - Vergund - 25/09/2008
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2008/00251, Slopen van 2 schouwen met bijhorende installatie en gebouw - Vergund - 09/10/2008
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2008/00259, Slopen van gebouw (oude zouthal) - Vergund - 09/10/2008
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2009/00006, Slopen van gebouw & condensatie hbo sulfaat + hci stockage rond gebouw hbo - Vergund - 05/02/2009

Kenmerk
124.09.00/V2021N078733
Dossier
OMV_2020162970
Bijlage
/

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2009/00049, Slopen van gebouwen fosfaat en sulfaat - Vergund - 26/03/2009
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2009/00141, Aanleggen van vlarem-conforme verharding, plaatsen laadarm, overdekking laadzone en kooiladder. - Vergund - 25/06/2009
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2010/00164, Bouwen van 3 quench overtop edc preheaters - Vergund - 05/08/2010
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2011/00112, Bouwen van 2 stikstoftanks en bijhorende koeleenheid - Vergund - 26/05/2011
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2011/00276, Bouwen van nieuw onderstation fec13 - Vergund - 17/11/2011
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2013/00027, Bouwen van een verlaadstation voor vrachtwagens en wegenis - Vergund - 05/02/2015
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2014/00107, Bouwen van een inkuiping en plaatsing van 2 stockagetanks voor zoutzuur ter vervanging van een bestaande zoutzuurstockage met inkuiping - Vergund - 17/07/2014
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00277, Plaatsen van installatie voor reactorlijn van dichloorethaan - Vergund - 21/02/2005
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00299, Aanleggen van een zouttransportsysteem tussen t.c. en het albertkanaal langs spoorlijn n17. - Vergund - 20/06/2005
- Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2015/030, aanleggen zuurstofleiding DN150 Beringen-Tessenderlo - Vergund - 10/08/2015
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2016/090, bouwen van productie-eenheid Elektrolyse 4 (wegenis - gebouwen - technische installaties) - Vergund - 07/07/2016
- Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2017/165, Uitbreiden productie - eenheid - Vergund - 18/10/2017
- Verkavelingsvergunning (OS): 66VA005 (0), Nieuwe verkaveling - Geweigerd - 14/06/1966

- milieuvergunningen en meldingen:

- besluit d.d. 2008-04-10 van de deputatie waarbij de vergunning werd geweigerd voor het verder exploiteren van de scheikundige inrichting;
- ministerieel besluit d.d. 2008-12-10 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2008-04-10 en waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren van de inrichting, voor een termijn eindigend op 2028-12-10;
- besluit d.d. 2009-03-18 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het regulariseren van de verbrandingsinrichtingen;
- besluit d.d. 2011-05-26 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de uitbreiding en wijzigingen in het EDC-tankpark; de opslag van gasflessen en herindeling van de opslag van koperkatalysator;
- besluit d.d. 2013-04-17 van de deputatie houdende aktename van de mededeling van verandering;
- besluit d.d. 2014-11-06 van de deputatie houdende aktename van de mededeling van verandering;
- besluit d.d. 2015-02-05 van de deputatie houdende aktename van de mededeling van verandering;
- ministerieel besluit d.d. 2015-07-29 houdende afwijking inzake de carriërkoelinstallatie;
- besluit d.d. 2017-06-08 (erratum dd. 2017-07-19) van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het exploiteren van een nieuwe stoomketel;

- omgevingsvergunningen:

- besluit dd. 2017-10-18 waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door uitbreiding van een bestaande cellenzaal met bijhorende transfo-ruimtes, voor onbepaalde duur;
- besluit dd. 2018-03-01 waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 2028-12-10;
- besluit d.d. 2018-10-25 (erratum d.d. 2018-11-21) waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door uitbreiding van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 2028-12-10;
- besluit dd. 2019-01-31 (erratum d.d. 2019-03-28) waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 2028-12-10;
- besluit dd. 2019-09-12 (erratum d.d. 2019-10-03) waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 2028-12-10;
- besluit dd. 2020-07-09 waarbij vergunning werd verleend voor het project 'AE19.041 VYNOVA - Schakelruimte' voor een termijn eindigend op 2028-12-10;

Kenmerk
124.09.00/V2021N078733
Dossier
OMV_2020162970
Bijlage
/

- besluit dd. 2020-12-10 waarbij vergunning werd verleend voor het project 'AE20.029 Vynova_Verhogen destilatiekolommen' voor een termijn eindigend op 2028-12-10;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 28 januari 2021, laatst vervolledigd op 5 maart 2021, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 24 maart 2021, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 24 maart 2021, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tessenderlo, uitgebracht in zitting van 15 april 2021;

Gelet op het gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, opgeladen in het omgevingsloket op 21 april 2021;

Gelet op het gunstig advies van het departement Omgeving, Afdeling GOP-Milieu, opgeladen in het omgevingsloket op 21 april 2021;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, opgeladen in het omgevingsloket op 29 april 2021. De hulpverleningszone geeft een gunstig advies mits naleving van de voorwaarden en opmerkingen uit haar verslag;

Gelet op het feit dat de provinciale omgevingsambtenaar geen verslag heeft opgemaakt; dat overeenkomstig artikel 44 van het OVD de deputatie aan de vereiste van een verslag mag voorbijgaan aangezien er geen verslag werd uitgebracht binnen de vastgestelde termijn;

Beoordeling

Stedenbouwkundige aspecten

Overwegende dat volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 12.10.1988 houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Hasselt-Genk, het perceel gelegen is in volgende bestemmingsgebieden: industriegebied en bufferzone. Het voorwerp van de aanvraag is gelegen in industriegebied;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen het volgende bepaalt:

Artikel 2.0: Industriegebieden

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten,

namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop;

Overwegende dat de aanvraag in overeenstemming is met de voorschriften uit het gewestplan;

Overwegende dat het perceel niet gelegen is in een RUP of vergunde niet vervallen verkaveling;

Overwegende dat het perceel gelegen is in het BPA 'Industriezone centrum' dd. 11.08.1986. Het voorwerp van de aanvraag is echter niet gelegen binnen dit BPA;

Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffer-voorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (besluit Vlaamse regering van 5 juli 2013 en latere wijzigingen) niet van toepassing is;

Overwegende dat ingevolge het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen, betreffende het integrale waterbeleid, het dossier aan de watertoets dient onderworpen te worden. Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat in het kader van de watertoets het schadelijk effect beperkt is;

Overwegende dat het voorgestelde ontwerp een ingreep inhoudt de bodem in met een totale oppervlakte kleiner dan 1.000 m² en het perceel is niet gelegen binnen een vastgestelde archeologische zone. Er zijn bijgevolg geen specifieke maatregelen met betrekking tot archeologisch erfgoed noodzakelijk;

Overwegende dat de aanvraag enerzijds de sloop van het transformatorgebouw (TRAOELY2) en de sloop van het filtratiegebouw betreft en anderzijds de bouw van een nieuwe K2CO₃ installatie (op de locatie van het filtratiegebouw);

Overwegende dat het huidige transformatorgebouw volledig autonoom staat tegen een ander gebouw. Na afbraak blijft de gevel van het andere gebouw volledig intact;

Overwegende dat de huidige K2CO₃ productie unit versleten is en dient vervangen te worden door een nieuwe productie unit. Voor deze nieuwe unit zal er ook een extra opslagtank geplaatst worden van 50m³ alsook een productie tank van 20m³. De nieuwe productie unit wordt geplaatst tussen bestaande leidingbruggen en productie units. De nieuwe productie unit zal dezelfde kleur en uitzicht hebben als deze omliggende installaties;

Overwegende dat de aanvraag centraal gelegen is op het bedrijventerrein van Vynova Belgium nv, in industriegebied. Rond het industriegebied ligt een bufferzone. Het perceel wordt in het oosten begrenst door een treinspoor. Het centrum van Tessenderlo ligt ten oosten en noordoosten van de aanvraag;

Overwegende dat de artikelen 4.3.1 - 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) de beoordelingsgronden bepalen voor stedenbouwkundige aanvragen.

Artikelen 4.3.1 VCRO stelt:

'§ 2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen :

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

2° ...

3° indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan gemotiveerd beslissen dat bepaalde voorschriften van verkavelingen ouder dan vijftien jaar, zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, c), of voorschriften van bijzondere plannen van aanleg ouder dan vijftien jaar, waarvan op grond van artikel 4.4.9/1 op rechtsgeldige wijze kan worden afgeweken, nog steeds de criteria van goede ruimtelijke ordening weergeven.'

Overwegende dat de aanvraag is gelegen in het BPA 'Industriezone centrum' dd. 11.08.1986 en in overeenstemming is met de voorschriften uit dit BPA. De aandachtspunten vermeld in 1°, die niet werden opgenomen in dit BPA, worden als volgt behandeld;

Overwegende dat de nieuw te bouwen volumes beperkt blijven en kaderen volledig binnen de bedrijfsvoering zoals heden aanwezig op het perceel. De materiaalkeuze is eigen aan het type constructie. De ruimtelijke beoordeling, zoals geformuleerd in het advies van het CBS Tessenderlo dd. 24.03.2021 wordt bijgetreden:

'De ruimtelijke impact van de gevraagde constructies is beperkt.

De constructies passen qua vormgeving, materialen en inplanting binnen de industriële vormgeving die aansluit bij de omringende industriële activiteiten. Het gevraagde vormt een fysisch en ruimtelijk geheel met de bestaande gebouwen en infrastructuur.'

Overwegende dat de wijziging in het terreinprofiel beperkt en plaatselijk is;

Overwegende dat de gevraagde werken beperkt zijn binnen het perceel. Via het omgevingsloket wordt door de aanvrager aangegeven dat er geen effecten denkbaar zijn op vlak van mobiliteit;

Overwegende dat de opmerkingen uit het verslag van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg d.d. 29 april 2021 met referentie HZ-2001/0507-020 zullen opgelegd worden als bijzondere voorwaarde, in die zin dat het verslag van de brandweer integraal moet worden nageleefd;

Overwegende dat er geen impact te verwachten is m.b.t. mogelijks aanwezige cultuurhistorische aspecten;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening;

Milieu-aspecten

Overwegende dat het project de vervanging en verplaatsing van de installatie voor de productie van K₂CO₃ omvat. De installatie bestaat uit een absorptiekolom bovenop een reactietank van 20 m³ met menger. KOH wordt aangevoerd vanuit de bestaande KOH opslagtank. De nieuwe productie-installatie kan zowel continu als in batch bedreven worden. De geproduceerde K₂CO₃ wordt opgeslagen in de bestaande K₂CO₃ opslagtank;

Overwegende dat de veranderingen het volgende omvatten:

- de afbraak van de bestaande installatie voor de productie van K₂CO₃ (einde levensduur) en de bouw van een nieuwe installatie voor de productie van K₂CO₃ op een andere locatie binnen het terrein, nl. op de plaats van het bestaande pekelfiltratiegebouw (dat afgebroken wordt); de bestaande CO₂ tank (46200 l) wordt verwijderd en er wordt een nieuwe CO₂ tank (60000 l) geplaatst, evenals een nieuwe off-spec tank voor K₂CO₃ van 50 m³;
- de uit dienstname van een smeeroletank van 2500 l en een transformator van 1250 kVA;
- een actualisering van de airconditioningsinstallaties;

Overwegende dat de vergunde productiecapaciteit voor K₂CO₃ ongewijzigd blijft. De volledige installatie wordt geplaatst op een vloestofdichte procesvloer met gecontroleerde verpompings van verontreinigde waters naar de afvalwaterverwerking met een vloerwaterpomp. De nieuwe opslagtank van 50 m³ wordt als een Vlare-conforme dubbelwandige bovengrondse tank uitgevoerd;

Overwegende dat het bedrijf is ingedeeld als een hoge drempel Seveso inrichting. De totale vergunde opslaghoeveelheden van de (Seveso) gevaarlijke producten worden echter niet uitgebreid;

Overwegende dat met betrekking tot het aspect luchtmissies kan gesteld worden dat doordat de vergunde productiecapaciteit van kaliumcarbonaat ongewijzigd blijft, de voormelde wijziging geen significant effect zal hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de aangevraagde rubrieken slechts een beperkte verandering inhoud van een vergund project;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011,

betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, onder de voorwaarde dat:

- Het advies van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg d.d. 29 april 2021 met referentie HZ-2001/0507-020 dient strikt te worden nageleefd.

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

Kenmerk
124.09.00/V2021N078733
Dossier
OMV_2020162970
Bijlage
/

11/15

BESLUIT

Artikel 1 §1 a) Aan NV VYNOVA BELGIUM, H. Hartlaan 21 te 3980 Tessenderlo, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Verplaatsing K₂CO₃-installatie' met als voorwerp de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Sloop van een niet vrijstaand gebouw of constructie : TRAOELY2 (transformatorgebouw)
- Sloop van een niet vrijstaand gebouw of constructie : filtergebouw
- Bouw K₂CO₃ (filtratiegebouw)

gelegen ter plaatse Hofstraat 9, 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: B251M3, B251H3, B251P3, B251K3, B251G3 + deel van C1363L

§1 b) Aan NV VYNOVA BELGIUM, H. Hartlaan 21 te 3980 Tessenderlo, - inrichtingsnummer: 20171018-0013, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Verplaatsing K₂CO₃-installatie', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 7.11.2.d): De fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat

Vergund: chemische installaties voor de productie van zouten met een totale jaarcapaciteit van 117 000 ton, bestaande uit 105 000 ton/jaar natriumhypochloriet (NaOCl, 160 g/l) en 12 000 ton/jaar natrium- of kaliumcarbonaat

Verandering: verplaatsing van de Kaliumcarbonaat installatie. Vergunde jaarcapaciteit blijft onveranderd.

Totaal na verandering: chemische installaties voor de productie van zouten met een totale jaarcapaciteit van 117 000 ton, bestaande uit 105 000 ton/jaar natriumhypochloriet (NaOCl, 160 g/l) en 12 000 ton/jaar natrium- of kaliumcarbonaat - totaal: 117 000 ton/jaar;

(klasse 1);

Rubriek 7.12.1.c): Chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën: Chemische installatie voor de productie van anorganische chemicaliën met een productiecapaciteit van 250 000 ton per jaar of meer

Vergund: chemische installaties voor de productie van anorganische chemicaliën met een totale jaarcapaciteit van 1 114 150 ton, bestaande uit: - Chloor en chloorwaterstof -Waterstof -Synthetisch zoutzuur (35%), uitgedrukt als HCl 100% -Zoutzuur (34%), uitgedrukt als HCl 100% -Natriumhydroxide, uitgedrukt als NaOH 100% -Kaliumhydroxide, uitgedrukt als KOH 100% -Natriumhypochloriet (NaOCl, 160 g/l) -Natrium- of kaliumcarbonaat - totaal: 1 114 150 ton/jaar

Verandering: verplaatsing van de Kaliumcarbonaat installatie. Vergunde jaarcapaciteit blijft onveranderd

Totaal na verandering: chemische installaties voor de productie van anorganische chemicaliën met een totale jaarcapaciteit van 1 114 150 ton, bestaande uit: - Chloor en chloorwaterstof -Waterstof -Synthetisch zoutzuur (35%), uitgedrukt als HCl 100% -Zoutzuur (34%), uitgedrukt als HCl 100% -Natriumhydroxide, uitgedrukt als NaOH 100% -Kaliumhydroxide, uitgedrukt als KOH 100% -Natriumhypochloriet (NaOCl, 160 g/l) -Natrium- of kaliumcarbonaat - totaal: 1 114 150 ton/jaar

(klasse 1);

Rubriek 12.2.2: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Vergund: 26 transformatoren met een totaal nominaal vermogen van 251 290 kVA

Verandering: uit dienst name transformator met een vermogen van 1 250 kVA

Totaal na verandering: 25 transformatoren met een totaal nominaal vermogen van 250 040 kVA

(klasse 2);

Rubriek 16.3.1: Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO₂-equivalent

Vergund: 15 koelinstallaties, 110 airconditioninginstallaties en 4 koelcompressoren met een totale CO₂-equivalent van 7 722 ton/jaar CO₂-equivalent

Verandering: Wijziging door regularisatie. Correctie CO₂ equivalent + actualisatie airco-installaties

- totaal: -500 ton CO₂

Totaal na verandering: 15 koelinstallaties, 125 airconditioninginstallaties en 4 koelcompressoren met een totale CO₂-equivalent van 7 222 ton;

Kenmerk

124.09.00/V2021N078733

Dossier

OMV_2020162970

Bijlage

/

(klasse 1);

Rubriek 16.3.2.b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: 11 procescompressoren, 15 koelinstallaties, 20 luchtcompressoren en 110 airconditioninginstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5.844,6 kW

Verandering: regularisatie: Correctie vermogens + actualisatie airco-installaties - totaal: -25,75 kW minder dan vergund.

Totaal na verandering: 11 procescompressoren, 15 koelinstallaties, 20 luchtcompressoren en 124 airconditioninginstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5 818,85 kW

(klasse 2);

Rubriek 17.1.2.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10 000 liter

Vergund: opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 109 200 l bestaande uit 3 reservoirs van resp. 1 x 58 000 liter en 1 x 5 000 liter voor vloeibare stikstof en 1 reservoir van 46 200 liter vloeibaar CO₂ (koolzuurgas);

Verandering: uit dienst name van een bestaande CO₂ tank van 46 200 liter. In dienst name van een nieuwe CO₂ tank van 60 000 liter;

Totaal na verandering: Opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 123 000 liter bestaande uit 3 reservoirs van resp. 1 x 58 000 liter en 1 x 5 000 liter voor vloeibare stikstof en 1 reservoir van 60 000 liter vloeibaar CO₂ (koolzuurgas);

(klasse 1);

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 12 035,70 ton in vaste en verplaatsbare recipiënten

Verandering: uitbreiden met 1 opslagtank van 77 000 kg voor de opslag van kaliumcarbonaat

Totaal na verandering: schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 12 112,7 ton in vaste en verplaatsbare recipiënten.

(klasse 1);

Rubriek 6.4.1 wordt buiten gebruik gesteld.

gelegen ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: B251M3, B251H3, B251P3, B251K3, B251G3 + deel van C1363L.

§2. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 10 december 2028.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:

onder volgende voorwaarden:

1. Het advies van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg d.d. 29 april 2021 met referentie HZ-2001/0507-020 dient strikt te worden nageleefd.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

/

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de exploitant, met name NV VYNOVA BELGIUM
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 Tessenderlo
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) het departement Omgeving, Team Externe Veiligheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2021-05-12

De verslaggever,
(2)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1

Minuut: 2

- besluit: 1
- plannen: 1 (plannenlijst)
- geactualiseerde vergunningssituatie: /

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4
- van plannen: 1 x plannenlijst
- van geactualiseerde vergunningssituatie: /

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.09.00/V2021N078733
Dossier
OMV_2020162970
Bijlage
/

15/15