



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV Valtris AO Belgium, H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo (IIOA), voor het project "Actualisatie gevarenindeling BAH en functie-aanpassing OCT opslag", gelegen ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo.



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2022166163) van NV Valtris AO Belgium, H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo (IIOA – inrichtingsnummer: 20170720-0013), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Actualisatie gevarenindeling BAH en functie-aanpassing OCT opslag', ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Actualisatie gevarenclassificatie BAH en functie-aanpassing OCT opslag', met als voorwerp:

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten, aangevraagd door NV Valtris AO Belgium, H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo – inrichtingsnummer: 20170720-0013:

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: 3 compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 200 kW

Verandering: Vervanging compressor koelinstallatie BZC2 (-15 kW) en opname van 13 koelcompressoren met totale geïnstalleerde drijfkracht van 153,26 kW door schrapping van rubriek 16.3.1.1 in de indelingslijst.

Totaal na verandering: Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 338,26 kW.

(klasse 2)

Rubriek 17.2.2.: Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Vergund: inrichtingen met risico's voor zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU-richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken). VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bij bijlage 5, deel 1 en deel 2.

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen.

Uitbreiding met benzaldehyde door wijziging classificatie

Totaal na verandering: inrichtingen met risico's voor zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU-richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken). VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bij bijlage 5, deel 1 en deel 2.

(klasse 1)

Rubriek 17.3.2.1.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Vergund: Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 192 ton

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen - totaal: 129,6 ton

Totaal na verandering: Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 321,6 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.250,4 ton

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen - totaal: 129,6 ton

Totaal na verandering: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.380,02 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.851,6 ton

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen.

Uitbreiding met benzaldehyde door wijziging classificatie - totaal: 807,2 ton

Totaal na verandering: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.658,83 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Vergund: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3.126 ton

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen.

Uitbreiding met benzaldehyde door wijziging classificatie - totaal: 807,2 ton

Totaal na verandering: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3.933,20 ton

(klasse 1)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. Vergund: Onderhoudsateliers met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 7,79 kW

Verandering: Uitbreiding met metaallintzaag (1,3 kW) en koelvloeistofpomp boormachine (0,11 kW)

Totaal na verandering: Onderhoudsateliers met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 9,2 kW

(klasse 3)

Rubriek 39.2.1°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l

Vergund: 4 stoomvaten met een waterinhoud van 1x890 liter, 2x757 liter, 1x735 liter - totaal: 3139 liter

Verandering: Verwijdering stoomvat glycine. Werd foutief behouden bij verwijdering glycineafdeling tijdens laatste vergunningsaanvraag.

Totaal na verandering: 3 stoomvaten met een waterinhoud van 2x757 liter en 1x735 liter - totaal: 2249 liter

(klasse 3)

gelegen ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: 71362B0251/00N003, 71362B0251/00F003, 71363C1291/00B000, 71363C1373/00N000,

Historiek

Gelet op het feit dat er geen relevante voorgaande vergunningen gekend zijn voor het bovenvermelde project en/of terrein;

- Besluit d.d. 2008-12-10 van de bevoegde Vlaamse minister houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van de chemische inrichting, voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit d.d. 2009-03-26 van de deputatie houdende vergunning voor de uitbreiding/wijziging opslagplaatsen van gassen en stoffen met risico's voor zware ongevallen
- Besluit d.d. 2010-09-30 van de deputatie houdende aktename van de mededeling van kleine verandering;
- Besluit d.d. 2011-03-16 van de deputatie houdende aktename van de overname door Limburgse Vinyl Maatschappij
- Besluit d.d. 2011-10-13 van de deputatie houdende aktename van de mededeling van kleine verandering
- Besluit d.d. 2012-01-12 van de deputatie houdende aktename van de melding van gedeeltelijke overname door INEOS ChlorVinyls
- Besluit d.d. 2013-06-06 van de bevoegde Vlaamse minister houdende instemming met de afwijking op einddatum gebruik kwikelektrolyse
- Besluit d.d. 2013-09-12 van de deputatie houdende aktename van de mededeling van kleine verandering
- Besluit d.d. 2014-03-13 van de deputatie houdende aktename van de mededeling van kleine verandering
- Besluit d.d. 2015-05-26 van de deputatie houdende aktename van de melding van gedeeltelijke overname door INEOS ChloroToluenes NV
- Besluit d.d. 2018-04-12 van de deputatie houdende aktename van de melding van overname HCl activa van Tessenderlo Group
- Besluit d.d. 2019-09-12 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor verhogingen HCl-productiecapaciteit en wijzigingen opslag
- Besluit d.d. 2021-11-17 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het slopen van een industriegebouw en bovengrondse constructies glycine afdeling

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2023-04-24, laatst vervolledigd op 2023-06-13, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2023-06-28, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2023-06-28, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2023-06-28, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2023-06-28, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2023-06-28, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag een nog niet goedgekeurd OVR omvat;
dat de aanvraag door de provinciale omgevingsambtenaar op \$, ter beschikking werd gesteld aan de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: *nihil*

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-08-08, van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo, waaruit het volgende blijkt:

Planologische toets

- Het perceel is volgens het gewestplan Hasselt-Genk KB 3/4/1979 gelegen binnen een industriegebied en grenst aan bufferzone. Het gebruik van deze gebieden wordt geregeld in artikelen 7 en 14 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
- Het gebiedsdeel waar de werken van toepassing zijn, zijn gelegen in het BPA Industriezone Centrum, goedgekeurd bij MB van 1986-08-11.

Wegenis

- Het perceel maakt deel uit van een site die gelegen is aan een uitgeruste weg.

Milieuaspecten

- De aanvraag omvat louter administratieve wijzigingen en impliceert geen fysieke aanpassingen aan de productie-installatie of wijzigingen aan de vergunde productiehoeveelheden.
- Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Goede ruimtelijke ordening

- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2023-08-31, van AGOP milieu, waaruit het volgende blijkt:

- De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.
- De aanvraag heeft voor de ingedeelde inrichting of activiteit betrekking op percelen, gelegen 3980 Tessenderlo, H. Hartlaan 21, zoals ingetekend op het omgevingsloket onder situering.
- De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft de verandering van een hoge drempel Seveso inrichting voor de productie van de benzylchlorides door:
 - de actualisatie van de gevarenindeling van gevaarlijke stoffen;
 - de functie-aanpassing en productwissel van 2 tanks;
 - verscheidene beperkte veranderingen, namelijk het vervangen van de compressor van de koelinstallatie BZC2 o.b.v. het koelmiddel ammoniak, de uitbreiding van de toestellen van de onderhoudswerkplaats, het schrappen van een stoomtoestel van de glycine-afdeling, en wijzigingen door verandering van de indelingslijst.
- Voor wat betreft de van toepassingen zijnde rubrieken wordt verwezen naar het omgevingsloket. Omtrent de rubrieken hebben we geen opmerkingen.

Milieueffectrapportage

- De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-MERbesluit, meer bepaald rubriek 6 en de aanvraag omvat een MER-screening. De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd door de vergunningverlenende overheid d.d. 27.06.2023 geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is.

Veiligheidsrapportage

- De aanvraag heeft betrekking op rubriek 17.2.2. Team Omgevingseffecten heeft op 03.04.2023 de goedkeuring verleend van de veiligheidsnota VN/23/09.

GPBV-installatie

- De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De volgende X-rubrieken zijn van toepassing:
 - rubriek 7.11.1°f);
 - rubriek 7.11.2°b);
 - rubriek 7.11.2°d);
- Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installaties, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BKG-inrichting

- De aanvraag omvat een BKG-installatie, aangezien voor volgende van toepassing zijnde rubriek de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst is opgenomen: rubriek 7.13.3. De aanvraag heeft echter geen betrekking op de BKG-installatie.

Energie-intensieve inrichting

- Het toekomstig jaarlijks finaal energiegebruik bedraagt 0,27 PetaJoule, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft. De aanvraag betreft de verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich meebrengt. Een energiestudie is niet vereist.

BEOORDELING

- De aanvraag betreft een aanpassing van de omgevingsvergunning van Valtris AO Belgium NV. De voorliggende aanvraag heeft betrekking op volgende elementen.
 1. De gevareneigenschappen van volgende stoffen dienen aangepast aan de huidige stand van de wetenschap:
 - Orthochloortolueen (OCT): aan de indeling van ortho-chloortolueen (OCT) wordt de gevarencategorie 1 toegevoegd (gevaarsymbool blijft GHS09), waardoor de Sevesocategorie m.b.t. de milieugevaren wijzigt van E2 naar E1 (rubriek 17.2.2°). OCT krijgt als bijkomende gevarencategorie ook nog H361d (voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2) en gevaarsymbool GHS08 (rubriek 17.3.7.3°).
 - Benzaldehyde (BAH): Valtris AO Belgium NV heeft als producent BAH geregistreerd onder de Europese verordening 1907/2006 (REACH). Recent zijn binnen het registratiedossier bijkomende toxiciteitsgegevens beschikbaar geworden. De gevarencategorie H412 (chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3) wordt vervangen door H411 (chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2), waardoor de stof omwille van de milieugevaren nu ook als Seveso-categorie E2 gecatalogeerd moet worden (rubriek 17.2.2°). Bijkomend dient BAH ingedeeld te worden als schadelijk voor de gezondheid op lange termijn (GHS08) en als gevaarlijk voor het aquatisch milieu (GHS09). Deze wijziging heeft als gevolg dat BAH ook ingedeeld moet worden in de desbetreffende rubrieken van de indelingslijst, namelijk respectievelijk rubriek 17.3.7.3° en rubriek 17.3.8.3°.
 2. Verder wordt een functie-aanpassing en productwissel doorgevoerd voor 2 tanks. In de productieinstallaties bevinden zich diverse buffervaten. Twee van deze vaten, B-MS 707 (45 m³) en B-MS

- 2707 (75 m³), worden momenteel gebruikt voor de buffering van respectievelijk OCT en benzylideenchloride-stromen (CBY2, Sevesocategorie H2). In de toekomst wenst Valtris deze vaten te gebruiken als eindopslagtanks voor OCT. Er wordt m.a.w. niet alleen een productwissel voorzien in tank B-MS 2707, maar ook een functie-wijziging van beide tanks. In de geplande toestand zullen deze tanks als VLAREM-opslagtanks voor OCT moeten aanzien worden. Om als dusdanig dienst te kunnen doen, zullen de noodzakelijke aanpassingen gebeuren (o.a. inzake inkuiping) om te voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake. OCT is brandbaar (GHS02), schadelijk (GHS07), schadelijk voor gezondheid op lange termijn (GHS 8) en gevaarlijk voor het aquatisch milieu (GHS09). Dit heeft als gevolg de uitbreiding met deze bijkomende opslag OCT in rubrieken 17.2.2°, 17.3.2.1.2.2°, 17.3.6.3°a), 17.3.7.3° en 17.3.8.3°.
3. De aanpassing van de koelgroep. Dit project is van administratieve aard. Het betreft een reeds vergunde en gerealiseerde aanpassing. In het najaar van 2020 werd de koelinstallatie op basis van de koelmiddelen R507 en R404a van de productie-installatie BZC2 vervangen door een nieuwe koelinstallatie op basis van het koelmiddel ammoniak. De oude koelinstallatie beschikte over twee compressors van elk 45 kW. De nieuwe installatie beschikt over een compressor van 75 kW (rubriek 16.3.2.1°a)).
 4. De uitbreiding van de drijfkracht van de toestellen in de werkplaatsen voor mechanisch onderhoud (rubriek 29.5.2.1°a)).
 5. De administratieve schrapping van een uitgebruik genomen stoomtoestel (rubriek 39.2.1°).
 6. Wijzingen ten gevolge van aanpassingen van de indelingslijst.

Inplantingsregels

- Voor deze inrichting zijn de verbods- en afstandsregels van artikel 5.17.4.1.3 van titel II van het VLAREM relevant. De inrichting voldoet aan deze inplantingsregels.

Lucht

- Het voorwerp van de aanvraag heeft geen bijkomende emissies tot gevolg t.o.v. de vergunde situatie. De OCT-emissies afkomstig van de twee in de huidige aanvraag bedoelde opslagtanks zijn beperkt. Voor toluene geldt een immissie-advieswaarde van het WHO van 260 µg/m³ weekgemiddeld en 1000 µg/m³ halfuurwaarde. De dichtstbijzijnde meetpost van VMM voor BTEX bevindt zich in Geel - Laakdal. Volgens het rapport van de VMM van 2021 (laatste beschikbaar rapport) worden op deze meetpost de maximum halfuurwaarde en maximum weekwaarde ruimschoots gerespecteerd in de periode 2011-2021, waarbij de hoofdbron het nabijgelegen bedrijf is, dat een jaarvracht uitstoot van ca 3,5 ton/jaar in 2011 tot ca 0,7 ton/jaar in 2020 voor toluene. De totale uitstoot1 (productie en opslag) voor OCT bedroeg voor Valtris in 2022 45 kg. Volgens de aanvraag bedroeg de gemiddelde emissie van OCT 1,4 g/h in de eerste 3 maanden van 2023, wat neerkomt op 12 kg/jaar. Op basis van deze uitstoot kan de advieswaarde voor de immissie van toluene ruimschoots gerespecteerd worden voor de volledige site. We wensen in deze de exploitant te wijzen op de voorwaarden van artikel 5.17.4.1.9 van titel II van het VLAREM ter beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) en subadeling 5.17.4.5 van titel II van het VLAREM, indien van toepassing.

Energie

- Zoals hierboven vermeld omvat de aanvraag een energie-intensieve inrichting. Het bedrijf is toegetreden tot een energiebeleidsvereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie. De energiebeleidsvereenkomsten voor VER-bedrijven en niet VER-bedrijven werden goedgekeurd op 4 april 2014, treden in werking op 1 januari 2015 en eindigen, na verlenging met 2 jaar conform de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 november 2017, op 31 december 2022. Het totale energieverbruik is sinds 2010 gedaald van 358 TJ tot 278 TJ in 2021, terwijl de productiehoeveelheid licht steeg. In verband met voorliggende omgevingsvergunningaanvraag worden geen significante wijzigingen in het energieverbruik verwacht. Hierbij werden in 2022 31 bronnen gemeten bij deze exploitant (LDAR) en komt men voor toluene en o-Citoluene tot een totale vracht van 59 kg/jaar (bron: presentatie Valtris, toelichtingsvergadering 26 juni 2023).

Bodem

- Voorliggende aanvraag heeft specifiek betrekking op de tanks B-MS-707 en B-MS-2707 voor de opslag van OCT. Deze tanks werden in het verleden aanzien als procestanks - buffertanks, maar aangezien het product in de huidige werking langer aanwezig kan zijn, worden ze ook als opslagtank aangevraagd. Deze tanks hebben een inhoud van respectievelijk 45 m³ en 75 m³ en bevinden zich binnen de procesvloer van productie-installatie BZC1. Om te voldoen aan de eisen vanuit VLAREM m.b.t. opslagtanks werden volgens de aanvraag volgende maatregelen genomen:
 - De tanks bevinden zich binnen de procesvloer van productie-installatie BZC 1. De procesvloer heeft een bruto opvangcapaciteit van 100 m³. Op de procesvloer bevinden zich een aantal toestellen en steunen. De netto opvangcapaciteit van de procesvloer wordt daarom geschat op 90 m³. De vereiste inkuipingscapaciteit bedraagt 75 m³.
 - De procesvloer loopt gravitair af naar twee afvalwaterkelders met een gezamenlijk volume van 163 m³. Tussen deze kelders en het rioleringscircuit of afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaat er geen rechtstreekse verbinding. De verpompings van het afvalwater uit de afvalwaterkelders naar de verdere stappen in het zuiveringsproces gebeurt handmatig na controle van pH en redox.
 - De opslagtanks worden voorzien van een isolatiemantel (inclusief peilbuis en appendages) om te voldoen aan de afstandsregels met betrekking tot de rand van de inkuiping.
- Conform art. 5.17.1.16, punt 9° van titel II van het VLAREM is het verboden een houder te vullen met een andere vloeistof dan deze waarvoor de houder is ontworpen, tenzij na onderzoek door een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, of door een bevoegd deskundige is bewezen dat

hij hiervoor geschikt is. De aanvraag bevat geen attest van dit onderzoek. Bijgevolg wensen we de exploitant erop te wijzen dat een onderzoek conform art. 5.17.1.16, punt 9° nog uitgevoerd dient worden. Indien de voorschriften van hoofdstuk 5.17 van titel II van het VLAREM worden nageleefd, worden geen risico's voor de bodem of het grondwater verwacht ten gevolge van de opslag van OCT.

Externe veiligheid

- Voor de gewijzigde indeling en bijkomende gevaarseigenschappen van BAH en OCT werd een veiligheidsnota opgesteld door een erkend VR-deskundige. De VR-deskundige besluit in deze nota dat het aangevraagde project geen significante invloed heeft op de externe mensrisico's en op de milieurisico's van de site. Team Omgevingseffecten heeft op 03.04.2023 de goedkeuring verleend van de veiligheidsnota VN/23/09. Na onderzoek van de veiligheidsnota meent het Team Omgevingseffecten dat de geplande wijzigingen op zich geen bijkomend aanzienlijk extern mensrisico en geen bijkomend aanzienlijk milieurisico inhouden t.o.v. het risicopotentieel beschreven in OVR/17/262.
- Voor deze aanvraag heeft de hulpverleningszone Zuid-West Limburg een ongunstig advies gegeven d.d. 20.08.2023 omwille van:
 - De toetsing van de bijkomende opslagtanks voor OCT aan de brandweerrichtlijn voor bluswateropvang (05.03.2021), en specifiek de inkuiping en de capaciteit voor de opvang van lekvloeistoffen en verontreinigd bluswater, en de terugkoppeling ervan aan de brandweer.
 - Een gebrek aan (informatie van) blusinstallaties en blusmiddelen, en afstemming met de brandweer.
 - Een gebrek aan (informatie van) een detectiesysteem bij de koelinstallatie om lekken van ammoniak vast te stellen, en afstemming met de brandweer. De opmerkingen van de brandweer kunnen worden bijgetreden. Voor bovenstaande punten is overleg en afstemming met de brandweer noodzakelijk voor een veilige uitbating. Hieromtrent wordt verwezen naar het voorlaatste lid van art. 4.1.12.1, §1 van titel II van het VLAREM.

Geluid en trillingen

- De ammoniak-koelinstallatie van productie-installatie BZC 2 heeft een maximale geluidsemisatie van 80 dB(A) op een afstand van 1 meter. Omwille van de aanwezigheid van de stof ammoniak is de installatie in een afgesloten ruimte geplaatst. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de geluidsemissies naar de Pagina 5 van 5 omgeving sterk beperkt worden en een verwaarloosbaar effect hebben. Deze productie-installatie is gelegen op meer dan 500 m van de dichtstbijzijnde bewoning. De bijkomende toestellen in de onderhoudswerkplaats bevinden zich eveneens in een afgesloten gebouw. Daarenboven hebben deze een beperkt aantal gebruiksuren per jaar. Gelet op de ligging in industriegebied, en plaats van de aangevraagde installaties binnen in afgesloten gebouwen, wordt verwacht dat de geluidsemissies aanvaardbaar zijn voor de omgeving.

Gelet op het gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2023-09-01, van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, waaruit het volgende blijkt:

- Hierbij vervalt het ongunstige advies HZ-20010507-028 d.d. 20/08/2023

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Zorg - Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2023-07-04, van het/de Departement Omgeving - Team Omgevingseffecten, waaruit het volgende blijkt:

- Het omgevingsproject beoogt (uit 'Niet-technische samenvatting – Bijlage C1.pdf'; toegevoegd aan de vergunningsaanvraag in het omgevingsloket) drie elementen, m.n. een actualisatie van de gevarenindeling gevaarlijke stoffen, een functie-aanpassing en productwissel tanks en beperkte wijzigingen (o.a. koelinstallatie BZC2, wijziging toestellen onderhoudswerkplaats, schrappen stoomtoestel glycine-afdeling en wijziging door verandering van de indelingslijst).
- De wijzigingen, relevant op het gebied van externe mensveiligheid en milieuveiligheid werden beschreven en onderzocht in een veiligheidsnota, en dit om aan te tonen dat de beoogde verandering geen bijkomend risico voor de externe mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt.
- Voorafgaand aan het indienen van het vergunningsaanvraag legde Valtris AO Belgium nv te Tessenderlo deze veiligheidsnota voor aan het Team Omgevingseffecten.
- Na onderzoek van de veiligheidsnota meent het Team Omgevingseffecten dat de geplande wijzigingen op zich geen bijkomend aanzienlijk extern mensrisico en geen bijkomend aanzienlijk milieurisico inhouden t.o.v. het risicopotentieel beschreven in OVR/17/26.
- Het Team Omgevingseffecten schreef zijn bevindingen neer in een beoordelingsbrief (incl. gehandtekening veiligheidsnota VN/23/09) met kenmerk VN/23/09 – OVR/17/26 van 03/04/2023 gericht aan Valtris AO Belgium nv te Tessenderlo. Voor het detail van zijn onderzoek verwijst het Team Omgevingseffecten dan ook graag naar deze beoordelingsbrief.
- Nazicht van het ingediende dossier in het omgevingsloket leert dat zowel de door het Team Omgevingseffecten gemerkte veiligheidsnota als de door het Team Omgevingseffecten opgestelde beoordelingsbrief aan het dossier werden toegevoegd.

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2023-09-04, waarbij het volgende werd gesteld:

- Volgende adviserende diensten zijn aanwezig bij de bespreking van het dossier: AGOP-Milieu;
- De verandering betreft een actualisatie van de gevarenindeling van bepaalde gevaarlijke stoffen, een functie-aanpassing en productwissel in 2 opslagtanks en een aantal beperkte wijzigingen;
- Tijdens het openbaar werden er geen bezwaren ingediend. Er was wel een reactie van de NMBS maar die omvatte een gunstig advies.
- De inrichting is volledig gelegen in industriegebied;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen was gunstig;
- Het advies van AGOP Milieu was gunstig mits in overleg met de brandweer tegemoet gekomen wordt aan de geformuleerde opmerkingen van de brandweer;
- Team Omgevingseffecten heeft een gunstig advies uitgebracht;
- Het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid was stilzwijgend gunstig;
- Hulpverleningszone Zuid-West Limburg bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit.
- In eerste instantie was het advies van de hulpverleningszone ongunstig omwille van een aantal opmerkingen. De belangrijkste hadden betrekking op de schuimblusinstallatie en watermonitoren.
- Het studiebureau trad in overleg met de hulpverleningszone en heeft in overleg een verweernota opgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de opmerkingen van de hulpverleningszone en wordt verduidelijking gegeven. De belangrijkste punten zijn dat :
 - o een brandpreventiedossier zal worden opgemaakt en ter beschikking gesteld van de openbare hulpdiensten (opm. 1/2/3)
 - o verduidelijking werd gegeven dat het niet om een (nieuw) tankenpark gaat
 - o de schuimblusinstallatie zal verder worden uitgebreid (opm. 6). Een bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld
 - o een risicoanalyse zal moeten aantonen of de brandmonitoren voldoende zijn. Wordt verder afgestemd met brandweer (opm. 7)
 - o keuring ammoniakdetectie wordt uitgevoerd
- na het lezen van deze nota heeft de hulpverleningszone haar advies dus herzien in een gunstig advies.
- Het advies van de POVC is UNANIEM GUNSTIG voor een termijn eindigend op 2028-12-10 (samenvallend met einddatum van de basisvergunning) mits volgende bijzondere voorwaarden:
 - o Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de vergunning zal Valtris de uitbreiding van de schuimblusinstallatie doorvoeren voor de zone met de opslagtanks B-MS 707 (45 m³) en B-MS 2707 (75 m³).
 - o Het advies van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, d.d. 2023-09-01, met referentie HZ-2001/0507-031 moet strikt nageleefd worden.

Beoordeling

Overwegende dat het terrein niet begrepen is in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat het terrein gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk, vastgesteld bij koninklijk besluit van 1989-02-18;
dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Overwegende dat het terrein gelegen is binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg Industriezone Centrum, goedgekeurd bij MB van 1986-08-11;

Overwegende dat het terrein geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;

Milieu-aspecten

Overwegende dat de aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-MERbesluit, meer bepaald rubriek 6 en de aanvraag een MER-screening omvat; dat de aanvraag getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat bij de volledig en ontvankelijk verklaring door de vergunningverlenende overheid geoordeeld werd dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op rubriek 17.2.2; dat Team Omgevingseffecten op 2023-04-03 de goedkeuring heeft verleend van de veiligheidsnota VN/23/09, dewelke bij het dossier werd gevoegd; dat de VR-deskundige in deze nota besluit dat het aangevraagde project geen significante invloed heeft op de externe mensrisico's en op de milieurisico's van de site; dat, na onderzoek van de veiligheidsnota, het Team Omgevingseffecten van mening is dat de geplande wijzigingen op zich geen bijkomend aanzienlijk extern mensrisico en geen bijkomend aanzienlijk milieurisico inhouden t.o.v. het risicopotentieel beschreven in het laatst opgemaakte omgevingsveiligheidsrapport voor dit bedrijf;

Overwegende dat de ingedeelde inrichting of activiteit overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie omvat waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden; dat de volgende X-rubrieken van toepassing zijn: - rubriek 7.11.1°f); - rubriek 7.11.2°b); - rubriek 7.11.2°d); dat het voorwerp van de aanvraag noch betrekking heeft op de GPBV-installaties, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie;

Overwegende dat het toekomstig jaarlijks finaal energiegebruik 0,27 PetaJoule bedraagt, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft; dat de aanvraag de verandering van een inrichting betreft met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich meebrengt; dat een energiestudie niet vereist is;

Overwegende dat de aanvraag een aanpassing van de omgevingsvergunning omvat, nl. het aanpassen van de gevareneigenschappen van orthochloortolueen en benzaldehyde aan de huidige stand van de wetenschap; dat dit inhoudt dat de bijhorende gevarensinnen worden aangepast; dat er daarnaast een functie-aanpassing en productwissel wordt doorgevoerd voor 2 tanks; dat het gaat om 2 tanks die momenteel als buffervat worden gebruikt en die men wenst te gebruiken als eindopslagtank voor orthochloortolueen; dat er tot slot nog enkele kleinere wijzigingen worden doorgevoerd;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag geen bijkomende luchtemissies tot gevolg heeft t.o.v. de vergunde situatie; dat de emissies van orthochloortolueen afkomstig van de twee, in de huidige aanvraag bedoelde, opslagtanks beperkt zijn; dat de exploitant gewezen wordt op de voorwaarden van artikel 5.17.4.1.9 van titel II van het VLAREM ter beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) en subadeling 5.17.4.5 van titel II van het VLAREM, indien van toepassing;

Overwegende dat aanvraag specifiek betrekking heeft op de tanks B-MS-707 en B-MS-2707 voor de opslag van orthochloortolueen; dat deze tanks in het verleden werden aanzien als procestanks - buffertanks, maar aangezien het product in de huidige werking langer aanwezig kan zijn, worden ze ook als opslagtank aangevraagd; dat deze tanks een inhoud van respectievelijk 45 m³ en 75 m³ en zich binnen de procesvloer van productie-installatie BZC1 bevinden; dat om te voldoen aan de eisen vanuit VLAREM m.b.t. opslagtanks werden er volgens de aanvraag een aantal maatregelen genomen; dat, conform art. 5.17.1.16, punt 9° van titel II van het VLAREM, het verboden is een houder te vullen met een andere vloeistof dan deze waarvoor de houder is ontworpen, tenzij na onderzoek door een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, of door een bevoegd deskundige is bewezen dat hij hiervoor geschikt is; dat de aanvraag geen attest van dit onderzoek bevat; dat de exploitant erop wordt gewezen dat een onderzoek conform art. 5.17.1.16, punt 9° nog uitgevoerd dient worden; dat, indien de voorschriften van hoofdstuk 5.17 van titel II van het VLAREM worden nageleefd, er geen risico's voor de bodem of het grondwater worden verwacht ten gevolge van de opslag van orthochloortolueen;

Overwegende dat de brandweervoorschriften die de plaatselijke brandweer voorstelt niet als bijzondere voorwaarden worden opgelegd in deze beslissing; dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventie maatregelen voorzien zijn; dat de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk wordt bepaald; dat daarbij de bevoegde brandweer moet worden geraadpleegd;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Overwegende dat het unaniem gunstige advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 §2 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1

§1 Aan NV Valtris AO Belgium, H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo - inrichtingsnummer: 20170720-0013, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Actualisatie gevaarenindeling BAH en functie-aanpassing OCT opslag', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: 3 compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 200 kW

Verandering: Vervanging compressor koelinstallatie BZC2 (-15 kW) en opname van 13 koelcompressoren met totale geïnstalleerde drijfkracht van 153,26 kW door schrapping van rubriek 16.3.1.1 in de indelingslijst.

Totaal na verandering: Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 338,26 kW.

(klasse 2)

Rubriek 17.2.2.: Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Vergund: inrichtingen met risico's voor zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU-richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken). VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bij bijlage 5, deel 1 en deel 2.

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen.

Uitbreiding met benzaldehyde door wijziging classificatie

Totaal na verandering: inrichtingen met risico's voor zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU-richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken). VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bij bijlage 5, deel 1 en deel 2.

(klasse 1)

Rubriek 17.3.2.1.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Vergund: Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 192 ton

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen - totaal: 129,6 ton

Totaal na verandering: Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 321,6 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.250,4 ton

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen - totaal: 129,6 ton

Totaal na verandering: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.380,02 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.851,6 ton

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen.

Uitbreiding met benzaldehyde door wijziging classificatie - totaal: 807,2 ton

Totaal na verandering: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.658,83 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Vergund: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3.126 ton

Verandering: Uitbreiding met de opslag van ortho-chlorotolueen.

Uitbreiding met benzaldehyde door wijziging classificatie - totaal: 807,2 ton

Totaal na verandering: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3.933,20 ton

(klasse 1)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. Vergund: Onderhoudsateliers met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 7,79 kW

Verandering: Uitbreiding met metaallintzaag (1,3 kW) en koelvloeistofpomp boormachine (0,11 kW)

Totaal na verandering: Onderhoudsateliers met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 9,2 kW

(klasse 3)

Rubriek 39.2.1°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l

Vergund: 4 stoomvaten met een waterinhoud van 1x890 liter, 2x757 liter, 1x735 liter - totaal: 3139 liter

Verandering: Verwijdering stoomvat glycine. Werd foutief behouden bij verwijdering glycineafdeling tijdens laatste vergunningsaanvraag.

Totaal na verandering: 3 stoomvaten met een waterinhoud van 2x757 liter en 1x735 liter - totaal: 2249 liter

(klasse 3)

gelegen ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: 71362B0251/00N003, 71362B0251/00F003, 71363C1291/00B000, 71363C1373/00N000,

§2. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2028-12-10, samenvallend met de eindtermijn van de basisvergunning.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
 1. Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de vergunning zal Valtris de uitbreiding van de schuimblusinstallatie doorvoeren voor de zone met de opslagtanks B-MS 707 (45 m³) en B-MS 2707 (75 m³).
 2. Het advies van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, d.d. 2023-09-01, met referentie HZ-2001/0507-031 moet strikt nageleefd worden.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de exploitant, met name NV Valtris AO Belgium, H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 Tessenderlo
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) het departement Omgeving, Team Externe Veiligheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OvD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OvD.



**PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2022166163
NV Valtris AO Belgium, H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo (IIOA – inrichtingsnummer:
20170720-0013),
horende bij het besluit van de deputatie d.d. - Projectinhoud V\$.**

Plannenlijst aanvraag IIOA:

Algemene uitvoeringsplan(nen)

- TYPE_PLAN: UITVOERINGSPLAN
- 1-A41-230-9.pdf
- 1-a41-230-17.pdf
- 1-a41-230-18.pdf
- 1-a41-230-1.pdf
- 1-A41-230-3.pdf
- 1-a41-230-7.pdf
- Overzicht plannen - Bijlage A1 en C8.pdf

Aanwezig

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2023-10-18

De verslaggever,

 Elektronisch ondertekend door Inge Moors


Inge Moors

De provinciegriffier,

 Elektronisch ondertekend door Wim Frank Schoepen



Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

 Elektronisch ondertekend door Jozef André Lantmeeters



Jos Lantmeeters