



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0357 - Referentie OMV-loket 2024159253 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 10 april 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en Tom Scheefhals

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier,
Tom Scheefhals

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Tom Scheefhals
(Signature)
Datum: 11/04/2025
09:42:45

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 14/04/2025
11:02:11

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** nv Air Liquide Large Industry (ALLY), gevestigd Bourgetlaan 44 te 1130 Brussel (Haren) (KBO 471.356.949)
- **Adres milieu en stedenbouw:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20240917-0015
- **Referentie OMV-loket:** 2024159253 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0357

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 20-A-1D4 (voorheen 20-A-1Y) en 20-A-1E4 (voorheen 20-A-1Y)
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:** 20-A-1D4 (voorheen 20-A-1Y), 20-A-1E4 (voorheen 20-A-1Y), 20-A-5W2 en 20-A-5X2

- **Planologische bestemming milieu en stedenbouw:**

De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1);

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor het afvangen van CO₂ en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 20-A-1D4 (voorheen 20-A-1Y) en 20-A-1E4 (voorheen 20-A-1Y), 20-A-5X2 en 20-A-5W2:
 - de nieuwbouw van een laagspanningsruimte;
 - de oprichting van een tijdelijke tentconstructie (regularisatie);
 - de oprichting van een technische installatie voor afvalwaterbehandeling;
 - de oprichting van een technische installatie bestaande uit een rookgascompressor en een restgascompressor;
 - de oprichting van een technische installatie bestaande uit een restgascompressor tussen koelers 1 & 2, een restgascompressor nakoeler, luchtkoelers warmwatersysteem, warmwaterbuffervat, warmwaterpomp, CO₂-productcompressor, CO₂-compressor geluidsdemper, boostercompressor expander

OMGP-2024-0357
nv Air Liquide Large Industry (ALLY)

- cryogene zone, nakoeler restgas boostercompressor, expansievat, verdamper, warmtewisselaar, cryogene sectie, analyseapparatuur, procescontrolesysteem en meetstation;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit luchtkoelers rookgaswasser op piperacks;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit luchtkoelers koelwater, een koelwaterpomp en een koelwaterexpansievat;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit een koudwatertoren, een koudwaterpomp, een schoorsteen, recirculatiepompen rookgaswasser en een waskolom rookgassen;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit PSA-adsorptiebedden, procescondensaatvat, procescondensaatpomp, schakelventielen PSA-unit, rookgaskoeling, droger regeneratie verwarmers en warmwater stoomverwarmer;
- de oprichting van een technische installatie voor off gas drum 1 & 2 en 14 PSA-adsorptiebedden;
- de oprichting van 5 piperacks;
- de aanleg van een bedrijfsverharding (gedeeltelijke regularisatie);
- de plaatsing van een omheining;
- het exploiteren van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 20-A-1D4 (voorheen 20-A-1Y) en 20-A-1E4 (voorheen 20-A-1Y), als volgt:
 - een tijdelijke lozing van bemalingswater, dit ofwel zonder behandeling in een WZI (3.4.2), ofwel na een behandeling in een mobiele WZI (3.6.3.2) met een maximaal lozingsdebiet van 36,3 m³/uur, 872 m³/dag en met een totaal bemalingsvolume van 49.808 m³, via de interne RWA-leiding van BASF naar de Schelde ;
 - drie compressoren van respectievelijk 2.710 kW, 5.830 kW en 21.050 kW (totaal: 29.590 kW) (16.3.2.b);
 - een installatie voor het afvangen van CO₂ met een verwerkingscapaciteit van 220.000 Nm³/uur (16.12.2 – 16.12.3);
 - de opslag van volgende gevaarlijke producten:

Product	Opslagwijze	Inhoud (m ³)	Hoeveelheid (ton)	17.3.4.2.a	17.3.6.1.a	17.3.8.2
NaOH (50%)	bovengrondse vaste houder	60	68,40	x		
NaOCl (12%)	bovengrondse vaste houder	6	7,56	x		x
HCl	IBC/vaten	2	2,32	x	x	
Na ₂ S ₂ O ₅ (25%) (vaste stof)	IBC	3	4,5	x	x	
TOTAAL				82,78 ton	6,82 ton	7,56 ton

- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 3.200 liter en 250 liter (totaal: 3.450 liter) (39.2.1);

OMGP-2024-0357
nv Air Liquide Large Industry (ALLY)

- een tijdelijke bronbemaling voor de realisatie van de funderingen van de CO₂-Cryocap-installatie met een maximaal debiet van 36,3 m³/uur en 872 m³/dag en een totaal onttrokken volume van 49.808 m³ (53.2.2.b.1).

Rubricering: 3.4.2 - 3.6.3.2 - 16.3.2.b - 16.12.2 - 16.12.3 - 17.3.4.2.a - 17.3.6.1.a - 17.3.8.2 - 39.2.1 - 53.2.2.b.1;

De vergunning voor de tijdelijke bronbemaling en de lozing van het bemalingswater (rubrieken 3.4.2 – 3.6.3.2 en 53.2.2.b.1) wordt aangevraagd voor een termijn van 5 jaar vanaf de datum van vergunningsbeslissing.

De vergunning voor de tijdelijke tentconstructie wordt aangevraagd voor een periode eindigend op 31 maart 2025.

De aanvraag omvat ook:

- een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst geen hemelwateropvang te voorzien.
- een verzoek tot afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II:
De aanvrager wenst geen venturi-meetgoot of andere evenwaardige meetmogelijkheid te voorzien. Er is een controleput aanwezig waarbij een staal genomen kan worden van het effluent.
- een verzoek tot afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden. De aanvrager wenst in toepassing van artikel 4.2.3.1.3 van titel II van VLAREM volgende lozingsnormen voor de lozing van het bemalingswater:

Parameter	Norm (µg/l)
arseen	50
PFAS individueel	0,1
PFOS	0,05

5. Overzicht vergunningen

Het betreft een nieuwe inrichting.

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 7 november 2024 en vervolledigd op 13 december 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 23 december 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- advies ontvangen op 7 februari 2025;
- inhoud: gunstig.

subadvies:

- Elia: voorwaardelijk gunstig;
- Fluxys: geen bezwaar;
- Haven van Antwerpen-Brugge, subadvies milieu: gunstig;
- Wingass: geen bezwaar.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- advies ontvangen op 25 februari 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- reactie ontvangen op 3 februari 2025;
- inhoud: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- advies ontvangen op 11 februari 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving – Afdeling Natuurlijke rijkdommen (AGOP-NR)

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- advies ontvangen op 6 februari 2025;
- inhoud: gunstig met betrekking tot de BKG-installatie.
- advies ontvangen op 11 februari 2025;
- inhoud: gunstig met betrekking tot het energie-efficiëntie luik.

nv Infrabel:

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- reactie ontvangen op 7 januari 2025;
- inhoud: geen bezwaar.

Haven van Antwerpen-Brugge (PoAB)

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Opmerkingen i.k.v. grensoverschrijdende hinder:

- kennisgeving bezorgd aan Gedeputeerde Staten van Zeeland op 23 december 2024
- reactie ontvangen op 11 februari 2025

OMGP-2024-0357**nv Air Liquide Large Industry (ALLY)**

- inhoud: geen opmerkingen.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan de nv Haven van Antwerpen - Brugge (PoAB) op 23 december 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

- advies gevraagd op 23 december 2024;
- advies ontvangen op 11 februari 2025;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 18 maart 2025*a. Gemotiveerde beoordeling***1. Horen van de partijen**

- De heer P. Engels, Industrial Affairs Manager bij Air Liquide, de heer J. Matthyssen, Site manager Antwerpen bij Air Liquide, en mevrouw P. Ovaere, Process Manager Environment bij Antea Belgium, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar de gunstige adviezen. Ze deelt mee dat het aangewezen is om perceel 20-A-5W2 op te nemen in de vergunning aangezien er een vergunningsplichtig piperack over dit perceel loopt.
- De voorzitter vraagt of de tijdelijke tentconstructie al werd afgebroken.
 - De heer Matthyssen antwoordt dat de tent er nog staat. Ze zal in de week, volgende op de zitting van de POVC, afgebroken worden.
- De deskundige milieu vraagt waarom er een termijn van 5 jaar wordt aangevraagd voor de bemaling.
 - De heer Matthyssen antwoordt dat er 140 dagen zal bemaald worden vanaf de start van de bemalingswerken. Het is alleen nog niet zeker wanneer er juist zal kunnen gestart worden met de werken.
 - Mevrouw Ovaere licht toe dat het niet zeker is dat de werken zullen starten binnen het jaar. Daarom kon er geen tijdelijke vergunning voor de bemaling worden aangevraagd.
- Op vraag van de voorzitter bevestigen de vertegenwoordigers van de aanvrager dat ze geen vragen of opmerkingen meer hebben.

2. Omschrijving

- Voor de stedenbouwkundige situering werd perceel 20-A-5W2 ingetekend in het omgevingsloket. Volgens de verantwoordingsnota van de architect worden er op dit perceel geen stedenbouwkundige handelingen uitgevoerd. Uit het inplantingsplan blijkt dat er over dit perceel een vergunningsplichtig piperack loopt. De POVC acht het aangewezen dat dit perceel mee opgenomen wordt in de vergunning.
- De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1). De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

- Er werd geen advies van de PoAB ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De AGOP-RO heeft aangegeven geen advies te verlenen.
- Infrabel laat weten geen bezwaar te hebben.
- Het CBS verleent een gunstig advies. Het CBS merkt hierbij het volgende op:
 - De aanvraag omvat het plaatsen van een draadomheining met een hoogte van 1,5 meter. In afgebakend zeehavengebied is de plaatsing van open afsluitingen en toegangspoorten tot een hoogte van 3 meter vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht volgens artikel 3.1.7/1 van het Vrijstellingenbesluit.
Het CBS is van oordeel dat deze handeling zonder voorwerp valt.
 - De POVC merkt op dat het geen probleem is dat mogelijks vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen voor de volledigheid mee worden opgenomen in de vergunning.
 - De aanvrager wenst de plaatsing van een tijdelijke tent te regulariseren, maar geeft tegelijk aan dat deze voor 31 maart 2025 verwijderd zal worden. Gezien de beslissingsdatum voor dit dossier later valt, valt deze handeling mogelijk eveneens zonder voorwerp.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager bevestigt ter zitting dat de tent zal verwijderd worden in de week na de zitting van de POVC.
 - De POVC sluit zich aan bij het standpunt van het CBS.
- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijk ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
- De brandweer zone Antwerpen verleent een gunstig advies met voorwaarden en opmerkingen. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit het brandweeradvies, stelt de POVC voor om dit advies integraal te op te leggen als vergunningsvoorwaarde.
- Op 13 november 2024 nam het Agentschap Onroerend Erfgoed akte van de archeologienota met referentie ID 31280. Conform artikel 5.4.4. van het Onroerenderfgoeddecreet moet de naleving van de archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, alsook de naleving van het decreet zelf, opgelegd worden als vergunningsvoorwaarde.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies van de AGOP-NR ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De RUD Zeeland geeft namens de Gedeputeerde Staten van Zeeland aan dat er geen opmerkingen zijn over de aanvraag.
- Het VEKA verleent een gunstige advies met betrekking tot het EU-ETS en het energie-efficiëntieluik.
- Het CBS verleent een gunstig advies. Het CBS merkt hierbij op dat het niet goed begrijpt dat de bemaling voor 5 jaar aangevraagd wordt, aangezien de duurtijd van de bemaling zelf maar 140 dagen is. De vergunningsduur kan ingeperkt worden om te voorkomen dat er onnodig lang bemaald zal worden.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager bevestigt ter zitting dat de bemaling zelf 140 dagen zal duren. Het is alleen nog niet zeker wanneer de bemaling zal opgestart worden.
 - De POVC stelt voor om termijn voor de bemaling te bepreken tot 140 dagen vanaf de start van de bemaling.
- De AGOP-M en de VMM-afvalwater verlenen elk een gunstig advies. Ze verlenen ook een gunstige advies voor het verzoek tot afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II en de gevraagde lozingsnormen. De VMM-afvalwater stelt in haar advies voor om voor PFOS de rapportagegrens (RG) als norm op te leggen.

- Ter zitting licht de VMM-afvalwater toe dat er voor PFOS 2 rapportagegrenzen van toepassing zijn. Voor PFOS totaal is de RG 50 ng/l en voor PFOS-individueel is de RG 20 ng/l.
 - De POVC volgt voor de lozingsnorm voor PFOS het advies van de VMM-afvalwater en voor het overige ook van de AGOP-M.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is, mits verdere beperking van de vergunningstermijn voor de tijdelijke bronbemaling en lozing van bemalingswater zoals voorgesteld door het CBS.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Er zijn geen BREF's van toepassing op de inrichting. De installatie valt onder de algemene voorwaarden van VLAREM III.
9. Natuurtoets
- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 850 meter van het habitatrictlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent";
 - 1.480 meter van het habitat- en vogelrichtlijngebied "Westerschelde & Saeftinghe"
 - 880 meter van het vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Beneden-Schelde";
 - 830 meter van het VEN- en/of IVON-gebied "Slikken en schorren langs de Schelde".
 - Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar de MER-ontheffing.
Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
- Voor de evaluatie van de bronbemaling en bijhorende lozing van het bemalingswater en lozingsnormen wordt verwezen naar de uitgebrachte adviezen.
 - De percelen waarop de inrichting en het project zich situeren, zijn deels gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale contour 'B - kleine kans op overstroming onder klimaatverandering' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
 - Er werd geen advies van de PoAB in het kader van de watertoets ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – bij gebrek aan tegenindicaties – geconcludeerd

worden dat het gevraagde project (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

- Het hemelwater dat op de (niet-waterdoorlatende) asfaltverhardingen en funderingen van de installaties alsook op de daken van de overdekte installaties valt, kan op natuurlijke wijze infiltreren in de braakliggende zones en waterdoorlatende grindverharding met open poriën rondom. De aanvrager toont via een rekennota aan dat het infiltratie- en buffervolume van deze grindzones volstaat om dit hemelwater op te vangen, tijdelijk te bufferen en vertraagd te laten infiltreren.

- Binnen het project wordt een infiltratievoorziening / buffervoorziening met een infiltratievolume en -oppervlakte van 862.200 liter en 2.874 m² aangevraagd. Hiermee wordt ruim voldaan aan de bepalingen van de Hemelwaterverordening.

De aanvraag wijkt echter af van de Hemelwaterverordening in die zin dat er geen hemelwaterput wordt voorzien, aangezien er geen hergebruikmogelijkheden zijn.

- Het CBS verleent hiervoor een gunstig advies.
 - De POVC sluit zich aan bij het advies van het CBS en is van oordeel dat de gevraagde afwijking kan toegestaan worden.

11. Termijn

- Het oprichten (regulariseren) van een tijdelijke tentconstructie (tot 31 maart 2025) kan zonder voorwerp verklaard worden.
- De vergunning voor de tijdelijke bronbemaling en de lozing van het bemalingswater kan worden verleend voor een termijn van 140 dagen vanaf de start van de bemaling.
- Voor het overige kan de vergunning worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:
1. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van Elia Asset nv.
 - De POVC stelt voor om in de aandachtspunten van het besluit de aanvrager erop te wijzen dat hij rekening dient te houden met de richtlijnen van Elia.
 - De POVC stelt volgende voorwaarden voor:
 2. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 3. Het advies van de brandweerzone Antwerpen van 5 februari 2025 met referte BW/DG/2025/H.00113.A3.0007 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.
 4. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 moet er geen hemelwateropvang worden voorzien.
 5. De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 31280, waarvan akte genomen werd op 13 november 2024, moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM: De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de aanvrager de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III

OMGP-2024-0357
nv Air Liquide Large Industry (ALLY)

van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigator via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De POVC stelt voor om het verzoek tot afwijking van VLAREM II in te willigen, als volgt:
 1. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II moet er geen meetgoot geplaatst worden voor de tijdelijke lozing van het bemalingswater. Er wordt een ander controlepunt voorzien zodat stalen ter opvolging van de kwaliteit van het te lozen afvalwater genomen kunnen worden.
 2. In aanvulling op /afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing op het geloosde bemalingswater:

parameter	norm (µg/l)
arseen	50
PFAS overig*	0,100
PFOS	RG

*overige PFAS-verbindingen, die al dan niet in het WAC/IV/A/025 opgenomen zijn of zullen worden

- De POVC stelt voor om volgende voorwaarden op te leggen zoals wordt voorgesteld door de VMM-afvalwater:
 3. De kwaliteit van het bemalingswater wordt geanalyseerd voor het lozingspunt (na schoonpompen van de bemalingsinstallatie) of op voorhand in een representatieve peilbuis max. 3 jaar voor de opstart van de bemaling. De te analyseren parameters zijn minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC_IV_A_025. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende normen.
 4. De verdere monitoring van het opgepompte bemalingswater gebeurt aan volgende frequentie:
 - bij concentraties hoger dan 80 % van de norm: analyse in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse zonder zuivering maximaal 80 % van de norm bedraagt;
 - bij concentraties lager dan 80 % van de norm: geen herhaling noodzakelijkBij inzet van een waterzuivering gebeurt de analyse op het effluent van de waterzuivering ter vervanging van de monitoring van het opgepompte bemalingswater als volgt: in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling.
- De AGOP-M stelt volgende bijzondere voorwaarden voor:
 5. Voor PFAS-verbindingen die niet vermeld worden in bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM, geldt een meetonzekerheid van 50%. Van zodra een meetonzekerheid voor een PFAS-verbinding is opgenomen in bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM en in werking is getreden, geldt de meetonzekerheid zoals opgenomen in bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
 6. Volgende monitoringsfrequentie voor de PFAS-componenten (conform WAC_IV_A_25) op het geloosde effluent dient minstens te worden toegepast:
 - Week 1 en 2: 2 analyses/weekBij een gunstig resultaat: 1 analyse per week.

OMGP-2024-0357
nv Air Liquide Large Industry (ALLY)

- Bij één ongunstige analyse die niet aan de lozingsnorm voldoet valt de analysefrequentie terug op minstens 2 analyses per week.
Deze analyses worden ter inzage worden gehouden van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
- De POVC stelt voor om de voorwaarde op te leggen zoals wordt voorgesteld door de VMM-afvalwater (zie boven).
7. Om diffuse stofemissies tijdens de aanlegfase te beperken worden volgende maatregelen genomen:
- natmaken/reinigen van het terrein(en);
 - afspoelen van de banden van het werfverkeer;
 - afdekken d.m.v. bache van aangevoerde en afgevoerde (stuifgevoelige) materialen;
 - niet uitvoeren van bepaalde (stuifgevoelige) werken bij ongunstige weersomstandigheden.
- De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
- Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:
8. De bemaling dient beperkt te worden tot een duur van 140 dagen
- De POVC is van oordeel dat dit niet als voorwaarde moet worden opgelegd omdat de vergunningstermijn een specifiek onderdeel van de vergunning is. De POVC verwijst naar punt 11. 'Termijn'

b. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

De aanvrager geeft aan dat de tijdelijke tent waarvan sprake in de aanvraag voor 31 maart 2025 verwijderd wordt. Aangezien deze datum in het verleden ligt, is de aanvraag zonder voorwerp voor wat betreft het oprichten (regulariseren) van een tijdelijke tentconstructie.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11.Aandachtspunten

De aanvrager dient rekening te houden met de richtlijnen van Elia Asset nv.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv Air Liquide Large Industry (ALLY), gevestigd Bourgetlaan 44 te 1130 Brussel (Haren) (KBO 471.356.949), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot het exploiteren van een inrichting voor het afvangen van CO₂ (inrichtingsnummer omgevingsloket 20240917-0015), gelegen Scheldelaan n-b en Scheldelaan 600G te 2040 Antwerpen, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 20-A-1D4, 20-A-1E4, 20-A-1D4, 20-A-1E4, 20-A-5W2 en 20-A-5X2.

De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 20-A-1D4 (voorheen 20-A-1Y) en 20-A-1E4 (voorheen 20-A-1Y) en 20-A-5X2 en 20-A-5W2:
 - de nieuwbouw van een laagspanningsruimte;
 - de oprichting van een tijdelijke tentconstructie (regularisatie);
 - de oprichting van een technische installatie voor afvalwaterbehandeling;

- de oprichting van een technische installatie bestaande uit een rookgascompressor en een restgascompressor;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit een restgascompressor tussen koelers 1 & 2, een restgascompressor nakoeler, luchtkoelers warmwatersysteem, warmwaterbuffervat, warmwaterpomp, CO₂-productcompressor, CO₂-compressor geluidsdemper, boostercompressor expander cryogene zone, nakoeler restgas boostercompressor, expansievat, verdamper, warmtewisselaar, cryogene sectie, analyseapparatuur, procescontrolesysteem en meetstation;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit luchtkoelers rookgaswasser op piperacks;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit luchtkoelers koelwater, een koelwaterpomp en een koelwaterexpansievat;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit een koudwatertoren, een koudwaterpomp, een schoorsteen, recirculatiepompen rookgaswasser en een waskolom rookgassen;
- de oprichting van een technische installatie bestaande uit PSA-adsorptiebedden, procescondensaatvat, procescondensaatpomp, schakelventielen PSA-unit, rookgaskoeling, droger regeneratie verwarmers en warmwater stoomverwarmer;
- de oprichting van een technische installatie voor off gas drum 1 & 2 en 14 PSA-adsorptiebedden;
- de oprichting van 5 piperacks;
- de aanleg van een bedrijfsverharding (gedeeltelijke regularisatie);
- de plaatsing van een omheining;
- het exploiteren van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 20-A-1D4 (voorheen 20-A-1Y) en 20-A-1E4 (voorheen 20-A-1Y), als volgt:
 - een tijdelijke lozing van bemalingswater, dit ofwel zonder behandeling in een WZI (3.4.2), ofwel na een behandeling in een mobiele WZI (3.6.3.2) met een maximaal lozingsdebiet van 36,3 m³/uur, 872 m³/dag en met een totaal bemalingsvolume van 49.808 m³, via de interne RWA-leiding van BASF naar de Schelde ;
 - drie compressoren van respectievelijk 2.710 kW, 5.830 kW en 21.050 kW (totaal: 29.590 kW) (16.3.2.b);
 - een installatie voor het afvangen van CO₂ met een verwerkingscapaciteit van 220.000 Nm³/uur (16.12.2 – 16.12.3);
 - de opslag van volgende gevaarlijke producten:

Product	Opslagwijze	Inhoud (m ³)	Hoeveelheid (ton)	17.3.4.2.a	17.3.6.1.a	17.3.8.2
NaOH (50%)	bovengrondse vaste houder	60	68,40	x		
NaOCl (12%)	bovengrondse vaste houder	6	7,56	x		x
HCl	IBC/vaten	2	2,32	x	x	
Na ₂ S ₂ O ₅ (25%) (vaste stof)	IBC	3	4,5	x	x	

OMGP-2024-0357
nv Air Liquide Large Industry (ALLY)

Product	Opslagwijze	Inhoud (m ³)	Hoeveelheid (ton)	17.3.4.2.a	17.3.6.1.a	17.3.8.2
TOTAAL				82,78 ton	6,82 ton	7,56 ton

- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 3.200 liter en 250 liter (totaal: 3.450 liter) (39.2.1);
- een tijdelijke bronbemaling voor de realisatie van de funderingen van de CO₂-Cryocap-installatie met een maximaal debiet van 36,3 m³/uur en 872 m³/dag en een totaal onttrokken volume van 49.808 m³ (53.2.2.b.1).

Rubricering: 3.4.2 - 3.6.3.2 - 16.3.2.b - 16.12.2 - 16.12.3 - 17.3.4.2.a - 17.3.6.1.a - 17.3.8.2 - 39.2.1 - 53.2.2.b.1.

§2. De aanvraag is zonder voorwerp voor wat betreft het oprichten (regulariseren) van een tijdelijke tentconstructie.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de brandweerzone Antwerpen van 5 februari 2025 met referte BW/DG/2025/H.00113.A3.0007 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.

OMGP-2024-0357
nv Air Liquide Large Industry (ALLY)

3. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 moet er geen hemelwateropvang worden voorzien.
4. De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 31280, waarvan akte genomen werd op 13 november 2024, moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de aanvrager de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
 1. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II moet er geen meetgoot geplaatst worden voor de tijdelijke lozing van het bemalingswater. Er wordt een ander controlepunt voorzien zodat stalen ter opvolging van de kwaliteit van het te lozen afvalwater genomen kunnen worden.
 2. In aanvulling op /afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing op het geloosde bemalingswater:

parameter	norm (µg/l)
arseen	50
PFAS overig*	0,100
PFOS	RG

*overige PFAS-verbindingen, die al dan niet in het WAC/IV/A/025 opgenomen zijn of zullen worden

3. De kwaliteit van het bemalingswater wordt geanalyseerd voor het lozingspunt (na schoonpompen van de bemalingsinstallatie) of op voorhand in een representatieve peilbuis max. 3 jaar voor de opstart van de bemaling. De te analyseren parameters zijn minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC_IV_A_025. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende normen.
4. De verdere monitoring van het opgepompte bemalingswater gebeurt aan volgende frequentie:
 - bij concentraties hoger dan 80 % van de norm: analyse in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse zonder zuivering maximaal 80 % van de norm bedraagt;
 - bij concentraties lager dan 80 % van de norm: geen herhaling noodzakelijkBij inzet van een waterzuivering gebeurt de analyse op het effluent van de waterzuivering ter vervanging van de monitoring van het opgepompte bemalingswater als volgt: in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling.
5. Voor PFAS-verbindingen die niet vermeld worden in bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM, geldt een meetonzekerheid van 50%. Van zodra een meetonzekerheid voor een PFAS-verbinding is opgenomen in bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM en in werking is getreden, geldt de meetonzekerheid zoals opgenomen in bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM.

6. Om diffuse stofemissies tijdens de aanlegfase te beperken worden volgende maatregelen genomen:
- natmaken/reinigen van het terrein(en);
 - afspoelen van de banden van het werfverkeer;
 - afdekken d.m.v. bache van aangevoerde en afgevoerde (stuifgevoelige) materialen;
 - niet uitvoeren van bepaalde (stuifgevoelige) werken bij ongunstige weersomstandigheden.

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend een termijn van

- 140 dagen vanaf de start van de bemaling voor wat betreft de tijdelijke bronbemaling en de lozing van het bemalingswater;
- onbepaalde duur voor het overige.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.